

整理番号				図面対象番号		246-1～246-247								
道路の種類		一 般 国 道		路 線 名		246 号		道路管理者		関東地方整備局長				
路線の指定年月日		S 31 年 7 月 10 日				指定の該当条項		道路法第5条第1項						
起 点		東京都世田谷区玉川三丁目 13K746				主 要 な 川崎市高津区・宮前区・横浜市都筑区・青葉区・ 緑区・町田市横浜市瀬谷区・大和市・座間市・海 老名市・厚木市・伊勢原市・秦野市・松田町・山 北町		経 過 地						
終 点		足柄上郡山北町川西字透間 88K864												
路線の延長		76,481 m												
路 線 の 実 延 長 の 内 訳	供用されている 区 間 の 延 長	実 延 長		76,481 m		供用開始 の 区 間 及 び 年 月 日								
		重複延長		4,182 m										
	供用されていない区間の延 長		m											
	の 内 訳	実 延 長 の 内 訳	道 路		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設				
			61,673	11	3832.1	種 類	個数	延長(m)	渡 船 場	渡 船				
						永 久 橋	98	10,975.7	個数	延長(m)	船数	運 行 距 離		
						木 橋					m			
						混 合 橋								
					計	98	10975.7							
			車道の幅員		9.0 m 以上		5.5 m 以上		4.0 m 以上		4.0 m 未満			
路面の種類					9.0 m 未満		5.5 m 未満							
舗 装 道			76,481 m		0 m		0 m		0 m					
砂 利 道			m		m		m		m					
計		76,481 m		0 m		0 m		0 m						
自動車交通不能区間の延長		m				鉄道又 は新設 軌道と の交差		交 差 の 方 式		個 数				
路線の敷地の面 積	国 有 地		地方公共 団体有地		民 有 地		計		立体交差		跨 道		6	
	1,728,026 m ²		964 m ²		m ²		1,728,990 m ²		平面交差		跨 線		4	
											計		10	
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径		箇 所		最急縦断勾配		箇 所				
m				m				%						
有 料	区 間		延 長		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間					
	延 長 の 内 訳	道 路		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設					
		m		個数	延 長 (m)	個数	延 長 (m)		延 長					
									m					
路 線 内 訳	9.0m 以上		m		5.5m 以上 9.0m 以上		m		4.0m 以上 5.5m 未満		m		4.0m 未満 m	

別紙様式第1号(裏面)

道路と効用を兼ねる主要な工作物
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調整(改定)の年月日

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 246 号					バイパス		図面対照番号		246-2 ～ 246-13		事務所名		横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）							延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計				
			左	右		左	右									
13.746 kp ～ 13.995 kp		15.0	2.0	2.0	1.0	0.25	0.25	0.0		249.0		249.0	249.0	AS	東京都世田谷区 （新二子橋）	
13.995 kp ～ 14.520 kp		15.0	2.0	2.0	1.0	0.25	0.25	125.0		325.0 75.0		525.0	774.0	AS	新二子橋 二子高架橋	
14.520 kp ～ 14.920 kp		15.0	2.5	2.5	1.0	0.5	0.5	400.0				400.0	1,174.0	AS		
14.920 kp ～ 15.765 kp		15.0	2.75	2.75	1.0	0.5	0.5	638.2		206.8		845.0	2,019.0	AS	府中県道高架橋	
15.765 kp ～ 16.557 kp		14.0	2.5	2.5	1.5	0.75	0.75	462.3		329.7		792.0	2,811.0	AS	津田山陸橋	
16.557 kp ～ 17.532 kp		15.0	2.5	2.5	1.0	0.5	0.5	758.5		114.0 102.5		975.0	3,786.0	AS	梶ヶ谷高架橋(下り) 梶ヶ谷高架橋(上り)	

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 246 号					バイパス		図面对照番号		246-13		～		246-37		事務所名		横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）							延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考				
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計								
			左	右		左	右													
17.532 kp ～ 18.445 kp		15.0	2.5	3.8	1.0	0.75	0.75	336.0		577.0		913.0	4,699.0	AS	馬絹高架橋					
18.445 kp ～ 21.150 kp		14.5	2.5	2.5	1.0	0.5	0.5	2,599.0		106.0		2,705.0	7,404.0	AS	有馬高架橋					
21.150 kp ～ 22.110 kp		13.0	1.75	1.70	1.00	0.5	0.5	960.0				960.0	8,364.0	AS						
22.110 kp ～ 22.940 kp		(側道) 6.25 (本線)8.5	5.67	5.00	1.25	0.6	0.6	607.4		222.6		830.0	9,194.0	AS	(新石川立体)					
22.940 kp ～ 23.185 kp		17.1	4.51	5.13	1.25	0.5	0.5	245.0				245.0	9,439.0	AS						
23.185 kp ～ 25.340 kp		17.00	5.00	5.00	2.50	0.25	0.25	2,149.7		5.30		2,155.0	11,594.0	AS	新小黒橋					

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 246 号					バイパス		図面对照番号		246-37		～		246-50		事務所名		横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）							延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考				
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計								
			左	右		左	右													
25.340 kp ～ 26.260 kp		(側道) 11.55 (本線) 20.25	4.85	5.10				920.0					920.0	12,514.0	AS					
25.420 kp ～ 26.080 kp		(側道) 14.60 (本線) 19.45	5.00	4.85				0.0		660.0 45.8 18.9			660.0	13,174.0	AS	市が尾立体 (東名横浜青葉) 新川間橋 山王橋				
26.080 kp ～ 26.280 kp		24.30	8.45	5.95				200.0					200.0	13,374.0	AS					
26.280 kp ～ 26.600 kp		13.00	1.45	1.70	0.50	1.14	0.81	320.0					320.0	13,694.0	AS					
26.600 kp ～ 28.860 kp		14.80	0.60	1.10	0.70	0.50	0.50	2,161.9		17.2 22.9 18.3 8.9 30.8			2,260.0	15,954.0	AS	藤の橋 つつじ橋 榎橋 恩田陸橋 恩田大橋				
28.860 kp ～ 29.500 kp		14.60	1.75	1.45	0.70			640.00					640.00	16,594.0	AS					

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 246 号					バイパス		図面对照番号		246-50		～		246-66		事務所名	横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）							延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考			
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計							
			左	右		左	右												
29.500 kp ～ 30.100 kp		12.79	3.05	2.15	0.70	0.76	0.46	600.00				600.00	17,194.0	AS					
30.100 kp ～ 31.060 kp		13.00	2.00	2.00	0.47	1.75	1.75	960.00				960.00	18,154.0	AS					
31.060 kp ～ 31.576 kp		13.00		2.00	0.47	0.25	0.55	516.00				516.00	18,670.0	AS					
31.713 kp ～ 32.234 kp		13.00	0.65		0.50	1.05	0.80	462.20		58.80		521.00	19,191.0	AS	高尾橋				
32.234 kp ～ 32.540 kp		17.6	3.35	3.35	2.5	1.55	1.55	306				306	19,497.0	AS					
32.540 kp ～ 34.058 kp		33.7	4	3.2	0.5			1031		487		1518	21,015.0	AS	（鶴間陸橋）				

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 246 号				バイパス		図面対照番号		246-66 ～ 246-79		事務所名		横浜国道事務所		
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）							延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計				
			左	右		左	右									
34.058 kp ～ 34.640 kp		(側道) 12.5 (本線) 16.0	5.0	5.0	1.25	10.8	10.8	291.9		290.1		582.0	21,597.0	AS	(目黒高架橋)	
34.640 kp ～ 34.800 kp		18.8	10.7	2.3	2.5			145.0		15.0		160.0	21,757.0	AS	(大和橋)	
34.800 kp ～ 35.090 kp		16.55	2.5	2.5	1			269.0		21		290	22,047.0	AS	大和橋	
35.090 kp ～ 36.240 kp		11.818	2.59	2.5	12.092			50.0	1100			1150	23,197.0	AS	下鶴間トンネル	
36.240 kp ～ 36.550 kp		34.95	3	3	6.15			310.0				310	23,507.0	AS		
36.550 kp ～ 37.750 kp		26.05	3	3.01	4			70.0	1130			1200	24,707.0	AS	上草柳アンダーパス	

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 246 号				バイパス		図面对照番号		246-79 ～ 246-97					事務所名	横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員 (メートル)						延 長 (メートル)					追加延長 (メートル)	路面 の 種類	備 考		
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計					
			左	右		左	右										
37.750 kp ～ 38.438 kp		16 (側道) 15.0 (本線)	2.5 4.47	2.5 3	1 1	 0.5	 0.5	115.3		150 166 256.7		688	25,395.0		笹山高架橋(上り) 笹山高架橋(下り) 上草柳高架橋		
38.438 kp ～ 38.570 kp		(側道) 15.0 (本線) 16.0	4.47	3	1	0.5	0.5	132.0		0.0		132.0	25,527.0	AS	上草柳高架橋		
38.570 kp ～ 39.780 kp		16	2.5	2.5	1			1,210.0				1,210.0	26,737.0	AS			
39.780 kp ～ 41.064 kp		16	2.5	2.5	1			966.5		317.5		1,284.0	28,021.0	AS	栗原陸橋		
41.064 kp ～ 43.820 kp		16.0	2.5	2.5	1.0			1,760.9		191.0 36.2 340.5 155.0 252.0 20.4		2,756.0	30,777.0	AS	海老名陸橋 今泉跨道橋 今泉第 1 陸橋 今泉第 2 陸橋 今泉第 3 陸橋 榛ノ木橋		

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 246 号				バイパス		図面对照番号		246-97 ～ 246-120		事務所名		横浜国道事務所		
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）							延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計				
			左	右		左	右									
43.820 kp ～ 44.357 kp		15.6	2.0	2.0	0.60	0.45	0.45	130.9		104.1 302.0		537.0	31,314.0	AS	下今泉陸橋 新相模大橋	
44.357 kp ～ 46.110 kp		(側道) 16.0 (本線) 15.6	4.40	3.45	0.60	0.40	0.75	1,034.30		137.0 213.7 368.0		1,753.00	33,067.0	AS	新相模大橋 金田陸橋 中津川橋	
46.110 kp ～ 48.100 kp		(側道) 8.0 (本線) 22.65	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50	1,928.00		62.0		1,990.00	35,057.0	AS	新小鮎橋	
48.100 kp ～ 49.300 kp		(側道) 15.05 (本線) 15.1	2.95	7.15	1.00	0.50	0.50	970.00		230.0		1,200.00	36,257.0	AS	厚木陸橋	
49.300 kp ～ 49.660 kp		22.55	3.20	3.25	1.00	0.00	0.00	360.00				360.00	36,617.0	AS		
49.660 kp ～ 50.500 kp		16.05	0.40	2.50	1.00			826.80		13.20		840.00	37,457.0	AS	恩名橋	

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 246 号				バイパス		図面对照番号		246-120		～		246-154		事務所名	横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）						延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考			
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計						
			左	右		左	右											
50.500 kp ～ 51.966 kp		8	2.90	3.70				1,435.00		31.00		1,466.00	38,923.0	AS	船子橋			
51.966 kp ～ 53.800 kp		9.00	2.70	2.50				1,834.00				1,834.00	40,757.0	AS				
53.800 kp ～ 54.800 kp		11.04	8.15	8.16				902.50		38.4 26.3 32.8		1,000.00	41,757.0	AS	北ノ根橋 下糟屋跨道橋 新道灌橋			
54.800 kp ～ 56.500 kp		9.50	2.00	4.60				1,657.30		24.7 18.0		1,700.00	43,457.0	AS	田中跨道橋 神戸橋			
56.500 kp ～ 58.200 kp		9.50	2.11	2.18	0.00	0.00	0.00	1,691.00		9.00		1,700.00	45,157.0	AS	山王橋			
58.200 kp ～ 60.900 kp		10.01	2.74	1.55				2,700.00				2,700.00	47,857.0	AS				

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 246 号				バイパス		図面对照番号		246-154 ～ 246-184		事務所名		横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）						延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種 類	備 考
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
			左	右		左	右								
60.900 kp ～ 61.127 kp		10.47	1.64	1.58				100.00	127.00			227.00	48,084.00	AS	新善波隧道
61.127 kp ～ 61.260 kp		9.0	1.4	1.5	1.0	0.3	0.3		133.0			133.0	48,217.0	CO	新善波隧道
61.260 kp ～ 66.565 kp		8.5	2.7	2.9				5,026.4		29.1 6.0 20.0 50.0 13.5 160.0		5,305.0	53,522.0	AS	落合 2 号跨道橋 落合 3 号跨道橋 落合橋 新九沢橋 曾屋第二跨道橋 秦野大橋
66.565 kp ～ 68.140 kp		7.0	3.7	4.4		0.5	0.5	1,575.0				1,575.0	55,097.0	AS	
68.140 kp ～ 69.900 kp		7.0	2.1	2.7		0.7	0.7	1,708.3		51.7		1,760.0	56,857.0	AS	甘柿橋

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 246 号				バイパス		図面对照番号		246-184 ～ 246-206		事務所名		横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）						延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
			左	右		左	右								
69.900 kp ～ 71.360 kp		9.7	3.0	1.8				1,450.5		9.5		1,460.0	58,317.0	AS	菖蒲跨道橋
71.360 kp ～ 73.400 kp		10.0	2.2	2.7				1,967.0		73.0		2,040.0	60,357.0	AS	湯ノ沢橋
73.400 kp ～ 75.300 kp		10.2	2.3	1.9				1,816.5		6.8 5.0 4.8 5.6 6.3 20.0 3.1 20.0 5.8 6.1		1,900.0	62,257.0	AS	飯の沢函渠橋 米山函渠橋 延命寺沢函渠橋 延命寺沢函渠橋 根久保函渠橋 沢入橋 一本松函渠橋 河南沢橋 唐沢函渠橋 城光沢函渠橋
75.300 kp ～ 76.599 kp		11.4	2.3	2.0				1,018.0		281.0		1,299.0	63,556.0	AS	庶子陸橋

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 246 号				バイパス		図面对照番号		246-206 ～ 246-219		事務所名		横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）						延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
			左	右		左	右								
76.599 kp ～ 76.940 kp		12.3	2.5	2.1	0.7			341.0				341.0	63,897.0	AS	
76.940 kp ～ 77.600 kp		8.0						660.0		0.0		660.0	64,557.0	AS	
76.940 kp ～ 77.920 kp		12.3	2.5	2.1	0.7			958.7		14.0 7.3		980.0	65,537.0	AS	新元禄沢橋 鳶の子橋
77.920 kp ～ 80.312 kp		8.5	3.3	3.7		0.5	0.5	2,029.2		2.6 6.6 3.7 27.5 307.5 7.0 5.0 2.9		2,392.0	67,929.0	AS	孫子沢2号函渠橋 孫子沢1号函渠橋 尺里橋 新尺里橋 山北跨線橋 宮地橋 万隧函渠橋 新城山橋

実延長調書（総括表）

路線名		一般国道 246 号				バイパス		図面对照番号		246-219 ～ 246-235		事務所名		横浜国道事務所	
区 間	交 通 情 勢	幅 員（メートル）						延 長（メートル）					追加延長 （メートル）	路面 の 種類	備 考
		車道	歩道		分離帯	路肩		道路	トンネル	橋	渡船 施設	計			
			左	右		左	右								
80.312 kp ～ 81.760 kp		9.0	2.5	2.4		0.0	0.5	992.7	262.3 58.0	135.0 165.0		1,448.0	69,377.0	AS	浅間山隧道 新樋口橋 新安戸隧道 安戸橋
81.760 kp ～ 85.210 kp		6.5				2.5	1.5	1,791.8	55.0 339.0 73.5 119.8 145 56.5 119 0 165.8 45	126.0 150.0 95.0 168.6		3,450.0	72,827.0	AS	駒の子第 1 橋 駒の子第 2 橋 瀬戸洞門 瀬戸第1橋 瀬戸第2橋 瀬戸トンネル 瀬戸第4橋 瀬戸第5橋 長坂橋 ラーメン高架橋 新鞠子橋 (新鞠子橋補正あり) 谷峨トンネル 畑沢橋

[illegible]

トンネル調書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-71		246-155		事務所名		横浜国道事務所		
整理 番号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造									建設 年次	備 考
					幅員（メートル）			有効高 （メートル）	供	側壁	排水 施設	照明 施設			
					車道	歩道	路肩								
	246-71 246-72 246-73	下鶴間トンネル （下り線）	大和市 下鶴間 2 35.35kp 深見西 8 36.08kp	732	7.25		0.5	5.7~6.0		80~110	U型側溝 U240×240 740m	FLR40:164灯 NX35:340灯 NX55:36灯 NX180:110灯 NHT110：10灯 CMT190:10灯 CMT270:10灯 CMT360:90灯	S61		
	246-71 246-72 246-73	下鶴間トンネル （上り線）	大和市 下鶴間 2 35.35kp 深見西 8 36.08kp	732	7.25		0.5	5.7~6.0		80~110	U型側溝 U240×240 740m	FLR40:164灯 NX35:340灯 NX55:36灯 NX180:110灯 NHT110：10灯 CMT190:10灯 CMT270:10灯 CMT360:90灯	S61		
	246-119 246-120	地頭山洞門	秦野市恩名 50.216kp	29.5	2								S53		
	246-155	新善波トンネル （新善波隧道）	伊勢原市善波 61.000kp 秦野市名古木 61.260kp	260	1.5	1.5		4.5			有	有 218基	S38		

トンネル調書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面対照番号		246-155 ～ 246-176		事務所名		横浜国道事務所				
整理 番号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造									建設 年次	備 考
					幅員（メートル）			有効高 （メートル）	供	側壁	排水 施設	照明 施設			
					車道	歩道	路肩								
	246-155	新善波トンネル （新善波隧道）	伊勢原市善波 61.000kp 秦野市名古木 61.260kp	260	1.5	1.5		4.5			有	有 218基	S38		
	246-153 246-154	浅間山トンネル （浅間山隧道）	足柄上郡山北町 城山 80.833kp	205	10.1		0.59	6	110	70	U字溝 0.40×0.40 0.55×0.40	144基	S43		
	246-155	新安戸トンネル （新安戸隧道）	足柄上郡山北町 台 足柄上郡山北町 前安戸 81.429kp	29	12		0.75	6.5		70			S41		
	246-175 246-176	諸漕トンネル （諸漕隧道）	足柄上郡山北町 川西小保木 87.427kp 足柄上郡山北町 谷峨字今瀬 87.665kp	234	6.5	上り 2.0		4.5	115	70	L-50×20	ナトリウム灯 N35W 94灯、 N90W100灯、基 礎照度31LUX N135W60灯	S49		

トンネル調書

[illegible]

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-1		～	246-8		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-1 246-2	新二子橋	東京都世田谷区玉川 三丁目 川崎市高津区久地 13.746kp~14.320kp	585.4	16.5	4		12000	単純鋼鈑桁橋	S49				
	246-3	二子高架橋(上り)	高津区久地地先 14.350kp	75	8.25	2		1332	単純合成桁,2径間 連続非合成桁	S53				
	246-3	二子高架橋(下り)	高津区久地地先 14.350kp	75	8.25	2		1332	単純合成桁,2径間 連続非合成桁	S53				
	246-5 246-6	府中県道高架橋	高津区溝の口地先 15.024kp	206.8	16.5			3411.9	プレテンション 単純T桁,ポスト テンション単純T 桁	S54				
	246-7 246-8	津田山陸橋(下り)	高津区下作延 15.928kp~16.257kp	329.7	8.55	2.5		3709.12	鋼単純非合成板 桁 鋼3径間連続非合 成板桁	S55	20 t			

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-7		～	246-16		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-7 246-8	津田山陸橋(上り)	高津区下作延 15.928kp~16.257kp	329.7	7.95	2.5		3511.3	鋼単純非合成板 桁 鋼3径間連続非合 成板桁	S57	20t			
	246-12	梶ヶ谷高架橋(上り)	高津区梶ヶ谷 16.997kp	102.5	8.25	2.5		2327.7	鋼橋、鋼板桁橋	S49	20t			
	246-12	梶ヶ谷高架橋(下り)	高津区梶ヶ谷 16.997kp	114	8.25	2.5		2327.37	鋼橋、鋼板桁橋	S49	20t			
	246-14 246-15 246-16	馬絹高架橋(上り)	高津区馬絹 17.786~18.364kp	577	8.25			9519.67	鋼橋、鈑桁橋、 コンクリート 橋、PSコンク リート桁橋	S54	20t			
	246-14 246-15 246-16	馬絹高架橋(下り)	高津区馬絹 17.786~18.364kp	577	8.25			9519.67	鋼橋、鈑桁橋、 コンクリート 橋、PSコンク リート桁橋	S54	20t			

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面対照番号		246-23		～ 246-48		事務所名	横浜国道事務所		
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積（㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-23	有馬高架橋	有馬八丁目 20.160kp	106	16.5	5		2279	鋼橋、鋼板桁橋	S53	20t			
	246-41	藤の橋	青葉区藤が丘二丁目 26.740kp	17.2	15.5	3		61.92+266.6	単純鋼合成鈹桁	S39				
	246-45	榎橋	青葉区つつじが丘 27.819kp	18.3	14	3		273	鋼板桁橋	S39	20t			
	246-45	つつじ橋	青葉区 27.700～27.723kp	22.9	15	3		354.95	PCプレテンション桁橋+非合成鋼板桁橋	S39	20t			
	246-48	恩田陸橋	青葉区 28.740kp～28.749kp	8.9	15	3		186.48	PCプレテンション桁橋+非合成鋼板桁橋	S39	20t			

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-61		～	246-32		事務所名	横浜国道事務所		
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造									現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重				
					車道	歩道	路肩								
	246-61 246-62 246-63	鶴間高架橋(上り)	横浜市緑区長津田町 東京都町田市鶴間 33.688kp～34.175kp	487	7.63			7.64	3径間連続鋼箱桁 4径間連続鋼鈑桁 4径間連続鋼箱桁	H1					
	246-61 246-62 246-63	鶴間高架橋(下り)	横浜市緑区長津田町 東京都町田市鶴間 33.688kp～34.175kp	487	7.63			7.64	3径間連続鋼箱桁 4径間連続鋼鈑桁 4径間連続鋼箱桁	H1					
	246-32	新小黑橋	緑区荏田町 23.828kp	5.3	15.2			80.56	コンクリート床 版橋(Pb)	S39					
	246-32	新小黑側道橋(下り)	緑区荏田町 23.828kp	5.3	—	1.5		8.01	鋼板桁橋	S45					
	246-32	新小黑側道橋(上り)	緑区荏田町 23.828kp	5.3	—	1.5		8.01	鋼板桁橋	S45					

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-31-2		～	246-48		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-31-2 246-32-1	新川間橋(上り)	緑区荏田町 25.651kp	45.8	7.25			559.7	鋼板桁橋、活荷 重合成桁	S39	20 t			
	246-31-2 246-32-1	新川間橋(下り)	緑区荏田町 25.651kp	45.8	7.25			559.7	鋼板桁橋、活荷 重合成桁	S39	20 t			
	246-39	山王橋	緑区藤が丘一丁目 26.013kp	18.9	14.6	3		120	ボックスカル バート	S39	20 t			
	246-48	恩田陸橋	青葉区 28.740kp～28.749kp	8.9	15	3		186.48	PCプレテンシヨ ン桁橋+非合成鋼 板桁橋	S39	20t			
	246-48	恩田大橋	緑区恩田町 28.8kp	30.8	14	3		446.6	鋼板桁橋	S38	20t			

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-59		～	246-69		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-59	高尾橋	緑区長津田町 32.077kp	58.8	13.5	1		852.6	鋼箱桁橋(Sb)	S39				
	246-61 246-62 246-63	鶴間高架橋(上り)	横浜市緑区長津田町 東京都町田市鶴間 33.688kp~34.175kp	487	7.63			7.64	3径間連続鋼箱桁 4径間連続鋼鈑桁 4径間連続鋼箱桁	H1				
	246-61 246-62 246-63	鶴間高架橋(下り)	横浜市緑区長津田町 東京都町田市鶴間 33.688kp~34.175kp	487	7.63			7.64	3径間連続鋼箱桁 4径間連続鋼鈑桁 4径間連続鋼箱桁	H1				
	246-66 246-67	目黒高架橋	瀬谷区五貫目町～目 黒町 (34.130kp~34.42kp)	290.1	15.25		2	12153	連続鋼箱桁	H3				
	246-69	大和橋	大和市下鶴間 34.903kp	35.4	17	5		810.66	Kb橋	S49				

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-79		～	246-86		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-79	笹山高架橋 （上り）	大和市上草柳字篠山 37.760～37.930kp	148	8	2.5		1746	鋼3桁間連続非 合成鈹桁橋	S59				
	246-79	笹山高架橋 （下り）	大和市上草柳字篠山 37.760～37.930kp	150	8	2.5		1797	鋼3桁間連続非 合成鈹桁橋	S59				
	246-80 246-81	上草柳高架橋	大和市上草柳字扇野 38.150～38.410kp	256.65	17			4619.7	3径間連続H鋼 桁、3径間連続鋼 箱桁、3径間連続 H鋼桁、2径間連 続H鋼桁	S59				
	246-85 246-86	栗原高架橋(上り)	座間市芹沢谷3294番 地先 39.779kp	317.5	8.5			5683.25	プレストレスト コンクリート道 路橋 ポストテンショ ン方式T型単純桁	S48				
	246-85 246-86	栗原高架橋(下り)	座間市芹沢谷3294番 地先 39.779kp	317.5	8.5			5683.25	プレストレスト コンクリート道 路橋 ポストテンショ ン方式T型単純桁	S48				

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-90		～	246-95		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-90 246-91	海老名高架橋(上り)	海老名市上今泉六丁目 41.38kp~41.56kp	191	8.5	2.5		4373.9	3径間連続非合成桁	S48				
	246-90 246-91	海老名高架橋(下り)	海老名市上今泉六丁目 41.38kp~41.56kp	191	8.5	2.5		4373.9	3径間連続非合成桁	S48				
	246-92	上今泉跨道橋	海老名市上今泉五丁目 1ノ二十四 41.842kp	36.2	3.7			133.94	π型ラーメン橋 (フレシネ方式)	S48				
	246-94 246-95	今泉第 1 高架橋(上り)	海老名市上今泉1435番地先 42.408kp	340.5	8.5	2.5		7491	鋼板桁橋(Sg) 3 径間連続桁	S46				
	246-94 246-95	今泉第 1 高架橋(下り)	海老名市上今泉1435番地先 42.408kp	340.5	8.5	2.5		7491	鋼板桁橋(Sg) 3 径間連続桁	S46				

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-99		～	246-111		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-99 246-100	新相模大橋	海老名市下今泉地先 44.000kp	442.8	16.1	4		9298.8	鋼板桁橋(Sg)	S44				
	246-102 246-103 246-104	金田高架橋	厚木市金田 45.261kp	213.7	15.1			3439.765	連続鋼板桁橋	S46				
	246-104 246-105	中津川橋(上り)	厚木市反田、金田地 内 45.579kp	368	15.5	1.5		9543.9	Sg5径間連続鋼板 桁橋 227m KHRC連続中空床 板 141m コンクリート床 板橋	S44				
	246-104 246-105	中津川橋(下り)	厚木市反田、金田地 内 45.579kp	368	15.5	1.5		9543.9	Sg5径間連続鋼板 桁橋 227m KHRC連続中空床 板 141m コンクリート床 板橋	S44				
	246-110 246-111	新小鮎橋(上り)	厚木市妻田水引 47.491kp~47.553kp	62	11.75	1.5		1581	2径間連続鋼板桁 橋	S44				

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-110		～	246-121		事務所名	横浜国道事務所		
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造									現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重				
					車道	歩道	路肩								
	246-110 246-111	新小鮎橋(上り)	厚木市妻田水引 47.491kp~47.553kp	62	11.75	1.5		1581	2径間連続鋼板桁 橋	S44					
	246-113 246-114	厚木跨道橋	厚木市水引 48.219kp~48.449kp	230	16			3910	3径間連続穴明床 板橋 5径間連続鋼桁橋	S44					
	246-119	恩名橋(上り)	厚木市恩名町	13.2	8.5	2.5		266.9	2径間単純プレテ ンションPC桁橋	S53					
	246-119	恩名橋(下り)	厚木市恩名町	13.2	9.25			266.9	2径間単純プレテ ンションPC桁橋	S53					
	246-121	船子橋	厚木市船子町 50.652kp	31	11.5			356.5	RC橋、連続T桁	S39					

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-131		～	246-142		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積（㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-131	北ノ根橋	伊勢原市高森 伊勢原市下糟屋 53.904～53.944kp	38.4	11	7		694.8	鋼単純鋼床板桁橋	H16				
	246-133	下糟屋跨道橋	伊勢原市下糟屋 54.416kp	26.3	5.4			105	PCポステンション単純T型橋	S38				
	246-134	新道漕橋	伊勢原市下糟屋 54.7kp	32.8	9	2.4		379	2箱主桁(中路式)単純鋼橋	S38				
	246-137	田中跨道橋	伊勢原市田中 55.618kp	24.7	6.7			127.92	PCポステンション単純T型橋	S38				
	246-142	神戸橋	伊勢原市神戸401 57.362～57.380kp	18	9.6	2.4		216	鋼板桁橋Sg	S39				

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-144		～	246-164		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-144	山王橋	伊勢原市串橋71 57.780kp	10	9.5	3.9		120	鉄筋コンクリー トT桁 Kt	H23				
	246-161	落合第2跨道橋(上 り)	秦野市落合 63.032～63.054kp	29.1	11.5	2.5		727.5	鋼板桁橋	S56				
	246-161	落合第2跨道橋(下 り)	秦野市落合 63.032～63.054kp	29.1	11.5	2.5		727.5	鋼板桁橋	S56				
	246-163	落合橋	秦野市田原(落合地 内) 63.550～63.570kp	20	9	2.5		230	鋼板桁Sg	S38				
	246-164	新九沢橋	秦野市田原地内 63.869kp	50	8.1	3.4		575	鉄筋コンクリー ト橋(台)Ky 鋼板橋桁Sg	H23				

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-166		～	246-185		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-166	曾屋 2 号跨道橋	秦野市曾屋 64.338kp	13.5	9	3		162.48	PSコンクリート 桁床板橋Pbs	S39				
	246-168 246-169	秦野大橋	秦野市富士見町 秦野市緑町 65.090～65.249kp	160	10.5	2.6		2221	鋼箱 桁橋 Sg PSコンクリート 桁橋Pbt	S39				
	246-181 246-182	甘柿橋	秦野市菖蒲地内 69.129kp	51.7	10.5	1.5		620.4	鋼鈑桁橋Sg 鉄筋コンクリート ラーメン橋 Kg	S36				
	246-183	菖蒲跨道橋	秦野市菖蒲地内 69.620kp	9.5	9	3		113.28	PSコンクリート 桁橋Pbs	S39				
	246-185	堀西 3 号跨道橋	70.052～70.056kp	14.7	2.5			0	単純RCT桁橋	S36				

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-189		～	246-209-1		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-189 246-190	湯ノ沢橋	足柄上郡松田町寄 71.464kp	73	8	3		876	鋼板合成桁橋	S37				
	246-199	沢入橋	足柄上郡松田町惣領 地内 74.394kp	20	9.3			260	PCポステン ション単純T型 橋	S43				
	246-200 246-201	河南沢橋	足柄上郡松田町庶子 地内 74.793kp	20	9.3			260	PCポステン ション単純T型 橋	S43				
	246-202 246-203	庶子陸橋	足柄上郡松田町庶子 73.345kp	281	9.3			3512.5	コンクリート穴 明床板橋 2 径間連続鋼箱 桁橋	S43				
	246-209- 1	新元禄沢橋	足柄上郡山北町向原 字上本村 77.445～77.459kp	14	8.98	5		212	プレストレスト コンクリート道 路橋	H25				

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-213		～	246-224		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-213	新尺里橋	足柄上郡山北町尺里 78.528kp	34.5 (内ラーメン箱 型橋台7.0m)	13	2		469.45	鋼板桁橋	S43				27.5+7.0 （ラーメン箱型 橋台）
	246-214 246-215	山北跨線橋	足柄上郡山北町西尺 里・怒杭地内 78.754kp	307.5	10	3.5	1.2	3976.9	3径間連続穴明 床板橋3連 活荷重合成鋼桁 橋3連	S43				
	246-222	新樋口橋	足柄上郡山北町山北 81.155kp	135	11.5 欄干部			1552.5	3径連続鋼板橋	S42				
	246-223 246-224	安戸橋	足柄上郡山北町大字 山北地先	165	7.734			1504.3	2径間連続鋼箱 桁橋（耐候性裸 使用）	H14				
	246-224	駒の子第1橋	足柄上郡山北町大字 平山 足柄上郡山北町大字 都夫良野	126	上り 7.5			945	2径間連続鋼箱 桁橋	H13				

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-225		～	246-229		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-225	駒の子第 2 橋	足柄上郡山北町大字 都夫良野 足柄上郡山北町大字 平山	150	7.5			1125	鋼2径間連続箱 桁橋	H7				
	246-225 246-226	瀬戸第 1 橋	足柄上郡山北町大字 平山地先 足柄上郡山北町大字 都夫良野地先	95	7.5			712.5	鋼2径間連続箱 桁橋	H7				
	246-226 246-227	瀬戸第 2 橋	足柄上郡山北町大字 都夫良野 足柄上郡山北町大字 平山	168	7.5			1263.7	鋼2径間連続箱 桁橋	H5				
	246-228	瀬戸第3橋	足柄上郡山北町大字 平山 足柄上郡山北町大字 都夫良野	97	7.5			727.5	鋼2径間連続鋼 桁橋 安定さび生成処 理工	H13				
	246-228 246-229	瀬戸第4橋	足柄上郡山北町都夫 良野地先	73	下り 6.99			691.2	単純非合成折線 鋼箱桁	H11				

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-229		～	246-236		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-229	瀬戸第5橋	足柄上郡山北町大字 都夫良野 足柄上郡山北町大字 平山	119	7.5			945.3	鋼 2 径間連続非 合成鈑桁橋	H13				
	246-229 246-230	長坂橋	足柄上郡山北町大字 川西自先	145.9	8.16			1314	鋼 2 径間連続非 合成箱桁橋（耐 候性鋼裸使用）	H14				
	246-230 (231欠番) 246-232	新鞠子橋	足柄上郡山北町谷峨 地先 84.266kp	119	7.5			1035.3	2径間連続鋼箱 桁橋	S62				
	246-233	畑沢橋	足柄上郡山北町谷峨 地先 84.58kp	45	7.5			337.5	鉄筋コンクリー ト床板単純純曲 線鈑桁	S58				
	246-235 246-236 (237欠番)	谷峨高架橋	足柄上郡山北町谷峨 地先 85.374~85.607kp	233	7.5	2.5		2404	4径間連続非合 成鈑桁	S59				

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-238		～	246-240		事務所名	横浜国道事務所		
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造									現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重				
					車道	歩道	路肩								
	246-238 246-239	清水橋 （上り）	足柄上郡山北町谷峨 字北畑 86.110kp	215	7.5	2.5		2448	2径間連続曲線 箱桁 単純非合成鉄桁	S58					
	246-238 246-239	新清水橋	足柄上郡山北町川西 字諸淵 86.200kp	99	7.5			735	2径間連続鋼箱 桁橋	S43					
	246-240	谷戸沢橋 （上り）	足柄上郡山北町川西 字谷戸 86.785kp	23.6	8.25	2.5		562.2	一等橋 単純鋼 桁橋	S55					
	246-240	谷戸沢橋 （下り）	足柄上郡山北町川西 字谷戸 86.785kp	23.6	8.25	1.25		562.2	一等橋 単純鋼 桁橋	S55					
	246-240	谷戸沢橋 （側道橋）	足柄上郡山北町諸淵 地先 86.8kp	23.6	下り 3.75			107.4	単純非合成	S55					

橋 調 書

路線名 一般国道 246 号			バイパス		図面对照番号		246-242		～	246-247		事務所名	横浜国道事務所	
整 理 番 号	図面 対照 番号	名 称	箇 所	延 長	構 造								現 況	備 考
					幅員（メートル）			面積 （㎡）	橋種 及び 型式	建設 年次	耐荷 荷重			
					車道	歩道	路肩							
	246-242	諸淵橋	足柄上郡山北町川西 字堂所 87.180kp	110	16	上り 2.0		2035	一等橋 2 径間 連続鋼箱桁橋	S52				
	246-242	諸淵栈道橋	足柄上郡山北町川西 字小保木 87.360kp	65.6	下り 6.0	下り 1.3		479.71	プレテンション ングホロースラ ブ橋	S44				
	246-243	透間栈道橋	足柄上郡山北町谷峨 字今瀬 87.670kp	37.2	下り 4.0	下り 1.5		203.5	単純曲線非合成 箱桁橋	S51				
	246-246	透間橋	足柄上郡山北町西字 透間 88.489～88.569kp	80	下り 6.75	下り 1.25		720	一等橋 2 径間 連続プレート カータ	H22				
	246-247	鮎沢橋	足柄上郡山北町川西 字透間 88.839～88.899kp	60	上り 7.0	上り 1.5		510	一等橋 2 径間 連続鋼鈑桁橋	H22				

橋 調 書

[illegible]

鉄道等との交差調書

路線名 一般国道 246 号		バイパス		図面对照番号	2 4 6 - 8 ~ 2 4 6 - 1 4 7			事務所名	横浜国道事務所
整 理 番 号	図面 対照 番号	箇 称	鉄道又は新設 軌道の名称	交差の方式	延長 (m)	幅員 (m)	有効高 又は交 差角度	備 考	
	2 4 6 - 8	川崎市高津区下作延 15.910 kp	J R 南部線	立体 跨道	10.99	22.00	桁下高 交差角 5.90 m 92 ° 00 ´		
	2 4 6 - 1 3	川崎市高津区梶ヶ谷 17.120 kp	東京急行 東急田園都市線	立体 跨道	23.00	21.50	桁下高 交差角 5.50 m 41 ° 00 ´		
	2 4 6 - 1 6	川崎市宮前区馬絹 18.070 kp	J R 南部線	立体 跨道	28.20	17.00	桁下高 交差角 6.00 m 73 ° 00 ´		
	2 4 6 - 1 6	川崎市宮前区馬絹 18.070 kp	J R 南部線	立体 跨道	28.20	9.00	桁下高 交差角 4.70 m 73 ° 00 ´	(側道との交差)	
	2 4 6 - 3 5	横浜市青葉区つつじヶ丘 24.970 kp	東京急行 東急田園都市線	立体 トンネル	28.00	39.00	桁下高 交差角 160 ° ´		
	2 4 6 - 4 3	横浜市青葉区藤ヶ丘 27.290 kp	東京急行 東急田園都市線	立体 跨道	5.00	18.20	桁下高 交差角 27 ° ´		
	2 4 6 - 5 1	横浜市緑区いぶき野 29.500 kp	J R 横浜線	立体 跨線	10.00	17.80	桁下高 交差角 7.30 m 64 ° 13 ´		
	2 4 6 - 7 6	大和市深見西 36.870 kp	小田急電鉄 小田急江ノ島線	立体 跨道	13.70	30.10	桁下高 交差角 4.50 m 86 ° 37 ´		
	2 4 6 - 9 4	海老名市上今泉 42.570 kp	小田急電鉄 小田急小田原線	立体 跨線	11.52	20.00	桁下高 交差角 7.00 m 86 ° 27 ´		
	2 4 6 - 9 5	海老名市下今泉 43.000 kp	J R 相模線	立体 跨線	4.60	14.10	桁下高 交差角 5.50 m 80 ° 00 ´		
	2 4 6 - 1 4 7	山北町山北 79.000 kp	J R 御殿場線	立体 跨線	22.00	15.00	桁下高 交差角 5.80 m 61 ° 00 ´		