

一般国道18号道路台帳

整備番号	理号	図面対象番号	18-8-3-1～ 18-8-3-23	バイパス名 上田坂城バイパス									
道路の種類		一般国道		路線名		18号(上田坂城バイパス)		道路管理者		関東地方整備局長			
路線の指定(認定)年 月日			昭和27年12月4日			指定(認定)の該当条項			道路法第5条第1項				
起点		上田市上塩尻字横堰171番3				89k188		主要な経過地	上田市、坂城町				
終点		埴科郡坂城町大字南条字外川原7717番28				94k064							
路線の延長			メートル 4,869.20				供用開始の区間及び年月日						
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長		メートル 4,869.20		告示表のとおり							
		重複延長		メートル 0									
		供用されていない区間の延長		メートル 0									
	延長の内訳	実延長の内訳	道路		トンネル		橋			渡船施設			
			メートル 3,101.00		個数 2	延長 メートル 911.00	種類	個数	延長	渡船場		渡船	
							永久橋	6	メートル 857.20				
							木橋	0	メートル 0	個数	延長	船数	運行距離
							混合橋	0	メートル 0				
		計	6	メートル 857.20	-	-	-	-					
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満			
路面の種類													
舗装道		メートル 608.70		メートル 4260.50		メートル 0		メートル 0					
砂利道		メートル 0		メートル 0		メートル 0		メートル 0					
計		メートル 608.70		メートル 4,260.50		メートル 0		メートル 0					
自動車交通不能区間の延長		メートル 0		鉄道又は 新設軌道との交差		交差の方式		個数					
道路地の積		国有地				地方公共団体有		民有地		計			
		平方メートル 279417.49				平方メートル 0		平方メートル 0		平方メートル 279417.49			
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径		箇所		最急縦断勾配		箇所			
メートル 7		93k 619 ～ 93k 675		メートル				パーセント					
有料道路の道	延長の内訳	区間		延長		管理者		根拠条項		料金徴収期間			
		-		-メートル		-		-		-			
		道	道路		トンネル		橋			渡船施設			
			-メートル		-メートル		-メートル			-メートル			
	内訳	9.0メートル以上		メートル -	5.5メートル以上 9.0メートル未満	メートル -	4.0メートル以上 5.5メートル未満	メートル -	4.0メートル未満		メートル -		
駐車場		位置	規模		構造	管理者		根拠条項		料金徴収開始の日			
		面積	駐車台数										
		-		平方メートル -	台 -	-	-		-				

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

該当無し

協定利便施設の概要

該当無し

軌道その他主要な占用物件の概要

該当無し

その他特記すべき事項

調製(改訂)の年月日

第二表

区 間	幅 員				延 長					追加 延長	路面 の種 類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トン ネル	橋	渡船 施設	計			
89k188 ～ 94k068	7.00 ～ 12.50	2.55 ～ 4.20			3,101.00	911.00	857.20		4,869.20		As	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図面 対照 番号	名称	箇所	延長	構					造					建設 年次	備考	
				幅				員	有効 高	こう 拱	側壁	排水 施設	照明 施設			
				車道	歩道											路肩
					上り	下り	計									
18-8-3-11 ~12	岩鼻トンネル	長野県上田市小泉	333.0	7.0	3.0	0.8	3.8	1.0	4.7	30.0	30.0	無し	有り	2006		
18-8-3-13 ~15	半過トンネル	長野県上田市小泉	578.0	7.0	3.0	0.8	3.8	1.0	4.7	30.0	30.0	無し	有り	2009		

註 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

図面 対照 番号	名 称	箇所	延長	幅員					面積	橋種及 び型式	建設 年次	耐荷 荷重	現況	備考
				車道	歩道			路肩						
					左 下り	右 上り	計							
18-8-3-1 18-8-3-2	上塩尻 B ランプ橋	上田市上 塩尻	173.6	7.5	0	0	0	1.5	1562.4	PC P b	1999	B活荷 重	通行制限無し	
18-8-3-2	石合跨線橋	上田市上 塩尻	59.3	7.5	0	0	0	10.05	1040.7	PC P b	1999	B活荷 重	通行制限無し	
18-8-3-3 ～5	上田大橋	上田市上 塩尻	470.1	7.5	3	0	3	1.25	5523.7	鋼 S b	1999	B活荷 重	通行制限無し	
18-8-3-9	岩鼻大橋	上田市下 之条	79	11.64	0	3	3	1	1235.6	鋼 S g	2003	B活荷 重	通行制限無し	
18-8-3- 11	半過山口橋	上田市小 泉	38	7	0	3.5	3.5	1	437.0	PC P b	2005	B活荷 重	通行制限無し	
18-8-3-	下半過橋	上田市下 半過	36	7	0	3.5	3.5	1	414.0	PC P b	2006	B活荷 重	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鉄 道 等 と の 交 差 調 書

(1/1)

図 面 対 照 番 号	箇 所	鉄道又は新設 軌道の名称	交 差 の 方 式	延 長	幅 員	有効高又は 交差角度	備 考
18-8-3-2	上田市石合	しなの鉄道 しなの鉄道	立体（跨線）	12.60	9.8	82° 25' 07"	

註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあっては有効高、平面交差にあっては交差角度を記載すること。
 2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。