

第一表(表)

一般国道20号道路台帳

整理番号	図面対象番号	20-1-2~ 20-8-12												
道路の種類	一般国道		路線名	20号	道路管理者	関東地方整備局長								
路線の指定(認定)年月日	昭和27年12月4日			指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項									
起点	諏訪郡富士見町落合字加藤202番			172k818	主要な経過地	富士見町、茅野市、諏訪市、下諏訪町、岡谷市、塩尻市								
終点	塩尻市大門泉町1200番6			221k939										
路線の延長	メートル			46,481.0							供用開始の区間及び年月日			
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長	実延長	メートル		告示表のとおり									
		重複延長	メートル											
	供用されていない区間の延長	メートル												
		0												
延長の内訳	道の延長	トンネル		橋			渡船施設							
		44,708.6	1	メートル	876.0	種類	個数	延長	渡船場		渡船			
						永久橋	54	メートル	896.4		個数	延長	船数	運行距離
						木橋	0	メートル	0					
	混合橋	0	メートル	0		メートル	メートル	メートル	メートル					
	計	54	メートル	896.4		-	-	-	-					
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満					
	路面の種類		舗装道		舗装道		砂利道		計					
			2,451.7		44,038.3		0		0					
			0		0		0		0					
		2,451.7		44,038.3		0		0						
自動車交通不能区間の延長		0		鉄道又は 新設軌道との交差		交差の方式		個数						
道路敷地の積	国有地	地方公共 団体の 所有	民有地	計	立体交差		跨道 跨線	0 1						
	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平方メートル	平面交差		2							
840218.378		4725.070		1420.440		846259.618								
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径		箇所		最急縦断勾配		箇所				
メートル		191.066~191.811		メートル		200.59		パーセント		190.289~191.049				
6		10		5.97										
有料道路	区間		延長		管理者	根拠条項		料金徴収期間						
	-		-メートル		-	-		-						
	延長の内訳	道路		トンネル		橋		渡船施設						
		-メートル		-メートル		-メートル		-メートル						
9.0メートル以上		メートル	5.5メートル以上 9.0メートル未満		メートル	4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満		メートル				
		-		-		-		-						
駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日							
		面積	駐車台数				-							
-		平方メートル		台		-		-						

(裏)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

道路一体建物の概要

該当無し

協定利便施設の概要

該当無し

軌道その他主要な占用物件の概要

該当無し

その他特記すべき事項

調製(改訂)の年月日

実 延 長 調 査

区 間	幅 員				延 長					追加 延長	路面 の種 類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トン ネル	橋	渡船 施設	計			
172k818 ～221k939	6.5 ～ 17.5	0.00 ～ 5.00			44,708.60	876.00	896.40		46,481.00		As	

註 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

第三表

トンネル調書

図面 対照 番号	名称	箇所	延長	構					造					建設 年次	備考
				幅			員		有効 高	こう 拱	側壁	排水 施設	照明 施設		
				車道	歩道		路肩								
					上り	下り		計							
20-91 ~ 20-93	坂室トンネル	長野県茅野市宮川	876.00	7.00	2.00	0.75	2.75	0.50	4.70	30.00 35.00	30.00 35.00	無し	有り	2011	

註 備考の欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

図面 対照 番号	名 称	箇所	延長	幅 員					面積	橋種及 び型式	建設 年次	耐荷 荷重	現 況	備考
				車道	歩道			路肩						
					左 下り	右 上り	計							
20-1-2	富士見第一橋	富士見町下蔦木	8.04	6.5	0	0.4	0.4	1.7	69.1	RC K b	1966	20tf	通行制限無し	
20-1-2	富士見第2橋	富士見町下蔦木	2.76	6.5	0	1.3	1.3	1	24.3	RC K r	1966	20tf	通行制限無し	
20-1-4	鹿野沢橋	富士見町下蔦木	12.75	6.5	0	0	0	2.5	114.8	RC K b	1966	20tf	通行制限無し	
20-1-6	百々橋	富士見町上蔦木	5.1	6.5	0	0	0	1.35	40.0	RC K b	1966	20tf	通行制限無し	
20-1-10	切掛橋	富士見町上蔦木	9.6	6.5	0	0	0	2.5	86.4	鋼 S g	1965	20tf	通行制限無し	
20-1-10	富士見第3橋	富士見町神代	2.6	6.5	0	0	0	2	22.1	RC K b	1965	20tf	通行制限無し	
20-1-11	富士見第4橋	富士見町神代	2.6	6.5	0	0	0	2.8	24.2	RC K b	1965	20tf	通行制限無し	
20-1-11	富士見第5橋	富士見町神代	2.6	6.5	0	0	0	2.4	23.1	RC K b	1965	20tf	通行制限無し	
20-1-11	富士見第6橋	富士見町神代	2.6	6.5	0	0	0	3.7	26.5	RC K b	1965	20tf	通行制限無し	
20-1-12	猪沢橋	富士見町神代	6.3	6.5	0	0	0	2	53.6	RC K b	1965	20tf	通行制限無し	
20-1-15	母沢橋	富士見町平岡	8.4	6.5	0	0	0	2.05	71.8	RC K b	1965	20tf	通行制限無し	
20-2-4	瀬沢大橋	富士見町大字富士見	51	6.5	0	0	0	0.5	357.0	鋼 S g	1961	20tf	通行制限無し	
20-2-13	乙貝橋	富士見町大字富士見	7.5	7	0	0	0	1.5	63.8	PC P b	1957	20tf	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査

図面 対照 番号	名 称	箇所	延長	幅 員				面積	橋種及 び型式	建設 年次	耐荷 荷重	現 況	備考	
				車道	歩道									路肩
					左 下り	右 上り	計							
20-2-21	第1吉原橋	富士見町大字富士見	6.3	7	0	0	0	1.5	53.6	PC P b	1957	20tf	通行制限無し	
20-2-21	御射山橋	富士見町大字富士見	2.55	7	0	0	0	1.5	21.7	RC K b	1957	20tf	通行制限無し	
20-2-22	第2吉原橋	富士見町大字富士見	9.5	7	0	0	0	2	85.5	RC K b	1957	20tf	通行制限無し	
20-2-23	神戸大橋	富士見町大字富士見	7.25	7	0	1.5	1.5	1.5	72.5	PC P b	1957	20tf	通行制限無し	
20-3-5	大沢川橋	茅野市金沢	7.3	6.5	0	0	0	1	54.8	PC P b	1957	20tf	通行制限無し	
20-3-6	金川橋	茅野市金沢	5.35	6.5	0	0	0	1.5	42.8	PC P b	1957	20tf	通行制限無し	
20-3-8	金沢大橋	茅野市金沢	20	6.5	0	0	0	1	150	鋼 S g	1960	20tf	通行制限無し	
20-3-11	茅野第1橋	茅野市金沢	2.6	6.5	0	0	0	2.05	22.2	RC K b	1981	20tf	通行制限無し	
20-3-12	茅野第2橋	茅野市金沢	2.8	6.5	0	0	0	1	21	RC K b	1981	20tf	通行制限無し	
20-3-16	木舟橋	茅野市金沢	40	6.5	0	0	0	1.67	326.8	鋼 S g	1963	20tf	通行制限無し	
20-3-27	茅野第6橋	茅野市宮川	2.3	9	0	0	0	2.6	26.7	RC K b	1957	20tf	通行制限無し	
20-3-27	茅野第7橋	茅野市宮川	2.9	9	0	0	0	2.8	34.2	RC K b	1957	20tf	通行制限無し	
20-3-28	茅野第8橋	茅野市宮川	4.3	9	0	0	0	2.75	50.5	RC K b	1957	20tf	通行制限無し	

注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査

図面 対照 番号	名 称	箇所	延長	幅 員				面積	橋種及 び型式	建設 年次	耐荷 荷重	現 況	備考	
				車道	歩道									路肩
					左 下り	右 上り	計							
20-3-29	茅野橋	茅野市宮川	52.76	7	0	0	0	2.5	501.2	鋼 S g	1966	20tf	通行制限無し	
20-3-29	無名橋(1)	茅野市ちの横内	1.5	7	0	0	0	10.47	26.2	RC K b	1965	20tf	通行制限無し	
20-3-30	茅野第9橋	茅野市ちの	2.1	10	0	0	0	1.3	23.7	RC K b	1966	20tf	通行制限無し	
20-3-30	無名橋(2)	茅野市ちの横内	1.5	7	1.5	1.5	3	1.37	17.1	RC K b	1965	20tf	通行制限無し	
20-3-31	茅野第10橋	茅野市ちの	2.4	6.5	0	0	0	1.5	19.2	RC K b	1976	20tf	通行制限無し	
20-4-2	上諏訪第1橋	諏訪市四賀	2.65	6.5	0	0	0	2.4	23.6	RC K r	1956	20tf	通行制限無し	
20-4-3	上諏訪第2橋	諏訪市四賀	2	6.5	1	1	2	0.7	18.4	RC K r	1981	20tf	通行制限無し	
20-4-3	上諏訪第3橋	諏訪市四賀	2.75	6.5	0	0	0	2.7	25.3	RC K r	1981	20tf	通行制限無し	
20-4-3	上諏訪第4橋	諏訪市四賀	2.45	6.5	0	0	0	2.3	21.6	RC K r	1956	20tf	通行制限無し	
20-4-4	上諏訪第5橋	諏訪市四賀	2.7	6.5	0	0	0	5.5	32.4	RC K b	1981	20tf	通行制限無し	
20-4-7	赤津川橋	諏訪市四賀	11.1	6.5	0	0	0	2.5	99.9	BOX	1976	20tf	通行制限無し	
20-4-13	角間橋	諏訪市元町	8.3	6.5	1	0	1	1.75	76.8	鋼 S g	1970	20tf	通行制限無し	
20-4-18	湯ノ脇橋	諏訪市湖岸通り	6.5	6.5	0	0	0	4	68.3	鋼 S g	1976	20tf	通行制限無し	

注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

図面 対照 番号	名 称	箇所	延長	幅 員				面積	橋種及 び型式	建設 年次	耐荷 荷重	現 況	備 考	
				車道	歩道									路肩
					左 下り	右 上り	計							
20-4-20	大和橋	諏訪市湖岸通り	3.5	6.5	0	0	0	0.5	24.5	RC K b	1932	12tf	通行制限無し	
20-5-2	下諏訪第1橋	下諏訪町高木	2.5	6.5	0	0	0	0.25	16.9	RC K b	1969	20tf	通行制限無し	
20-5-6	高濱橋	下諏訪町西浜町	8.55	6.5	0	0	0	1.9	71.8	PC P b	1956	20tf	通行制限無し	
20-5-8	承知川橋	下諏訪町富部	4.5	6.5	0	0	0	1.1	34.2	RC K b	1956	20tf	通行制限無し	
20-5-13	富士見橋	下諏訪町社東町	23.4	6.5	0	0	0	1	175.5	RC K b	1969	20tf	通行制限無し	
20-6-1	十四瀬川橋	下諏訪町社東町	4.65	6.5	0	0	0	1.5	37.2	RC K b	1932	12tf	通行制限無し	
20-6-8	横河川橋	岡谷市長地	32	6.5	0	0	0	0.9	236.8	RC K b	1932	12tf	通行制限無し	
20-6-13	塚間川橋	岡谷市今井	3.46	9.5	3	3	6	1	57.1	BOX	1985	20tf	通行制限無し	
20-6-17	塩嶺大橋	岡谷市今井	221	10		2.5	2.5	1	3500	鋼 Sg	2017	25tf		
20-7-5	東山橋	塩尻市大字旧塩 尻東山	88	10	3	0	3	3	1408.0	鋼 S g	1983	20tf	通行制限無し	
20-7-14	四沢橋	塩尻市大字柿沢	7.2	10	2	0	2	1.5	97.2	BOX	1976	20tf	通行制限無し	
20-7-19	柿沢跨道橋	塩尻市大字柿沢	30.3	10	2	0	2	2	424.2	PC P b	1985	20tf	通行制限無し	
20-8-3	栗木沢橋	塩尻市大字塩尻 町	82	7.86	0	3	3	2	1054.5	鋼 S g	1989	20tf	通行制限無し	

註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 査 書

図面 対照 番号	名 称	箇所	延長	幅 員					面積	橋種及 び型式	建設 年次	耐荷 荷重	現 況	備考
				車道	歩道			路肩						
					左 下り	右 上り	計							
20-8-7	上栈敷橋	塩尻市大字堀ノ 内	19.7	10.5	3	0	3	5.7	378.2	PC P b	1987	20tf	通行制限無し	
20-8-11	田川橋	塩尻市大字栈敷	31.9	7	0	3	3	1.25	358.9	鋼 S g	1987	20tf	通行制限無し	

- 註 1 耐荷荷重の欄には、一車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

第五表

鉄道等との交差調書

(1/2)

図 番	面 対 照 号	箇 所	鉄道又は新設 軌道の名称	交 差 の 式	延 長	幅 員	有効高又は 交差角度	備 考
20-4-9		諏訪市四賀	J R 東日本 中央本線	平面		6.7	65°	赤羽根踏切
20-4-18		諏訪市湖岸通三丁目	J R 東日本 中央本線	平面	6.00	18.0	50°	湯の脇踏切
20-5-6		下諏訪町西浜町	J R 東日本 中央本線	立体（跨線）	8.55	8.4	62°	

註 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあつては有効高、平面交差にあつては交差角度を記載すること。
 2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との交差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。