

# 鶴見川水系流域治水プロジェクト 参考資料

## 『河道掘削、河道拡幅』

### 1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

#### (1) 洪水氾濫対策


- ①堤防整備、河道掘削、調節池整備等の加速化

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

- 河道の流下能力を向上させる取組として、河道掘削を行っております。
- 深堀れ箇所において堤防や護岸を防護するため、対策工事を行っております。


## ◆河道掘削

市街地を流れる鶴見川は、堤防の近くに家屋が多く、橋も多く架かっており、川幅を広げることによる河道断面の確保が困難。このため、川底を掘り(河道掘削)、川の断面積を大きくすることで流下能力を向上させる。



## ◆深堀れ対策

- ・S40年からS50年代に整備した低水路矢板及び堤防護岸等の機能が低下しており、既存護岸の安定化をはかる河岸防護対策を実施する必要がある。
- ・特に整備計画河道で、安定性が不足する箇所については、矢板の根入れが不足している状況を放置すると矢板が倒壊する恐れがあり、緊急的に対策が必要。
- ・既設矢板前面に矢板(陸側矢板)を新設する。また、その前面にも矢板(川側矢板)を設置し、受働抵抗地盤を形成することで陸側矢板を安定させ護岸の健全化を図る。



鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

京浜河川事務所、東京都、神奈川県、横浜市

## ■対策事例 【鶴見川流域治水プロジェクト:東京都】

### 『河道掘削、河道拡幅』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(1)洪水氾濫対策

①堤防整備、河道掘削、調節池整備等の加速化

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

東京都では、目標とする流量を安全に流せるよう、町田市内において、河道拡幅・河床掘削などの工事を行っています。

河道拡幅とは、川の幅を広げる事で、洪水が流れる面積を広くし、より多くの洪水が流せるようにします。また、川の底を削ったりする河床掘削という方法でも同じような効果が期待できます。


### 施工例:参道橋下流



整備前



整備後



整備断面(イメージ)

# ■対策事例 【鶴見川流域治水プロジェクト:京浜河川事務所、横浜市】

## 『洪水調節施設整備事業』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(1) 洪水氾濫対策




①堤防整備、河道掘削、調節池整備等の加速化

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

## 鶴見川多目的遊水地

- 位 置 : 横浜市港北区小机町地先及び鳥山町地先
- 運 用 開 始 : 2003年(H15)6月15日
- 総貯水容量 : 約390万m<sup>3</sup> 東京ドーム約3杯分!
- 遊水地面積 : 約 84 ha
- 越 流 堤 : 延長 450m(暫定河道時 計画777m)
- 地 内 敷 高 : T.P+4.0m(新横浜石川線(横浜市道)以南)  
T.P+2.5m(新横浜石川線(横浜市道)以北)
- 土 地 利 用 : 公園等の多目的利用  
横浜市:新横浜公園  
横浜国際総合競技場  
(日产スタジアム)

### 遊水地流入のメカニズム



**多目的遊水地は  
横浜市との共同事業で整備されました。**  
密集市街地の限られた土地を有効利用し、洪水時には治水施設である遊水地として、通常時には公園、緑地、スポーツ施設として使用できる水と緑のスポーツオアシスのグリーンインフラとして整備されています。



### 遊水地洪水流入状況



遊水地への流入状況  
(平成26年10月6日)

### 越流堤の流入



平常時



越流時

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体  
京浜河川事務所、横浜市、神奈川県


## 『洪水調節施設整備事業』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策


(1) 洪水氾濫対策

①堤防整備、河道掘削、調節池整備等の加速化

※別紙「各対策のバーチャート」における分類



遊水地整備イメージ図



## ■取組の概要

### ・目的

洪水による浸水被害の防止又は軽減

### ・規模・構造

総面積 約3ha

貯留量 約10万m<sup>3</sup>

### ・実施場所

横浜市緑区小山町

### ・取組実施により期待すること

事業区間下流域における水位低減効果

### ・今後の展開

令和5年度より工事着工

## ■対策事例 【鶴見川水系流域治水プロジェクト:京浜河川事務所、横浜市】

### 『河川における樹木伐採及び堆積土砂掘削の取組』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(1)洪水氾濫対策

①堤防整備、河道掘削、調節池整備等の加速化

※別紙「各対策のバーチャート」における分類



#### ■取組の概要

河川内に繁茂した草木を伐採とともに、堆積した土砂を撤去することで、洪水時の危険性を解消します。

今後とも頻発する豪雨災害から被災リスクの軽減を図るため、継続的に取組んでいきます。




樹木伐採施工前（例 一級河川 砂田川）



樹木伐採施工後（例 一級河川 砂田川）



土砂撤去施工前（例 一級河川 矢上川）



土砂撤去施工後（例 一級河川 矢上川）

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

京浜河川事務所、横浜市、神奈川県、東京都

## 『下水道における雨水貯留施設、排水施設の整備』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(2)内水氾濫対策


①都市浸水対策の強化(下水道浸水被害軽減総合事業の拡充等)

※別紙「各対策のバーチャート」における分類


【横浜市】浸水被害の削減効果に寄与する雨水幹線等の整備事業:自然排水区については5年に1回程度の降雨(時間降雨量約50mm)、ポンプ排水区については10年に1回程度の降雨(時間降雨量約60mm)に対応する、雨水幹線整備を行っています。

【川崎市】浸水被害解消に向けて、浸水の危険性が高い地区を、重点化地区に位置付け、雨水管きよの整備により浸水対策事業を推進していきます。また、浸水被害を最小化するため、ハード対策を行うとともに、自助を促すためのソフト対策を組み合わせた総合的な浸水対策を関係機関とも連携しながら進めています。

### 【横浜市】



被害状況写真（水位上昇跡を確認）  
恩田川左岸雨水幹線下水道整備工事




恩田川左岸雨水幹線工事イメージ

### 【川崎市】



雨水管布設工事の状況



新横浜駅前第二幹線下水道整備工事

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

横浜市、川崎市

# ■対策事例 【鶴見川流域治水プロジェクト:川崎市】

## 『下水道施設の耐水化』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(2)内水氾濫対策

①都市浸水対策の強化(下水道浸水被害軽減総合事業の拡充等)

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

河川氾濫等の災害時においても一定の下水道機能を確保し、下水道施設被害による社会的影響を最小限に抑制するため、想定される浸水深に対して、ハード・ソフトによる下水道施設の浸水対策(耐水化)が必要。

対策浸水深や重要設備の配置、構造物の構造等を踏まえ、電気設備の上階への移設や防水仕様の設備への更新、建物全体の耐水化、重点化区画の耐水化を適切に組み合わせ、効率的、効果的に対策を推進。


### - 各種対策手法例 -




### 施設全体を防護

防水壁

施設全体の防水化



### 重点区画を設けて防護



出典: 気候変動を踏まえた都市浸水対策に係る検討会提言(国土交通省)

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

川崎市

## ■対策事例 【鶴見川水系流域治水プロジェクト:横浜市】


### 『雨水貯留浸透施設による河川への流出抑制の取組』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(4) 流域の雨水貯留機能の向上

①流域の関係者による雨水貯留浸透対策の強化

※別紙「各対策のバーチャート」における分類



### ■取組の概要

令和元年台風第19号では、鶴見川多目的遊水地で貯留(約94万m<sup>3</sup>)した雨水の約3倍を防災調整池等(約5,000箇所)で貯留(約270万m<sup>3</sup>)し、河川からの氾濫を抑制しました。

今後も河川管理者、流域自治体、民間事業者が連携して、流出抑制の取組みを推進していきます

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

横浜市、川崎市、町田市、稲城市

## ■対策事例 【鶴見川流域治水プロジェクト: 東京都】

### 『開発行為に対する流出抑制対策の指導』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(4) 流域の雨水貯留機能の向上

①流域の関係者による雨水貯留浸透対策の強化

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

## ■取組概要

○東京都豪雨対策基本方針(改定)に基づき区市町村と連携し、雨水流出抑制施設の設置を促進

### 【指導】

・公共施設や大規模民間開発などを対象として、一定規模の雨水貯留浸透施設を設置することとしている

〔目標時期: おおむね30年後(都内全域において、時間10ミリ降雨相当の雨水流出抑制を実現)〕


○特定都市河川浸水被害対策法に基づき、流域の現在の安全性を最低限維持、また、少しずつでも高めるための取り組みを実施

### 【許可】

・特定都市河川流域内で、新たに『面積1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為』(「宅地等」)にするために行う土地の改变など、雨水が浸透しやすい土地から雨水が浸透しにくい土地へと浸透機能が阻害される行為)を行う場合は、雨水の流出を抑制する対策を定めた計画を作成し、東京都へ許可申請書を提出して、事前に許可を取得することとしている

### 取り組みによる効果

・河川、下水道への雨水の流入を抑制



### 《東京都豪雨対策基本方針における豪雨対策の目指すところ》

- ▶ 時間60ミリ降雨までは浸水被害を防止
- ▶ 年超過確率1／20規模の降雨(区部: 時間75ミリ、多摩部: 時間65ミリ)に対し床上浸水等を防止
- ▶ 目標を超える降雨に対しても生命安全を確保

浸透ますの設置などの流域対策により、時間約10ミリ降雨相当分の雨水流出抑制へ対応

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

東京都、横浜市、川崎市

## 『グリーンインフラ活用型都市構築支援事業』

1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

(4) 流域の雨水貯留機能の向上

①流域の関係者による雨水貯留浸透対策の強化

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

○都市化の進展に伴う保水・浸透機能の低下や都市型集中豪雨の激甚化・頻発化に対応し、浸水被害を回避するため、公園の整備、再整備において、透水性舗装や雨水浸透施設等を設置し、雨水浸透機能の確保を図り、下水道施設への負荷となる雨水流出量の抑制を図っています。

■取組概要:公園(緑道)の再整備にあたり、園路下層へ雨水貯留碎石を導入。併せて園路沿いに蛇籠を設置し、雨水貯留浸透機能を向上。

■効 果:緑道の雨水貯留浸透機能の向上により、園路の歩行性能の向上や、周辺住宅地等への防災・減災効果が見込まれる。

■整備規模:

雨水貯留 碎石層	455m <sup>2</sup>
-------------	-------------------




蛇籠
----

## &lt;雨水貯留碎石層と蛇籠の設置&gt;



## &lt;標準断面図&gt;



鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体  
横浜市

## 『休耕田による調整池機能の整備』

### 2.被害対象を減少させるための対策

#### (1)水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫

##### ①リスクが高い区域における立地抑制、移転誘導(浸水被害防止区域の創設)

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

### 取り組み概要

NPO法人鶴見川源流ネットワーク

実施場所:町田市上小山田町野中谷戸

NPO法人鶴見川源流ネットワーク

整備地最下流部の水田跡

(NPO作業基地下手)

#### 整備内容:

- ・面積 2,969m<sup>2</sup>(R5年度現在)
- ・方式:畦構造を利用し、高さの不足する部分はコンパネでパラペット設置
- ・貯水深20cm
- ・越流部分に木杭による護床工設置
- ・流出部分に木杭による越流堰設置
- ・推定貯水量 約593m<sup>3</sup>



### 今後の整備予定

野中谷戸 NPO法人鶴見川源流ネットワーク整備地の水田跡地等  
(2,000~3,000m<sup>2</sup>規模)を整備する。

これにより400~600m<sup>3</sup>の雨水調整容量の確保が可能である。また鶴見川源流等の雑木林・緑地等の保全を行う。

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

町田市



## 『土のう等の備蓄資材の配備等』

2.被害対象を減少させるための対策

(1)水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫

①リスクが高い区域における立地抑制、移転誘導(浸水被害防止区域の創設)

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

○浸水被害を軽減する取組として、土のう等の備蓄資材の配備促進を行っていきます。

土のうステーション



川崎市

備蓄資材の配備



大師河原防災ステーション  
(京浜河川事務所)



鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

川崎市、横浜市、京浜河川事務所、稲城市

## 『土砂災害特別警戒区域における建築物の構造規制』

### 2.被害対象を減少させるための対策

- (1)水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫
- (2)まちづくりと一体となった土砂災害対策の推進

※別紙「各対策のバーチャート」における分類


土砂災害特別警戒区域に指定を推進し災害リスクを回避

→新たな開発行為等の規制、建築物の構造規制

※出典:土砂災害ハザードマップ 川崎市多摩区版

### 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)


急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。



●特定の開発行為に対する許可制(神奈川県)



●居室を有する建築物の構造規制



●建築物の移転等の勧告(神奈川県)

### 土砂災害特別警戒区域の指定基準

急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある損壊を生じることなく耐えることのできる力を上回る区域。

## 『多段階の浸水想定図および水害リスクマップの整備』


### 2.被害対象を減少させるための対策

- (1)まちづくりでの活用を視野にした土地の水災害リスク情報の充実
  - ①水災害リスク情報の充実


### ■取組の概要

- ・発生頻度の高い降雨による浸水範囲、浸水頻度、浸水深の関係をわかりやすく図示した図面を令和4年8月31日に公表しました。
- ・従来の想定最大規模降雨の洪水で想定される洪水浸水想定区域図に基づく水害ハザードマップに加えて、より発生頻度の高い降雨による浸水範囲、浸水頻度、浸水深の関係をわかりやすく図示した「多段階の浸水想定図」、「水害リスクマップ（浸水頻度図）」を新たに公表することにより、流域における河川整備の必要性や事業効果の理解を促すとともに、防災・減災のための自治体の土地利用検討や企業BCPへの反映による浸水被害の低減を推進します。

#### 多段階の浸水想定図のイメージ



#### 水害リスクマップ(浸水頻度図)のイメージ



鶴見川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている市町村  
京浜河川事務所

## ■対策事例 【鶴見川流域治水プロジェクト:京浜河川事務所】

### 『自治体との光ケーブル接続』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

(1)土地の水災害リスク情報の充実

①水災害リスク情報空白地帯の解消

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

・京浜河川事務所では神奈川広域情報ネットを活用して自治体との情報の共有化を図り、的確、迅速に防災活動を行っています。

#### 1. 光ケーブルによる接続

京浜河川事務所においては、関東広域情報ネット構想に基づき、関係自治体との間に光ケーブル接続による情報ネットワーク整備を進めています。

接続にあたっては、自治体庁舎から電柱添架、地中管路、下水道等を利用して光ケーブルを布設していただき、管内流域に敷設した光ケーブル接続して、自治体側に通信装置を整備することにより、管内の河川管理用CCTVカメラの映像や河川情報をリアルタイムに見ることが可能になります。


#### ライブカメラ



#### 河川情報



3河川水位流量概況図  
河川管理用CCTVカメラの映像や河川情報等の最新情報がリアルタイムに収集できます。



## ■対策事例 【鶴見川流域治水プロジェクト:京浜河川事務所】

### 『危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

(1)土地の水災害リスク情報の充実


①水災害リスク情報空白地帯の解消

※別紙「各対策のバーチャート」における分類


#### 簡易型河川監視カメラ

「水防災意識社会の再構築に向けた緊急行動計画」に基づき、「簡易型河川監視カメラ」を主に危険箇所に設置し、より身近な画像情報を提供し、住民に切迫感を伝えます。

##### 【河川監視カメラの設置イメージ・図面】



##### 現場実証の状況(出典：国土交通省HP)



簡易型カメラ画像イメージ 簡易型カメラ画像はカメラ機種によって異なります

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

京浜河川事務所、神奈川県

## 『マイ・タイムラインの取組や取組推進』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

(3)避難体制等の強化

①ハザードマップやマイ・タイムライン等の策定

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

- ・水害時の逃げ遅れゼロを目指して市民を対象としたマイ・タイムライン講習会を開催。(減災協議会)
- ・マイ・タイムラインの作成方法がわかるリーフレットと動画を作成し、ホームページ、広報誌、公式ライン等、さまざまな機会に作成を呼びかけている。(横浜市、川崎市)
- ・希望する地域などに対して、アドバイザーを派遣し、マイ・タイムライン作成講座を実施。(横浜市)

### 概要

日時:令和2年1月18日(土)  
場所:調布市文化会館たづくり  
対象者:調布市民(67名参加)

### 講師

気象予報士 菊池 真以さん  
調布市総合防災安全課

### 共催

多摩川・鶴見川・相模川流域大規模氾濫減災協議会



横浜市 危機管理室

### 風水害への備え

#### マイ・タイムラインの作成

風水害への備えについてお伝えします

**STEP 1 避難行動**  
●外の様子に注意しましょう。  
●雨や涝溝やアンホールから大量に水が溢れる。  
●斜面に湧水が発生

**STEP 2 避難準備**  
警戒レベル3(避難準備・高齢者等避難開始)、  
警戒レベル4(避難勧告、避難指示(緊急))などがでたら…

**STEP 3 避難行動**  
●近隣の高い建物へ避難  
●自宅等の今いる避難場所内の2階以上へ避難

**STEP 4 安全な場所へ避難**  
●安全な場所へ避難(指定緊急避難場所等の避難場所、  
土砂災害警戒区域及び浸水想定区域外の親戚の家など)

**STEP 5 非常時の持ち出し品を準備しよう!!**  
避難勧告避難指示が発令された場合には、  
周囲の状況を確認し避難行動を開始しましょう

マイ・タイムライン作成方法動画(横浜市)

●外の様子に注意しましょう。  
●雨や涝溝やアンホールから大量に水が溢れる。  
●斜面に湧水が発生

**暴雨の象**

**STEP 1 避難行動**  
●外の様子に注意しましょう。  
●雨や涝溝やアンホールから大量に水が溢れる。  
●斜面に湧水が発生

**STEP 2 避難準備**  
警戒レベル3(避難準備・高齢者等避難開始)、  
警戒レベル4(避難勧告、避難指示(緊急))などがでたら…

**STEP 3 避難行動**  
●近隣の高い建物へ避難  
●自宅等の今いる避難場所内の2階以上へ避難

**STEP 4 安全な場所へ避難**  
●安全な場所へ避難(指定緊急避難場所等の避難場所、  
土砂災害警戒区域及び浸水想定区域外の親戚の家など)

**STEP 5 非常時の持ち出し品を準備しよう!!**  
避難勧告避難指示が発令された場合には、  
周囲の状況を確認し避難行動を開始しましょう

ほうさい出前講座@オンライン

ふうすいがい そな

### 風水害に備える

マイタイムラインをつくろう その1  
~マイタイムラインってなに?~

川崎市危機管理室

ほうさい出前講座@オンライン「マイタイムラインをつくろう その1」

インターネットでも

ガイドマップかわさき

「ガイドマップかわさき」でピンポイントで自宅のリスクを確認できる

地図 地図+可視 地形図 リンク

表示可能

○ 道路網・防災路  
○ 河川・排水・防潮堤(多用河川)  
○ 河川・排水・防潮堤(多用河川)  
○ 河川・排水・防潮堤(多用河川)  
○ 河川・排水・防潮堤(多用河川)

検索結果

じたく かくにん

「ガイドマップかわさき」でピンポイントで自宅のリスクを確認できる

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

横浜市、川崎市、京浜河川事務所、東京都、神奈川県、町田市、稲城市

# ■対策事例 【鶴見川流域治水プロジェクト:京浜河川事務所】

R6.3新規

## 『鶴見川流域タイムライン訓練の実施』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

(3)避難体制等の強化



①ハザードマップやマイ・タイムライン等の策定

※別紙「各対策のバーチャート」における分類


## ■対策の概要

流域タイムラインは、河川事務所等がその管理する河川の流域を対象に、河川・気象情報をもとに発表する洪水予報など、自らの基本的な防災行動を時系列で確認するとともに、災害後の振り返りに用いることを目的とするもの。令和5年度より鶴見川で運用を開始。

### 参考 流域タイムラインのイメージ



流域タイムライン



流域タイムライン訓練の様子

鶴見川流域治水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている県市町村  
京浜河川事務所

## 『ハザードマップの作成・周知・活用』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

(3)避難体制等の強化


①ハザードマップやマイ・タイムライン等の策定

）※別紙「各対策のバーチャート」における分類

○事前準備のための取組として、洪水浸水想定区域図などをもとに各種ハザードマップを作成し、地域住民等への浸水リスク情報の周知を進めていきます。

- ・ハザードマップを参考に、事前に、浸水する箇所を把握することで、避難所まで安全に避難するためのルートの確認や浸水深が深く危険な箇所（リスク）を把握。

### 洪水浸水想定区域図及び洪水ハザードマップの作成



鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

横浜市、川崎市、京浜河川事務所、東京都、神奈川県、町田市、稻城市

## 『まるごとまちごとハザードマップの検討』

### 3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

#### (3)避難体制等の強化

##### ①ハザードマップやマイ・タイムライン等の策定

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

・公共施設や電柱を中心に水害の浸水実績看板(表示)を設置している「まるごとまちごとハザードマップ」の更新(想定最大規模)を実施。(横浜市鶴見区)


### 「まるごとまちごとハザードマップ」とは

水害ハザードマップ作成の手引き(H28.4)では、水害に関する情報の普及を目的とし、生活空間である市街地に、臨場感を持って水害を認識し、避難の実効性を高めるための工夫として、**水災にかかる各種情報(想定浸水深、過去の浸水実績、避難所の方向等)を洪水関連標識として表示することが有効**と示しており、国土交通省では、まるごとまちごとハザードマップを推進しています。



### 目的

“まちなか”に表示することにより、日常時から水防災への意識を高めるとともに浸水深・避難所等の知識の普及・浸透等を図り、発災時には命を守るために住民の主体的な避難行動を促し、被害を最小限にとどめることを目指す



鶴見区の例

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

横浜市(鶴見区)、京浜河川事務所、稻城市

## 『洪水浸水想定区域の周知看板の設置』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実


(3)避難体制等の強化

①ハザードマップやマイ・タイムライン等の策定

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

## ■対策の概要

神奈川県では、人家等が少ない山間部を流れる防御対象が無い河川を除く108河川全てにおいて、想定最大規模に対応した洪水浸水想定区域を公表しており、住民の自主的な避難を促すソフト対策の一環として、現地でも確認できるよう周知看板の設置を進めている。鶴見川では5基を設置済み。



看板のデザイン(鴨居地区)



現地の設置状況

住民の的確かつ円滑な避難を支援するため、市町村が作成しているハザードマップや県が提供している雨量・水位情報についても確認ができるよう、二次元コードを記載。

## 『小学生を対象とした水防災教育の実施』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

(3)避難体制等の強化

②要配慮者利用施設の浸水対策(医療機関、社会福祉施設等)

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

- ・水防災教育の支援として、小学校4年、5年を対象とした試行授業を実施(日野市、世田谷区、川崎市)
- ・水防災教材集を作成し、教育委員会に配布(日野市、川崎市)

### 取組の背景

- 「水防災意識社会の再構築ビジョン」の中の取組として、防災教育の促進が掲げられている。
- 令和2年度施行の新学習指導要領では、防災教育の内容が拡充されている。

### 実施内容等

- 防災教育に取り組む小学校において、児童が自分事と考えられるように地域性を資料に反映。
- 防災教育による正しい知識習得により、小学生児童の避難の理解力向上に繋げる。

### 【令和元年度】

#### 協議会を通じた水防災教材集配布

- 1 水防災教材資料(共通編)
- 2 水防災教材資料(展開例)
- 3 ワークシート
- 4 地域ごとの教材作成要領
- 5 災害時の画像等カタログ
- 6 水防災教育関連の参考リンク集
- 7 川崎市立東小田小学校 教材例
- 8 日野市立平山小学校 教材例
- 9 世田谷区立砧南小学校 教材例

### 【令和3年度】

#### 水防災教育の実施 川崎市立上丸子小学校



#### 水防災教育の教育現場 のニーズ把握

### 【令和4年度】

#### 水防災教育の実施

- 1 川崎市立上丸子小学校
- 2 世田谷区立上北沢小学校



### 【令和5年度】

#### マイ・タイムライン作成教材(京浜河川版)、 防災教材動画リンク集を京浜河川HPで 公開



- ・今後は協議会を通じて、教育委員会等と連携・協力して防災教育の充実・取組強化を図る

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

川崎市、京浜河川事務所、東京都、神奈川県、横浜市

## 『要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

(3)避難体制等の強化

②要配慮者利用施設の浸水対策(医療機関、社会福祉施設等)

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

**【横浜市】**要配慮者利用施設を対象とした避難確保計画作成マニュアルの改定とともに、計画作成のための作成支援動画を作成しホームページに掲載しました。また、「地下街等の避難確保・浸水防止計画作成マニュアル」を作成しホームページに掲載しています。各施設所管局において、各施設で避難確保計画を作成し、訓練を実施するよう指導しています。さらに、単独施設に対して計画作成促進のチラシを送付しています。

**【川崎市】**災害時要配慮者利用施設用洪水時の避難確保計画作成のてびきを改定しホームページに掲載しました。

### 横浜市要配慮者利用施設の避難確保計画作成マニュアル

令和2年10月

(令和4年1月改定版)

横浜市総務局

避難確保計画作成マニュアルの改定（横浜市）



避難確保計画の具体的な作成方法を説明した動画(YouTube)（横浜市）

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

横浜市、川崎市、東京都、神奈川県、稲城市



避難確保計画作成促進チラシ  
(横浜市)

### 洪水に備えて

災害時要配慮者利用施設用  
洪水時の避難確保計画作成のてびき

川崎市総務企画局危機管理室

令和3年 9月

災害時要配慮者利用施設用  
洪水時の避難確保計画作成のてびきの改定（川崎市）

## 『逃げ遅れのないための行動計画の推進』～鶴見川流域の防災連続講座～

## 3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

## (4)関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化

## ①被災自治体に対する支援の充実

} ※別紙「各対策のバーチャート」における分類

鶴見川流域で、過去に浸水した地区を重点的に意識の高い自治会を市・区役所から推薦を得て、防災連続講座を平成24年度から開催しているものである。

日本各地で豪雨による水害が心配される時、テレビやインターネットなどから簡単に入手できる鶴見川流域の雨量や水位情報を理解するとともに、水位等の情報を入手して、各自の防災行動に役立てる「マイ・タイムライン」を作成するものである。また、自治会内のコミュニケーションとして、まち歩きなどで情報共有し合い、防災・減災の共助につなげるものである。

## 鶴見川流域の防災連続講座の実施状況

## (1講座3回×3自治会／年)

①第1回:「川の防災情報の上手な使い方」  
...座学(2時間程度)

現在の河川情報にはどのようなものがあるか、その利用方法などの事例を紹介する。

実際にパソコンや携帯電話、テレビ（データ放送）を使って、河川等の情報を入手してみる。



## ②第2回:「防災点検まち歩き」

## ...まち歩き(座学2時間、まち歩き1時間程度)

河川情報を基に、実際のまちや近くの川を歩いて点検する。

「まち歩き」をふまえ、地域の地図、ハザードマップを使って河川情報のあり方や使い方について話し合う。



## ③第3回:「マイ・タイムラインづくり」

## ...座学(2時間程度)

第1回、第2回で学習した河川情報の使い方を基に、机上で防災訓練を実施する。

災害時の避難行動を起こすための「マイ・タイムライン」を作成する。



## ■対策の概要

京浜河川事務所では、鶴見川下流部沿川自治体の横浜市、川崎市の区役所と協力して、各地区の自治連合会の方々を対象に、鶴見川流域の防災情報を有効に利用して、各自、災害時の避難行動を起こすための取り組みとして「マイ・タイムライン」を作成することで、今後の避難行動が円滑にできることを目的に防災情報講座を開催した。

## ○鶴見川流域の防災連続講座の概要

## (1講座3回開催)

## 第1回:「川の防災情報の上手な使い方」

## 第2回:「防災点検まち歩き」

## 第3回:「マイ・タイムラインづくり」



防災連続講座実施地区

## ■鶴見川の防災連続講座実施状況

	市・区	地区名	開催回数	参加者数
H24	横浜市鶴見区	駒岡地区連合会	3	91
	横浜市港北区	新羽町連合町内会	3	59
H25	横浜市鶴見区	上末吉地区自治連合会	3	44
	横浜市港北区	大曾根自治連合会	2	27
H26	横浜市鶴見区	市場地区連合会	3	92
	横浜市港北区	新吉田あすなろ連合町内会	3	50
H27	横浜市鶴見区	矢向地区連合町内会	3	47
	川崎市幸区	小倉地区5町内会	3	77
H28	川崎市幸区	南加瀬地区	3	83
	横浜市鶴見区	江ヶ崎町内会	2	54
H29	川崎市幸区	下末吉地区自治連合会	3	83
	横浜市鶴見区	豊岡地区連合会	3	27
H30	横浜市港北区	新吉田あすなろ連合町内会	3	58
	横浜市鶴見区	潮田中央地区連合会	3	68
R1	横浜市港北区	大曾根自治連合会	3	65
	川崎市幸区	小倉地区5町内会	3	64
R2	川崎市幸区	南加瀬地区	3	57
	横浜市港北区	高田地区連合町内会	3	44
R3	横浜市鶴見区	潮田西部地区自治連合会	3	44
	横浜市鶴見区	矢向地区	3	78
R4	横浜市港北区	新吉田地区	1	12
	川崎市幸区	日吉地区	0	0
R5	横浜市鶴見区	市場地区連合会	3	37
	横浜市港北区	新羽町連合町内会	3	49
R6	川崎市幸区	小倉地区5町内会	3	51
	横浜市鶴見区	市場地区第二自治連合会	3	37
R7	横浜市港北区	大倉山地区連合町会	3	63
	川崎市幸区	南加瀬地区	3	49

R6.3現在

1,604

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

京浜河川事務所、横浜市、川崎市

## 『防災情報発信拠点を活用した学習』～地域防災施設 鶴見川流域センター～

### 3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実


#### (4)関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化

##### ①被災自治体に対する支援の充実

} ※別紙「各対策のバーチャート」における分類

「鶴見川流域センター」は、鶴見川多目的遊水地の運用開始に伴い平成15年に設置された。

鶴見川多目的遊水地の事業説明にとどまらず、水マスターPLANの内容をはじめ、鶴見川流域全体の治水・自然環境・歴史・水辺の活動情報や防災等の総合学習の場など様々な情報発信施設としての機能を担っている。



防災に関する展示



学習会の実施

### ■対策の概要

◇ 平成15年9月開設

◇運営形態

関東地方整備局京浜河川事務所

#### ●屋上

鶴見川多目的遊水地を説明

#### 【来館者数】

平成29年度: 37, 926人

平成30年度: 42, 395人

令和元年度: 38, 974人

令和2年度: 2, 038人(休館期間あり)

令和3年度: 4, 497人(休館期間あり)

令和4年度: 12, 687人

■総入館数: 439, 535人

### ■Facebook・Instagramによる情報発信 流域センターFacebookを立ち上げ防災に係わる情報の他、様々な情報を発信



地域防災施設鶴見川流域センター  
センターNEWS No.14 [5月15日 (土)] 5月15日は総合治水の日です

本日、5月15日は『総合治水の日』です。  
1980年（昭和55年）5月15日に建設省事務次官通達「総合治水対策の推進について」が発出、総合治水対策の体制が確立し、1987年（昭和62）に毎年5月15日が『総合治水の日』と定められました。

長年、水害に苦しんでいた鶴見川流域では、全国に先駆けて1980年（昭和55年）9月に「鶴見川流域総合治水対策協議会」が設置され、流域市民と関連行政の協力により、流域一体となった治水対策を進めています。

昨年40周年を迎えた「鶴見川流域総合治水対策」は、その理念を「鶴見川流域水マスターPLAN」へと引き継ぎ、安全な流域づくりを目指して様々な取り組みが進められています。

水マスターPLANはコチラ!!  
[https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin\\_index049.html](https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index049.html)

タイムラインの写真・5月15日・  
フルサイズで見る

### ■防災学習の利用事例

団体案内をWEB化

#### ●小学校等による団体利用の例



各教室等と流域センターをWEBつないで説明

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

京浜河川事務所

## 『自治体職員対象の排水ポンプ車運転講習会』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

(4)関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化

①被災自治体に対する支援の充実(排水活動等の支援の充実)

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

- 関係機関が連携した水害に対する事前準備の取組の一環で、地方公共団体職員を対象とした災害対策用機械の中でも排水ポンプ車操作に特化した講習・訓練を行っています。

### 排水ポンプ車等操作講習会の開催事例(R5.7.20)

#### 【開催概要】

●日時:令和5年7月20日 10:30~14:40(1回90分の講習を2回実施)

●開催場所:大師河原防災ステーション

●講習内容 ①災害対策用機械の派遣の手順(資料配付のみ)  
②京浜河川事務所 移動式排水設備貸付の手順(資料配付のみ)  
③実機を用いた操作訓練  
操作訓練 排水ポンプ車の設置・展開の訓練  
排水ポンプパッケージの設置・展開の訓練  
小型移動式排水設備の設置・展開の訓練

●参加者:地方公共団体 5団体 約14名

※WEB会議システムを使用した講習会も実施しています  
(令和3年度の事例)

●日時:令和4年2月1日 13:30~14:30、  
2月10日 15:00~16:00(60分の講習)

●開催場所:web会議

●講習内容

- ・京浜河川事務所所有の災害対策用機械概要
- ・災害対策用機械派遣要請の方法
- ・京浜河川事務所移動式排水設備貸付について
- ・排水ポンプ車の設置方法



発動発電機講習状況



ポンプの組立



実排水訓練状況



パッケージ講習状況



小型移動式排水設備講習状況

鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

京浜河川事務所、関係市

## ■対策事例 【鶴見川流域治水プロジェクト:京浜河川事務所】

### 『移動式排水設備(排水ポンプ車等)の整備・運用』

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための充実

(4)関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化

①被災自治体に対する支援の充実(排水活動等の支援の充実)

※別紙「各対策のバーチャート」における分類

○浸水被害を軽減する取組として、移動式排水設備の整備・運用を進めていきます。

排水ポンプ車



可搬式ポンプの配備・拡充（排水ポンプパッケージ）



鶴見川流域水協議会構成員のうち、上記と類似・同様の取組を行っている自治体

京浜河川事務所、関係市

■各対策のバーチャート【鶴見川水系流域治水プロジェクト】			短期	中長期
対策区分	実施主体	直ちに検討、必要な対策を調整のうえ実施	継続して検討、必要な対策を調整のうえ実施	
1.氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策				
(1)洪水氾濫対策				
①堤防整備、河道掘削、調節池整備等の加速化	国、都、県、市			
(2)内水氾濫対策	市			
①都市浸水対策の強化 (下水道浸水被害軽減総合事業の拡充等)	市			
(3)土砂災害対策	県			
①砂防関係施設の整備	県			
(4)流域の雨水貯留機能の向上				
①流域の関係者による雨水貯留浸透対策の強化 (貯留機能保全区域の創設、雨水貯留浸透施設整備の支援制度の充実)	都・市			
②雨水貯留浸透施設の整備 (民間企業等による整備、未活用の国有地の活用)	都・市			
2.被害対象を減少させるための対策				
(1)水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫				
①リスクが高い区域における立地抑制、移転誘導 (浸水被害防止区域の創設)	県・市			
②まちづくりと一体となった土砂災害対策の推進	市			
3.被害の軽減、早期復旧・復興のための対策				
(1)土地の水災害リスク情報の充実				
①水災害リスク情報空白地帯の解消	国・都・県・市			
(2)あらゆる機会を活用した水災害リスク情報の提供				
①土地等の購入にあたっての水災害リスク情報の提供	国・都・県・市			
(3)避難体制等の強化				
①ハザードマップやマイ・タイムライン等の策定	国・都・県・市			
②要配慮者利用施設の浸水対策 (医療機関、社会福祉施設等)	国・都・県・市			
(4)関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化				
①被災自治体に対する支援の充実 (権限代行の対象を拡大し、準用河川、災害で堆積した土砂の撤去を追加)	国、市			