


# 天端通行対策の最終案について

**アンケート結果から** プライバシー保護対策は**生垣**とし、植樹する中高木は**常緑樹と落葉樹の混植**とします。


プライバシー保護対策

生垣による整備




中高木（樹種）

常緑樹と落葉樹の混植





**最終案の考え方**

今までいただいたご意見等を踏まえ、**プライバシー保護機能を満足しつつ、四季を感じ楽しむことができる植栽**とします。



# 天端通行対策の最終案について

## 対策の最終案



※最も堤防に近接しているマンションの断面



生垣のイメージ




高木のイメージ



低木・地被のイメージ


# 整備イメージ（全体図・断面図）



- 官民境界から約3mの位置に**生垣**を配置
- 宅地側には植栽せず、**通路側に植栽**
- 宅地側への管理作業の**立入を最小限**にする

※最も堤防に近接しているマンションの断面

# 整備イメージ（全体図・正面図）



- 高木は、樹冠幅を踏まえて隣接木と触れあわない程度に植樹間隔を確保。
- 通路からの目隠し機能も発揮できるように、極力、間隔を狭くする。

# 導入する樹種の候補について

## 選定条件

導入する樹種の抽出条件を設定しました。

### ■ 生垣

- ① 神奈川・東京周辺で生育・入手可能な在来種
- ② 生垣や列植に適した種
- ③ 常緑樹（冬でも目隠しとなる）
- ④ 病害虫や乾燥等に耐性がある種
- ⑤ 毒等がない種
- ⑥ 害虫が好む種は避ける
- ⑦ 匂いの強い種は避ける

### ■ 高木

- ① 神奈川・東京周辺で生育・入手可能な在来種
- ② 病害虫や乾燥等に耐性がある種
- ③ 花などがきれいな種
- ④ 鳥が好む種
- ⑤ 毒や棘等がない種
- ⑥ 害虫が好む種は避ける
- ⑦ 匂いの強い種は避ける

### ■ 低木・地被類

- ① 病害虫や乾燥等に耐性がある種
- ② 花などがきれいな種
- ③ 鳥が好む種
- ④ 毒等がない種
- ⑤ 害虫が好む種は避ける
- ⑥ 匂いの強い種は避ける

## 導入する樹種候補

調達可能性等を考慮して、この中から選定する予定です。

| 分類          | No. | 樹種名             | 常・落 | 樹高(m)   | 鑑賞時期           | 鳥・蝶 | 備考        |
|-------------|-----|-----------------|-----|---------|----------------|-----|-----------|
| 高木          | 1   | 常緑ヤマボウシ         | 常緑  | 3～5     | 花5～6月          | 鳥   |           |
|             | 2   | シラカシ            | 常緑  | 3～5     |                | 蝶   | ※世田谷区在来種  |
|             | 3   | ネズミモチ           | 常緑  | 3～5     |                | 鳥・蝶 | ※世田谷区在来種  |
|             | 4   | イロハモミジ          | 落葉  | 3～5     | 新葉4月、紅葉11月     | 鳥   | ※世田谷区在来種  |
|             | 5   | コブシ             | 落葉  | 5～8     | 花3～4月          | 鳥   | ※東京都在来種   |
|             | 6   | エゴノキ            | 落葉  | 5～8     | 花5～6月          | 蝶   | ※世田谷区在来種  |
|             | 7   | サクラ             | 落葉  | 5～8     | 花3～4月          | 鳥・蝶 | ジンダイアケボノ等 |
|             | 8   | サルスベリ           | 落葉  | 3～5     | 花7～9月          |     |           |
|             | 9   | ハクモクレン          | 落葉  | 5～8     | 花3～4月          |     |           |
|             | 10  | ハナミズキ           | 落葉  | 5～8     | 花4～5月          | 鳥   |           |
|             | 11  | ヤマボウシ           | 落葉  | 5～8     | 花5～6月、紅葉11月    | 鳥   | ※東京都在来種   |
| 中高木<br>(生垣) | 12  | イヌマキ            | 常緑  | 2～2.5   |                |     |           |
|             | 13  | ベニカナメモチ         | 常緑  | 2～2.5   | 新葉5～6月         |     | 剪定後の新芽は赤い |
|             | 14  | トキワマンサク         | 常緑  | 2～2.5   | 花4～5月          |     |           |
| 低木          | 15  | アベリア            | 常緑  | 1～1.5   | 花6～10月         | 蝶   |           |
|             | 16  | ガマズミ            | 落葉  | 1～2     | 花5～6月、実9～11月   | 鳥・蝶 | ※世田谷区在来種  |
|             | 17  | シャリンバイ          | 常緑  | 0.5～1   | 花5月            | 鳥・蝶 |           |
|             | 18  | ドウダンツツジ         | 落葉  | 0.5～1   | 花4月、新葉5月、紅葉11月 |     |           |
|             | 19  | ナンテン            | 常緑  | 0.5～1.5 | 実11～12月        | 鳥   |           |
|             | 20  | ボケ              | 落葉  | 0.5～1   | 花4月            |     |           |
|             | 21  | ミヤギノハギ          | 落葉  | 0.5～1   | 花8～10月、実11月    | 鳥・蝶 |           |
|             | 22  | ムクゲ             | 落葉  | 1～2     | 花7～9月          | 蝶   |           |
|             | 23  | ユキヤナギ           | 落葉  | 0.5～1   | 花3～4月          |     | ※東京都在来種   |
|             | 24  | ロウバイ            | 落葉  | 1～2     | 花12～2月         |     |           |
|             | 25  | ツツブキ            | 常緑  | —       | 花黄10～12月       |     | ※東京都在来種   |
| 地被類         | 26  | ヒペリカム<br>ヒデコート  | 常緑  | —       | 花黄5～6月         |     |           |
|             | 27  | ヒメウツギ           | 落葉  | —       | 花白5月           | 蝶   |           |
|             | 28  | フッキソウ           | 常緑  | —       |                |     |           |
|             | 29  | マツバギク           | 常緑  | —       | 花桃紅6～8月        | 蝶   |           |
|             | 30  | ヤブラン<br>フィリヤブラン | 常緑  | —       | 花淡紫8～9月        |     | ※世田谷区在来種  |
|             | 31  | ローズマリー          | 常緑  | —       | 花淡紫12～4月、芳香    |     | 虫よけ効果     |