

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表(那珂川水系)

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法	
				種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所			
常陸	1	那右85-1	那珂川	基礎地盤漏水 堤体漏水	B B	右	栃木県大田原市 佐良土	85.5 85.0 上 270	～	230	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	大田原市	大田原土木	那珂川上流出張所	月の輪 シート張
	2	那右85-2	那珂川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 堤体漏水	B B B	右	栃木県那須郡那珂川町 小川	85.0 上 270 85.0 下 50	～	321	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	積土のう 月の輪 シート張
	3	那右84-1	那珂川	水衝・洗掘 越水(溢水) 基礎地盤漏水 堤体漏水	A B B B	右	栃木県那須郡那珂川町 小川	85.0 下 50 85.0 下 70	～	20	R1.10洪水による被災箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	木流し 積土のう 月の輪 シート張
	4	那右84-2	那珂川	水衝・洗掘 越水(溢水) 堤体漏水	A B B	右	栃木県那須郡那珂川町 小川	85.0 下 70 85.0 下 90	～	20	R1.10洪水による被災箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	木流し 積土のう シート張
	5	那右84-3	那珂川	越水(溢水) 基礎地盤漏水 堤体漏水	(重点) B B B	右	栃木県那須郡那珂川町 小川	84.5 上 420 84.5 下 215	～	631	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	積土のう 月の輪 シート張
	6	那右84-4	那珂川	基礎地盤漏水 堤体漏水	B B	右	栃木県那須郡那珂川町 小川	84.5 下 215 83.5 上 200	～	1,291	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	月の輪 シート張
	7	那右83-1	那珂川	水衝・洗掘 基礎地盤漏水 堤体漏水	A B B	右	栃木県那須郡那珂川町 小川	83.5 上 200 83.0 上 200	～	300	R1.10洪水による被災箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	木流し 月の輪 シート張
	8	那右83-2	那珂川	水衝・洗掘	A	右	栃木県那須郡那珂川町 小川	83.0 上 200 82.5 上 100	～	750	R1.10洪水による被災箇所	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	木流し
	9	那右82-1	那珂川	基礎地盤漏水	B	右	栃木県那須郡那珂川町 小川	82.0 上 150 82.0 下 185	～	497	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	月の輪
	10	那右81-1	那珂川	水衝・洗掘 基礎地盤漏水	A B	右	栃木県那須郡那珂川町 小川	82.0 下 185 82.0 下 200	～	15	R1.10洪水による被災箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	木流し 月の輪
	11	那右81-2	那珂川	基礎地盤漏水	B	右	栃木県那須郡那珂川町 小川	82.0 下 200 81.0 上 40	～	1,127	基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	月の輪
	12	那右81-3	那珂川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	(重点) A B	右	栃木県那須郡那珂川町 吉田	81.0 上 40 81.0	～	35	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告)、積土のう 月の輪
	13	那右81-4	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	栃木県那須郡那珂川町 吉田	81.0 81.0 下 180	～	175	計算水位が現況堤防高以上	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告)、積土のう
	14	那右79-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	栃木県那須郡那珂川町 谷田	79.5 上 380 79.5	～	380	計算水位が現況堤防高以上	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告)、積土のう
	15	那左79-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	栃木県那須郡那珂川町 三川又～久那瀬	80.0 下 170 78.5 上 130	～	880	計算水位が現況堤防高以上	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告)、積土のう
	16	那右79-2	那珂川	水衝・洗掘	A	右	栃木県那須郡那珂川町 谷田	79.5 79.5 下 200	～	200	R1.10洪水による被災箇所	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	木流し
	17	那右78-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	栃木県那須郡那珂川町谷田 ～那須烏山市大桶	78.5 上 130 77.5 上 30	～	1,307	計算水位が現況堤防高以上	那珂川町 那須烏山市	鳥山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告)、積土のう
	18	那左77-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	栃木県那須郡那珂川町 久那瀬	78.0 下 100 77.0	～	750	計算水位が現況堤防高以上	那珂川町	鳥山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告)、積土のう
	19	那右77-1	那珂川	越水(溢水) 水衝・洗掘	A A	右	栃木県那須烏山市 大桶	77.5 上 30 77.5 上 10	～	20	計算水位が現況堤防高以上 R1.10洪水による被災箇所	那須烏山市	鳥山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告)、積土のう 木流し

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表(那珂川水系)

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	20	那右77-2	那珂川	越水(溢水)	A	右	栃木県那須烏山市 大桶	77.5 上 10 ～ 77.0 上 180	493	計算水位が現況堤防高以上	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	21	那右77-3	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	栃木県那須烏山市 大桶	77.0 上 60 ～ 76.0 上 100	620	計算水位が現況堤防高以上	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	22	那左76-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	栃木県那須郡那珂川町 松野	76.0 上 210 ～ 75.5 上 260	435	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水越水箇所	那珂川町	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	23	那右76-1	那珂川	越水(溢水)	B	右	栃木県那須烏山市 大桶～谷浅見	76.0 上 100 ～ 76.0 下 40	156	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	24	那右75-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	栃木県那須烏山市 大桶～谷浅見	76.0 下 40 ～ 75.5 下 280	730	計算水位が現況堤防高以上	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	25	那左75-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	栃木県那須郡那珂川町 松野	75.5 上 260 ～ 75.0 上 103	478	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所(75.0k～76.0k)	那珂川町	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	26	那右75-2	那珂川	越水(溢水)	B	右	栃木県那須烏山市 大桶～谷浅見	75.5 下 280 ～ 74.5 上 190	579	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	27	那左75-2	那珂川	越水(溢水) 水衝・洗掘	(重点) A A	左	栃木県那須郡那珂川町 松野	75.0 上 103 ～ 75.0 上 100	3	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所(75.0k～76.0k) R1.10洪水による被災箇所	那珂川町	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう 木流し
	28	那左75-3	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	栃木県那須郡那珂川町 松野	75.0 上 100 ～ 73.5 下 300	2,109	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所(75.0k～76.0k) はん濫危険水位設定箇所(小口水位観測所)	那珂川町	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	29	那右74-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	栃木県那須烏山市 谷浅見	74.5 上 190 ～ 74.0 上 140	540	計算水位が現況堤防高以上	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	30	那右73-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	栃木県那須烏山市 谷浅見	74.0 下 230 ～ 72.0 上 270	1,200	計算水位が現況堤防高以上	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	31	那左72-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	栃木県那須烏山市 興野	72.0 上 150 ～ 71.5 下 150	620	計算水位が現況堤防高以上	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	32	那右72-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	栃木県那須烏山市 谷浅見	72.0 上 50 ～ 72.0 下 80	130	計算水位が現況堤防高以上	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	33	那左70-1	那珂川	越水(溢水)	B	左	栃木県那須烏山市 興野	71.5 下 150 ～ 70.5 下 100	720	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	34	那右70-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	栃木県那須烏山市 滝田	71.0 下 110 ～ 70.5 上 290	80	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所(70.0k～71.0k)	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	35	那右70-2	那珂川	越水(溢水) 水衝・洗掘	(重点) A A	右	栃木県那須烏山市 滝田	70.5 上 290 ～ 70.5 上 240	50	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所(70.0k～71.0k) R1.10洪水による被災箇所	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう 木流し
	36	那右70-3	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	栃木県那須烏山市 滝田	70.5 上 240 ～ 70.0 上 50	550	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所(70.0k～71.0k)	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	37	那左70-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	栃木県那須烏山市 興野	70.5 下 100 ～ 69.0 上 60	1,250	計算水位が現況堤防高以上	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	38	那右69-1	那珂川	越水(溢水)	B	右	栃木県那須烏山市 滝田	69.5 上 240 ～ 69.0 上 20	640	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	39	那右68-1	那珂川	越水(溢水)	B	右	栃木県那須烏山市 滝田～表	69.0 下 50 ～ 68.5 下 200	744	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	40	那左68-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	栃木県那須烏山市 興野	68.5 上 110 ～ 67.5 下 180	410	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表(那珂川水系)

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左右 岸別	重要 水 防 箇 所		延 長(m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常 陸	41	那右68-2	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	栃木県那須烏山市 表	68.5 下 200 ～ 68.0 上 100	240	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう シート張
	42	那右67-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	栃木県那須烏山市 宮原	67.5 上 250 ～ 67.0 上 180	475	計算水位が現況堤防高以上	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	43	那右67-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	栃木県那須烏山市 宮原	67.0 上 180 ～ 66.5 上 20	410	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所(66.50k～67.50k)	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	44	那左66-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	栃木県那須烏山市 大沢～上境	66.5 上 60 ～ 66.5 下 40	100	計算水位が現況堤防高以上	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	45	那右66-1	那珂川	越水(溢水)	B	右	栃木県那須烏山市 宮原	66.5 上 20 ～ 66.0 上 300	120	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	46	那左66-2	那珂川	工作物	A	左	栃木県那須烏山市 大沢	66.5 上 20	1箇所	桁下不足(境橋)	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	－
	47	那右66-2	那珂川	工作物	A	右	栃木県那須烏山市 宮原	66.5 上 20	1箇所	桁下不足(境橋)	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	－
	48	那右66-3	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	栃木県那須烏山市 宮原～野上	66.0 上 300 ～ 63.0	3,545	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所(63.0k～65.5k)	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	49	那左64-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	栃木県那須烏山市 上境～下境	64.5 上 200 ～ 61.0 上 100	3,320	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(60.0k～62.0k)	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	50	那右62-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	栃木県那須烏山市 野上	62.5 上 200 ～ 62.0 上 100	525	計算水位が現況堤防高以上	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	51	那右61-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	栃木県那須烏山市 野上～向田	61.5 上 190 ～ 60.5 上 70	1,270	計算水位が現況堤防高以上	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	52	那左60-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	栃木県那須烏山市 下境	60.5 上 292 ～ 60.5 上 31	261	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(60.0k～62.0k) 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成,DWW堤)	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう シート張り
	53	那左60-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	栃木県那須烏山市 下境～小原沢	60.5 上 31 ～ 59.5 下 200	969	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(60.0k～62.0k)	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	54	那左57-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	栃木県那須烏山市 小原沢	57.0 上 300 ～ 57.0 上 100	200	計算水位が現況堤防高以上	那須烏山市	烏山土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	55	那右55-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	栃木県芳賀郡茂木町 大畑	55.5 下 20 ～ 55.0 上 100	210	計算水位が現況堤防高以上	茂木町	真岡土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	56	那左54-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	栃木県芳賀郡茂木町 牧野	54.5 上 150 ～ 54.5 下 100	250	計算水位が現況堤防高以上	茂木町	真岡土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	57	那右54-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	栃木県芳賀郡茂木町 大瀬	54.0 上 65 ～ 53.0 下 100	960	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所(53.0k)	茂木町	真岡土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	58	那左51-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	栃木県芳賀郡茂木町 牧野	51.5 上 100 ～ 51.5 下 240	330	計算水位が現況堤防高以上	茂木町	真岡土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	59	那右51-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	栃木県芳賀郡茂木町 河井	51.5 上 50 ～ 50.5	1,035	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所(50.8k～51.6k)	茂木町	真岡土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	60	那左49-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	栃木県芳賀郡茂木町 牧野～小深	49.0 上 420 ～ 49.0 上 200	220	計算水位が現況堤防高以上	茂木町	真岡土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	61	那右48-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	栃木県芳賀郡茂木町 河井	48.5 上 110 ～ 48.0 上 200	460	計算水位が現況堤防高以上	茂木町	真岡土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう
	62	那左48-1	那珂川	越水(溢水)	B	左	栃木県芳賀郡茂木町 小深	48.0 上 200 ～ 47.5 上 140	620	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	茂木町	真岡土木	那珂川上流出張所	(避難勧告).積土のう

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表(那珂川水系)

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	63	那右48-2	那珂川	越水(溢水) 水衝・洗掘	(重点) A B	右	栃木県芳賀郡茂木町 河井	48.0 上 200 ～ 48.0	200	計算水位が現況堤防高以上 R1.10洪水による被災箇所	茂木町	真岡土木	那珂川上流出張所	(避難勧告)・積土のう 木流し
	64	那右46-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	栃木県芳賀郡茂木町 飯野	46.5 上 300 ～ 46.5	300	計算水位が現況堤防高以上	茂木町	真岡土木	那珂川上流出張所	(避難勧告)・積土のう
	65	那左46-1	那珂川	工作物	B	左	栃木県芳賀郡茂木町 山内	46.5 上 150	1箇所	桁下不足(新那珂川橋)	茂木町	真岡土木	那珂川上流出張所	－
	66	那左46-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	栃木県芳賀郡茂木町 山内	46.5 上 60 ～ 46.5	60	計算水位が現況堤防高以上	茂木町	真岡土木	那珂川上流出張所	(避難勧告)・積土のう
常陸	67	那左46-3	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市 野田	46.5 ～ 46.5 下 210	210	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	68	那左45-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市 野田	45.0 上 370 ～ 44.5 上 180	440	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R1.10洪水による被災箇所(溢水箇所)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	69	那右44-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県常陸大宮市 上伊勢畑	44.5 上 180 ～ 44.5 下 170	350	計算水位が現況堤防高以上 R1.10洪水による被災箇所(溢水箇所)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	70	那左42-1	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県常陸大宮市 金井	42.5 上 235 ～ 42.5 下 159	394	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	71	那右42-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県常陸大宮市 上伊勢畑～下伊勢畑	42.0 上 410 ～ 42.0 上 250	150	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	72	那左41-1	那珂川	堤体漏水	B	左	茨城県常陸大宮市 金井	42.0 下 100 ～ 41.5 上 315	90	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	73	那右41-1	那珂川	工作物	B	右	茨城県常陸大宮市 下伊勢畑	41.5 下 40	1箇所	桁下不足(御前山橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	－
	74	那左41-2	那珂川	工作物	B	左	茨城県常陸大宮市 金井	41.0 上 425	1箇所	桁下不足(御前山橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	－
	75	那右41-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県常陸大宮市 下伊勢畑	41.5 下 80 ～ 40.0 上 140	1,100	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	76	那左41-3	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	(重点) B B B	左	茨城県常陸大宮市 金井～野口	41.0 上 64 ～ 40.5 上 100	640	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう シート張 月の輪
	77	那左40-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) B 要	左	茨城県常陸大宮市 野口	40.5 上 74 ～ 40.5 下 223	297	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成,余裕高バラベツト)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう シート張り
	78	那左40-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	左	茨城県常陸大宮市 野口	40.5 下 223 ～ 40.0 上 53	170	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	79	那右40-1	那珂川	新堤防	要	右	茨城県常陸大宮市 下伊勢畑	40.0 上 140 ～ 39.5 上 321	415	新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	80	那右39-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県常陸大宮市 下伊勢畑	39.5 上 321 ～ 39.5 上 200	121	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	81	那左39-1	那珂川	新堤防	要	左	茨城県常陸大宮市 野口	39.5 上 237 ～ 39.5 上 57	180	新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	82	那右39-2	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県常陸大宮市 下伊勢畑	39.5 上 200 ～ 39.5 下 50	250	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう
	83	那左39-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県常陸大宮市 野口	39.5 上 57 ～ 39.0 上 320	100	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告)・積土のう

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表(那珂川水系)

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常 陸	84	那左39-3	那珂川	越水(溢水) 水衝・洗掘	(重点) A A	左	茨城県常陸大宮市 野口	39.0 上 320 ～ 39.0 上 300	20	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k) R1.10洪水による被災箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう 木流し
	85	那左39-4	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県常陸大宮市 野口	39.0 上 300 ～ 39.0 上 140	100	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水堤防決壊箇所(40.0k)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	86	那左39-5	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市 野口	39.0 上 140 ～ 39.0 下 305	450	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	87	那左37-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県常陸大宮市 野口～三美	38.0 下 230 ～ 37.0 下 320	1,150	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	88	那左37-2	那珂川	工作物	B	左	茨城県常陸大宮市 野口	37.5 上 210	1箇所	桁下不足(那珂川大橋)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	－
	89	那右37-1	那珂川	工作物	B	右	茨城県東茨城郡城里町 御前山	37.5 上 210	1箇所	桁下不足(那珂川大橋)	城里町	水戸土木	那珂出張所	－
	90	那右37-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡城里町 御前山	37.5 上 210 ～ 37.5 下 100	320	計算水位が現況堤防高以上	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	91	那右36-1	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 御前山～上阿野沢	36.0 上 180 ～ 34.5 下 420	1,809	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	92	那左35-1	那珂川	堤体漏水 新堤防	B 要	左	茨城県常陸大宮市 ～東茨城郡城里町下阿野沢～常陸大宮市小場	35.0 上 260 ～ 35.0 下 106	313	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.6完成)	常陸大宮市 城里町	常陸大宮土木 水戸土木	那珂出張所	シート張り
	93	那左34-1	那珂川	堤体漏水	B	左	茨城県東茨城郡城里町 下阿野沢	35.0 下 106 ～ 34.0 上 134	663	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	城里町	水戸土木	那珂出張所	シート張り
	94	那左34-2	那珂川	堤体漏水 新堤防	B 要	左	茨城県常陸大宮市 ～東茨城郡城里町下阿野沢～常陸大宮市小場	34.0 上 134 ～ 34.0 下 266	349	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.6完成)	常陸大宮市 城里町	常陸大宮土木 水戸土木	那珂出張所	シート張り
	95	那右33-1	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 阿波山	34.0 下 200 ～ 34.0 下 400	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	96	那左33-1	那珂川	堤体漏水	B	左	茨城県常陸大宮市 小場	34.0 下 266 ～ 33.0 下 150	772	堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	97	那右33-2	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 阿波山	33.5 下 200 ～ 33.5 下 400	200	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	98	那左32-1	那珂川	堤体漏水 新堤防	B 要	左	茨城県常陸大宮市 小場	33.0 下 150 ～ 32.0	741	堤体の変状の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3完成)	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	シート張り
	99	那左32-2	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市 小場	32.0 ～ 31.5 下 200	740	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	100	那左31-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県常陸大宮市 小場	31.0 上 150 ～ 29.5 上 250	1,460	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう シート張
	101	那右30-1	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 栗～下坪	30.5 上 140 ～ 30.0 上 480	177	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	102	那右30-2	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 栗～下坪	30.0 上 480 ～ 29.0 上 181	1,399	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	103	那左29-1	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県常陸大宮市 小場	29.5 上 250 ～ 29.0 上 230	500	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	常陸大宮市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	104	那左29-2	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県常陸大宮市小場 ～那珂市下江戸	29.0 上 230 ～ 29.0 上 130	110	計算水位が現況堤防高以上	常陸大宮市 那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	105	那右29-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	B 要	右	茨城県東茨城郡城里町 栗～下坪	29.0 上 181 ～ 29.0 上 150	31	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう シート張り

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表(那珂川水系)

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	106	那右29-2	那珂川	水衝・洗掘 越水(溢水) 新堤防	(重点) A B 要	右	茨城県東茨城郡城里町 下坪	29.0 上 150 ～ 29.0 上 100	50	R1.10洪水による被災箇所 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	城里町	水戸土木	那珂出張所	木流し (避難勧告).積土のう (水防団として重要な拠点としている) シート張り
	107	那右29-3	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) B 要	右	茨城県東茨城郡城里町 下坪	29.0 上 100 ～ 29.0 下 16	116	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう (水防団として重要な拠点としている) シート張り
	108	那左29-3	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県那珂市 下江戸	29.0 上 50 ～ 29.0 下 100	150	計算水位が現況堤防高以上	那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	109	那右28-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	右	茨城県東茨城郡城里町下坪 ～那珂市下江戸	29.0 下 16 ～ 28.5 下 147	823	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 R01.10洪水堤防決壊箇所(28.65k～28.90k)	城里町 那珂市	水戸土木 常陸大宮土木	那珂出張所	積土のう
	110	那左28-1	那珂川	工作物	B	左	茨城県那珂市 下江戸	28.5 上 480	1箇所	桁下不足(千代橋)	那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	－
	111	那右28-2	那珂川	工作物	B	右	茨城県東茨城郡城里町 下坪	28.5 上 480	1箇所	桁下不足(千代橋)	城里町	水戸土木	那珂出張所	－
	112	那右28-3	那珂川	越水(溢水)	(重点) B	右	茨城県東茨城郡城里町下坪 ～那珂市下江戸	28.5 下 147 ～ 27.0 上 180	937	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	城里町 那珂市	水戸土木 常陸大宮土木	那珂出張所	積土のう
	113	那左27-1	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県那珂市 下江戸～大内	27.5 上 150 ～ 27.0 上 450	290	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	114	那右27-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県東茨城郡城里町 上泉	27.0 上 180 ～ 27.0 下 25	210	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	115	那右26-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県東茨城郡城里町上泉 ～那珂西	27.0 下 25 ～ 26.0 上 70	905	計算水位が現況堤防高以上	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	116	那右26-2	那珂川	越水(溢水)	B	右	茨城県東茨城郡城里町 那珂西	26.0 上 70 ～ 26.0 下 240	310	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	城里町	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	117	那左26-1	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県那珂市 大内～戸	26.0 ～ 24.0 下 200	1,880	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	118	那右25-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県東茨城郡城里町那珂西 ～水戸市岩根町	26.0 下 240 ～ 24.5 上 200	1,060	計算水位が現況堤防高以上	城里町 水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	119	那右24-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県水戸市 岩根町	24.5 上 200 ～ 23.0	1,907	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう シート張
	120	那左24-1	那珂川	工作物	B	左	茨城県那珂市 戸	24.0 上 370	1箇所	桁下不足(那珂西大橋)	那珂市	常陸大宮土木	那珂出張所	－
	121	那右24-2	那珂川	工作物	B	右	茨城県水戸市 岩根町	24.0 上 370	1箇所	桁下不足(那珂西大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
	122	那左23-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県那珂市戸 ～水戸市上国井町	24.0 下 200 ～ 22.5 下 38.5	1,929	計算水位が現況堤防高以上	那珂市 水戸市	常陸大宮土木 水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	123	那右23-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	茨城県水戸市 岩根町	23.0 ～ 22.5 上 100	400	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう シート張 月の輪
	124	那右22-1	那珂川	越水(溢水) 旧川跡	(重点) A 要	右	茨城県水戸市 岩根町～飯富町	22.5 上 100 ～ 22.0 上 60	410	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧川跡	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう 月の輪
	125	那左22-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市 上国井町	22.5 下 38.5 ～ 22.0	586	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表(那珂川水系)

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常 陸	126	那右22-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市 飯富町	22.0 上 60 ～ 22.0 下 170	230	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	127	那左22-2	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 上国井町	22.0 ～ 22.0 下 80	80	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	128	那左21-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市 上国井町～下国井町	22.0 下 80 ～ 19.5 上 350	1,870	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所 (18.5k～19.0k)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	129	那右21-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市 飯富町	22.0 下 170 ～ 19.5 下 430	3,280	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水越水箇所 (19.5k) R1.10洪水による被災箇所(溢水箇所) はん濫危険水位設定箇所(野口水位観測所)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	(避難勧告).積土のう
	130	那左19-1	那珂川	工作物	B	左	茨城県水戸市 下国井町	19.5 上 460	1箇所	桁下不足(常盤自動車道那珂川大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
	131	那右19-1	那珂川	工作物	B	右	茨城県水戸市 飯富町	20.0 下 50	1箇所	桁下不足(常盤自動車道那珂川大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
	132	那左19-2	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 下国井町	19.5 上 350 ～ 19.0 上 150	200	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所 水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	133	那右19-2	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市 飯富町	19.5 上 75	1箇所	桁下不足(国田大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
	134	那左19-3	那珂川	工作物	A	左	茨城県水戸市 下国井町	19.5 上 50	1箇所	桁下不足(国田大橋)	水戸市	水戸土木	那珂出張所	－
	135	那左19-4	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県水戸市 下国井町～中河内町	19.0 上 150 ～ 17.0 上 200	2,380	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	那珂出張所 水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張
	136	那右19-3	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	(重点) A B	右	茨城県水戸市 渡里町	19.0 ～ 18.5 下 212	712	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(18.5k～19.0k) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張
	137	那右18-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	(重点) A B	右	茨城県水戸市 渡里町	18.5 下 212 ～ 18.0 上 250	38	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所(18.5k～19.0k) 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張
	138	那右18-2	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県水戸市 渡里町	18.0 上 250 ～ 17.5 上 100	650	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	積土のう シート張 月の輪
	139	那右17-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 渡里町	17.5 上 100 ～ 15.0 上 300	1,840	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	積土のう
	140	那左17-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 下国井町～中河内町	17.0 上 200 ～ 17.0 上 100	100	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	那珂出張所 水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	141	那左17-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市 中河内町	17.0 上 100 ～ 14.0 下 109	3,080	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所 (16.95k～17.15k)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	142	那左16-1	那珂川	工作物	A	左	茨城県水戸市 中河内町	16.0 上 300	1箇所	桁下不足(千歳橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	143	那右16-1	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市 渡里町	16.0 上 285	1箇所	桁下不足(千歳橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	144	那右15-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	茨城県水戸市 根本	15.0 上 300 ～ 14.5 上 100	740	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張
	145	那右14-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 根本～城東	14.5 上 100 ～ 10.5 上 100	4024	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	146	那左13-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県水戸市 中河内町～水府町	14.0 下 109 ～ 12.0 上 300	1,305	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所 (13.56k)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表(那珂川水系)

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	147	那左13-2	那珂川	工作物	A	左	茨城県水戸市 青柳町	13.5 上 180	1箇所	桁下不足(万代橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	148	那右13-1	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市 根本	13.5 上 140	1箇所	桁下不足(万代橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	149	那左12-1	那珂川	工作物	A	左	茨城県水戸市 水府町	12.5 下 220	1箇所	桁下不足(水府橋新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	150	那右12-1	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市 三の丸	12.5 下 255	1箇所	桁下不足(水府橋新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	151	那左12-2	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県水戸市 水府町	12.0 上 300 ～ 11.5 下 200	1,005	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	152	那左12-3	那珂川	工作物	B	左	茨城県水戸市 水府町	12.0 上 90	1箇所	桁下不足(JR水郡線新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	153	那右12-2	那珂川	工作物	B	右	茨城県水戸市 三の丸	12.0	1箇所	桁下不足(JR水郡線新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	154	那左11-1	那珂川	越水(溢水)	B	左	茨城県水戸市水府町 ～ひたちなか市枝川	11.5 下 200 ～ 10.5 上 100	300	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	水戸市 ひたちなか市	水戸土木 常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	155	那右11-1	那珂川	工作物	B	右	茨城県水戸市 城東	11.0 上 50	1箇所	桁下不足(寿橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	156	那左10-1	那珂川	工作物	B	左	茨城県ひたちなか市 枝川	11.0 下 20	1箇所	桁下不足(寿橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	－
	157	那左10-2	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市 枝川～勝倉	10.5 上 100 ～ 9.0 下 150	1,520	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	158	那右10-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	(重点) A B	右	茨城県水戸市 城東～若宮	10.5 上 100 ～ 9.5 上 90	495	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう 月の輪
	159	那左9-1	那珂川	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市 枝川	10.0 下 30	1箇所	桁下不足(水戸大橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	－
	160	那右9-1	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市 若宮	9.5 上 150	1箇所	桁下不足(水戸大橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	161	那右9-2	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	茨城県水戸市 若宮	9.5 上 90 ～ 9.0 上 220	390	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 月の輪
	162	那右9-3	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	A B	右	茨城県水戸市 若宮	9.0 上 220 ～ 9.0 下 200	420	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 月の輪
	163	那左8-1	那珂川	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市 勝倉	9.0 下 150	1箇所	桁下不足(常盤線鉄橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	－
	164	那右8-1	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市 若宮	9.0 下 150	1箇所	桁下不足(常盤線鉄橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	165	那左8-2	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水	A B	左	茨城県ひたちなか市 勝倉	9.0 下 150 ～ 8.5	400	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう (避難勧告)シート張
	166	那右8-2	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 若宮	9.0 下 200 ～ 9.0 下 210	10	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告)
	167	那右8-3	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市 吉沼町	8.5 上 175 ～ 8.5 下 86	269	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	168	那左8-3	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市 勝倉	8.5 7.5	1,000	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表(那珂川水系)

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		左右 岸別	重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常 陸	169	那右8-4	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	右	茨城県水戸市 吉沼町	8.5 下 86 ～ 8.5 下 178	92	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R6.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張り
	170	那右8-5	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市 吉沼町	8.5 下 178 ～ 8.0 下 6	359	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	171	那左8-4	那珂川	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市 勝倉	8.0 上 15	1箇所	桁下不足(勝田橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	－
	172	那右8-6	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市 吉沼町	8.0 上 15	1箇所	桁下不足(勝田橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	173	那左8-5	那珂川	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市 勝倉	8.0 上 5	1箇所	桁下不足(勝田橋側道橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	－
	174	那右8-7	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市 吉沼町	8.0 上 5	1箇所	桁下不足(勝田橋側道橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	175	那右7-1	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 吉沼町～東大野	8.0 下 6 ～ 7.0 下 119	1,147	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	176	那左7-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	左	茨城県ひたちなか市 勝倉	7.5 ～ 7.0 上 40	415	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) (避難勧告)シート張 (避難勧告)釜段工
	177	那左7-2	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市 勝倉	7.0 上 40 ～ 7.0 上 25	15	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	178	那左7-3	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 勝倉～三反田	7.0 上 25 ～ 5.5 上 320	1,205	計算水位が現況堤防高以上 R01.10洪水溢水箇所 (6.0k)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	179	那右6-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 吉沼町～東大野	7.0 下 119 ～ 6.5 上 205	175	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R6.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張り
	180	那右6-2	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 東大野	6.5 上 205 ～ 6.5 上 80	125	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R3.9完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張り
	181	那右6-3	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 坪大野	6.5 上 80 ～ 6.0 上 471	117	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	182	那右6-4	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 東大野	6.0 上 471 ～ 6.0 上 270	201	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R4.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張り
	183	那右6-5	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 坪大野	6.0 上 270 ～ 6.0 上 174	96	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	184	那右6-6	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 東大野	6.0 上 174 ～ 6.0 上 89	85	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R4.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張り
	185	那右6-7	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 坪大野	6.0 上 89 ～ 5.5 上 473	112	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	186	那右5-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 坪大野	5.5 上 473 ～ 5.5 上 366	82	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R4.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張り
	187	那右5-2	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 坪大野	5.5 上 366 ～ 5.5 上 149	210	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	188	那左5-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市 三反田	5.5 上 320 ～ 5.5 下 43	363	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	189	那右5-3	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 中大野	5.5 上 149 ～ 5.5 上 78	64	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R6.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張り
	190	那右5-4	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 中大野	5.5 上 78 ～ 5.0 上 34	486	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所 (R5.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張り

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表(那珂川水系)

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	191	那右5-5	那珂川	越水(溢水)	A	右	茨城県水戸市 中大野	5.0 上 34 ～ 4.5 上 378	155	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう
	192	那左5-2	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	5.5 下 43 ～ 5.0 上 72	438	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.9完成,HWL堤)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	193	那左5-3	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 三反田	5.0 上 72 ～ 5.0 上 14	58	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	194	那左5-4	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	5.0 上 14 ～ 4.5 上 273	250	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	195	那右4-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 中大野	4.5 上 378 ～ 4.5 上 197	199	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張り
	196	那左4-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	4.5 上 273 ～ 4.5 上 120	140	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	197	那右4-2	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 中大野	4.5 上 197 ～ 4.5 下 8	203	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張り
	198	那左4-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 三反田～柳沢	4.5 上 120 ～ 4.0 上 460	157	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	199	那右4-3	那珂川	越水(溢水) 新堤防	A 要	右	茨城県水戸市 中大野～下大野	4.5 下 8 ～ 4.5 下 100	92	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.5完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう シート張り
	200	那左4-3	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	4.0 上 460 ～ 4.0 上 410	50	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	201	那左4-4	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 三反田～柳沢	4.0 上 410 ～ 3.5 上 390	565	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	202	那右4-4	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	A B B 要	右	茨城県水戸市 中大野～下大野	4.5 下 100 ～ 4.5 下 232	116	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.5完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう 月の輪 釜段工 シート張り
	203	那右4-5	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県水戸市 中大野～下大野	4.5 下 232 ～ 4.0 上 152	56	計算水位が現況堤防高以上	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう 月の輪 釜段工
	204	那右4-6	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	A B B 要	右	茨城県水戸市 下大野町	4.0 上 152 ～ 4.0 下 101	235	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所 新堤防で築造後3年以内の箇所(R5.5完成)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう 月の輪 釜段工 シート張り
	205	那右3-1	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	A B B	右	茨城県水戸市 下大野町	4.0 下 101 ～ 4.0 下 316	199	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告).積土のう 月の輪 釜段工
	206	那左3-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	3.5 上 390 ～ 3.5 上 300	90	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.3完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	207	那左3-2	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 三反田～柳沢	3.5 上 300 ～ 3.0 上 210	571	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)

様式-2

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表(那珂川水系)

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長(m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される水防工法
				種別	階級		地先名	軒杭位置(K, m)			担当 水防団体	担当 土木事務所		
常陸	208	那右3-2	那珂川	越水(溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	(重点) A B B	右	茨城県水戸市 下大野町	4.0 下 316 ～ 3.5 下 200	394	計算水位が現況堤防高以上 堤体の変状の生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう 月の輪 釜段工
	209	那右3-3	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	右	茨城県水戸市 下大野町～川又町	3.5 下 200 ～ 1.0 下 120	2,422	計算水位が現況堤防高以上 はん濫危険水位設定箇所(水府橋水位観測所)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	(避難勧告) 積土のう
	210	那左3-3	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	3.0 上 210 ～ 3.0 上 100	110	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.2完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	211	那左3-4	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 三反田～柳沢	3.0 上 100 ～ 3.0 上 18	82	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	212	那左3-5	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 三反田	3.0 上 18 ～ 2.5 上 129	420	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R6.6完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	213	那左2-1	那珂川	越水(溢水) 新堤防	(重点) A 要	左	茨城県ひたちなか市 柳沢	2.5 上 129 ～ 2.0 上 130	464	計算水位が現況堤防高以上 新堤防で築造後3年以内の箇所(R4.10完成)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) シート張り
	214	那左2-2	那珂川	越水(溢水) 基礎地盤漏水	A B	左	茨城県ひたちなか市 柳沢～関戸	2.0 上 130 ～ 2.0 下 110	240	計算水位が現況堤防高以上 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告) 釜段工
	215	那左1-1	那珂川	越水(溢水)	(重点) A	左	茨城県ひたちなか市 関戸～海門町	2.0 下 110 ～ 1.0 下 231	1,268	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)
	216	那左1-2	那珂川	工作物	A	左	茨城県ひたちなか市 関戸	1.5 上 250	1箇所	桁下不足(湊大橋新橋)	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	－
	217	那右1-1	那珂川	工作物	A	右	茨城県水戸市 小泉町	1.5 上 245	1箇所	桁下不足(湊大橋新橋)	水戸市	水戸土木	水戸出張所	－
	218	那左0-1	那珂川	越水(溢水)	A	左	茨城県ひたちなか市 海門町～湊本町	1.0 下 231 ～ 0.0 下 152	802	計算水位が現況堤防高以上	ひたちなか市	常陸大宮土木	水戸出張所	(避難勧告)