

単 価 合 意 書

令和6年5月17日に契約したR5亀有・万世橋出張所管内CCTV設備他停電対策工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する。

令和 6年 5月31日

発注者 住所 東京都千代田区九段南1-2-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

東京国道事務所長 本田 卓

受注者 住所 東京都港区浜松町1-11-6

氏名 株式会社桜電社

代表取締役 直井 信治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
日本橋地区		式	1		22,018,152	
電源設備		式	1		22,018,152	
発電設備		式	1		22,018,152	
発動発電装置	簡易型非常用発動発電装置 1kVA	台	8	2,752,269	22,018,152	
通信設備(機器単体)		式	1		3,572,480	
日本橋地区		式	1		3,572,480	
遠方監視設備		式	1		3,572,480	
遠方監視設備		式	1		3,572,480	
遠方監視装置 リモート装置		台	8	333,553	2,668,424	
遠方監視装置 収容筐体	筐体内電源用ブレーカおよびDINレールを含む	面	8	113,007	904,056	
機器単体費		式	1		25,590,632	
電気設備		式	1		4,443,571	
日本橋地区		式	1		4,443,571	
電源設備工		式	1		2,030,214	
発電設備設置工		式	1		242,964	
日本橋 北側		式	1		242,964	
発動発電設備設置		式	1		122,521	
夜間		式	1		122,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,578	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		2,865	
発電設備設置工						
和泉橋		式	1		242,964	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,578	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		2,865	
発電設備設置工						
和泉橋(無線LAN)		式	1		242,964	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,578	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		2,865	
発電設備設置工						
浅草橋交差点		式	1		242,638	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,578	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		2,539	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
発電設備設置工						
浅草橋地下歩道		式	1		242,638	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,578	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		2,539	
発電設備設置工						
両国橋 西側		式	1		122,521	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
発電設備設置工						
両国橋 東側		式	1		122,521	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
発電設備設置工						
湯島1丁目		式	1		242,964	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,578	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		2,865	
配管・配線工						
日本橋 北側		式	1		40,136	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3	2,685	8,055	
屋外配管 夜間	PV 径 50mm	m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設 夜間	W=150、2倍	m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニオンボックスコネクタ	#50	個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50	個	1	4,520	4,520	
作業土工 夜間		式	1		4,085	
殻運搬処理 (電気) 夜間		式	1		143	
配管・配線工 和泉橋		式	1		40,136	
地中配管 夜間	FEP 径 50mm	m	1.5	501.3	751	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3	2,685	8,055	
屋外配管 夜間	PV 径 50mm	m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設 夜間	W=150、2倍	m	0.5	318.6	159	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防水ﾌﾟﾘｶ用ﾕﾈｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	#50					
		個	1	845. 7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4, 520	4, 520	
作業土工						
夜間		式	1		4, 085	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		143	
配管・配線工						
和泉橋（無線LAN）		式	1		40, 136	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1. 5	501. 3	751	
地中配線	CVｸﾞﾚｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｸﾞﾚｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5. 5mm2×3C					
夜間		m	3	2, 685	8, 055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1. 8	6, 618	11, 912	
屋外配線	CVｸﾞﾚｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｸﾞﾚｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5. 5mm2×3C					
夜間		m	3. 6	2, 685	9, 666	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0. 5	318. 6	159	
防水ﾌﾟﾘｶ用ﾕﾈｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	#50					
		個	1	845. 7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4, 520	4, 520	
作業土工						
夜間		式	1		4, 085	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		143	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線工						
浅草橋交差点		式	1		40,119	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シト敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブ力カ用ユニオンボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	
作業土工						
夜間		式	1		4,085	
殻運搬処理 (電気)						
夜間		式	1		126	
配管・配線工						
浅草橋地下歩道		式	1		40,119	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設 夜間	W=150、2倍	m	0.5	318.6	159	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#50	個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50	個	1	4,520	4,520	
作業土工 夜間		式	1		4,085	
殻運搬処理(電気) 夜間		式	1		126	
配管・配線工 湯島1丁目		式	1		40,136	
地中配管 夜間	FEP 径 50mm	m	1.5	501.3	751	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3	2,685	8,055	
屋外配管 夜間	PV 径 50mm	m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設 夜間	W=150、2倍	m	0.5	318.6	159	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#50	個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50	個	1	4,520	4,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
夜間		式	1		4,085	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		143	
無停電電源設備撤去工						
両国橋 西側		式	1		43,629	
無停電電源装置撤去						
夜間		式	1		32,589	
蓄電池撤去						
夜間		個	10	1,104	11,040	
無停電電源設備撤去工						
両国橋 東側		式	1		43,629	
無停電電源装置撤去						
夜間		式	1		32,589	
蓄電池撤去						
夜間		個	10	1,104	11,040	
工場製品輸送工						
		式	1		42,833	
輸送工						
		式	1		42,833	
輸送(電気)						
		式	1		42,833	
仮設工						
		式	1		2,370,524	
交通管理工						
		式	1		2,370,524	
交通誘導警備員						
夜間		式	1		2,370,524	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備						
日本橋地区		式	1		1,730,632	
遠方監視設備工		式	1		755,536	
遠方監視設備設置工		式	1		432,776	
収容箱設置						
監視装置設置調整含む		面	8	50,051	400,408	
自在ハント	φ 230～320					
		個	16	2,023	32,368	
配管・配線工						
日本橋 北側		式	1		42,104	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
地中配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	4	3,598	14,392	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1	1,037	1,037	
ステンレスハント	SFBT-N10					
締付金具SLS-1N付		個	2	207.7	415	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30					
		個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30					
		個	2	3,736	7,472	
配管・配線工						
和泉橋		式	1		42,104	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリアケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
地中配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	4	3,598	14,392	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリアケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1	1,037	1,037	
ステンレスバンド	SFBT-N10					
締付金具SLS-1N付		個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30					
		個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30					
		個	2	3,736	7,472	
配管・配線工						
和泉橋(無線LAN)		式	1		42,104	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線工 浅草橋交差点		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線工 浅草橋地下歩道		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線工 両国橋 西側		式	1		33,578	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	5.2	3,598	18,709	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリアケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	2	2,590	5,180	
屋外配線 夜間	配線各種	m	2	2,621	5,242	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1.2	1,037	1,244	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	6	464.7	2,788	
配管・配線工 両国橋 東側		式	1		33,578	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	5.2	3,598	18,709	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリアケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	2	2,590	5,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 夜間	配線各種	m	2	2,621	5,242	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1.2	1,037	1,244	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水プラグ用ユニボックスコネクタ	#30	個	6	464.7	2,788	
配管・配線工 湯島1丁目		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水プラグ用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
異種管接続材	FEP30-PV30					
		個	2	3,736	7,472	
配管・配線撤去工						
両国橋 西側		式	1		1,490	
配線撤去工	CPEV-S0.65-5P					
夜間		m	3	496.8	1,490	
配管・配線撤去工						
両国橋 東側		式	1		1,490	
配線撤去工	CPEV-S0.65-5P					
夜間		m	3	496.8	1,490	
システムインテグレーション						
		式	1		975,096	
システムインテグレーション						
		式	1		975,096	
システムインテグレーション						
		式	1		975,096	
直接工事費						
		式	1		6,174,203	
共通仮設費						
		式	1		2,011,498	
共通仮設費						
		式	1		25,672	
技術管理費						
		式	1		25,672	
電気通信施設資産管理用データ 作成費						
		式	1		25,672	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		1,985,826	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		8,185,701	
現場管理費		式	1		4,874,798	
機器間接費		式	1		5,350,521	
技術者間接費		式	1		1,991,294	
機器管理費		式	1		3,359,227	
工事原価		式	1		115,949,374	
一般管理費等		式	1		13,689,880	
工事価格		式	1		268,000,000	
消費税相当額		式	1		26,800,000	
工事費計		式	1		294,800,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
南千住地区		式	1		5,504,538	
電源設備		式	1		5,504,538	
発電設備		式	1		5,504,538	
発動発電装置	簡易型非常用発動発電装置 1kVA	台	2	2,752,269	5,504,538	
通信設備(機器単体)						
南千住地区		式	1		893,120	
遠方監視設備		式	1		893,120	
遠方監視設備		式	1		893,120	
遠方監視装置 リモート装置		台	2	333,553	667,106	
遠方監視装置 収容筐体	筐体内電源用ブレーカおよびDINレール含む	面	2	113,007	226,014	
機器単体費		式	1		6,397,658	
電気設備		式	1		1,158,039	
南千住地区		式	1		1,158,039	
電源設備工		式	1		565,408	
発電設備設置工		式	1		242,585	
千住大橋(新橋)(南側)		式	1		242,585	
発動発電設備設置		式	1		122,521	
夜間		式	1		122,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,742	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		2,322	
発電設備設置工						
千住大橋(新橋)(北側)		式	1		242,585	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,742	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		2,322	
配管・配線工						
千住大橋(新橋)(南側)		式	1		40,119	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
夜間		式	1		4,096	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		115	
配管・配線工						
千住大橋(新橋)(北側)		式	1		40,119	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニオンボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	
作業土工						
夜間		式	1		4,096	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		115	
仮設工						
		式	1		592,631	
交通管理工						
		式	1		592,631	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 夜間		式	1		592,631	
通信設備 南千住地区		式	1		471,000	
遠方監視設備工		式	1		192,402	
遠方監視設備設置工		式	1		108,194	
收容箱設置 監視装置設置調整含む		面	2	50,051	100,102	
自在ハット	φ 230～320	個	4	2,023	8,092	
配管・配線工 千住大橋(新橋)(南側)		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線工 千住大橋(新橋)(北側)		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システムインテグレーション		式	1		278,598	
システムインテグレーション		式	1		278,598	
システムインテグレーション		式	1		278,598	
直接工事費		式	1		1,629,039	
共通仮設費		式	1		811,099	
共通仮設費（率計上）		式	1		811,099	
純工事費		式	1		2,440,138	
現場管理費		式	1		1,776,216	
機器間接費		式	1		1,722,446	
技術者間接費		式	1		556,833	
機器管理費		式	1		1,165,613	
工事原価		式	1		5,938,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
千住地区		式	1		8,256,807	
電源設備		式	1		8,256,807	
発電設備		式	1		8,256,807	
発動発電装置	簡易型非常用発動発電装置 1kVA	台	3	2,752,269	8,256,807	
通信設備(機器単体)						
千住地区		式	1		1,339,680	
遠方監視設備		式	1		1,339,680	
遠方監視設備		式	1		1,339,680	
遠方監視装置 リモート装置		台	3	333,553	1,000,659	
遠方監視装置 収容筐体	筐体内電源用ブレーカおよびDINレール含む	面	3	113,007	339,021	
機器単体費		式	1		9,596,487	
電気設備						
千住地区		式	1		1,729,573	
電源設備工		式	1		840,627	
発電設備設置工						
千住新橋		式	1		240,228	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		114,653	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		3,054	
発電設備設置工						
千住新橋右岸		式	1		240,228	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		114,653	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		3,054	
発電設備設置工						
千住新橋左岸(上り)		式	1		240,228	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		114,653	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		3,054	
配管・配線工						
千住新橋		式	1		39,981	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設 夜間	W=150、2倍	m	0.5	318.6	159	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#50	個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50	個	1	4,520	4,520	
作業土工 夜間		式	1		3,921	
殻運搬処理（電気） 夜間		式	1		152	
配管・配線工 千住新橋右岸		式	1		39,981	
地中配管 夜間	FEP 径 50mm	m	1.5	501.3	751	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3	2,685	8,055	
屋外配管 夜間	PV 径 50mm	m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設 夜間	W=150、2倍	m	0.5	318.6	159	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#50	個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50	個	1	4,520	4,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
夜間		式	1		3,921	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		152	
配管・配線工						
千住新橋左岸(上り)		式	1		39,981	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニオンボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	
作業土工						
夜間		式	1		3,921	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		152	
仮設工						
		式	1		888,946	
交通管理工						
		式	1		888,946	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
夜間		式	1		888,946	
通信設備						
千住地区		式	1		706,501	
遠方監視設備工						
		式	1		288,603	
遠方監視設備設置工						
		式	1		162,291	
收容箱設置						
監視装置設置調整含む		面	3	50,051	150,153	
自在ハット	φ 230～320					
		個	6	2,023	12,138	
配管・配線工						
千住新橋		式	1		42,104	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
地中配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	4	3,598	14,392	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1	1,037	1,037	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線工 千住新橋右岸		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線工						
千住新橋左岸(上り)		式	1		42,104	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
地中配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	4	3,598	14,392	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1	1,037	1,037	
ステンレスハット	SFBT-N10					
締付金具SLS-1N付		個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニオンボックスコネクタ	#30					
		個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30					
		個	2	3,736	7,472	
システムインテグレーション						
		式	1		417,898	
システムインテグレーション						
		式	1		417,898	
システムインテグレーション						
		式	1		417,898	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		2,436,074	
共通仮設費		式	1		1,094,528	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,094,528	
純工事費		式	1		3,530,602	
現場管理費		式	1		2,420,539	
機器間接費		式	1		2,583,669	
技術者間接費		式	1		835,705	
機器管理費		式	1		1,747,964	
工事原価		式	1		8,534,810	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
西保木間地区		式	1		2,752,269	
電源設備		式	1		2,752,269	
発電設備		式	1		2,752,269	
発動発電装置	簡易型非常用発動発電装置 1kVA	台	1	2,752,269	2,752,269	
通信設備(機器単体)						
西保木間地区		式	1		446,560	
遠方監視設備		式	1		446,560	
遠方監視設備		式	1		446,560	
遠方監視装置 リモート装置		台	1	333,553	333,553	
遠方監視装置 収容筐体	筐体内電源用ブレーカおよびDINレールを含む	面	1	113,007	113,007	
機器単体費		式	1		3,198,829	
電気設備						
西保木間地区		式	1		462,465	
電源設備工		式	1		166,150	
発電設備設置工						
草加高架橋		式	1		122,521	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
無停電電源設備撤去工						
草加高架橋		式	1		43,629	
無停電電源装置撤去						
夜間		式	1		32,589	
蓄電池撤去						
夜間		個	10	1,104	11,040	
仮設工						
		式	1		296,315	
交通管理工						
		式	1		296,315	
交通誘導警備員						
夜間		式	1		296,315	
通信設備						
西保木間地区		式	1		228,464	
遠方監視設備工						
		式	1		89,165	
遠方監視設備設置工						
		式	1		54,097	
収容箱設置						
監視装置設置調整含む		面	1	50,051	50,051	
自在バント	φ 230～320					
		個	2	2,023	4,046	
配管・配線工						
草加高架橋		式	1		33,578	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	5.2	3,598	18,709	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	2	2,590	5,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線	配線各種					
夜間		m	2	2,621	5,242	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1.2	1,037	1,244	
ステンレスバンド	SFBT-N10					
締付金具SLS-1N付		個	2	207.7	415	
防水ブリーカ用ユニオンボックスコネクタ	#30					
		個	6	464.7	2,788	
配管・配線撤去工						
草加高架橋		式	1		1,490	
配線撤去工	CPEV-S0.65-5P					
夜間		m	3	496.8	1,490	
システムインテグレーション						
		式	1		139,299	
システムインテグレーション						
		式	1		139,299	
システムインテグレーション						
		式	1		139,299	
直接工事費						
		式	1		690,929	
共通仮設費						
		式	1		343,578	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		343,578	
純工事費						
		式	1		1,034,507	
現場管理費						
		式	1		789,227	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機器間接費		式	1		860,312	
技術者間接費		式	1		277,961	
機器管理費		式	1		582,351	
工事原価		式	1		2,684,046	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
中央本町地区		式	1		5,504,538	
電源設備		式	1		5,504,538	
発電設備		式	1		5,504,538	
発動発電装置	簡易型非常用発動発電装置 1kVA	台	2	2,752,269	5,504,538	
通信設備(機器単体)		式	1		893,120	
中央本町地区		式	1		893,120	
遠方監視設備		式	1		893,120	
遠方監視設備		式	1		893,120	
遠方監視装置 リモート装置		台	2	333,553	667,106	
遠方監視装置 収容筐体	筐体内電源用ブレーカおよびDINレール含む	面	2	113,007	226,014	
機器単体費		式	1		6,397,658	
電気設備		式	1		1,149,826	
中央本町地区		式	1		1,149,826	
電源設備工		式	1		557,195	
発電設備設置工		式	1		238,560	
足立区中央本町		式	1		238,560	
発動発電設備設置		式	1		122,521	
夜間		式	1		122,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		112,768	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		3,271	
発電設備設置工						
足立区平野		式	1		238,887	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		112,768	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		3,598	
配管・配線工						
足立区中央本町		式	1		39,866	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シト敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
夜間		式	1		3,795	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		163	
配管・配線工						
足立区平野		式	1		39,882	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニオンボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	
作業土工						
夜間		式	1		3,795	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		179	
仮設工						
		式	1		592,631	
交通管理工						
		式	1		592,631	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
夜間		式	1		592,631	
通信設備						
中央本町地区		式	1		471,000	
遠方監視設備工						
		式	1		192,402	
遠方監視設備設置工						
		式	1		108,194	
收容箱設置						
監視装置設置調整含む		面	2	50,051	100,102	
自在ハット	φ 230～320					
		個	4	2,023	8,092	
配管・配線工						
足立区中央本町		式	1		42,104	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
地中配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	4	3,598	14,392	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1	1,037	1,037	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ステンレスハット 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線工 足立区平野		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスハット 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システムインテグレーション		式	1		278,598	
システムインテグレーション		式	1		278,598	
システムインテグレーション		式	1		278,598	
直接工事費		式	1		1,620,826	
共通仮設費		式	1		806,542	
共通仮設費（率計上）		式	1		806,542	
純工事費		式	1		2,427,368	
現場管理費		式	1		1,768,014	
機器間接費		式	1		1,722,446	
技術者間接費		式	1		556,833	
機器管理費		式	1		1,165,613	
工事原価		式	1		5,917,828	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
向島地区		式	1		8,256,807	
電源設備		式	1		8,256,807	
発電設備		式	1		8,256,807	
発動発電装置	簡易型非常用発動発電装置 1kVA	台	3	2,752,269	8,256,807	
通信設備(機器単体)						
向島地区		式	1		1,339,680	
遠方監視設備		式	1		1,339,680	
遠方監視設備		式	1		1,339,680	
遠方監視装置 リモート装置		台	3	333,553	1,000,659	
遠方監視装置 収容筐体	筐体内電源用ブレーカおよびDINレール含む	面	3	113,007	339,021	
機器単体費		式	1		9,596,487	
電気設備						
向島地区		式	1		1,502,854	
電源設備工		式	1		613,908	
発電設備設置工						
言問橋 西側		式	1		122,521	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
発電設備設置工						
言問橋 東側		式	1		122,521	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
発電設備設置工						
東向島3丁目		式	1		241,549	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,250	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		1,778	
配管・配線工						
東向島3丁目		式	1		40,059	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
夜間		式	1		4,063	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		88	
無停電電源設備撤去工						
言問橋 西側		式	1		43,629	
無停電電源装置撤去						
夜間		式	1		32,589	
蓄電池撤去						
夜間		個	10	1,104	11,040	
無停電電源設備撤去工						
言問橋 東側		式	1		43,629	
無停電電源装置撤去						
夜間		式	1		32,589	
蓄電池撤去						
夜間		個	10	1,104	11,040	
仮設工						
		式	1		888,946	
交通管理工						
		式	1		888,946	
交通誘導警備員						
夜間		式	1		888,946	
通信設備						
向島地区		式	1		692,429	
遠方監視設備工						
		式	1		274,531	
遠方監視設備設置工						
		式	1		162,291	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
収容箱設置 監視装置設置調整含む		面	3	50,051	150,153	
自在ハント	φ230～320	個	6	2,023	12,138	
配管・配線工 言問橋 西側		式	1		33,578	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	5.2	3,598	18,709	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	2	2,590	5,180	
屋外配線 夜間	配線各種	m	2	2,621	5,242	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1.2	1,037	1,244	
ステンレスハント 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニオンボックスコネクタ	#30	個	6	464.7	2,788	
配管・配線工 言問橋 東側		式	1		33,578	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	5.2	3,598	18,709	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	2	2,590	5,180	
屋外配線 夜間	配線各種	m	2	2,621	5,242	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1.2	1,037	1,244	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	6	464.7	2,788	
配管・配線工 東向島3丁目		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリアケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリアケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線撤去工 言問橋 西側		式	1		1,490	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配線撤去工	CPEV-S0. 65-5P					
夜間		m	3	496. 8	1, 490	
配管・配線撤去工						
言問橋 東側		式	1		1, 490	
配線撤去工	CPEV-S0. 65-5P					
夜間		m	3	496. 8	1, 490	
システムインテグレーション						
		式	1		417, 898	
システムインテグレーション						
		式	1		417, 898	
システムインテグレーション						
		式	1		417, 898	
直接工事費						
		式	1		2, 195, 283	
共通仮設費						
		式	1		1, 022, 532	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		1, 022, 532	
純工事費						
		式	1		3, 217, 815	
現場管理費						
		式	1		2, 239, 181	
機器間接費						
		式	1		2, 583, 669	
技術者間接費						
		式	1		835, 705	
機器管理費						
		式	1		1, 747, 964	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		8,040,665	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
八広地区		式	1		5,504,538	
電源設備		式	1		5,504,538	
発電設備		式	1		5,504,538	
発動発電装置	簡易型非常用発動発電装置 1kVA	台	2	2,752,269	5,504,538	
通信設備(機器単体)						
八広地区		式	1		893,120	
遠方監視設備		式	1		893,120	
遠方監視設備		式	1		893,120	
遠方監視装置 リモート装置		台	2	333,553	667,106	
遠方監視装置 収容筐体	筐体内電源用ブレーカおよびDINレール含む	面	2	113,007	226,014	
機器単体費		式	1		6,397,658	
電気設備						
八広地区		式	1		1,155,619	
電源設備工		式	1		562,988	
発電設備設置工						
四ツ木橋(南側)		式	1		241,441	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,250	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		1,670	
発電設備設置工						
新四ツ木橋(南側)		式	1		241,441	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,250	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		1,670	
配管・配線工						
四ツ木橋(南側)		式	1		40,053	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シト敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
夜間		式	1		4,063	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		82	
配管・配線工						
新四ツ木橋(南側)		式	1		40,053	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	
作業土工						
夜間		式	1		4,063	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		82	
仮設工						
		式	1		592,631	
交通管理工						
		式	1		592,631	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
夜間		式	1		592,631	
通信設備						
八広地区		式	1		331,701	
遠方監視設備工						
		式	1		192,402	
遠方監視設備設置工						
		式	1		108,194	
收容箱設置						
監視装置設置調整含む		面	2	50,051	100,102	
自在ハンツ	φ 230～320					
		個	4	2,023	8,092	
配管・配線工						
四ツ木橋(南側)		式	1		42,104	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
地中配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	4	3,598	14,392	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1	1,037	1,037	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線工 新四ツ木橋(南側)		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システムインテグレーション		式	1		139,299	
システムインテグレーション		式	1		139,299	
システムインテグレーション		式	1		139,299	
直接工事費		式	1		1,487,320	
共通仮設費		式	1		740,014	
共通仮設費（率計上）		式	1		740,014	
純工事費		式	1		2,227,334	
現場管理費		式	1		1,644,982	
機器間接費		式	1		1,485,496	
技術者間接費		式	1		319,883	
機器管理費		式	1		1,165,613	
工事原価		式	1		5,357,812	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
四ツ木地区		式	1		11,009,076	
電源設備		式	1		11,009,076	
発電設備		式	1		11,009,076	
発動発電装置	簡易型非常用発動発電装置 1kVA	台	4	2,752,269	11,009,076	
通信設備(機器単体)		式	1		1,786,240	
四ツ木地区		式	1		1,786,240	
遠方監視設備		式	1		1,786,240	
遠方監視設備		式	1		1,786,240	
遠方監視装置 リモート装置		台	4	333,553	1,334,212	
遠方監視装置 収容筐体	筐体内電源用ブレーカおよびDINレール含む	面	4	113,007	452,028	
機器単体費		式	1		12,795,316	
電気設備		式	1		2,080,076	
四ツ木地区		式	1		2,080,076	
電源設備工		式	1		894,814	
発電設備設置工		式	1		122,521	
四ツ木橋		式	1		122,521	
発動発電設備設置		式	1		122,521	
夜間		式	1		122,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
発電設備設置工						
新四ツ木橋		式	1		122,521	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
発電設備設置工						
四ツ木陸橋(終点側)		式	1		241,193	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		116,785	
殻運搬処理(電気)						
夜間		式	1		1,887	
発電設備設置工						
四ツ木陸橋(起点側)		式	1		241,193	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		116,785	
殻運搬処理(電気)						
夜間		式	1		1,887	
配管・配線工						
四ツ木陸橋(終点側)		式	1		40,064	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設 夜間	W=150、2倍	m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニオンボックスコネクタ	#50	個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50	個	1	4,520	4,520	
作業土工 夜間		式	1		4,063	
殻運搬処理(電気) 夜間		式	1		93	
配管・配線工 四ツ木陸橋(起点側)		式	1		40,064	
地中配管 夜間	FEP 径 50mm	m	1.5	501.3	751	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3	2,685	8,055	
屋外配管 夜間	PV 径 50mm	m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設 夜間	W=150、2倍	m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニオンボックスコネクタ	#50	個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50	個	1	4,520	4,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
夜間		式	1		4,063	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		93	
無停電電源設備撤去工						
四ツ木橋		式	1		43,629	
無停電電源装置撤去						
夜間		式	1		32,589	
蓄電池撤去						
夜間		個	10	1,104	11,040	
無停電電源設備撤去工						
新四ツ木橋		式	1		43,629	
無停電電源装置撤去						
夜間		式	1		32,589	
蓄電池撤去						
夜間		個	10	1,104	11,040	
仮設工						
		式	1		1,185,262	
交通管理工						
		式	1		1,185,262	
交通誘導警備員						
夜間		式	1		1,185,262	
通信設備						
四ツ木地区		式	1		927,929	
遠方監視設備工						
		式	1		370,732	
遠方監視設備設置工						
		式	1		216,388	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
収容箱設置 監視装置設置調整含む		面	4	50,051	200,204	
自在ハンツ	φ 230～320	個	8	2,023	16,184	
配管・配線工 四ツ木橋		式	1		33,578	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	5.2	3,598	18,709	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	2	2,590	5,180	
屋外配線 夜間	配線各種	m	2	2,621	5,242	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1.2	1,037	1,244	
ステンレスハンツ 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニオンボックスコネクタ	#30	個	6	464.7	2,788	
配管・配線工 新四ツ木橋		式	1		33,578	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	5.2	3,598	18,709	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	2	2,590	5,180	
屋外配線 夜間	配線各種	m	2	2,621	5,242	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1.2	1,037	1,244	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	6	464.7	2,788	
配管・配線工 四ツ木陸橋(終点側)		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリアケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリアケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線工 四ツ木陸橋(起点側)		式	1		42,104	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニオンボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線撤去工 四ツ木橋		式	1		1,490	
配線撤去工 夜間	CPEV-S0.65-5P	m	3	496.8	1,490	
配管・配線撤去工 新四ツ木橋		式	1		1,490	
配線撤去工 夜間	CPEV-S0.65-5P	m	3	496.8	1,490	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システムインテグレーション		式	1		557,197	
システムインテグレーション		式	1		557,197	
システムインテグレーション		式	1		557,197	
直接工事費		式	1		3,008,005	
共通仮設費		式	1		1,253,103	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,253,103	
純工事費		式	1		4,261,108	
現場管理費		式	1		2,833,379	
機器間接費		式	1		3,442,159	
技術者間接費		式	1		1,113,666	
機器管理費		式	1		2,328,493	
工事原価		式	1		10,536,646	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
金町地区		式	1		2,752,269	
電源設備		式	1		2,752,269	
発電設備		式	1		2,752,269	
発動発電装置	簡易型非常用発動発電装置 1kVA	台	1	2,752,269	2,752,269	
通信設備(機器単体)						
金町地区		式	1		446,560	
遠方監視設備		式	1		446,560	
遠方監視設備		式	1		446,560	
遠方監視装置 リモート装置		台	1	333,553	333,553	
遠方監視装置 収容筐体	筐体内電源用ブレーカおよびDINレールを含む	面	1	113,007	113,007	
機器単体費		式	1		3,198,829	
電気設備						
金町地区		式	1		578,600	
電源設備工		式	1		282,285	
発電設備設置工						
新葛飾橋		式	1		242,171	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		116,785	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		2,865	
配管・配線工						
新葛飾橋		式	1		40,114	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニオンボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	
作業土工						
夜間		式	1		4,063	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		143	
仮設工						
		式	1		296,315	
交通管理工						
		式	1		296,315	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
夜間		式	1		296,315	
通信設備						
金町地区		式	1		235,500	
遠方監視設備工						
		式	1		96,201	
遠方監視設備設置工						
		式	1		54,097	
収容箱設置						
監視装置設置調整含む		面	1	50,051	50,051	
自在ハンツ	φ 230～320					
		個	2	2,023	4,046	
配管・配線工						
新葛飾橋		式	1		42,104	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
地中配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	4	3,598	14,392	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1	1,037	1,037	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニオンボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
システムインテグレーション		式	1		139,299	
システムインテグレーション		式	1		139,299	
システムインテグレーション		式	1		139,299	
直接工事費		式	1		814,100	
共通仮設費		式	1		404,638	
共通仮設費（率計上）		式	1		404,638	
純工事費		式	1		1,218,738	
現場管理費		式	1		929,574	
機器間接費		式	1		860,312	
技術者間接費		式	1		277,961	
機器管理費		式	1		582,351	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		3,008,624	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
錦糸町地区		式	1		11,009,076	
電源設備		式	1		11,009,076	
発電設備		式	1		11,009,076	
発動発電装置	簡易型非常用発動発電装置 1kVA	台	4	2,752,269	11,009,076	
通信設備(機器単体)						
錦糸町地区		式	1		1,786,240	
遠方監視設備		式	1		1,786,240	
遠方監視設備		式	1		1,786,240	
遠方監視装置 リモート装置		台	4	333,553	1,334,212	
遠方監視装置 収容筐体	筐体内電源用ブレーカおよびDINレール含む	面	4	113,007	452,028	
機器単体費		式	1		12,795,316	
電気設備						
錦糸町地区		式	1		2,312,949	
電源設備工		式	1		1,127,687	
発電設備設置工						
錦糸町エスカレータ		式	1		241,766	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,250	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		1,995	
発電設備設置工						
錦糸町交差点		式	1		241,766	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,250	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		1,995	
発電設備設置工						
松代橋		式	1		241,766	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,250	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		1,995	
発電設備設置工						
江東橋		式	1		242,093	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,250	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		2,322	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線工						
錦糸町エスカレータ		式	1		40,070	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シト敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニオンボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	
作業土工						
夜間		式	1		4,063	
殻運搬処理 (電気)						
夜間		式	1		99	
配管・配線工						
錦糸町交差点		式	1		40,070	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設 夜間	W=150、2倍	m	0.5	318.6	159	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#50	個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50	個	1	4,520	4,520	
作業土工 夜間		式	1		4,063	
殻運搬処理（電気） 夜間		式	1		99	
配管・配線工 松代橋		式	1		40,070	
地中配管 夜間	FEP 径 50mm	m	1.5	501.3	751	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3	2,685	8,055	
屋外配管 夜間	PV 径 50mm	m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設 夜間	W=150、2倍	m	0.5	318.6	159	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#50	個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50	個	1	4,520	4,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
夜間		式	1		4,063	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		99	
配管・配線工						
江東橋		式	1		40,086	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニオンボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	
作業土工						
夜間		式	1		4,063	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		115	
仮設工						
		式	1		1,185,262	
交通管理工						
		式	1		1,185,262	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
夜間		式	1		1,185,262	
通信設備						
錦糸町地区		式	1		942,001	
遠方監視設備工						
		式	1		384,804	
遠方監視設備設置工						
		式	1		216,388	
收容箱設置						
監視装置設置調整含む		面	4	50,051	200,204	
自在ハント	φ 230～320					
		個	8	2,023	16,184	
配管・配線工						
錦糸町エスカレータ		式	1		42,104	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
地中配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	4	3,598	14,392	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1	1,037	1,037	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ステンレスハブント 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線工 錦糸町交差点		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスハブント 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線工						
松代橋		式	1		42,104	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
地中配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	4	3,598	14,392	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1	1,037	1,037	
ステンレスハット	SFBT-N10					
締付金具SLS-1N付		個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#30					
		個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30					
		個	2	3,736	7,472	
配管・配線工						
江東橋		式	1		42,104	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニオンボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
システムインテグレーション		式	1		557,197	
システムインテグレーション		式	1		557,197	
システムインテグレーション		式	1		557,197	
直接工事費		式	1		3,254,950	
共通仮設費		式	1		1,318,720	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,318,720	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		4,573,670	
現場管理費		式	1		3,006,535	
機器間接費		式	1		3,442,159	
技術者間接費		式	1		1,113,666	
機器管理費		式	1		2,328,493	
工事原価		式	1		11,022,364	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
東小松川地区		式	1		16,513,614	
電源設備		式	1		16,513,614	
発電設備		式	1		16,513,614	
発動発電装置	簡易型非常用発動発電装置 1kVA	台	6	2,752,269	16,513,614	
通信設備(機器単体)		式	1		2,679,360	
東小松川地区		式	1		2,679,360	
遠方監視設備		式	1		2,679,360	
遠方監視設備		式	1		2,679,360	
遠方監視装置 リモート装置		台	6	333,553	2,001,318	
遠方監視装置 収容筐体	筐体内電源用ブレーカおよびDINレール含む	面	6	113,007	678,042	
機器単体費		式	1		19,192,974	
電気設備		式	1		3,246,720	
東小松川地区		式	1		3,246,720	
電源設備工		式	1		1,468,827	
発電設備設置工		式	1		237,365	
東小松川		式	1		237,365	
発動発電設備設置		式	1		122,521	
夜間		式	1		122,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		112,740	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		2,104	
発電設備設置工						
一之江橋		式	1		237,583	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		112,740	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		2,322	
発電設備設置工						
中川新橋 東側		式	1		122,521	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
発電設備設置工						
境川橋 東側		式	1		122,521	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
発電設備設置工						
新小松川橋		式	1		237,148	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		112,740	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		1,887	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
発電設備設置工						
〈情報板〉一之江(上り)		式	1		256,002	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		132,320	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		1,161	
配管・配線工						
東小松川		式	1		39,774	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	
作業土工						
夜間		式	1		3,762	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		104	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線工						
一之江橋		式	1		39,785	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニオンボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	
作業土工						
夜間		式	1		3,762	
殻運搬処理(電気)						
夜間		式	1		115	
配管・配線工						
新小松川橋		式	1		39,763	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設 夜間	W=150、2倍	m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#50	個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50	個	1	4,520	4,520	
作業土工 夜間		式	1		3,762	
殻運搬処理(電気) 夜間		式	1		93	
配管・配線工 〈情報板〉一之江(上り)		式	1		49,107	
地中配管 夜間	FEP 径 50mm	m	2	501.3	1,002	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	4	2,685	10,740	
屋外配管 夜間	PV 径 50mm	m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設 夜間	W=150、2倍	m	1	318.6	318	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#50	個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50	個	1	4,520	4,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
夜間		式	1		9,873	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		231	
無停電電源設備撤去工						
中川新橋 東側		式	1		43,629	
無停電電源装置撤去						
夜間		式	1		32,589	
蓄電池撤去						
夜間		個	10	1,104	11,040	
無停電電源設備撤去工						
境川橋 東側		式	1		43,629	
無停電電源装置撤去						
夜間		式	1		32,589	
蓄電池撤去						
夜間		個	10	1,104	11,040	
仮設工						
		式	1		1,777,893	
交通管理工						
		式	1		1,777,893	
交通誘導警備員						
夜間		式	1		1,777,893	
通信設備						
東小松川地区		式	1		1,419,514	
遠方監視設備工						
		式	1		583,718	
遠方監視設備設置工						
		式	1		325,584	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
収容箱設置						
監視装置設置調整含む		面	6	50,051	300,306	
自在ハント	φ230～320					
		個	10	2,023	20,230	
自在ハント	φ300～410					
		個	2	2,524	5,048	
配管・配線工						
東小松川		式	1		42,104	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
地中配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	4	3,598	14,392	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1	1,037	1,037	
ステンレスハント	SFBT-N10					
締付金具SLS-1N付		個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#30					
		個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30					
		個	2	3,736	7,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線工						
一之江橋		式	1		38,566	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
地中配線	配線各種					
夜間		m	0.15	2,621	393	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	4	3,598	14,392	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1	1,037	1,037	
ステンレスハット	SFBT-N10					
締付金具SLS-1N付		個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#30					
		個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30					
		個	2	3,736	7,472	
配管・配線工						
中川新橋 東側		式	1		33,578	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	5.2	3,598	18,709	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	2	2,590	5,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 夜間	配線各種	m	2	2,621	5,242	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1.2	1,037	1,244	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	6	464.7	2,788	
配管・配線工 境川橋 東側		式	1		33,578	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	5.2	3,598	18,709	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリアケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	2	2,590	5,180	
屋外配線 夜間	配線各種	m	2	2,621	5,242	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1.2	1,037	1,244	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	6	464.7	2,788	
配管・配線工 新小松川橋		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリアケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニオンボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線工 〈情報板〉一之江(上り)		式	1		65,224	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	2	865.8	1,731	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	2	2,590	5,180	
地中配線 夜間	配線各種	m	2	2,621	5,242	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	6	3,598	21,588	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	2.5	2,590	6,475	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 夜間	配線各種	m	2.5	2,621	6,552	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	8	1,037	8,296	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	4	207.7	830	
防水ブリカ用ユニオンボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線撤去工 中川新橋 東側		式	1		1,490	
配線撤去工 夜間	CPEV-S0.65-5P	m	3	496.8	1,490	
配管・配線撤去工 境川橋 東側		式	1		1,490	
配線撤去工 夜間	CPEV-S0.65-5P	m	3	496.8	1,490	
システムインテグレーション		式	1		835,796	
システムインテグレーション		式	1		835,796	
システムインテグレーション		式	1		835,796	
直接工事費		式	1		4,666,234	
共通仮設費		式	1		1,664,120	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		1,664,120	
純工事費		式	1		6,330,354	
現場管理費		式	1		3,947,957	
機器間接費		式	1		4,555,826	
技術者間接費		式	1		1,671,411	
機器管理費		式	1		2,884,415	
工事原価		式	1		14,834,137	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
東坂下地区		式	1		5,504,538	
電源設備		式	1		5,504,538	
発電設備		式	1		5,504,538	
発動発電装置	簡易型非常用発動発電装置 1kVA	台	2	2,752,269	5,504,538	
通信設備(機器単体)						
東坂下地区		式	1		893,120	
遠方監視設備		式	1		893,120	
遠方監視設備		式	1		893,120	
遠方監視装置 リモート装置		台	2	333,553	667,106	
遠方監視装置 収容筐体	筐体内電源用ブレーカおよびDINレール含む	面	2	113,007	226,014	
機器単体費		式	1		6,397,658	
電気設備		式	1		1,161,500	
電源設備工		式	1		568,869	
発電設備設置工		式	1		244,482	
舟渡高架橋		式	1		122,521	
発動発電設備設置		式	1			
夜間		式	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,277	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		4,684	
発電設備設置工						
小豆沢3丁目		式	1		243,939	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		117,277	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		4,141	
配管・配線工						
舟渡高架橋		式	1		40,238	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シト敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブ力用エオンボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
夜間		式	1		4,096	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		234	
配管・配線工						
小豆沢3丁目		式	1		40,210	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニオンボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	
作業土工						
夜間		式	1		4,096	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		206	
仮設工						
		式	1		592,631	
交通管理工						
		式	1		592,631	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
夜間		式	1		592,631	
通信設備						
東坂下地区		式	1		471,000	
遠方監視設備工						
		式	1		192,402	
遠方監視設備設置工						
		式	1		108,194	
收容箱設置						
監視装置設置調整含む		面	2	50,051	100,102	
自在ハット	φ 230～320					
		個	4	2,023	8,092	
配管・配線工						
舟渡高架橋		式	1		42,104	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
地中配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	4	3,598	14,392	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1	1,037	1,037	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ステンレスハブント 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線工 小豆沢3丁目		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスハブント 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システムインテグレーション						
		式	1		278,598	
システムインテグレーション						
		式	1		278,598	
システムインテグレーション						
		式	1		278,598	
直接工事費						
		式	1		1,632,500	
共通仮設費						
		式	1		812,922	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		812,922	
純工事費						
		式	1		2,445,422	
現場管理費						
		式	1		1,778,950	
機器間接費						
		式	1		1,722,446	
技術者間接費						
		式	1		556,833	
機器管理費						
		式	1		1,165,613	
工事原価						
		式	1		5,946,818	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
熊野地区		式	1		5,504,538	
電源設備		式	1		5,504,538	
発電設備		式	1		5,504,538	
発動発電装置	簡易型非常用発動発電装置 1kVA	台	2	2,752,269	5,504,538	
通信設備(機器単体)						
熊野地区		式	1		893,120	
遠方監視設備		式	1		893,120	
遠方監視設備		式	1		893,120	
遠方監視装置 リモート装置		台	2	333,553	667,106	
遠方監視装置 収容筐体	筐体内電源用ブレーカおよびDINレール含む	面	2	113,007	226,014	
機器単体費		式	1		6,397,658	
電気設備						
熊野地区		式	1		1,171,901	
電源設備工		式	1		579,270	
発電設備設置工						
熊野町陸橋		式	1		249,082	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		122,420	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		4,141	
発電設備設置工						
大山町		式	1		249,082	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		122,420	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		4,141	
配管・配線工						
熊野町陸橋		式	1		40,553	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
夜間		式	1		4,439	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		206	
配管・配線工						
大山町		式	1		40,553	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニオンボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	
作業土工						
夜間		式	1		4,439	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		206	
仮設工						
		式	1		592,631	
交通管理工						
		式	1		592,631	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
夜間		式	1		592,631	
通信設備						
熊野地区		式	1		471,000	
遠方監視設備工						
		式	1		192,402	
遠方監視設備設置工						
		式	1		108,194	
收容箱設置						
監視装置設置調整含む		面	2	50,051	100,102	
自在ハット	φ 230～320					
		個	4	2,023	8,092	
配管・配線工						
熊野町陸橋		式	1		42,104	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
地中配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	4	3,598	14,392	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1	1,037	1,037	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線工 大山町		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスバンド 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリア用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システムインテグレーション						
		式	1		278,598	
システムインテグレーション						
		式	1		278,598	
システムインテグレーション						
		式	1		278,598	
直接工事費						
		式	1		1,642,901	
共通仮設費						
		式	1		817,478	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		817,478	
純工事費						
		式	1		2,460,379	
現場管理費						
		式	1		1,788,064	
機器間接費						
		式	1		1,722,446	
技術者間接費						
		式	1		556,833	
機器管理費						
		式	1		1,165,613	
工事原価						
		式	1		5,970,889	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
成増地区		式	1		5,504,538	
電源設備		式	1		5,504,538	
発電設備		式	1		5,504,538	
発動発電装置	簡易型非常用発動発電装置 1kVA	台	2	2,752,269	5,504,538	
通信設備(機器単体)						
成増地区		式	1		893,120	
遠方監視設備		式	1		893,120	
遠方監視設備		式	1		893,120	
遠方監視装置 リモート装置		台	2	333,553	667,106	
遠方監視装置 収容筐体	筐体内電源用ブレーカおよびDINレール含む	面	2	113,007	226,014	
機器単体費		式	1		6,397,658	
電気設備						
成増地区		式	1		1,173,838	
電源設備工		式	1		581,207	
発電設備設置工						
北町2丁目		式	1		249,625	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		122,420	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		4,684	
発電設備設置工						
成増小学校入口交差点		式	1		250,383	
発動発電設備設置						
夜間		式	1		122,521	
基礎設置作業土工						
夜間		式	1		122,420	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		5,442	
配管・配線工						
北町2丁目		式	1		40,581	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
夜間		式	1		4,439	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		234	
配管・配線工						
成増小学校入口交差点		式	1		40,618	
地中配管	FEP 径 50mm					
夜間		m	1.5	501.3	751	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3	2,685	8,055	
屋外配管	PV 径 50mm					
夜間		m	1.8	6,618	11,912	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C					
夜間		m	3.6	2,685	9,666	
埋設標識シート敷設	W=150、2倍					
夜間		m	0.5	318.6	159	
防水ブリア用ユニオンボックスコネクタ	#50					
		個	1	845.7	845	
異種管接続材	FEP50-PV50					
		個	1	4,520	4,520	
作業土工						
夜間		式	1		4,439	
殻運搬処理（電気）						
夜間		式	1		271	
仮設工						
		式	1		592,631	
交通管理工						
		式	1		592,631	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
夜間		式	1		592,631	
通信設備						
成増地区		式	1		471,000	
遠方監視設備工						
		式	1		192,402	
遠方監視設備設置工						
		式	1		108,194	
收容箱設置						
監視装置設置調整含む		面	2	50,051	100,102	
自在ハット	φ 230～320					
		個	4	2,023	8,092	
配管・配線工						
北町2丁目		式	1		42,104	
地中配管	FEP 径 30mm					
夜間		m	1.5	865.8	1,298	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
地中配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管	PV 径 30mm					
夜間		m	4	3,598	14,392	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C					
夜間		m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線	配線各種					
夜間		m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線	Cat5e-4P					
夜間		m	1	1,037	1,037	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ステンレスハット 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	
配管・配線工 成増小学校入口交差点		式	1		42,104	
地中配管 夜間	FEP 径 30mm	m	1.5	865.8	1,298	
地中配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
地中配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配管 夜間	PV 径 30mm	m	4	3,598	14,392	
屋外配線 夜間	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	1.5	2,590	3,885	
屋外配線 夜間	配線各種	m	1.5	2,621	3,931	
屋外配線 夜間	Cat5e-4P	m	1	1,037	1,037	
ステンレスハット 締付金具SLS-1N付	SFBT-N10	個	2	207.7	415	
防水ブリカ用ユニボックスコネクタ	#30	個	4	464.7	1,858	
異種管接続材	FEP30-PV30	個	2	3,736	7,472	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システムインテグレーション						
		式	1		278,598	
システムインテグレーション						
		式	1		278,598	
システムインテグレーション						
		式	1		278,598	
直接工事費						
		式	1		1,644,838	
共通仮設費						
		式	1		818,390	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		818,390	
純工事費						
		式	1		2,463,228	
現場管理費						
		式	1		1,789,886	
機器間接費						
		式	1		1,722,446	
技術者間接費						
		式	1		556,833	
機器管理費						
		式	1		1,165,613	
工事原価						
		式	1		5,975,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
東京国道事務所		式	1		4,009,928	
遠方監視設備		式	1		4,009,928	
遠方監視設備		式	1		4,009,928	
遠方監視装置 コントロール装置		台	4	1,002,482	4,009,928	
機器単体費		式	1		4,009,928	
通信設備		式	1		707,228	
東京国道事務所		式	1		707,228	
遠方監視設備工		式	1		34,782	
遠方監視設備設置工		式	1		30,609	
コントロール装置設置		台	1	9,879	9,879	
1台目		台	1	9,879	9,879	
コントロール装置設置		台	3	6,910	20,730	
2台目以降		台	3	6,910	20,730	
配管配線工		式	1		4,173	
屋内配線	UTPケーブル(cat5e)	m	10	417.3	4,173	
システムインテグレーション		式	1		672,446	
システムインテグレーション		式	1		672,446	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システムインテグレーション		式	1		672, 446	
直接工事費		式	1		707, 228	
共通仮設費		式	1		351, 780	
共通仮設費（率計上）		式	1		351, 780	
純工事費		式	1		1, 059, 008	
現場管理費		式	1		807, 454	
機器間接費		式	1		1, 902, 893	
技術者間接費		式	1		1, 172, 904	
機器管理費		式	1		729, 989	
工事原価		式	1		3, 769, 355	