下久保（しもくぼ） ダムの現在の貯水状況について

下久保ダムの現在の貯水量は、昨年夏～秋以降の少雨傾向による神流川の流量減少に伴い、ダムから補給を行ったため例年に比べ少ない状況が続いています。

今後も降雨が少ない傾向が継続した場合は、更に貯水量が低下する可能性があります。神流川の水を利用している皆様におかれましては、限りある資源を大切に使っていただきたく、更なる心がけをお願い致します。

令和 6年2月13日　0時

下久保ダム貯水位：EL262.84m

下久保ダム貯水量：42,575千m^3（貯水率：35.5%　平年比：51.3%）

問い合わせ先

●下久保ダムに関すること

国土交通省関東地方整備局利根川ダム統合管理事務所

電話：０２７－２５１－２０２１

メールアドレス：ktr-tonegawadam@mlit.go.jp

副所長（技術）　黒岩　久一（くろいわ　ひさかず）（内線：２０４）

広域水管理課長　齊藤　光悦（さいとう　こうえつ）（内線：３４１）

独立行政法人水資源機構　下久保ダム管理所

電　話：０２７４（５２）２７４６（代表）

メールアドレス：JWA_shimokubo@water.go.jp

所長代理（事務）藤嵜　義文（ふじさき　よしぶみ）

●神流川の流量に関すること

国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所

電話：０２７－３４５－６０４１

メールアドレス：ktr-ks-taka-kakan@ki.mlit.go.jp

副所長（河川）　土屋　秋男（つちや　あきお）（内線：２０６）

河川管理課長　　松本　豪史（まつもと　たけし）（内線：３３１）

参考資料

令和６年２月１３日の状況

（貯水位：EL.262.84m、貯水量：約 42,575 千 m3、貯水率：35.5%）

（参考）

この時期における平年の貯水量の場合

（平年の貯水位：EL.282m 付近、貯水量：約 83,000 千 m3、貯水率：約 70.0%）

下久保ダム貯水量図


貯水量
(千m³)
降水量(ダム流域平均)
(mm)
平年月雨量
R5年
R6年
制限容量
平年貯水量
H8年
H25年
H28年
R5年
R6年
平常時最高容量(貯水位)
120,000千m³(EL.296.8m)
令和 6年2月13日
貯水位:EL262.84m
貯水量:42,575千m³
貯水率:35.5%
平年比:51.3%
洪水貯留準備容量(水位)
85,000千m³(EL.283.8m)
令和5年
平年
平成25年(渇水年)
平成8年(渇水年)
平成28年(渇水年)
令和6年
130,000
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1月1日
2月1日
3月1日
4月1日
5月1日
6月1日
7月1日
8月1日
9月1日
10月1日
11月1日
12月1日