単 価 合 意 書

令和5年11月24日に契約したR5国道20号BP改良他工事(第3回変更)における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年10月7日

発注者 住所 東京都八王子市大和田町4-3-13

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

相武国道事務所長 宮本 雄一

受注者 住所 東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号

世紀東急工業株式会社東京支店

氏名 専務執行役員支店長 外村 浩次

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【寺田地区】		式	1		19, 791, 000	
道路土工		-			22,112,111	
les Mal est		式	1		19, 791, 000	
掘削工						
		式	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	Σ,	0		0	
		m3	0	266. 1	0	
法面整形工						
 法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土	式	0		0	
公田並沙(勢工即)	、粘性土					
		m2	0	849.9	0	
残土処理工		m2	•	010.0		
		式	1		19, 791, 000	
土質改良	バックホウ撹拌 改良材フレコンパック 添加量60kg/m3					
		m3	0	1,779	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		7, 528, 500	
7A147CM						
		式	1		12, 262, 500	
法面工					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
植生工		式	0		0	
1世生上						
		式	0		0	
植生基材吹付	4cm 植生基材吹付工 250m2未満	+\	U		0	
		m2	0	5, 973	0	
仮設工						
		式	0		0	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
大·区·廷·治·勒/出 巳	大·조廷·黄粉/供巳n	式	0		0	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	0		0	
道路改良			U U		U U	
【ゆりのき台】						
		式	1		12, 282, 665	
管きょ工						
 管削進工		式	1		7, 106, 849	
		式	1		391, 432	
さや管削進						
		m	2. 1	114, 087	239, 582	
%工理版						
		m3	0. 1	58, 719	5, 871	
滑材注入		ino	0. 1	00, 113	3,011	
		m	2. 1	1,672	3, 511	
中詰注入						
		m	2. 1	2, 027	4, 256	
		箇所	1	138, 212	138, 212	
仮設備工						
機械据付撤去		式	1		580, 805	
1双7火1万门1队乙						
		箇所	1	358, 377	358, 377	
鏡切り		四//1	1	000, 011	000, 011	
		箇所	1	3, 562	3, 562	
坑口止水						
		h				
		箇所	1	136, 371	136, 371	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
滑材・中詰注入設備						
		式	1		82, 495	
		式	1		2, 067, 047	
ライナープレート掘削土留						
			0.0	170 640	1 470 101	
		m	8. 2	179, 649	1, 473, 121	
		m	1.5	41, 141	61, 711	
ライナープレート埋戻し						
		m3	19	7, 059	134, 121	
	設置·撤去	ino ino	10	1,000	101, 121	
基礎コンクリート	18-8-25(20)高炉 W/C指定なし	式	1		119, 745	
A Me - V / / I	10 0 20 (20) [H]/y #/ 0]B/L/3 C					
		m3	0. 2	26, 215	5, 243	
基礎型枠						
	RC-40 t=20cm	式	1		12, 658	
		m2	6	1, 333	7, 998	
均しコンクリート	18-8-25(20)高炉 W/C指定なし					
		m3	0.6	21 750	19, 054	
		IIIS	0.0	31, 758	19,004	
1 . 75k がY 字 kén.	1.75/山地 丁元组 5 [△)	箇所	1	57, 476	57, 476	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		66, 920	
残土等処分		-	-		,-30	
マンホールエ		式	1		109, 000	
		式	1		2, 046, 031	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
組立マンホール						
		Arter			0.040.004	
 ポンプ設備工		箇所	1	2, 046, 031	2, 046, 031	
	着脱式水中ポンプ	式	1		2, 021, 534	
小 7/ 以巨	有 ルルンマノハ・丁・ハ・マノ					
		台	2	956, 717	1, 913, 434	
単体調整費	投入圧力水位計					
		4	1	49, 200	49, 200	
組み合わせ試験費	運転操作設備	台	1	43, 369	43, 369	
 組み合わせ試験費	計装設備(操作なし)	負荷	2	27, 025	54, 050	
74.7 E.F. C. W.X	THE SECOND CONTRACTOR OF SECOND					
		台	1	10, 681	10, 681	
配電線設備工						
		式	1		3, 913, 137	
配電線設備設置工		14	1		0, 310, 101	
	鋼管 高さ7.0m 径140mm	式	1		118, 691	
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		箇所	1	118, 691	118, 691	
ポンプ制御盤設置工						
		式	1		3, 712, 227	
ポンプ制御盤設置						
		John →r-		0.000 :==	0.000	
		箇所	1	2, 382, 125	2, 382, 125	
浮子式転倒式水位計		台	1	534, 067	534, 067	
17・7・44分内1・4/八八旦日						
		台	1	15, 929	15, 929	
引込開閉器盤						
			4	100 014	100.014	
		面	1	199, 814	199, 814	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遠隔監視装置設置	LTE回線・ASP					
		台	1	580, 292	580, 292	
		式	1		82, 219	
地中配管	FEP管 径 30mm				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(1)						
Life refr 교리 소소	PPD AT AO	m	70	419.8	29, 386	
地中配管	FEP管 径 40mm					
(2)			35	612. 4	21, 434	
屋外配管	HIVE16 径 16mm	m	55	012.4	21, 434	
(1)						
		m	2	1, 152	2, 304	
屋外配管	厚鋼電線管 径 22mm					
(2)			_			
屋外配管	厚鋼電線管 径 36mm	m	7	2, 338	16, 366	
(3)						
(3)		m	1	3, 999	3, 999	
屋外配線	配線各種					
(1)						
	配線各種	m	7	591	4, 137	
(2)		m	5	401.3	2, 006	
埋設標識シート敷設	150mm×50m 2倍			10110	2,000	
ABVII.		m	10	258. 7	2, 587	
舗装工						
		-4-			40, 059	
アスファルト舗装工		式	1		40, 052	
仮復旧						
		式	1		40, 052	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150 mm	0				
	111111					
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り	m2	10	491. 9	4, 919	
	厚 150mm					
		m2	10	556. 3	5, 563	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	10	1, 506	15, 060	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	10	1, 451	14, 510	
特 垣彻 俶 宏工						
 構造物取壊し工		式	1		53, 407	
悟垣初収泰し上						
and a little of the a		式	1		42, 195	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工					
And Note 11 to 1 to 1 to 1	and Abbit of DIT	m3	1	32, 964	32, 964	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
	747 0 6444 11 6444 11 17 10	式	1		7, 398	
舗装版破砕	アススファルト舗装版 舗装版厚 10 c m					
運搬処理工		m2	10	183. 3	1, 833	
建						
	コンクリート殻(無筋)	式	1		11, 212	
放 建物	コンノリード方文(共株月カ)					
	アスファルト殻	m3	1	2, 239	2, 239	
放 建物	ノ 入ノノリルド協交					
	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3, 348	3, 348	
nx (2))						
殼処分	アスファルト殻	m3	1	3, 462	3, 462	
		m3	1	2, 163	2, 163	
仮設工						
		式	1		1, 169, 220	
交通管理工						
		式	1		1, 169, 220	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	1		1, 169, 220	
【殿入地区】		式	1		23, 180, 256	
道路土工						
 路床盛土工		式	1		143, 966	
2H21-1111-1-1						
		m3	1		143, 966	
路床盛土	2.5m未満				•	
(1)						
 路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	式	1		126, 800	
	Z. OIII/A T. OIII/A IIII					
(2)		式	1		17, 166	
舗装工					,	
(切廻し道路)						
		式	1		3, 454, 032	
(車道)		式	1		1, 448, 844	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 200				, ,	
	mm					
 上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り	m2	602	583. 9	351, 507	
上眉的脸 (平坦・昭月刊)	厚 100mm					
		m2	584	463. 6	270, 742	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m				,	
	m 3.0m超					
アスファルト舗装工		m2	565	1, 463	826, 595	
(歩道)		式	1		342, 366	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100		1		3.12, 000	
	mm					
丰屋(北洋如)	五升细数序777V/19) 维 港區 40	m2	160	787.9	126, 064	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	L				
		m2	158	1, 369	216, 302	
		1114	190	1, 509	410, 504	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
薄層カラー舗装工						
 薄層カラー舗装	RPN-301	式	1		1, 554, 174	
(1)						
		m2	153	5, 378	822, 834	
薄層カラー舗装	RPN-101					
(2)			150	4.700	701 040	
		m2	153	4, 780	731, 340	
		式	1		108, 648	
アスカーフ゛	再生細粒度アスコン(13) 155cm2以上: 75cm2未満					
		m	108	1, 006	108, 648	
		in .	100	1,000	100, 040	
(切廻し道路)						
 路側防護柵工		式	1		5, 937, 450	
보다 (사기가 (文) (M) 그스						
		式	1		4, 726, 444	
カ゛ート゛レール	塗装品 Gr-C-4E					
(1)						
カ゛ート゛レール	塗装品 Gr-C-4E 転落防止柵兼用	m	128	8, 129	1, 040, 512	
(0)						
(2)		m	10	46, 962	469, 620	
仮設ガードレール	H鋼基礎 3m/基					
			70	44.671	0.016.010	
		m	72	44, 671	3, 216, 312	
#	柳	式	1		1, 211, 006	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込					
		m	90	11, 120	1, 000, 800	
安全が一ト	W=6.0mタイプ			, += -	_, ,	
区画線工		基	2	105, 103	210, 206	
		式	1		212, 417	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工						
		式	1		212, 417	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
(1)						
	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cr	m n	224	316. 4	70, 873	
	換算 厚1.5mm 排水性舗装無					
(2)		m	197	718. 5	141, 544	
道路付属施設工			201	12515	111, 011	
		式	1		931, 744	
道路付属物工						
	480x480 両面 防護柵取付	式	1		931, 744	
Dankhy 44.0k	100以1000 阿面 例展開級用					
		本	16	58, 234	931, 744	
道路照明設備工		74	10	30, 234	331, 744	
		式	1		1, 512, 732	
道路照明設備設置工						
光矽四田紅乳栗	10	式	1		1, 512, 732	
道路照明灯設置	10m					
		基	0	CE7, 000	1 014 500	
	添加式	基	2	657, 293	1, 314, 586	
		基	2	32, 874	65, 748	
照明灯基礎設置						
Last shifts		個所	2	66, 199	132, 398	
標識工						
小型標識工		式	1		459, 190	
		式	1		459, 190	
標識柱	単柱式 径60.5	-	-		, 100	
(1)						
ν/		基	2	42, 679	85, 358	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
標識柱	単柱式 径89.1					
(2)		++-		5 4 000	440.500	
標識板	警戒標識 206	基	2	71, 280	142, 560	
(1)						
 標識板	警戒標識 500x1800	枚	2	26, 759	53, 518	
(2)		枚	2	61, 512	123, 024	
標識移設	規制標識					
		基	1	54, 730	54, 730	
道路付属施設工				,	,	
		式	1		1, 419, 375	
	18-12-25(高炉) W=1.8m	式	1		955, 225	
W1 PD 1.3 MB 4X	10 12 20 (AJN) W-1. OIII					
		m	25	38, 209	955, 225	
防止柵工						
		式	1		464, 150	
金網·支柱(立入防止柵)	1.2m 2m		1		101,100	
工事用道路工		m	50	9, 283	464, 150	
工事用道路工		式	1		6, 000, 292	
上 尹 川 炟 附 上						
		式	1		6, 000, 292	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	50	6, 244	312, 200	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	mo		0,244	012, 200	
		m2	340	196. 3	66, 742	
		m2	1, 250	2, 533	3, 166, 250	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
浸食防止シート						
	N/16 0 1 0 1 1 1 1 1	m2	2, 210	1,002	2, 214, 420	
立入防止柵	単管パイプ支給品					
				1 001	0.40.000	
		m	220	1, 094	240, 680	
		式	1		1, 661, 858	
作業土工						
 床掘り	土砂	式	1		85, 040	
игиц у	1-11/					
		式	1		85, 040	
アスファルト舗装工		14	1		00,040	
(歩道)						
		式	1		564, 420	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 100 mm)				
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m	m2	150	787. 9	118, 185	
	m 1.4m未満(1層当り平均仕上り	l .				
	厚50mm以下)	m2	213	2, 095	446, 235	
防護施設工						
仮設ガードレール	設置・撤去 発生品・リース	式	1		856, 140	
1反設カート レール	設直・撤去 発生品・リース					
			114	F 97F	CO1 250	
立入防止柵	B型バリケード H=1.8m	m	114	5, 275	601, 350	
		m	114	2, 235	254, 790	
構造物取壊し工						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		29, 791	
HID DATES A FOI	TOOMON I					
		式	1		1,741	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	-	-			
		m2	150	187	28, 050	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
	コンクリート殻(無筋)	式	1		126, 467	
(1)		m3	11	2, 284	25, 124	
殼運搬	アスファルト殻					
(2)				4 555	05.400	
	コンクリート殻(無筋)	m3	6	4, 577	27, 462	
(1)						
	100	m3	11	3, 531	38, 841	
殼処分	アスファルト殻					
(2)		m3	11	2, 207	24, 277	
現場発生品運搬	横断防止柵・転落防止柵	mo	11	2, 201	21, 211	
		t	1	10, 763	10, 763	
灰灰工						
		式	1		1, 447, 200	
交通管理工						
	交通誘導警備員A	式	1		1, 447, 200	
		式	1		529, 740	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
					017, 400	
道路改良		式	1		917, 460	
【館地区】						
		式	1		16, 126, 585	
道路土工						
		式	1		16, 126, 585	
掘削工			1		10, 120, 000	
	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,	式	1		1, 357, 000	
WHI.2.3	000m3以上10,000m3未満					
		m3	5,000	271. 4	1, 357, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
法面整形工						
		式	1		1, 135, 770	
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土 、粘性土	-				
		m2	1, 310	867	1, 135, 770	
,,, <u></u> , - <u>-</u>						
		式	1		13, 633, 815	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1		10, 000, 010	
		式	1		13, 012, 610	
整地	残土受入れ地での処理					
道路改良		式	1		621, 205	
坦阳以及						
【片倉地区】		式	1		19, 407, 618	
		IX.	1		19, 407, 616	
		式	1		2, 594, 503	
掘削工						
les de l	Latin Latin Latin Reference	式	1		531, 760	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満					
		m3	1,700	312.8	531, 760	
		式	1		30, 204	
路床盛土	4.0m以上				,	
		m3	90	335.6	30, 204	
工事用道路工						
	RC-40 敷厚 200mm	式	1		616, 000	
20.00 1.0	///					
		m2	1,600	385	616, 000	
法面整形工			1,500	000	010, 000	
		式	1		477, 587	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土 、粘性土	-				
		m2	530	849. 9	450, 447	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無					
		m2	40	678. 5	27, 140	
残土処理工						
		式	1		938, 952	
整地	残土受入れ地での処理		-			
		式	1		196, 020	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	17	1		130, 020	
		4			740,000	
排水構造物工		式	1		742, 932	
作業土工		式	1		1, 012, 912	
 床掘り	土砂	式	1		87, 731	
ルいに ソ	工业					
		式	1		41, 680	
埋戻し	土砂					
		式	1		37, 320	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		7, 642	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		1, 089	
側溝工						
		式	1		884, 283	
自由勾配側溝	300×300		-		1, ===	
		m	25	26, 592	664, 800	
側溝蓋	300用	111	20	20, 092	004,000	
		+/-	10	0.050	90, 000	
		枚	13	2, 356	30, 628	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
素掘側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m					
 沈砂池		m	481	375. 3	180, 519	
Att. No.		m3	4	2, 084	8, 336	
管渠工						
		式	1		40, 898	
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm				,	
防護施設工		m	11	3, 718	40, 898	
		式	1		12, 427, 140	
防護施設工						
		式	1		12, 427, 140	
仮囲い	設置 高さ 3m 購入品					
キャスターケ゛ート	H=1800 W=8.0m (両開き)	m	555	19, 410	10, 772, 550	
#\#\#\#\+\\		箇所	7	236, 370	1, 654, 590	
構造物撤去工						
		式	1		2, 308, 773	
防護柵撤去工						
		15.				
立入防止柵撤去	H=1.2m 支柱間隔2.0m	式	1		2, 200, 166	
立入防止柵門扉撤去	H=1.2m 支柱間隔3.0m 両開	m	782	2, 431	1, 901, 042	
	11-1.2111 文性间隔3.0111					
(1)		箇所	6	28, 554	171, 324	
立入防止柵門扉撤去	H=1.2m 支柱間隔1.0m 片開き					
(2)		箇所	9	15 075	197 000	
運搬処理工		直別	8	15, 975	127, 800	
		式	1		108, 607	

現場発生品運搬 仮設工		式	1			
仮設工		式	1			
仮設工		式	1			
仮設工					108, 607	
交通管理工		式	1		1, 064, 290	
		式	1		1, 064, 290	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				, ,	
		式	1		1, 064, 290	
道路改良						
【日野BP】						
		式	1		38, 725, 151	
是阳上土						
		式	1		16, 534, 762	
		14	1		10, 554, 702	
【夜間】						
【役间】		式	1		3, 871, 062	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,					
	000m3未満					
I well date your lien		m3	2, 300	371	853, 300	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)仮置 場運搬					
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2, 670, 140	
_						
		式	1		347, 622	
残土処理工					511, 022	
【昼間】						
		式	1		12, 663, 700	
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未満					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)処分	式	1		616, 010	
上4/守建旗	場運搬					
		+	4		E 007 440	
		式	1		5, 807, 440	
		式	1		6, 240, 250	

- 16 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地盤改良工						
【夜間】						
		式	1		2, 908, 620	
置換工						
		式	1		2, 908, 620	
置換	RC-40	IX.	1		2, 900, 020	
		m3	1, 430	2, 034	2, 908, 620	
舗装工						
【夜間】						
排水性舗装工		式	1		10, 944, 648	
DF/1/(17.HII) 3X 1-						
		式	1		10, 944, 648	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 200		1		10,011,010	
	m m					
		m2	1, 430	663. 6	948, 948	
上層路盤(車道·路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り 厚 200mm					
上層路盤(車道·路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り	m2	1, 430	1,096	1, 567, 280	
	厚 80mm					
		m2	1, 430	2, 111	3, 018, 730	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装	Ē				
	厚 50mm 3.0m超					
	1° - 1771 (10) ANT FIG. 0	m2	1,430	1,881	2, 689, 830	
排水性舗装・表増(単 退・ 路月 部)	** - ラスアスコン (13) 舗装厚50mm 2.4 m以上	1				
		0	1 420	1 000	9 710 960	
排水構造物工		m2	1, 430	1, 902	2, 719, 860	
【夜間】						
		式	1		3, 484, 011	
作業土工						
 床掘り	土砂	式	1		218, 846	
У 1 - И М Z						
		式	1		79, 772	
埋戻し	土砂	-	_		,	
		式	1		139, 074	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
側溝工						
管(函)渠型側溝	幅 30 cm 高さ 30 cm	式	1		2, 832, 894	
百(四)米土网络	州 50 C III 同じ 50 C III					
		m	134	21, 141	2, 832, 894	
管渠工				,	, ,	
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm	式	1		44, 110	
HE 朱沙小 目	7/2171 巨 目 200 4000000					
		m	11	4, 010	44, 110	
集水桝・マンホール工		-		2, 020	11, 110	
111日 ヤナ 佐海 掃	用担付社 久 孫 社 不 佐党建工無	式	1		388, 161	
現場打ち街渠桝	現場打材 各種 法面作業補正無					
		箇所	1	116, 481	116, 481	
プレキャスト街渠桝	D300 H=600	E//I	1	110, 101	110, 101	
タファ		箇所	5	54, 336	271, 680	
縁石工						
【夜間】		式	1		1, 683, 266	
縁石工			1		1, 000, 200	
di Lixifida Et A		式	1		1, 683, 266	
歩車道境界ブロック	両面180/230×250×600					
(1) 一般部		m	123	11, 436	1, 406, 628	
歩車道境界ブロック	FK-2c-50両面R	m	143	11, 450	1, 400, 028	
(2) 擦付部						
	PV 0 50	m	6	12, 283	73, 698	
歩車道境界ブロック	FK-2a-50					
(3) 切下げ部			90	10 147	909 040	
防護柵工		m	20	10, 147	202, 940	
【夜間】						
		式	1		525, 560	
路側防護柵工						
					50- :	
		式	1		525, 560	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カ゛ート゛レール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無					
		m	40	13, 139	525, 560	
区画線工						
【昼間】		式	1		202 754	
医画線工		IX.	1		323, 754	
V	4-1-4-7-41 this is a second of the second of	式	1		323, 754	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(1)		m	414	394. 1	163, 157	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(2)		m	35	418. 1	14, 633	
溶融式区画線	溶融式手動 t゙ブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有		00	110.1	11,000	
(3)		m	118	1, 012	119, 416	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm	m n	116	1, 012	119, 410	
(4)	換算 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	31	856. 4	26, 548	
【夜間】		式	1		948, 904	
構造物取壊し工						
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	式	1		603, 684	
		m2	820	736. 2	603, 684	
運搬処理工						
		15.				
	アスファルト殻	式	1		345, 220	
(m)		m3	82	2, 047	167, 854	
殼処分	アスファルト殻					
		m3	82	2, 163	177, 366	
仮設工						
					1 051 000	
		式	1		1, 371, 626	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
	交通誘導警備員B	式	1		1, 371, 626	
	人心的牙音师只见					
		式	1		449, 700	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
【夜間】						
		式	1		921, 926	
【国道20号BP保全】						
		式	1		6, 635, 412	
巡視・巡回工						
					555 000	
		式	1		557, 898	
		式	1		557, 898	
通常巡回						
		回	22	25, 359	EE7 909	
			22	25, 359	557, 898	
一		式	1		5, 328, 014	
応急処理作業工						
		式	1		5, 328, 014	
応急作業			1		0,020,011	
		式	1		5, 328, 014	
以 成工						
		式	1		749, 500	
交通管理工						
	交通誘導警備員B	式	1		749, 500	
> = WH >	A POST OF BRIDGE					
		式	1		749, 500	
直接工事費						
		式	1		136, 148, 687	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
 共通仮設費		式	1		19, 182, 587	
六						
		式	1		3, 375, 790	
運搬費						
		式	1		40, 053	
		式	1		40, 053	
技術管理費						
		-			700, 000	
土質等試験費		式	1		720, 839	
		式	1		654, 140	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		50, 920	
モニタリング、調査	ライナープ レート土留工法				,	
現場環境改善費(率計上)		式	1		15, 779	
31 M313231						
		式	1		2, 614, 898	
共通仮設費 (率計上)						
		_ 			15 000 505	
純工事費		式	1		15, 806, 797	
ort 12 february -th		式	1		155, 331, 274	
現場管理費						
		式	1		46, 213, 442	
工事原価			1		10, 210, 112	
一般管理費等		式	1		201, 544, 716	
100 H - 120 M						
		式	1		29, 355, 284	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格						
		式	1		230, 900, 000	
消費税相当額					200,000,000	
		式	,		23, 090, 000	
工事費計		IX.	1		23, 090, 000	
		式	1		253, 990, 000	