

単 価 合 意 書

令和5年4月3日に契約したR5・6甲府道路維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年6月19日

発注者 住所 山梨県甲府市緑が丘1-11-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 甲府河川国道事務所長 留守 洋平

受注者 住所 山梨県甲府市東光寺1-4-10

株式会社早野組

氏名 代表取締役社長 早野 正泰

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和6年度】		式	1		77,615,620	
巡視・巡回工		式	1		8,766,070	
道路巡回工		式	1		8,766,070	
通常巡回	道路巡回員＋巡回運行員	回	91		5,415,410	
通常巡回	職員＋巡回運行員	回	91		2,576,210	
徒歩巡回	普通作業員	日	25		659,750	
任意保険料	普通乗用車	台・年	1		114,700	
舗装工		式	1		21,346,900	
舗装打換え工		式	1		5,031,600	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 180m m	式	1		148,300	100m
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m2	500		589,500	
殻運搬	舗装版破碎	m3	90		192,330	
殻処分	アスファルト殻（掘削材）	m3	90		137,070	
上層路盤	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 30 m m	m2	500		237,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	m2	500		1,440,500	
基層	再生粗粒度As混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	500		1,017,500	
表層	密粒度As混合物ホリマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	500		1,269,000	
切削オーバーレイ工		式	1		15,236,400	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度As混合物(20) 密粒度As混合物ホリマー改質AsⅡ型(20)	m2	3,000		14,325,000	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削材)	m3	300		454,500	
殻処分	アスファルト殻 (切削材)	m3	300		456,900	
アスファルト舗装補修工		式	1		1,078,900	
ハッチング	加熱合材 (日当たり施工量1t未満)	t	5		718,000	
ハッチング	常温合材	t	1		360,900	
区画線工		式	1		1,060,250	
区画線工		式	1		1,060,250	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000		365,000	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100		38,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セツラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100		40,480	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15 cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100		84,780	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線20cm 黄	m	500		531,000	
排水構造物工		式	1		2,128,800	
グレーチング交換工		式	1		2,128,800	
グレーチング交換	撤去・設置、グレーチング (T-25) 4 点固定	組	40		2,128,800	
除草工		式	1		9,128,600	
道路除草工		式	1		9,128,600	
道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護無し)	m2	10,000		1,433,000	
道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護有り)	m2	30,000		4,704,000	
発生物処分	雑草	t	60		2,991,600	
除雪工		式	1		4,505,300	
一般除雪工		式	1		2,895,700	
除雪グレーダ	ブレード幅3.1m 昼間 持込	時間	20		465,600	
【持込】作業区分A						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分B	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 昼間 持込	時間	10		234,600	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分C	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 夜間 持込	時間	20		506,200	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分D	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 夜間 持込	時間	10		234,600	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分A	1.2m3級 昼間 持込	時間	10		101,800	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分B	1.2m3級 昼間 持込	時間	5		50,600	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分C	1.2m3級 夜間 持込	時間	10		111,100	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分D	1.2m3級 夜間 持込	時間	5		50,600	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付 昼間 貸与 貸与	時間	20		363,200	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付 昼間 貸与 貸与	時間	10		186,800	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付 夜間 貸与 貸与	時間	20		403,800	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付 夜間 貸与 貸与	時間	10		186,800	
運搬除雪工		式	1		411,660	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【持込】作業区分A	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 昼間 持込	時間	20		136,000	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【持込】作業区分C	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 夜間 持込	時間	20		149,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック 【持込】作業区分A	オンロード・ディーゼル 2t積級 昼間 持込 持込	時間	10		59,810	
ダンプトラック 【持込】作業区分C	オンロード・ディーゼル 2t積級 夜間 持込 持込	時間	10		66,490	
凍結防止工		式	1		1,078,000	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 昼間 貸与 貸与	時間	20		342,400	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 昼間 貸与 貸与	時間	10		176,400	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 夜間 貸与 貸与	時間	20		382,800	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 夜間 貸与 貸与	時間	10		176,400	
塩化ナトリウム	25kg袋入り、支給品	t	10		0	
待機費		式	1		119,940	
情報連絡・作業管理 作業区分C		時間	10		44,630	
待機ハレータ 作業区分C	凍結防止剤散布車	時間	10		75,310	
応急処理工		式	1		26,776,700	
応急処理作業工 (昼間)		式	1		15,428,550	
応急作業	普通作業員	人	500		13,195,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急作業	バックホ運転 (山積み0.45m ³)	時間	50		431,950	
応急作業	ダンプトラック運転 (10t)	時間	50		523,500	
応急作業	ダンプトラック運転 (4t)	時間	100		680,000	
応急作業	ダンプトラック運転 (2t)	時間	100		598,100	
応急処理作業工 (夜間)		式	1		11,348,150	
応急作業	普通作業員	人	250		9,897,500	
応急作業	バックホ運転 (山積み0.45m ³)	時間	25		276,500	
応急作業	ダンプトラック運転 (10t)	時間	25		316,250	
応急作業	ダンプトラック運転 (4t)	時間	50		449,400	
応急作業	ダンプトラック運転 (2t)	時間	50		408,500	
仮設工		式	1		3,903,000	
交通管理工		式	1		3,903,000	
交通誘導警備員 (昼間)		式	1		3,394,000	200人日
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		509,000	20人日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		77,615,620	
共通仮設費		式	1		6,849,858	
共通仮設費		式	1		162,200	
運搬費		式	1		162,200	
建設機械運搬費		式	1		162,200	1台
共通仮設費（率計上）		式	1		6,687,658	
純工事費		式	1		84,465,478	
現場管理費		式	1		34,501,379	
工事原価		式	1		118,966,857	
一般管理費等		式	1		19,722,143	
スライド足切額		式	1		-1,329,000	
工事価格		式	1		137,360,000	
消費税相当額		式	1		13,736,000	
工事費計		式	1		151,096,000	

単 価 合 意 書

令和5年4月3日に契約したR5・6甲府道路維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和06年07月09日

発注者 住所 山梨県甲府市緑が丘1-11-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 甲府河川国道事務所長 留守 洋平

受注者 住所 山梨県甲府市東光寺1-4-10

株式会社早野組

氏名 代表取締役社長 早野 正泰

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【令和6年度】		式	1		113,389,670	
巡視・巡回工		式	1		8,766,070	
道路巡回工		式	1		8,766,070	
通常巡回	道路巡回員＋巡回運行員	回	91		5,415,410	
通常巡回	職員＋巡回運行員	回	91		2,576,210	
徒歩巡回	普通作業員	日	25		659,750	
任意保険料	普通乗用車	台・年	1		114,700	
舗装工		式	1		51,819,700	
舗装打換え工		式	1		5,031,600	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 180mm	式	1		148,300	100m
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m2	500		589,500	
殻運搬	舗装版破碎	m3	90		192,330	
殻処分	アスファルト殻（掘削材）	m3	90		137,070	
上層路盤	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 30 m m	m2	500		237,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	m2	500		1,440,500	
基層	再生粗粒度As混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	500		1,017,500	
表層	密粒度As混合物ボリマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	500		1,269,000	
切削オーバーレイ工		式	1		45,709,200	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度As混合物(20) 密粒度As混合物ボリマー改質AsⅡ型(20)	m2	9,000		42,975,000	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削材)	m3	900		1,363,500	
殻処分	アスファルト殻 (切削材)	m3	900		1,370,700	
アスファルト舗装補修工		式	1		1,078,900	
パッチング	加熱合材 (日当たり施工量1t未満)	t	5		718,000	
パッチング	常温合材	t	1		360,900	
区画線工		式	1		6,361,500	
区画線工		式	1		6,361,500	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	6,000		2,190,000	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	600		233,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	600		242,880	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15 cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	600		508,680	
高視認性区画線	リﾌﾟ式（溶融式） 実線20cm 黄	m	3,000		3,186,000	
排水構造物工		式	1		2,128,800	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 交換工		式	1		2,128,800	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 交換	撤去・設置、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（T-25）4 点固定	組	40		2,128,800	
除草工		式	1		9,128,600	
道路除草工		式	1		9,128,600	
道路除草(複合)	肩掛け式（飛び石防護無し）	m2	10,000		1,433,000	
道路除草(複合)	肩掛け式（飛び石防護有り）	m2	30,000		4,704,000	
発生物処分	雑草	t	60		2,991,600	
除雪工		式	1		4,505,300	
一般除雪工		式	1		2,895,700	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 昼間 持込	時間	20		465,600	
【持込】作業区分A						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分B	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 昼間 持込	時間	10		234,600	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分C	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 夜間 持込	時間	20		506,200	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分D	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 夜間 持込	時間	10		234,600	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分A	1.2m3級 昼間 持込	時間	10		101,800	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分B	1.2m3級 昼間 持込	時間	5		50,600	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分C	1.2m3級 夜間 持込	時間	10		111,100	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分D	1.2m3級 夜間 持込	時間	5		50,600	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付 昼間 貸与 貸与	時間	20		363,200	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付 昼間 貸与 貸与	時間	10		186,800	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付 夜間 貸与 貸与	時間	20		403,800	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D	湿潤式4t級、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.4m3 ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付 夜間 貸与 貸与	時間	10		186,800	
運搬除雪工		式	1		411,660	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【持込】作業区分A	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 昼間 持込 持込	時間	20		136,000	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 【持込】作業区分C	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 夜間 持込 持込	時間	20		149,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック 【持込】作業区分A	オンロード・ディーゼル 2t積級 昼間 持込 持込	時間	10		59,810	
ダンプトラック 【持込】作業区分C	オンロード・ディーゼル 2t積級 夜間 持込 持込	時間	10		66,490	
凍結防止工		式	1		1,078,000	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A	湿潤式3t級、ホッパー容量2.5m3 昼間 貸与 貸与	時間	20		342,400	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B	湿潤式3t級、ホッパー容量2.5m3 昼間 貸与 貸与	時間	10		176,400	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C	湿潤式3t級、ホッパー容量2.5m3 夜間 貸与 貸与	時間	20		382,800	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D	湿潤式3t級、ホッパー容量2.5m3 夜間 貸与 貸与	時間	10		176,400	
塩化ナトリウム	25kg袋入り、支給品	t	10		0	
待機費		式	1		119,940	
情報連絡・作業管理 作業区分C		時間	10		44,630	
待機ホーレータ 作業区分C	凍結防止剤散布車	時間	10		75,310	
応急処理工		式	1		26,776,700	
応急処理作業工 (昼間)		式	1		15,428,550	
応急作業	普通作業員	人	500		13,195,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急作業	バックホー運転（山積み0.45m3）					
		時間	50		431,950	
応急作業	ダンプトラック運転（10t）					
		時間	50		523,500	
応急作業	ダンプトラック運転（4t）					
		時間	100		680,000	
応急作業	ダンプトラック運転（2t）					
		時間	100		598,100	
応急処理作業工 （夜間）						
		式	1		11,348,150	
応急作業	普通作業員					
		人	250		9,897,500	
応急作業	バックホー運転（山積み0.45m3）					
		時間	25		276,500	
応急作業	ダンプトラック運転（10t）					
		時間	25		316,250	
応急作業	ダンプトラック運転（4t）					
		時間	50		449,400	
応急作業	ダンプトラック運転（2t）					
		時間	50		408,500	
仮設工						
		式	1		3,903,000	
交通管理工						
		式	1		3,903,000	
交通誘導警備員 （昼間）						200人日
		式	1		3,394,000	
交通誘導警備員 （夜間）						20人日
		式	1		509,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		式	1		113,389,670	
共通仮設費						
		式	1		9,070,126	
共通仮設費						
		式	1		162,200	
運搬費						
		式	1		162,200	
建設機械運搬費						1台
		式	1		162,200	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		8,907,926	
純工事費						
		式	1		122,459,796	
現場管理費						
		式	1		48,602,721	
工事原価						
		式	1		171,062,517	
一般管理費等						
		式	1		27,126,483	
スライド足切額						
		式	1		-1,329,000	
工事価格						
		式	1		196,860,000	
消費税相当額						
		式	1		19,686,000	
工事費計						
		式	1		216,546,000	