
## 谷中湖をご利用の皆様へ


利根川上流河川事務所からのお知らせ

谷中湖(渡良瀬貯水池)における異臭(カビ臭)の発生を 抑制するため、今年度も『干し上げ』を実施します!

## ●干し上げとは…

谷中湖の最低水位(Y.P.+8.5m)よりさらに20cm水位を下げて湖底面を露出させ、一定期間日光にさらすことにより、カビ臭発生の原因と考えられる植物プランクトン等を死滅させることによって、水道用水等の水質の保全を図るものです。





干し上げ期間(水位 Y.P.+8.5m -20cm)の 貯水池断面イメージ

実施期間: 令和7年1月上旬頃から干し上げのために水位を低下させ、

3月上旬頃から干し上げを開始します。

3月下旬頃から満水位に向けて取水します。

※なお、天候、河川の流況及び放流等により期間が前後する場合があります。

- ・干し上げ期間中は水位低下により露出した湖底面及び滑りやすくなった護岸には近づかないで下さい。
- ・谷中湖を利用される皆様には、ご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。
- ・谷中湖の水位情報については、川の防災情報ホームページを参照してください。 https://www.river.go.jp/ (観測所名:渡良瀬遊水地)