

R6宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト 表層）

調査年月日			R6. 4. 17	R6. 5. 8	R6. 6. 5	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 11	R6. 10. 2	R6. 11. 6	R6. 12. 4	R7. 1. 16	R7. 2. 5	R7. 3. 11
コード		項 目												
現 地 観 測 項 目	1001	A1 採水時刻	時分	9:40	10:00	9:55	9:50	9:45	9:30	10:00	10:00	9:40	10:10	11:00
		終了時刻	時分	10:15	10:10	10:00	10:05	10:25	9:55	10:25	10:20	10:00	10:30	11:10
	1002	A2 採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	1003	A3 天候		晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇
	1004	A4 水位	m	277. 50	280. 53	276. 88	275. 59	274. 75	275. 35	275. 20	280. 94	284. 02	283. 00	277. 90
	1005	A5 流量	m3/sec											
		流入量	m3/sec	13. 18	4. 84	7. 41	9. 64	0. 57	6. 84	4. 06	13. 62	4. 81	1. 89	0. 00
		放流量	m3/sec	0. 00	0. 00	18. 06	18. 25	18. 03	21. 70	18. 03	0. 00	0. 00	10. 14	0. 00
	1006	A6 全水深	m	119. 0	121. 0	118. 7	116. 6	108. 0	109. 5	116. 1	122. 5	125. 5	122. 0	115. 5
	1007	A7 採水水深	m	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
	1008	A8 気温	℃	22. 5	20. 1	23. 9	29. 0	30. 2	33. 0	25. 1	12. 0	16. 2	4. 4	5. 0
	1009	A9 水温	℃	15. 5	18. 8	19. 8	23. 8	28. 0	28. 4	23. 6	17. 7	13. 6	8. 6	8. 8
	1010	A10 外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11 外観（２）												
	1012	A12 外観（３）		特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし
生 活 環 境 項 目		水色		7	5	5	5	5	9	5	4	6	5	6
	1014	A14 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15 透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	1016	A16 透明度	m	2. 9	5. 6	7. 3	6. 7	9. 6	1. 6	4. 6	3. 3	5. 2	5. 1	4. 2
	1021	B1 p H		8. 0	8. 1	8. 0	8. 3	8. 4	8. 0	7. 7	7. 6	7. 4	7. 4	7. 5
	1022	B2 B O D	mg/L	0. 8	0. 7	0. 7	0. 6	0. 3	0. 6	0. 4	0. 6	0. 2	0. 1	<0. 1
	1023	B3 C O D	mg/L	1. 4	1. 4	2. 0	1. 7	1. 5	2. 0	1. 8	1. 0	1. 2	0. 9	0. 9
	1024	B4 S S	mg/L	1	<1	<1	1	<1	3	<1	1	<1	<1	1
富 栄養 化 関 連 項 目	1025	B5 D O	mg/L	10	10	9. 5	8. 9	7. 9	8. 4	8. 2	8. 6	9. 1	9. 4	8. 6
	1033	B13 大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1
	1029	B9 総窒素	mg/L	0. 38	0. 33	0. 53	0. 27	0. 27	0. 41	0. 46	0. 31	0. 34	0. 49	0. 37
	1030	B10 総リン	mg/L	0. 010	0. 003	0. 006	0. 005	0. 005	0. 013	0. 003	0. 005	0. 003	0. 008	0. 006
	1700	K1 全亜鉛	mg/L	0. 002	0. 001	0. 010	0. 004	0. 004	0. 003	0. 004	0. 001	0. 001	<0. 001	0. 004
	1702	K3 ノニルフェノール	mg/L					<0. 00006						<0. 00006
	1701	K2 L A S	mg/L					<0. 0001						<0. 0001
	1161	E1 アンモニウム態窒素	mg/L	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	0. 01	<0. 01
健 康 項 目	1162	E2 亜硝酸態窒素	mg/L	0. 002	0. 002	0. 003	0. 002	0. 002	0. 003	0. 003	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 002
	1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	0. 24	0. 23	0. 25	0. 18	0. 15	0. 21	0. 21	0. 29	0. 29	0. 27	0. 26
	1171	E11 オルトリン酸態リン	mg/L	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
	1185	E25 クロロフィル a	μ g/L	2	2	1	1	<1	2	<1	<1	2	2	2
	1189	E29 フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1
	1041	C1 カドミウム	mg/L					<0. 0003						
	1042	C2 (全)シアン	mg/L					<0. 01						
	1043	C3 鉛	mg/L					<0. 001					<0. 001	
水 道	1044	C4 6価クロム	mg/L					<0. 005						
	1045	C5 ヒ素	mg/L					<0. 001						
	1046	C6 総水銀	mg/L					<0. 0003						
	1047	C7 アルキル水銀*	mg/L											
	1048	C8 P C B	mg/L					<0. 0003						
	1049	C9 ジクロロメタン	mg/L					<0. 0002						
	1050	C10 四塩化炭素	mg/L					<0. 0002						
	1051	C11 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					<0. 0002						
生 物 そ の 他	1052	C12 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 0002						
	1053	C13 シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					<0. 0002						
	1054	C14 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					<0. 0002						
	1055	C15 1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L					<0. 0002						
	1056	C16 トリクロロエチレン	mg/L					<0. 0002						
	1057	C17 テトラクロロエチレン	mg/L					<0. 0002						
	1058	C18 1, 3-ジクロロプロベン（D-D）	mg/L					<0. 0002						
	1062	C22 ベンゼン	mg/L					<0. 0002						
生 物 そ の 他	1059	C19 チウラム	mg/L					<0. 0006						
	1060	C20 シマジン（C A T）	mg/L					<0. 0003						
	1061	C21 チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L					<0. 0003						
	1063	C23 セレン	mg/L					<0. 001						
	1064	C24 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 24	0. 23	0. 25	0. 18	0. 15	0. 21	0. 21	0. 29	0. 29	0. 27	0. 26
	1065	C25 ふっ素	mg/L					<0. 02						<0. 02
	1066	C26 ほう素	mg/L					<0. 02						
	1519	J69 1， 4－ジオキサン	mg/L					<0. 005						
生 物 そ の 他	1257	G17 2－メチルイソボルネオール	μ g/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001
	1258	G18 ジエオスミン	μ g/L		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001
	2328	X28 総トリハロメタン生成能	mg/L		0. 014			0. 010			0. 012			0. 012
生 物 そ の 他	1192	E32 植物プランクトン総数	細胞/mL	63	230	34	170	14	870	62	370	1300	610	570
	1193	E33 動物プランクトン総数	個体/L		340			200		96				
生 物 そ の 他	1242	G2 濁度	度	1. 0	0. 6	<0. 2	0. 3	0. 6	2. 5	0. 7	1. 2	0. 5	0. 7	0. 9
	2362	X62 糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1	1	1	1	<1	2	1	8	11	<1	1

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R6宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト 中層）

調査年月日			R6. 4. 17	R6. 5. 8	R6. 6. 5	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 11	R6. 10. 2	R6. 11. 6	R6. 12. 4	R7. 1. 16	R7. 2. 5	R7. 3. 11
コード		項 目												
現 地 観 測 項 目	1001	A1 採水時刻	時分	10:15	10:10	10:00	10:05	10:25	9:55	10:25	10:20	10:00	10:30	11:10
		終了時刻	時分	10:50	10:30	10:15	10:15	10:35	10:10	10:35	10:30	10:20	10:40	11:20
	1002	A2 採水位置		中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層
	1003	A3 天候		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇
	1004	A4 水位	m	277. 50	280. 53	276. 88	275. 59	274. 75	275. 35	275. 20	280. 94	284. 02	283. 00	277. 90
	1005	A5 流量	m3/sec											
		流入量	m3/sec	13. 18	4. 84	7. 41	9. 64	0. 57	6. 84	4. 06	13. 62	4. 81	1. 89	0. 00
		放流量	m3/sec	0. 00	0. 00	18. 06	18. 25	18. 03	21. 70	18. 03	0. 00	0. 00	10. 14	0. 00
	1006	A6 全水深	m	119. 0	121. 0	118. 7	116. 6	108. 0	109. 5	116. 1	122. 5	125. 5	122. 0	115. 5
	1007	A7 採水水深	m	59. 5	60. 5	59. 3	58. 3	54. 0	54. 8	58. 1	61. 3	62. 8	61. 0	57. 8
	1008	A8 気温	℃	22. 5	20. 1	23. 9	29. 0	30. 2	33. 0	25. 1	12. 0	16. 2	4. 4	5. 0
	1009	A9 水温	℃	9. 9	10. 1	9. 0	9. 2	11. 5	10. 1	10. 3	9. 4	9. 2	8. 4	8. 6
	1010	A10 外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11 外観（２）												
	1012	A12 外観（３）		特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし
		水色		7	5	5	5	5	9	5	4	6	5	6
	1014	A14 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15 透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	1016	A16 透明度	m	2. 9	5. 6	7. 3	6. 7	9. 6	1. 6	4. 6	3. 3	5. 2	5. 1	4. 2
生 活 環 境 項 目	1021	B1 p H		7. 1	7. 2	7. 3	7. 3	7. 4	7. 3	7. 3	7. 3	7. 2	7. 2	7. 5
	1022	B2 B O D	mg/L	0. 4	0. 2	0. 2	0. 3	0. 1	0. 4	0. 1	0. 3	0. 1	<0. 1	0. 1
	1023	B3 C O D	mg/L	0. 9	0. 8	1. 2	1. 0	0. 9	0. 8	1. 0	0. 9	0. 8	0. 8	1. 0
	1024	B4 S S	mg/L	1	<1	<1	<1	<1	3	1	1	<1	1	2
	1025	B5 D O	mg/L	4. 6	5. 7	6. 3	6. 0	5. 8	5. 0	4. 8	4. 3	4. 8	5. 8	8. 0
	1033	B13 大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	7	2	<1	<1	<1	<1
	1029	B9 総窒素	mg/L	0. 33	0. 34	0. 32	0. 38	0. 34	0. 37	0. 47	0. 33	0. 33	0. 43	0. 33
	1030	B10 総リン	mg/L	0. 004	<0. 003	0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 007	0. 003	<0. 003	0. 003	0. 007	<0. 003
	1700	K1 全亜鉛	mg/L	0. 002	0. 001	0. 008	0. 007	0. 005	0. 005	0. 005	0. 002	0. 002	0. 003	0. 001
	1702	K3 ノニルフェノール	mg/L											
富 栄養 化 関 連 項 目	1701	K2 L A S	mg/L											
	1161	E1 アンモニウム態窒素	mg/L	0. 03	0. 01	0. 02	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01
	1162	E2 亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	0. 28	0. 29	0. 28	0. 29	0. 27	0. 25	0. 30	0. 28	0. 28	0. 28	0. 26
	1171	E11 オルトリン酸態リン	mg/L	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
	1185	E25 クロロフィル a	μ g/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1
	1189	E29 フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
健 康 項 目	1041	C1 カドミウム	mg/L											
	1042	C2（全）シアン	mg/L											
	1043	C3 鉛	mg/L											
	1044	C4 6価クロム	mg/L											
	1045	C5 ヒ素	mg/L											
	1046	C6 総水銀	mg/L											
	1047	C7 アルキル水銀*	mg/L											
	1048	C8 P C B	mg/L											
	1049	C9 ジクロロメタン	mg/L											
	1050	C10 四塩化炭素	mg/L											
	1051	C11 1, 2-ジクロロエタン	mg/L											
	1052	C12 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L											
	1053	C13 シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1054	C14 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L											
	1055	C15 1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L											
	1056	C16 トリクロロエチレン	mg/L											
	1057	C17 テトラクロロエチレン	mg/L											
	1058	C18 1, 3-ジクロロプロベン（D-D）	mg/L											
	1062	C22 ベンゼン	mg/L											
水 道	1059	C19 チウラム	mg/L											
	1060	C20 シマジン（C A T）	mg/L											
	1061	C21 チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L											
	1063	C23 セレン	mg/L											
	1064	C24 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 28	0. 29	0. 28	0. 29	0. 27	0. 25	0. 29	0. 30	0. 28	0. 28	0. 26
	1065	C25 ふっ素	mg/L											
	1066	C26 ほう素	mg/L											
	1519	J69 1， 4－ジオキサン	mg/L											
	1257	G17 2－メチルイソボルネオール	μ g/L											
	1258	G18 ジエオスミン	μ g/L											
生 物	2328	X28 総トリハロメタン生成能	mg/L											
	1192	E32 植物プランクトン総数	細胞/mL											
	1193	E33 動物プランクトン総数	個体/L											
そ の 他	1242	G2 濁度	度	0. 8	0. 7	0. 2	0. 3	0. 2	2. 3	1. 1	1. 3	0. 7	1. 3	1. 4
	2362	X62 糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1	1	<1	<1	<1	20	15	4	2	1	1

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R6宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト 底層）

調査年月日			R6. 4. 17	R6. 5. 8	R6. 6. 5	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 11	R6. 10. 2	R6. 11. 6	R6. 12. 4	R7. 1. 16	R7. 2. 5	R7. 3. 11
コード		項 目												
現 地 観 測 項 目	1001	A1 採水時刻	時分	10:50	10:30	10:15	10:15	10:35	10:10	10:35	10:30	10:20	10:40	11:20
		終了時刻	時分	11:05	11:10	10:30	10:30	11:10	10:30	11:30	11:10	10:40	10:55	11:45
	1002	A2 採水位置		下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	1003	A3 天候		晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇
	1004	A4 水位	m	277. 50	280. 53	276. 88	275. 59	274. 75	275. 35	275. 20	280. 94	284. 02	283. 00	277. 90
	1005	A5 流量	m3/sec											
		流入量	m3/sec	13. 18	4. 84	7. 41	9. 64	0. 57	6. 84	4. 06	13. 62	4. 81	1. 89	0. 00
		放流量	m3/sec	0. 00	0. 00	18. 06	18. 25	18. 03	21. 70	18. 03	0. 00	0. 00	10. 14	0. 00
	1006	A6 全水深	m	119. 0	121. 0	118. 7	116. 6	108. 0	109. 5	116. 1	122. 5	125. 5	122. 0	115. 5
	1007	A7 採水水深	m	118. 0	120. 0	117. 7	115. 6	107. 0	108. 5	115. 1	121. 5	124. 5	121. 0	114. 5
	1008	A8 気温	℃	22. 5	20. 1	23. 9	29. 0	30. 2	33. 0	25. 1	12. 0	16. 2	4. 4	5. 0
	1009	A9 水温	℃	9. 9	10. 0	8. 2	8. 7	10. 2	9. 7	9. 8	9. 0	9. 2	7. 9	8. 4
	1010	A10 外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色透
	1011	A11 外観（２）												
	1012	A12 外観（３）		特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし
		水色		7	5	5	5	5	9	5	4	6	5	6
	1014	A14 臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15 透視度	cm	84. 3	>100	>100	>100	>100	55. 0	52. 3	80. 0	>100	>100	90. 0
	1016	A16 透明度	m	2. 9	5. 6	7. 3	6. 7	9. 6	1. 6	4. 6	3. 3	5. 2	5. 1	4. 2
生 活 環 境 項 目	1021	B1 p H		7. 2	7. 2	7. 3	7. 3	7. 3	7. 2	7. 3	7. 2	7. 2	7. 1	7. 2
	1022	B2 B O D	mg/L	0. 5	0. 3	0. 3	0. 2	0. 1	0. 4	0. 1	0. 2	<0. 1	0. 1	<0. 1
	1023	B3 C O D	mg/L	0. 9	0. 9	1. 2	0. 9	0. 8	1. 0	1. 0	0. 8	0. 8	0. 8	1. 2
	1024	B4 S S	mg/L	2	1	<1	<1	<1	3	4	3	1	1	2
	1025	B5 D O	mg/L	6. 3	5. 9	5. 7	5. 3	4. 9	3. 5	3. 1	3. 0	3. 2	2. 8	2. 8
	1033	B13 大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	5	5	<1	<1	1	<1
	1029	B9 総窒素	mg/L	0. 38	0. 38	0. 32	0. 36	0. 33	0. 37	0. 50	0. 31	0. 31	0. 49	0. 36
	1030	B10 総リン	mg/L	0. 013	<0. 003	0. 004	0. 004	0. 003	0. 008	0. 011	0. 003	0. 003	0. 008	0. 006
	1700	K1 全亜鉛	mg/L	0. 001	0. 001	0. 004	0. 003	0. 007	0. 004	0. 002	0. 001	0. 001	0. 001	0. 003
	1702	K3 ノニルフェノール	mg/L					<0. 00006						<0. 00006
富 栄養 化 関 連 項 目	1701	K2 L A S	mg/L					<0. 0001						<0. 0001
	1161	E1 アンモニウム態窒素	mg/L	0. 02	<0. 01	0. 02	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01
	1162	E2 亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	1163	E3 硝酸態窒素	mg/L	0. 30	0. 31	0. 29	0. 28	0. 29	0. 27	0. 27	0. 29	0. 28	0. 27	0. 25
	1171	E11 オルトリン酸態リン	mg/L	0. 006	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
	1185	E25 クロロフィル a	μ g/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	1189	E29 フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
健 康 項 目	1041	C1 カドミウム	mg/L											
	1042	C2 (全)シアン	mg/L											
	1043	C3 鉛	mg/L											
	1044	C4 6価クロム	mg/L											
	1045	C5 ヒ素	mg/L											
	1046	C6 総水銀	mg/L											
	1047	C7 アルキル水銀*	mg/L											
	1048	C8 P C B	mg/L											
	1049	C9 ジクロロメタン	mg/L											
	1050	C10 四塩化炭素	mg/L											
	1051	C11 1,2-ジクロロエタン	mg/L											
	1052	C12 1,1-ジクロロエチレン	mg/L											
	1053	C13 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1054	C14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L											
	1055	C15 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L											
	1056	C16 トリクロロエチレン	mg/L											
	1057	C17 テトラクロロエチレン	mg/L											
	1058	C18 1,3-ジクロロプロベン（D-D）	mg/L											
	1062	C22 ベンゼン	mg/L											
	1059	C19 チウラム	mg/L											
	1060	C20 シマジン（C A T）	mg/L											
	1061	C21 チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L											
	1063	C23 セレン	mg/L											
	1064	C24 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 30	0. 31	0. 29	0. 28	0. 29	0. 27	0. 27	0. 29	0. 28	0. 27	0. 27
	1065	C25 ふっ素	mg/L											
	1066	C26 ほう素	mg/L											
水 道	1519	J69 1， 4－ジオキサン	mg/L											
	1257	G17 2－メチルイソボルネオール	μ g/L											
	1258	G18 ジエオスミン	μ g/L											
	2328	X28 総トリハロメタン生成能	mg/L											
生 物	1192	E32 植物プランクトン総数	細胞/mL											
	1193	E33 動物プランクトン総数	個体/L											
そ の 他	1242	G2 濁度	度	2. 3	1. 5	0. 5	0. 8	0. 5	3. 0	4. 2	2. 9	0. 8	1. 9	2. 4
	2362	X62 糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	14	13	3	2	1	1

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R6宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央　表層）																
調査年月日				R6. 4. 17	R6. 5. 8	R6. 6. 5	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 11	R6. 10. 2	R6. 11. 6	R6. 12. 4	R7. 1. 16	R7. 2. 5	R7. 3. 11	
コード		項　目														
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	11:18	11:40	10:55	10:45	11:25	11:00	14:00	12:20	11:00	11:00	9:58	9:55
			終了時刻	時分	11:42	11:55	11:05	11:00	11:40	11:20	14:15	12:35	11:10	11:25	10:15	10:05
	1002	A2	採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	1003	A3	天候		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇
	1004	A4	水位	m	277. 50	280. 53	276. 88	275. 59	274. 75	275. 35	275. 20	280. 94	284. 02	283. 00	277. 90	270. 64
	1005	A5	流量	m3/sec												
			流入量	m3/sec	13. 18	4. 84	7. 41	9. 64	0. 57	6. 84	4. 06	13. 62	4. 81	1. 89	0. 00	0. 00
			放流量	m3/sec	0. 00	0. 00	18. 06	18. 25	18. 03	21. 70	18. 03	0. 00	0. 00	10. 14	0. 00	1. 00
	1006	A6	全水深	m	78. 0	70. 0	71. 2	64. 0	66. 0	62. 0	53. 7	76. 5	76. 0	76. 5	66. 1	60. 3
	1007	A7	採水水深	m	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
	1008	A8	気温	℃	25. 8	23. 6	26. 6	30. 8	31. 8	33. 0	31. 0	15. 0	14. 8	4. 5	4. 6	9. 3
	1009	A9	水温	℃	15. 9	18. 0	21. 3	24. 5	29. 5	27. 8	22. 3	17. 2	14. 1	9. 3	8. 9	8. 7
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11	外観（２）													
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし
			水色		6	5	5	6	5	9	5	4	6	5	4	4
1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	
1016	A16	透明度	m	2. 5	6. 1	7. 6	5. 2	7. 5	1. 7	5. 2	4. 4	6. 4	4. 9	3. 3	4. 5	
生活環境項目	1021	B1	p H		7. 9	8. 1	8. 3	8. 8	8. 3	8. 3	7. 9	7. 7	7. 6	7. 5	7. 6	7. 6
	1022	B2	B O D	mg/L	1. 1	0. 6	0. 6	1. 0	0. 2	1. 0	0. 4	0. 7	0. 1	0. 2	0. 1	0. 1
	1023	B3	C O D	mg/L	1. 3	1. 3	1. 7	2. 2	1. 4	1. 9	1. 7	1. 1	1. 9	0. 9	1. 0	1. 1
	1024	B4	S S	mg/L	1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	1	1
	1025	B5	D O	mg/L	10	9. 8	9. 2	9. 5	7. 5	8. 3	8. 1	8. 6	8. 9	9. 3	9. 4	9. 2
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	2	<1	<1	<1	<1
	1029	B9	総窒素	mg/L	0. 39	0. 37	0. 29	0. 28	0. 21	0. 37	0. 46	0. 33	0. 30	0. 53	0. 36	0. 34
	1030	B10	総リン	mg/L	0. 010	0. 007	0. 003	0. 004	0. 003	0. 010	0. 005	0. 003	<0. 003	0. 005	0. 006	0. 003
	1700	K1	全亜鉛	mg/L												
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L												
1701	K2	L A S	mg/L													
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0. 01	0. 06	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	0. 01
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	<0. 002	0. 003	0. 003	<0. 002	0. 002	0. 003	<0. 002	<0. 002
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0. 25	0. 23	0. 21	0. 16	0. 14	0. 22	0. 20	0. 26	0. 28	0. 26	0. 25	0. 25
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0. 004	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
	1185	E25	クロロフィルa	μ g/L	4	2	1	5	<1	2	2	1	2	2	2	<1
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L												
	1042	C2	（全）シアン	mg/L												
	1043	C3	鉛	mg/L												
	1044	C4	6 価クロム	mg/L												
	1045	C5	ヒ素	mg/L												
	1046	C6	総水銀	mg/L												
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L												
	1048	C8	P C B	mg/L												
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L												
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L												
	1051	C11	1, 2-ジクロロエタン	mg/L												
	1052	C12	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L												
	1053	C13	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L												
	1054	C14	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L												
	1055	C15	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L												
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L												
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1058	C18	1, 3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L												
	1062	C22	ベンゼン	mg/L												
	1059	C19	チウラム	mg/L												
1060	C20	シマジン（C A T）	mg/L													
1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L													
1063	C23	セレン	mg/L													
1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 25	0. 23	0. 21	0. 16	0. 14	0. 22	0. 20	0. 26	0. 28	0. 26	0. 25	0. 25	
1065	C25	ふっ素	mg/L													
1066	C26	ほう素	mg/L													
1519	J69	1， 4 -ジオキサン	mg/L													
水道	1257	G17	2 -メチルイソボルネオール	μ g/L												
	1258	G18	ジエオスミン	μ g/L												
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L		0. 013			0. 0094			0. 011			0. 014	
生物	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL	80	160	49	110	130	800	140	290	1700	270	680	130
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L		160			120		99					
その他	1242	G2	濁度	度	1. 3	0. 6	0. 2	0. 4	0. 5	2. 5	0. 6	0. 8	0. 3	0. 9	1. 3	1. 0
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	2	1	3	3	<1	1	<1

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R6宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央　中層）

調査年月日			R6. 4. 17	R6. 5. 8	R6. 6. 5	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 11	R6. 10. 2	R6. 11. 6	R6. 12. 4	R7. 1. 16	R7. 2. 5	R7. 3. 11
コード		項 目												
現 地 観 測 項 目	1001	A1 採水時刻 時分	11:42	11:55	11:05	11:00	11:40	11:20	14:15	12:35	11:10	11:25	10:15	10:05
		終了時刻 時分	12:05	12:15	11:15	11:10	11:50	11:35	14:25	12:45	11:20	11:35	10:25	10:20
	1002	A2 採水位置	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層
	1003	A3 天候	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇
	1004	A4 水位 m	277. 50	280. 53	276. 88	275. 59	274. 75	275. 35	275. 20	280. 94	284. 02	283. 00	277. 90	270. 64
	1005	A5 流量 m3/sec												
		流入量 m3/sec	13. 18	4. 84	7. 41	9. 64	0. 57	6. 84	4. 06	13. 62	4. 81	1. 89	0. 00	0. 00
		放流量 m3/sec	0. 00	0. 00	18. 06	18. 25	18. 03	21. 70	18. 03	0. 00	0. 00	10. 14	0. 00	1. 00
	1006	A6 全水深 m	78. 0	70. 0	71. 2	64. 0	66. 0	62. 0	53. 7	76. 5	76. 0	76. 5	66. 1	60. 3
	1007	A7 採水水深 m	39. 0	35. 0	35. 6	32. 0	33. 0	31. 0	26. 9	38. 3	38. 0	38. 3	33. 1	30. 2
	1008	A8 気温 ℃	25. 8	23. 6	26. 6	30. 8	31. 8	33. 0	31. 0	15. 0	14. 8	4. 5	4. 6	9. 3
	1009	A9 水温 ℃	9. 8	10. 0	9. 8	10. 2	11. 6	11. 4	13. 4	10. 3	13. 6	9. 1	8. 1	8. 6
	1010	A10 外観（１）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11 外観（２）												
	1012	A12 外観（３）	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし
		水色	6	5	5	6	5	9	5	4	6	5	4	4
1014	A14 臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
1015	A15 透視度 cm	>100	>100	>100	>100	>100	56. 0	27. 0	90. 0	>100	>100	>100	>100	
1016	A16 透明度 m	2. 5	6. 1	7. 6	5. 2	7. 5	1. 7	5. 2	4. 4	6. 4	4. 9	3. 3	4. 5	
生 活 環 境 項 目	1021	B1 p H	7. 2	7. 4	7. 5	7. 5	7. 4	7. 5	7. 5	7. 3	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6
	1022	B2 B O D mg/L	0. 4	0. 2	0. 3	0. 3	0. 1	0. 4	0. 1	0. 2	0. 1	0. 2	<0. 1	<0. 1
	1023	B3 C O D mg/L	0. 8	0. 8	1. 2	0. 8	0. 9	0. 9	1. 1	0. 9	1. 1	1. 0	0. 9	1. 1
	1024	B4 S S mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	7	11	2	<1	1	1	1
	1025	B5 D O mg/L	7. 1	7. 5	7. 1	7. 1	5. 8	6. 3	6. 4	5. 4	8. 4	9. 3	9. 4	8. 6
	1033	B13 大腸菌数 CFU/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	4	4	3	<1	<1	<1	<1
	1029	B9 総窒素 mg/L	0. 37	0. 37	0. 33	0. 42	0. 34	0. 36	0. 48	0. 31	0. 36	0. 42	0. 36	0. 34
	1030	B10 総リン mg/L	0. 007	0. 006	0. 003	0. 004	0. 003	0. 013	0. 025	0. 003	<0. 003	0. 004	0. 005	0. 003
	1700	K1 全亜鉛 mg/L												
	1702	K3 ノニルフェノール mg/L												
1701	K2 L A S mg/L													
富 栄養 化 関 連 項 目	1161	E1 アンモニウム態窒素 mg/L	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	0. 01
	1162	E2 亜硝酸態窒素 mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	1163	E3 硝酸態窒素 mg/L	0. 28	0. 29	0. 28	0. 28	0. 28	0. 27	0. 27	0. 30	0. 27	0. 27	0. 26	0. 26
	1171	E11 オルトリン酸態リン mg/L	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 004	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
	1185	E25 クロロフィル a μ g/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	2	2	<1
	1189	E29 フェオフィチン（フェオ色素） μ g/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
健 康 項 目	1041	C1 カドミウム mg/L												
	1042	C2 (全)シアン mg/L												
	1043	C3 鉛 mg/L												
	1044	C4 6価クロム mg/L												
	1045	C5 ヒ素 mg/L												
	1046	C6 総水銀 mg/L												
	1047	C7 アルキル水銀* mg/L												
	1048	C8 P C B mg/L												
	1049	C9 ジクロロメタン mg/L												
	1050	C10 四塩化炭素 mg/L												
	1051	C11 1,2-ジクロロエタン mg/L												
	1052	C12 1,1-ジクロロエチレン mg/L												
	1053	C13 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L												
	1054	C14 1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
	1055	C15 1,1,2-トリクロロエタン mg/L												
	1056	C16 トリクロロエチレン mg/L												
	1057	C17 テトラクロロエチレン mg/L												
	1058	C18 1,3-ジクロロプロペン（D-D） mg/L												
	1062	C22 ベンゼン mg/L												
	1059	C19 チウラム mg/L												
1060	C20 シマジン（C A T） mg/L													
1061	C21 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） mg/L													
1063	C23 セレン mg/L													
1064	C24 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0. 28	0. 29	0. 28	0. 28	0. 28	0. 27	0. 27	0. 30	0. 27	0. 27	0. 26	0. 26	
1065	C25 ふっ素 mg/L													
1066	C26 ほう素 mg/L													
水 道	1519	J69 1， 4－ジオキサン mg/L												
	1257	G17 2－メチルイソボルネオール μ g/L												
	1258	G18 ジエオスミン μ g/L												
	2328	X28 総トリハロメタン生成能 mg/L												
生 物	1192	E32 植物プランクトン総数 細胞/mL												
	1193	E33 動物プランクトン総数 個体/L												
そ の 他	1242	G2 濁度 度	0. 7	0. 6	0. 4	0. 3	0. 4	4. 7	10	2. 0	0. 4	0. 9	1. 3	1. 3
	2362	X62 糞便性大腸菌群数 個/100mL	<1	<1	<1	1	<1	18	30	21	4	1	2	1

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R6宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央 底層）

調査年月日			R6. 4. 17	R6. 5. 8	R6. 6. 5	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 11	R6. 10. 2	R6. 11. 6	R6. 12. 4	R7. 1. 16	R7. 2. 5	R7. 3. 11
コード		項 目												
現 地 観 測 項 目	1001	A1 採水時刻 時分	12:05	12:15	11:15	11:10	11:50	11:40	14:25	12:45	11:20	11:35	10:25	10:20
		終了時刻 時分	12:40	12:35	11:30	11:25	12:10	11:50	14:50	13:10	11:35	11:45	10:30	10:40
	1002	A2 採水位置	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	1003	A3 天候	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇
	1004	A4 水位 m	277. 50	280. 53	276. 88	275. 59	274. 75	275. 35	275. 20	280. 94	284. 02	283. 00	277. 90	270. 64
	1005	A5 流量 m3/sec												
		流入量 m3/sec	13. 18	4. 84	7. 41	9. 64	0. 57	6. 84	4. 06	13. 62	4. 81	1. 89	0. 00	0. 00
		放流量 m3/sec	0. 00	0. 00	18. 06	18. 25	18. 03	21. 70	18. 03	0. 00	0. 00	10. 14	0. 00	1. 00
	1006	A6 全水深 m	78. 0	70. 0	71. 2	64. 0	66. 0	62. 0	53. 7	76. 5	76. 0	76. 5	66. 1	60. 3
	1007	A7 採水水深 m	77. 0	69. 0	70. 2	63. 0	65. 0	61. 0	52. 7	75. 5	75. 0	75. 5	65. 1	59. 3
	1008	A8 気温 ℃	25. 8	23. 6	26. 6	30. 8	31. 8	33. 0	31. 0	15. 0	14. 8	4. 5	4. 6	9. 3
	1009	A9 水温 ℃	9. 5	10. 0	9. 8	9. 3	10. 8	10. 3	11. 1	8. 7	9. 7	8. 3	7. 8	8. 1
	1010	A10 外観（１）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11 外観（２）												
	1012	A12 外観（３）	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし
		水色	6	5	5	6	5	9	5	4	6	5	4	4
1014	A14 臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
1015	A15 透視度 cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	75. 0	>100	>100	>100	92. 0	>100	
1016	A16 透明度 m	2. 5	6. 1	7. 6	5. 2	7. 5	1. 7	5. 2	4. 4	6. 4	4. 9	3. 3	4. 5	
生 活 環 境 項 目	1021	B1 p H	7. 2	7. 3	7. 4	7. 4	7. 3	7. 4	7. 3	7. 2	7. 3	7. 2	7. 4	7. 6
	1022	B2 B O D mg/L	0. 4	0. 2	0. 2	0. 2	<0. 1	0. 3	0. 1	0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	1023	B3 C O D mg/L	0. 9	0. 8	1. 0	0. 6	0. 9	0. 8	0. 9	0. 8	0. 6	0. 6	0. 8	1. 0
	1024	B4 S S mg/L	2	<1	1	1	<1	4	3	1	1	2	3	2
	1025	B5 D O mg/L	6. 4	6. 5	6. 2	6. 1	5. 0	4. 9	4. 8	3. 4	5. 1	4. 7	6. 2	8. 5
	1033	B13 大腸菌数 CFU/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	2	1	1	<1	<1	<1	<1
	1029	B9 総窒素 mg/L	0. 38	0. 41	0. 34	0. 39	0. 34	0. 34	0. 44	0. 34	0. 36	0. 39	0. 37	0. 35
	1030	B10 総リン mg/L	0. 006	0. 011	0. 003	0. 003	0. 003	0. 008	0. 006	0. 003	<0. 003	0. 005	0. 008	0. 004
	1700	K1 全亜鉛 mg/L												
	1702	K3 ノニルフェノール mg/L												
1701	K2 L A S mg/L													
富 栄養 化 関 連 項 目	1161	E1 アンモニウム態窒素 mg/L	0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01
	1162	E2 亜硝酸態窒素 mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	1163	E3 硝酸態窒素 mg/L	0. 29	0. 29	0. 29	0. 28	0. 29	0. 27	0. 29	0. 29	0. 29	0. 28	0. 27	0. 25
	1171	E11 オルトリン酸態リン mg/L	0. 004	0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
	1185	E25 クロロフィル a μ g/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1
	1189	E29 フェオフィチン（フェオ色素） μ g/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
健 康 項 目	1041	C1 カドミウム mg/L												
	1042	C2（全）シアン mg/L												
	1043	C3 鉛 mg/L												
	1044	C4 6 価クロム mg/L												
	1045	C5 ヒ素 mg/L												
	1046	C6 総水銀 mg/L												
	1047	C7 アルキル水銀* mg/L												
	1048	C8 P C B mg/L												
	1049	C9 ジクロロメタン mg/L												
	1050	C10 四塩化炭素 mg/L												
	1051	C11 1, 2-ジクロロエタン mg/L												
	1052	C12 1, 1-ジクロロエチレン mg/L												
	1053	C13 シス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L												
	1054	C14 1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L												
	1055	C15 1, 1, 2-トリクロロエタン mg/L												
	1056	C16 トリクロロエチレン mg/L												
	1057	C17 テトラクロロエチレン mg/L												
	1058	C18 1, 3-ジクロロプロペン（D－D） mg/L												
	1062	C22 ベンゼン mg/L												
	1059	C19 チウラム mg/L												
	1060	C20 シマジン（C A T） mg/L												
	1061	C21 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） mg/L												
	1063	C23 セレン mg/L												
	1064	C24 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0. 29	0. 29	0. 29	0. 28	0. 29	0. 27	0. 29	0. 29	0. 29	0. 28	0. 27	0. 25
	1065	C25 ふっ素 mg/L												
	1066	C26 ほう素 mg/L												
1519	J69 1， 4－ジオキサン mg/L													
水 道	1257	G17 2－メチルイソボルネオール μ g/L												
	1258	G18 ジエオスミン μ g/L												
	2328	X28 総トリハロメタン生成能 mg/L												
生 物	1192	E32 植物プランクトン総数 細胞/mL												
	1193	E33 動物プランクトン総数 個体/L												
そ の 他	1242	G2 濁度 度	1. 6	1. 1	0. 5	0. 4	0. 6	3. 0	2. 5	1. 5	0. 5	1. 8	3. 3	1. 6
	2362	X62 糞便性大腸菌群数 個/100mL	1	<1	<1	3	<1	11	12	3	1	3	<1	<1

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R6宮ヶ瀬ダム水質調査結果（中津川上流）

調査年月日			R6. 4. 17	R6. 5. 8	R6. 6. 5	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 11	R6. 10. 2	R6. 11. 6	R6. 12. 4	R7. 1. 16	R7. 2. 5	R7. 3. 11
コード		項 目												
現 地 観 測 項 目	1001	A1 採水時刻 時分	9:38	9:55	13:57	9:35	10:20	10:20	10:25	11:55	10:00	10:18	9:55	9:52
		終了時刻 時分	9:51	10:15	14:15	9:49	10:35	10:40	10:40	12:07	10:10	10:31	10:05	10:10
	1002	A2 採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	1003	A3 天候	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇
	1004	A4 水位 m												
	1005	A5 流量 m3/sec												
		流入量 m3/sec												
		放流量 m3/sec												
	1006	A6 全水深 m	0. 47	0. 45	0. 49	0. 60	0. 39	0. 54	0. 60	0. 59	0. 52	0. 38	0. 40	0. 37
	1007	A7 採水水深 m	0. 09	0. 09	0. 09	0. 12	0. 08	0. 11	0. 12	0. 12	0. 10	0. 08	0. 08	0. 07
	1008	A8 気温 ℃	22. 5	21. 0	24. 8	26. 5	31. 2	28. 2	25. 5	16. 0	13. 5	3. 5	0. 3	10. 8
	1009	A9 水温 ℃	13. 2	14. 5	16. 8	17. 0	22. 0	19. 0	17. 5	14. 5	8. 9	5. 1	4. 0	6. 2
	1010	A10 外観（１）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11 外観（２）	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	1012	A12 外観（３）	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし
生 活 環 境 項 目		水色												
	1014	A14 臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15 透視度 cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	1016	A16 透明度 m												
	1021	B1 p H	7. 7	7. 8	7. 8	7. 8	7. 8	7. 8	7. 9	7. 7	7. 7	7. 6	7. 7	7. 8
	1022	B2 B O D mg/L	0. 4	0. 2	0. 2	0. 4	<0. 1	0. 4	0. 3	0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	1023	B3 C O D mg/L	0. 5	0. 4	0. 8	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6	0. 4	0. 3	0. 1	0. 4	0. 4
	1024	B4 S S mg/L	<1	<1	<1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	1025	B5 D O mg/L	10	9. 9	9. 5	9. 3	8. 5	9. 0	9. 2	10	10	12	12	11
	1033	B13 大腸菌数 CFU/100mL	4	2	8	24	21	19	14	13	1	<1	<1	<1
富 栄養 化 関 連 項 目	1029	B9 総窒素 mg/L	0. 36	0. 39	0. 34	0. 38	0. 39	0. 39	0. 30	0. 34	0. 32	0. 37	0. 32	0. 43
	1030	B10 総リン mg/L	0. 004	<0. 003	0. 005	0. 006	0. 006	0. 005	0. 003	0. 003	0. 003	<0. 003	0. 005	<0. 003
	1700	K1 全亜鉛 mg/L												
	1702	K3 ノニルフェノール mg/L												
	1701	K2 L A S mg/L												
	1161	E1 アンモニウム態窒素 mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 04	<0. 01	<0. 01	0. 01
	1162	E2 亜硝酸態窒素 mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
健 康 項 目	1163	E3 硝酸態窒素 mg/L	0. 31	0. 31	0. 31	0. 29	0. 33	0. 31	0. 26	0. 31	0. 28	0. 26	0. 25	0. 35
	1171	E11 オルトリン酸態リン mg/L	0. 003	<0. 003	0. 003	0. 004	0. 005	<0. 003	<0. 003	0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 003	<0. 003
	1185	E25 クロロフィル a μ g/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1
	1189	E29 フェオフィチン（フェオ色素） μ g/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1
	1041	C1 カドミウム mg/L												
	1042	C2 (全)シアン mg/L												
	1043	C3 鉛 mg/L												
水 道	1044	C4 6価クロム mg/L												
	1045	C5 ヒ素 mg/L												
	1046	C6 総水銀 mg/L												
	1047	C7 アルキル水銀* mg/L												
	1048	C8 P C B mg/L												
	1049	C9 ジクロロメタン mg/L												
	1050	C10 四塩化炭素 mg/L												
	1051	C11 1, 2-ジクロロエタン mg/L												
	1052	C12 1, 1-ジクロロエチレン mg/L												
	1053	C13 シス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L												
	1054	C14 1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L												
	1055	C15 1, 1, 2-トリクロロエタン mg/L												
	1056	C16 トリクロロエチレン mg/L												
	1057	C17 テトラクロロエチレン mg/L												
	1058	C18 1, 3-ジクロロプロベン（D－D） mg/L												
	1062	C22 ベンゼン mg/L												
	1059	C19 チウラム mg/L												
	1060	C20 シマジン（C A T） mg/L												
生 物 そ の 他	1061	C21 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） mg/L												
	1063	C23 セレン mg/L												
	1064	C24 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0. 31	0. 31	0. 31	0. 29	0. 33	0. 31	0. 26	0. 31	0. 28	0. 26	0. 25	0. 35
	1065	C25 ふっ素 mg/L												
	1066	C26 ほう素 mg/L												
	1519	J69 1， 4－ジオキサン mg/L												
	1257	G17 2－メチルイソボルネオール μ g/L												
	1258	G18 ジエオスミン μ g/L												
	2328	X28 総トリハロメタン生成能 mg/L												
	1192	E32 植物プランクトン総数 細胞/mL												
そ の 他	1193	E33 動物プランクトン総数 個体/L												
	1242	G2 濁度 度	<0. 2	<0. 2	<0. 2	0. 4	0. 2	0. 5	<0. 2	0. 3	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
	2362	X62 糞便性大腸菌群数 個/100mL	4	11	13	72	82	80	62	21	4	<1	<1	3

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R6宮ヶ瀬ダム水質調査結果（早戸川上流）

調査年月日			R6. 4. 17	R6. 5. 8	R6. 6. 5	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 11	R6. 10. 2	R6. 11. 6	R6. 12. 4	R7. 1. 16	R7. 2. 5	R7. 3. 11
コード		項 目												
現 地 観 測 項 目	1001	A1 採水時刻 時分	10:50	11:05	11:20	10:27	11:10	11:50	11:15	11:04	10:50	11:09	10:45	10:45
		終了時刻 時分	11:05	11:25	11:40	10:40	11:25	12:05	11:26	11:16	11:00	11:30	10:55	11:00
	1002	A2 採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	1003	A3 天候	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇
	1004	A4 水位 m												
	1005	A5 流量 m3/sec												
		流入量 m3/sec												
		放流量 m3/sec												
	1006	A6 全水深 m	0. 40	0. 55	0. 50	0. 65	0. 33	0. 35	0. 55	0. 45	0. 20	0. 25	0. 20	0. 35
	1007	A7 採水水深 m	0. 08	0. 11	0. 10	0. 13	0. 07	0. 07	0. 11	0. 09	0. 04	0. 05	0. 04	0. 07
	1008	A8 気温 ℃	23. 0	20. 5	25. 2	24. 2	32. 2	26. 8	30. 0	14. 5	8. 0	3. 5	0. 8	12. 2
	1009	A9 水温 ℃	15. 0	14. 5	16. 5	17. 3	23. 0	19. 8	18. 0	13. 0	9. 0	4. 0	3. 0	6. 2
	1010	A10 外観（１）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11 外観（２）	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	1012	A12 外観（３）	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし
生 活 環 境 項 目		水色												
	1014	A14 臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15 透視度 cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	1016	A16 透明度 m												
	1021	B1 p H	7. 7	7. 8	7. 7	7. 7	7. 7	7. 8	7. 8	7. 7	7. 7	7. 6	7. 7	7. 7
	1022	B2 B O D mg/L	0. 3	0. 2	0. 2	0. 4	<0. 1	0. 2	0. 4	0. 1	<0. 1	0. 1	<0. 1	0. 1
	1023	B3 C O D mg/L	0. 4	0. 5	0. 8	0. 6	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 3	0. 2	0. 4	0. 4
	1024	B4 S S mg/L	<1	<1	1	1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1
	1025	B5 D O mg/L	9. 9	9. 6	9. 2	9. 1	8. 2	8. 8	8. 9	10	10	12	12	11
	1033	B13 大腸菌数 CFU/100mL	2	8	14	26	39	15	590	18	15	16	2	5
富 栄養 化 関 連 項 目	1029	B9 総窒素 mg/L	0. 35	0. 34	0. 29	0. 33	0. 40	0. 34	0. 51	0. 31	0. 30	0. 38	0. 32	0. 40
	1030	B10 総リン mg/L	0. 007	<0. 003	0. 003	0. 006	0. 005	0. 004	0. 004	0. 004	0. 003	0. 003	0. 006	<0. 003
	1700	K1 全亜鉛 mg/L												
	1702	K3 ノニルフェノール mg/L												
	1701	K2 L A S mg/L												
	1161	E1 アンモニウム態窒素 mg/L	0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 02	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	1162	E2 亜硝酸態窒素 mg/L	<0. 002	<0. 002	0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
健 康 項 目	1163	E3 硝酸態窒素 mg/L	0. 28	0. 27	0. 28	0. 26	0. 33	0. 27	0. 24	0. 28	0. 26	0. 24	0. 25	0. 31
	1171	E11 オルトリン酸態リン mg/L	<0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 004	0. 003	0. 003	<0. 003	0. 003	<0. 003	<0. 003	0. 003	<0. 003
	1185	E25 クロロフィル a μ g/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	1189	E29 フェオフィチン（フェオ色素） μ g/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	1041	C1 カドミウム mg/L												
	1042	C2 (全)シアン mg/L												
	1043	C3 鉛 mg/L												
水 道	1044	C4 6 価クロム mg/L												
	1045	C5 ヒ素 mg/L												
	1046	C6 総水銀 mg/L												
	1047	C7 アルキル水銀* mg/L												
	1048	C8 P C B mg/L												
	1049	C9 ジクロロメタン mg/L												
	1050	C10 四塩化炭素 mg/L												
	1051	C11 1, 2-ジクロロエタン mg/L												
	1052	C12 1, 1-ジクロロエチレン mg/L												
	1053	C13 シス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L												
	1054	C14 1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L												
	1055	C15 1, 1, 2-トリクロロエタン mg/L												
	1056	C16 トリクロロエチレン mg/L												
	1057	C17 テトラクロロエチレン mg/L												
	1058	C18 1, 3-ジクロロプロベン（D－D） mg/L												
	1062	C22 ベンゼン mg/L												
	1059	C19 チウラム mg/L												
	1060	C20 シマジン（C A T） mg/L												
	1061	C21 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） mg/L												
生 物 そ の 他	1063	C23 セレン mg/L												
	1064	C24 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0. 28	0. 27	0. 28	0. 26	0. 33	0. 27	0. 24	0. 28	0. 26	0. 24	0. 25	0. 31
	1065	C25 ふっ素 mg/L												
	1066	C26 ほう素 mg/L												
	1519	J69 1， 4－ジオキサン mg/L												
	1257	G17 2－メチルイソボルネオール μ g/L												
	1258	G18 ジエオスミン μ g/L												
生 物	2328	X28 総トリハロメタン生成能 mg/L												
	1192	E32 植物プランクトン総数 細胞/mL												
そ の 他	1193	E33 動物プランクトン総数 個体/L												
	1242	G2 濁度 度	<0. 2	<0. 2	0. 2	0. 2	<0. 2	0. 5	0. 2	0. 4	<0. 2	<0. 2	<0. 2	<0. 2
	2362	X62 糞便性大腸菌群数 個/100mL	3	42	830	140	5900	65	7700	560	6000	61	39	140

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R6宮ヶ瀬ダム水質調査結果（石小屋）

調査年月日			R6. 4. 17	R6. 5. 8	R6. 6. 5	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 11	R6. 10. 2	R6. 11. 6	R6. 12. 4	R7. 1. 16	R7. 2. 5	R7. 3. 11
コード		項 目												
現 地 観 測 項 目	1001	A1 採水時刻 時分	8:45	9:02	8:50	8:45	9:31	9:13	9:35	12:40	9:10	9:23	9:05	9:10
		終了時刻 時分	9:02	9:22	9:06	8:57	9:50	9:30	9:48	12:52	9:20	9:40	9:25	9:30
	1002	A2 採水位置	流心	流心	流心	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	1003	A3 天候	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇
	1004	A4 水位 m												
	1005	A5 流量 m3/sec												
		流入量 m3/sec												
		放流量 m3/sec												
	1006	A6 全水深 m	0. 29	0. 37	0. 45	0. 61	0. 39	0. 45	0. 35	0. 27	0. 21	0. 38	0. 38	0. 35
	1007	A7 採水水深 m	0. 06	0. 07	0. 09	0. 12	0. 08	0. 09	0. 07	0. 05	0. 04	0. 08	0. 08	0. 07
	1008	A8 気温 ℃	23. 5	22. 0	21. 3	25. 8	28. 2	29. 2	29. 5	15. 3	13. 0	6. 0	6. 0	11. 2
	1009	A9 水温 ℃	14. 5	16. 0	16. 5	18. 0	20. 5	18. 7	19. 5	14. 5	12. 5	9. 6	8. 5	8. 5
	1010	A10 外観（１）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	濃灰黄濁	淡白色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11 外観（２）	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	1012	A12 外観（３）	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	濁り多し	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし
生 活 環 境 項 目		水色												
	1014	A14 臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15 透視度 cm	>100	>100	>100	>100	>100	11. 0	24. 0	>100	>100	>100	>100	>100
	1016	A16 透明度 m												
	1021	B1 p H	7. 6	7. 8	7. 8	7. 8	7. 8	7. 6	7. 6	7. 7	7. 6	7. 5	7. 7	7. 6
	1022	B2 B O D mg/L	0. 7	0. 7	0. 6	0. 9	0. 6	0. 8	0. 4	0. 4	0. 2	0. 2	0. 1	0. 3
	1023	B3 C O D mg/L	1. 3	1. 2	1. 4	1. 5	1. 6	2. 0	1. 4	1. 1	0. 9	0. 8	1. 0	0. 9
	1024	B4 S S mg/L	1	<1	<1	1	1	38	8	1	<1	4	1	1
	1025	B5 D O mg/L	10	10	9. 6	9. 4	9. 5	8. 6	8. 3	9. 1	9. 5	10	11	10
	1033	B13 大腸菌数 CFU/100mL	<1	5	9	8	4	45	10	22	1	7	3	<1
	1029	B9 総窒素 mg/L	0. 41	0. 37	0. 32	0. 41	0. 32	0. 46	0. 63	0. 37	0. 37	0. 82	0. 37	0. 38
	1030	B10 総リン mg/L	0. 008	0. 004	<0. 003	0. 006	0. 005	0. 074	0. 027	0. 005	<0. 003	0. 011	0. 008	<0. 003
	1700	K1 全亜鉛 mg/L												
	1702	K3 ノニルフェノール mg/L												
	1701	K2 L A S mg/L												
富 栄養 化 関 連 項 目	1161	E1 アンモニウム態窒素 mg/L												
	1162	E2 亜硝酸態窒素 mg/L												
	1163	E3 硝酸態窒素 mg/L												
	1171	E11 オルトリン酸態リン mg/L												
	1185	E25 クロロフィル a μ g/L	2	2	<1	3	5	<1	<1	1	2	<1	2	<1
	1189	E29 フェオフィチン（フェオ色素） μ g/L												
健 康 項 目	1041	C1 カドミウム mg/L												
	1042	C2 (全)シアン mg/L												
	1043	C3 鉛 mg/L												
	1044	C4 6価クロム mg/L												
	1045	C5 ヒ素 mg/L												
	1046	C6 総水銀 mg/L												
	1047	C7 アルキル水銀* mg/L												
	1048	C8 P C B mg/L												
	1049	C9 ジクロロメタン mg/L												
	1050	C10 四塩化炭素 mg/L												
	1051	C11 1, 2-ジクロロエタン mg/L												
	1052	C12 1, 1-ジクロロエチレン mg/L												
	1053	C13 シス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L												
	1054	C14 1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L												
	1055	C15 1, 1, 2-トリクロロエタン mg/L												
	1056	C16 トリクロロエチレン mg/L												
	1057	C17 テトラクロロエチレン mg/L												
	1058	C18 1, 3-ジクロロプロベン（D－D） mg/L												
	1062	C22 ベンゼン mg/L												
	1059	C19 チウラム mg/L												
	1060	C20 シマジン（C A T） mg/L												
	1061	C21 チオベンカルブ(ベンチオカーブ) mg/L												
	1063	C23 セレン mg/L												
	1064	C24 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L												
	1065	C25 ふっ素 mg/L												
	1066	C26 ほう素 mg/L												
水 道	1519	J69 1， 4－ジオキサン mg/L												
	1257	G17 2－メチルイソボルネオール μ g/L												
	1258	G18 ジエオスミン μ g/L												
	2328	X28 総トリハロメタン生成能 mg/L												
生 物	1192	E32 植物プランクトン総数 細胞/mL												
	1193	E33 動物プランクトン総数 個体/L												
そ の 他	1242	G2 濁度 度	1. 0	0. 7	<0. 2	0. 8	0. 4	45	11	1. 5	0. 6	2. 9	1. 2	1. 3
	2362	X62 糞便性大腸菌群数 個/100mL	3	10	16	31	9	190	120	45	8	29	8	2

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R6宮ヶ瀬ダム水質調査結果（道志川）

調査年月日			R6. 4. 17	R6. 5. 8	R6. 6. 5	R6. 7. 3	R6. 8. 7	R6. 9. 11	R6. 10. 2	R6. 11. 6	R6. 12. 4	R7. 1. 16	R7. 2. 5	R7. 3. 11
コード		項 目												
現 地 観 測 項 目	1001	A1 採水時刻 時分	13:00	12:55	10:00	11:38	12:18	13:25	13:05	9:44	11:45	12:30	11:40	12:00
		終了時刻 時分	13:30	13:20	10:25	11:56	12:35	13:40	13:25	10:10	12:05	12:50	11:55	12:15
	1002	A2 採水位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	1003	A3 天候	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇
	1004	A4 水位 m												
	1005	A5 流量 m3/sec												
		流入量 m3/sec												
		放流量 m3/sec												
	1006	A6 全水深 m	1. 70	2. 00	2. 08	1. 35	2. 05	1. 36	1. 54	0. 88	0. 70	0. 70	0. 75	0. 86
	1007	A7 採水水深 m	0. 34	0. 40	0. 42	0. 27	0. 41	0. 27	0. 31	0. 18	0. 14	0. 14	0. 15	0. 17
	1008	A8 気温 ℃	21. 5	21. 0	20. 8	27. 0	30. 0	30. 0	24. 3	14. 5	9. 0	3. 3	3. 5	12. 8
	1009	A9 水温 ℃	17. 0	16. 0	17. 0	19. 2	25. 5	22. 3	21. 0	13. 5	9. 3	4. 4	4. 8	8. 6
	1010	A10 外観（１）	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	1011	A11 外観（２）	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
	1012	A12 外観（３）	特になし	葉浮遊物多し	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし	特になし
生 活 環 境 項 目		水色												
	1014	A14 臭気（冷時）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	1015	A15 透視度 cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	94. 0	>100
	1016	A16 透明度 m												
	1021	B1 p H	7. 7	7. 9	7. 8	7. 9	7. 9	7. 9	8. 1	7. 8	7. 8	7. 8	7. 8	7. 9
	1022	B2 B O D mg/L	0. 4	0. 5	0. 4	0. 7	0. 3	0. 5	0. 3	0. 2	0. 2	0. 1	0. 1	0. 3
	1023	B3 C O D mg/L	0. 8	0. 8	0. 9	0. 9	1. 9	0. 8	1. 2	0. 6	0. 7	0. 4	0. 8	0. 7
	1024	B4 S S mg/L	<1	<1	<1	1	4	1	1	1	<1	1	3	<1
	1025	B5 D O mg/L	9. 4	9. 8	9. 5	8. 8	8. 2	8. 6	9. 3	9. 8	10	12	12	11
	1033	B13 大腸菌数 CFU/100mL	3	7	12	23	55	13	23	31	<1	4	15	1
	1029	B9 総窒素 mg/L	0. 43	0. 43	0. 40	0. 43	0. 59	0. 49	0. 51	0. 45	0. 44	0. 62	0. 38	0. 52
	1030	B10 総リン mg/L	0. 010	0. 005	0. 007	0. 009	0. 013	0. 007	0. 005	0. 008	0. 007	0. 008	0. 013	0. 004
	1700	K1 全亜鉛 mg/L												
	1702	K3 ノニルフェノール mg/L												
	1701	K2 L A S mg/L												
富 栄養 化 関 連 項 目	1161	E1 アンモニウム態窒素 mg/L	0. 02	0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	0. 01
	1162	E2 亜硝酸態窒素 mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	1163	E3 硝酸態窒素 mg/L	0. 36	0. 36	0. 25	0. 34	0. 49	0. 38	0. 29	0. 41	0. 35	0. 28	0. 30	0. 39
	1171	E11 オルトリン酸態リン mg/L	0. 006	0. 004	0. 006	0. 008	0. 011	0. 007	<0. 003	0. 006	0. 006	<0. 003	0. 004	0. 003
	1185	E25 クロロフィル a μ g/L	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	1189	E29 フェオフィチン（フェオ色素） μ g/L	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
健 康 項 目	1041	C1 カドミウム mg/L												
	1042	C2 (全)シアン mg/L												
	1043	C3 鉛 mg/L												
	1044	C4 6価クロム mg/L												
	1045	C5 ヒ素 mg/L												
	1046	C6 総水銀 mg/L												
	1047	C7 アルキル水銀* mg/L												
	1048	C8 P C B mg/L												
	1049	C9 ジクロロメタン mg/L												
	1050	C10 四塩化炭素 mg/L												
	1051	C11 1, 2-ジクロロエタン mg/L												
	1052	C12 1, 1-ジクロロエチレン mg/L												
	1053	C13 シス-1, 2-ジクロロエチレン mg/L												
	1054	C14 1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L												
	1055	C15 1, 1, 2-トリクロロエタン mg/L												
	1056	C16 トリクロロエチレン mg/L												
	1057	C17 テトラクロロエチレン mg/L												
	1058	C18 1, 3-ジクロロプロベン（D－D） mg/L												
	1062	C22 ベンゼン mg/L												
	1059	C19 チウラム mg/L												
	1060	C20 シマジン（C A T） mg/L												
	1061	C21 チオベンカルブ（ベンチオカーブ） mg/L												
	1063	C23 セレン mg/L												
水 道	1064	C24 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	0. 36	0. 36	0. 25	0. 34	0. 49	0. 38	0. 29	0. 41	0. 35	0. 28	0. 30	0. 39
	1065	C25 ふっ素 mg/L												
	1066	C26 ほう素 mg/L												
	1519	J69 1， 4－ジオキサン mg/L												
	1257	G17 2－メチルイソボルネオール μ g/L												
	1258	G18 ジエオスミン μ g/L												
	2328	X28 総トリハロメタン生成能 mg/L												
	1192	E32 植物プランクトン総数 細胞/mL												
	1193	E33 動物プランクトン総数 個体/L												
	1242	G2 濁度 度	0. 2	0. 2	<0. 2	0. 5	0. 9	0. 7	0. 3	0. 4	0. 2	0. 9	2. 5	0. 2
そ の 他	2362	X62 糞便性大腸菌群数 個/100mL	4	24	19	100	280	190	130	73	6	13	26	5

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定