

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト 表層）

調査年月日					R7.4.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト 中層）

調査年月日					R7. 4. 9									
コード	項 目													
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	12:05									
			終了時刻	時分	12:20									
	1002	A2	採水位置		中層									
	1003	A3	天候		晴									
	1004	A4	水位	m	273.46									
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec	6.10									
			放流量	m3/sec	0.00									
	1006	A6	全水深	m	113.9									
	1007	A7	採水水深	m	57.0									
	1008	A8	気温	℃	18.9									
	1009	A9	水温	℃	8.9									
	1010	A10	外観（1）		無色透明									
	1011	A11	外観（2）											
	1012	A12	外観（3）		特になし									
			水色		5									
1014	A14	臭気（冷時）		無臭										
1015	A15	透視度	cm	>100										
1016	A16	透明度	m	3.8										
生活環境項目	1021	B1	p H		7.5									
	1022	B2	B O D	mg/L	<0.1									
	1023	B3	C O D	mg/L	0.9									
	1024	B4	S S	mg/L	<1									
	1025	B5	D O	mg/L	7.2									
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1									
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.43									
	1030	B10	総リン	mg/L	0.009									
	1700	K1	全亜鉛	mg/L	<0.001									
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	L A S	mg/L										
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01									
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.002									
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0.27									
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003									
	1185	E25	クロロフィルa	μ g/L	<1									
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L	<1									
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	P C B	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（C A T）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27									
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
	1519	J69	1，4-ジオキサン	mg/L										
水道	1257	G17	2-メチルイソボルネオール	μ g/L										
	1258	G18	ジエオスミン	μ g/L										
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L										
生物その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL										
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L										
	1242	G2	濁度	度	0.3									
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1									

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト 底層）

調査年月日					R7.4.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央 表層）

調査年月日					R7.4.9									
コード		項 目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	10:15									
			終了時刻	時分	10:30									
	1002	A2	採水位置		上層									
	1003	A3	天候		晴									
	1004	A4	水位	m	273.46									
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec	6.10									
			放流量	m3/sec	0.00									
	1006	A6	全水深	m	64.5									
	1007	A7	採水水深	m	0.5									
	1008	A8	気温	℃	20.6									
	1009	A9	水温	℃	14.0									
	1010	A10	外観（1）		無色透明									
	1011	A11	外観（2）											
	1012	A12	外観（3）		特になし									
			水色		5									
1014	A14	臭気（冷時）		無臭										
1015	A15	透視度	cm	>100										
1016	A16	透明度	m	3.5										
生活環境項目	1021	B1	pH		7.9									
	1022	B2	BOD	mg/L	0.2									
	1023	B3	COD	mg/L	1.4									
	1024	B4	SS	mg/L	1									
	1025	B5	DO	mg/L	11									
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1									
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.34									
	1030	B10	総リン	mg/L	0.004									
	1700	K1	全亜鉛	mg/L										
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	LAS	mg/L										
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01									
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.002									
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0.25									
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003									
	1185	E25	クロロフィルa	μg/L	2									
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1									
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	PCB	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（CAT）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25									
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
	1519	J69	1，4-ジオキサン	mg/L										
水道	1257	G17	2-メチルイソボルネオール	μg/L										
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L										
2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L											
生物その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL	210									
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L										
	1242	G2	濁度	度	1.5									
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1									

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央 中層）

調査年月日					R7.4.9									
コード		項 目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	10:30									
			終了時刻	時分	10:55									
	1002	A2	採水位置		中層									
	1003	A3	天候		晴									
	1004	A4	水位	m	273.46									
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec	6.10									
			放流量	m3/sec	0.00									
	1006	A6	全水深	m	64.5									
	1007	A7	採水水深	m	32.3									
	1008	A8	気温	℃	20.6									
	1009	A9	水温	℃	9.5									
	1010	A10	外観（1）		無色透明									
	1011	A11	外観（2）											
	1012	A12	外観（3）		特になし									
			水色		5									
1014	A14	臭気（冷時）		無臭										
1015	A15	透視度	cm	>100										
1016	A16	透明度	m	3.5										
生活環境項目	1021	B1	pH		7.6									
	1022	B2	BOD	mg/L	<0.1									
	1023	B3	COD	mg/L	0.9									
	1024	B4	SS	mg/L	<1									
	1025	B5	DO	mg/L	8.8									
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1									
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.35									
	1030	B10	総リン	mg/L	0.008									
	1700	K1	全亜鉛	mg/L										
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	LAS	mg/L										
	富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01								
1162		E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.002									
1163		E3	硝酸態窒素	mg/L	0.26									
1171		E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003									
1185		E25	クロロフィルa	μg/L	<1									
1189		E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1									
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	PCB	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（CAT）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26									
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
	1519	J69	1，4-ジオキサン	mg/L										
水道	1257	G17	2-メチルイソボルネオール	μg/L										
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L										
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L										
生物その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL										
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L										
	1242	G2	濁度	度	0.5									
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1									

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央 底層）

調査年月日					R7.4.9									
コード		項 目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	10:55									
			終了時刻	時分	11:10									
	1002	A2	採水位置		下層									
	1003	A3	天候		晴									
	1004	A4	水位	m	273.46									
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec	6.10									
			放流量	m3/sec	0.00									
	1006	A6	全水深	m	64.5									
	1007	A7	採水水深	m	63.5									
	1008	A8	気温	℃	20.6									
	1009	A9	水温	℃	9.5									
	1010	A10	外観（1）		無色透明									
	1011	A11	外観（2）											
	1012	A12	外観（3）		特になし									
			水色		5									
1014	A14	臭気（冷時）		無臭										
1015	A15	透視度	cm	>100										
1016	A16	透明度	m	3.5										
生活環境項目	1021	B1	p H		7.5									
	1022	B2	B O D	mg/L	<0.1									
	1023	B3	C O D	mg/L	0.8									
	1024	B4	S S	mg/L	2									
	1025	B5	D O	mg/L	7.9									
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1									
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.38									
	1030	B10	総リン	mg/L	0.008									
	1700	K1	全亜鉛	mg/L										
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	L A S	mg/L										
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01									
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.002									
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0.26									
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003									
	1185	E25	クロロフィル a	μ g/L	<1									
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L	<1									
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	P C B	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（CAT）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26									
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
	1519	J69	1，4-ジオキサン	mg/L										
水道	1257	G17	2-メチルイソボルネオール	μ g/L										
	1258	G18	ジエオスミン	μ g/L										
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L										
生物その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL										
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L										
	1242	G2	濁度	度	1.6									
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1									

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（中津川上流）

調査年月日					R7. 4. 9									
コード		項 目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	9:57									
			終了時刻	時分	10:15									
	1002	A2	採水位置		流心									
	1003	A3	天候		晴									
	1004	A4	水位	m										
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec										
			放流量	m3/sec										
	1006	A6	全水深	m	0. 46									
	1007	A7	採水水深	m	0. 09									
	1008	A8	気温	℃	20. 2									
	1009	A9	水温	℃	10. 0									
	1010	A10	外観（1）		無色透明									
	1011	A11	外観（2）		順流									
	1012	A12	外観（3）		特になし									
			水色											
1014	A14	臭気（冷時）		無臭										
1015	A15	透視度	cm	>100										
1016	A16	透明度	m											
生活環境項目	1021	B1	p H		7. 8									
	1022	B2	B O D	mg/L	<0. 1									
	1023	B3	C O D	mg/L	0. 4									
	1024	B4	S S	mg/L	<1									
	1025	B5	D O	mg/L	10									
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	2									
	1029	B9	総窒素	mg/L	0. 37									
	1030	B10	総リン	mg/L	0. 006									
	1700	K1	全亜鉛	mg/L										
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	L A S	mg/L										
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0. 01									
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 002									
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0. 31									
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0. 003									
	1185	E25	クロロフィル a	μ g/L	<1									
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L	<1									
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	P C B	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（CAT）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 31									
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
1519	J69	1，4-ジオキサン	mg/L											
水道	1257	G17	2-メチルイソボルネオール	μ g/L										
	1258	G18	ジオオスミン	μ g/L										
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L										
生物その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL										
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L										
	1242	G2	濁度	度	<0. 2									
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	3									

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（早戸川上流）

調査年月日					R7.4.9									
コード		項 目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	10:50									
			終了時刻	時分	11:10									
	1002	A2	採水位置		流心									
	1003	A3	天候		晴									
	1004	A4	水位	m										
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec										
			放流量	m3/sec										
	1006	A6	全水深	m	0.23									
	1007	A7	採水水深	m	0.05									
	1008	A8	気温	℃	19.8									
	1009	A9	水温	℃	10.0									
	1010	A10	外観（1）		無色透明									
	1011	A11	外観（2）		順流									
	1012	A12	外観（3）		特になし									
			水色											
1014	A14	臭気（冷時）		無臭										
1015	A15	透視度	cm	>100										
1016	A16	透明度	m											
生活環境項目	1021	B1	pH		7.8									
	1022	B2	BOD	mg/L	<0.1									
	1023	B3	COD	mg/L	0.5									
	1024	B4	SS	mg/L	<1									
	1025	B5	DO	mg/L	10									
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	3									
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.36									
	1030	B10	総リン	mg/L	0.004									
	1700	K1	全亜鉛	mg/L										
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	LAS	mg/L										
	富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01								
1162		E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.002									
1163		E3	硝酸態窒素	mg/L	0.30									
1171		E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003									
1185		E25	クロロフィルa	μg/L	<1									
1189		E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1									
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	PCB	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（CAT）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30									
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
	1519	J69	1，4-ジオキサン	mg/L										
水道	1257	G17	2-メチルイソボルネオール	μg/L										
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L										
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L										
生物その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL										
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L										
	1242	G2	濁度	度	<0.2									
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	850									

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（石小屋）

調査年月日					R7.4.9									
コード		項 目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	9:05									
			終了時刻	時分	9:25									
	1002	A2	採水位置		流心									
	1003	A3	天候		晴									
	1004	A4	水位	m										
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec										
			放流量	m3/sec										
	1006	A6	全水深	m	0.24									
	1007	A7	採水水深	m	0.05									
	1008	A8	気温	℃	21.0									
	1009	A9	水温	℃	11.2									
	1010	A10	外観（1）		無色透明									
	1011	A11	外観（2）		順流									
	1012	A12	外観（3）		特になし									
			水色											
1014	A14	臭気（冷時）		無臭										
1015	A15	透視度	cm	>100										
1016	A16	透明度	m											
生活環境項目	1021	B1	p H		7.8									
	1022	B2	B O D	mg/L	0.1									
	1023	B3	C O D	mg/L	1.2									
	1024	B4	S S	mg/L	1									
	1025	B5	D O	mg/L	10									
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1									
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.36									
	1030	B10	総リン	mg/L	0.003									
	1700	K1	全亜鉛	mg/L										
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	L A S	mg/L										
	富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L									
1162		E2	亜硝酸態窒素	mg/L										
1163		E3	硝酸態窒素	mg/L										
1171		E11	オルトリン酸態リン	mg/L										
1185		E25	クロロフィル a	μ g/L	2									
1189		E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L										
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	P C B	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（C A T）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
	1519	J69	1， 4－ジオキサン	mg/L										
水道	1257	G17	2－メチルイソボルネオール	μ g/L										
	1258	G18	ジエオスミン	μ g/L										
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L										
生物その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL										
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L										
	1242	G2	濁度	度	0.9									
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	5									

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（道志川）

調査年月日					R7. 4. 9									
コード		項 目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	11:50									
			終了時刻	時分	12:10									
	1002	A2	採水位置		右岸									
	1003	A3	天候		晴									
	1004	A4	水位	m										
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec										
			放流量	m3/sec										
	1006	A6	全水深	m	0. 28									
	1007	A7	採水水深	m	0. 06									
	1008	A8	気温	℃	19. 5									
	1009	A9	水温	℃	10. 5									
	1010	A10	外観（１）		無色透明									
	1011	A11	外観（２）		順流									
	1012	A12	外観（３）		特になし									
			水色											
1014	A14	臭気（冷時）		無臭										
1015	A15	透視度	cm	>100										
1016	A16	透明度	m											
生活環境項目	1021	B1	p H		7. 9									
	1022	B2	B O D	mg/L	0. 1									
	1023	B3	C O D	mg/L	0. 7									
	1024	B4	S S	mg/L	1									
	1025	B5	D O	mg/L	10									
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	1									
	1029	B9	総窒素	mg/L	0. 53									
	1030	B10	総リン	mg/L	0. 009									
	1700	K1	全亜鉛	mg/L										
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	L A S	mg/L										
	富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0. 01								
1162		E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 002									
1163		E3	硝酸態窒素	mg/L	0. 42									
1171		E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0. 005									
1185		E25	クロロフィル a	μ g/L	<1									
1189		E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L	<1									
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6 価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	P C B	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（C A T）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 42									
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
	1519	J69	1， 4－ジオキサン	mg/L										
水道	1257	G17	2－メチルイソボルネオール	μ g/L										
	1258	G18	ジエオスミン	μ g/L										
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L										
生物 その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL										
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L										
	1242	G2	濁度	度	0. 7									
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	9									

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定