

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事
工事地名	埼玉県八潮市浮塚地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	江戸川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025020001	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	329日間 自 令和 7年 5月 7日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	埼玉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	浦和地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	中川本川	2 2) 処 分 費 等	665,800
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
河川土工	1	付帯道路工	1
護岸基礎工	1	付属設備設置工	1
法覆護岸工	1	光ケーブル配管工	1
擁壁護岸工	1	構造物撤去工	1
根固め工	1	仮設工	1

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 流域治水（一般）中川
---------------------	----------------	-----------------	-----------------------

設計内訳書

工事名	R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		227,489,950			
河川土工			式	1		19,959,714			
掘削工			式	1		39,930			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	30	1,331	39,930				単-1号
盛土工			式	1		19,886,261			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	110	6,983	768,130				単-2号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	130	928	120,640				単-3号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	30	484.1	14,523				単-4号
路体(築堤)盛土 碎石投入		m3	1,200	6,665	7,998,000				単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	式	1		934,560				内-1号
積込(ルース)		式	1		618,108				内-2号
土運搬船運転		式	1		3,744,300				内-3号

設計内訳書

工事名	R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料 C-40			m3	1,200	4,740	5,688,000			単-6号
法面整形工			式	1		33,523			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	70	478.9	33,523			単-7号
護岸基礎工			式	1		140,832,749			
作業土工			式	1		184,940			
基面整正			式	1		184,940			内-4号
基礎工			式	1		27,284,426			
均しコンクリート		22.5-45~55-25(20) 水中不分離性コンクリート 敷厚 15 c m	m2	340	9,908	3,368,720			単-8号
コンクリート		30-45~55-25(20) 水中不分離性コンクリート	m3	294	63,400	18,639,600			単-9号
型枠		一般型枠	式	1		3,424,400			内-5号
鉄筋		SD345 D13	t	6.44	213,500	1,374,940			単-10号
目地板		樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	109	4,374	476,766			単-11号

設計内訳書

工事名	R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
矢板工			式	1		113, 204, 200			
鋼矢板	II型 鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3.0m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	250	160, 600	40, 150, 000				単-12号
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 16m H鋼平均打込長 11.9m H型鋼平均引抜長 0m	本	31	653, 100	20, 246, 100				単-13号
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 16m H鋼平均打込長 12.3m H型鋼平均引抜長 0m	本	32	653, 100	20, 899, 200				単-14号
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 12m H鋼平均打込長 8.8m H型鋼平均引抜長 0m	本	56	347, 500	19, 460, 000				単-15号
H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 12m H鋼平均打込長 9.2m H型鋼平均引抜長 0m	本	7	378, 900	2, 652, 300				単-16号
護岸基礎		t	7.3	1, 342, 000	9, 796, 600				単-17号
運搬処理工		式	1		159, 183				
資材運搬		式	1		159, 183				内-6号
法覆護岸工		式	1		20, 990, 176				

設計内訳書

工事名	R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)		式	1		20,641,864				
コンクリート (間知)ブロック積		m2	153	119,500	18,283,500			単-18号	
胴込・裏込材 (碎石)	再生碎石 RC-40	m3	57	35,400	2,017,800			単-19号	
目地板	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m2	6	3,994	23,964			単-20号	
現場打天端コンクリート	24-8-25 (20) (高炉)	m3	4	79,150	316,600			単-21号	
護岸付属物工		式	1		88,992				
小口止	24-8-25 (20) (高炉)	m3	1	77,280	77,280			単-22号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.06	195,200	11,712			単-23号	
植生工		式	1		259,320				
張芝	張芝工 100m2未満	m2	70	2,891	202,370			単-24号	
市松芝	野芝	m2	50	1,139	56,950			単-25号	
擁壁護岸工		式	1		15,020,692				

設計内訳書

工事名	R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		68,692			
基面整正			式	1		68,692			内-7号
プレキャスト擁壁工			式	1		14,952,000			
プレキャスト擁壁		1.0mを超え2.0m以下	m	84	178,000	14,952,000			単-26号
根固め工			式	1		139,620			
根固めブロック工			式	1		139,620			
袋詰玉石 再利用		1t用(長期性能型)	袋	6	23,270	139,620			単-27号
付帯道路工			式	1		1,794,695			
アスファルト舗装工			式	1		1,408,295			
下層路盤(歩道部)		再生クッション RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	336	1,096	368,256			単-28号
上層路盤(歩道部)		再生粒度調整砕石 RM- 40 仕上り厚 150mm	m2	336	1,089	365,904			単-29号
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上	m2	336	1,904	639,744			単-30号

設計内訳書

工事名	R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
碎石舗装		再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm	m2	37	929.5	34,391			単-31号
縁石工			式	1		386,400			
地先境界ブロック		A種(120×120×600)	m	84	4,600	386,400			単-32号
付属物設置工			式	1		37,315			
防止柵工			式	1		37,315			
金網・支柱(立入防止柵)再利用		1.2m 2m	m	3	6,865	20,595			単-33号
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 18×18×45(cm)	基	4	4,180	16,720			単-34号
光ケーブル配管工			式	1		333,117			
作業土工			式	1		181,628			
掘削(光ケーブル配管)		押土無 障害無	式	1		77,160			内-8号
埋戻し			式	1		104,468			内-9号
配管工			式	1		101,539			

設計内訳書

工事名	R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管設置(埋設部) 再利用		FEP 管径 80mm×4条	m	84	437.5	36,750			単-35号
埋設標識シート敷設 盛土部			m	108	599.9	64,789			単-36号
ハトホル工			式	1		49,950			
ハトホル 嵩上 蓋再利用			箇所	1	49,950	49,950			単-37号
有線通信設備工			式	1		501,644			
光ケーブル敷設工			式	1		288,338			
光地中配線 再利用		SM 100C	m	380	426.6	162,108			単-38号
光ケーブル接続		SM 100C	箇所	1	81,000	81,000			単-39号
光ケーブル試験 伝送損失		SM 100C	方向	1	18,900	18,900			単-40号
光ケーブル試験 接続損失		SM 100C	対向	1	26,330	26,330			単-41号
光ケーブル撤去工			式	1		162,108			
光地中配線撤去		SM 100C	m	380	426.6	162,108			単-42号

設計内訳書

工事名	R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
配管・配線撤去工		式	1		51,198				
地中配管撤去	FEP 管径 80mm×4条	m	84	609.5	51,198			単-43号	
構造物撤去工		式	1		8,841,564				
防護柵撤去工		式	1		439,296				
金網・支柱(立入防止柵)撤去	1.2m 2m	m	128	3,432	439,296			単-44号	
作業土工		式	1		71,460				
床掘り	土砂	式	1		71,460			内-10号	
構造物取壊し工		式	1		7,579,218				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	96	37,290	3,579,840			単-45号	
コンクリートブロック撤去		m2	186	6,713	1,248,618			単-46号	
積込(コンクリート殻)運搬		m3	126	20,450	2,576,700			単-47号	
袋詰玉石撤去	1 t用(長期性能型)	袋	6	29,010	174,060			単-48号	

設計内訳書

工事名	R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		751,590			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	126	3,615	455,490			単-49号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	126					単-50号
仮設工			式	1		19,038,664			
仮橋・仮栈橋工			式	1		2,943,398			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			式	1		2,820,176			内-11号
仮設高欄			式	1		123,222			内-12号
土留・仮締切工			式	1		2,638,000			
鋼矢板		II型 鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3.6 m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	6	160,600	963,600			単-51号
鋼矢板		II型 鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 4.2 m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	2	168,200	336,400			単-52号
H鋼杭		H350 H鋼長さ(杭長) 16m H鋼平均打込長 12.7m H型鋼平均引抜長 0m	本	2	669,000	1,338,000			単-53号

設計内訳書

工事名	R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止工			式	1		6,887,320			
汚濁防止フェンス			式	1		6,887,320			内-13号
光ケーブル切廻工			式	1		681,516			
光地中配線 支給品		SM 100C	式	1		162,108			内-14号
光地中配線撤去		SM 100C	式	1		162,108			内-15号
地中配管 支給品		FEP 径 80mm	式	1		83,376			内-16号
地中配管撤去		FEP 径 80mm	式	1		57,912			内-17号
光ケーブル接続 支給品		SM 100C	箇所	2	81,000	162,000			単-54号
光ケーブル試験 伝送損失		SM 100C	方向	1	18,900	18,900			単-55号
光ケーブル試験 接続損失		SM 100C	対向	1	26,330	26,330			単-56号
支給品運搬			式	1		8,782			内-18号
交通管理工			式	1		5,888,430			

設計内訳書

工事名	R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		式	1		5,888,430			内-19号	
直接工事費		式	1		227,489,950				
共通仮設費		式	1		119,346,525				
共通仮設費		式	1		101,577,525				
運搬費		式	1		65,003,360				
運搬機装費		式	1		43,328,300			内-20号	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		10,425,000			内-21号	
仮設材運搬費		式	1		760,500			内-22号	
交通船 (警戒船)		式	1		10,489,560			内-23号	
準備費		式	1		6,158,065				
木根等処分費		式	1		687,445			内-24号	
表土運搬処理		式	1		352,020			内-25号	

設計内訳書

工事名	R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
繫船費(河川)			式	1		5, 118, 600			内-26号
事業損失防止施設費			式	1		22, 100, 000			
家屋調査費			式	1		22, 100, 000			内-27号
安全費			式	1		3, 790, 100			
首都高防護設置撤去費			式	1		3, 790, 100			内-28号
現場環境改善費（率計上）			式	1		4, 526, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		17, 769, 000			
純工事費			式	1		346, 836, 475			
現場管理費			式	1		75, 266, 000			
工事原価			式	1		422, 102, 475			
一般管理費等			式	1		56, 557, 525			
工事価格			式	1		478, 660, 000			

設計内訳書

工事名	R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事					事業区分		河川改修	
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		47,866,000				
工事費計		式	1		526,526,000				

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

單僱使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【流山SY】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	220	253. 4	55, 748			
【綾瀬川左岸8. 4k】								
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m 3	220	1, 174	258, 280			
【綾瀬川左岸8. 4k(船積込)】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1, 200	253. 4	304, 080			
合 計					618, 108			

一式当たり内訳書

土運搬船運転
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
引船兼揚錨船		日	21	88, 030	1, 848, 630			
台船運転		日	21	90, 270	1, 895, 670			
合 計					3, 744, 300			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書 基面整正

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	350	528. 4	184, 940			
合 計					184, 940			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書
型枠

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	280	12, 230	3, 424, 400			
合 計					3, 424, 400			

一式当たり内訳書

資材運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【綾瀬川左岸8. 4k～施工箇所(護岸基礎工鋼材・鉄筋)】								
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	13. 75	10, 660	146, 575			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 有り 1. 5km以下	t	13. 75	917	12, 608			
合 計					159, 183			

一式当たり内訳書

第 7号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	130	528. 4	68, 692			
合 計					68, 692			

一式当たり内訳書

掘削(光ケーブル配管)
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（光ケーブル配管工）	全ての費用	m 3	30	2, 572	77, 160			
合 計					77, 160			

一式当たり内訳書

埋戻し
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）	全ての費用	m 3	20	3, 775	75, 500			
埋設表示シート（材料費）		m	60	482. 8	28, 968			
合 計					104, 468			

一式当たり内訳書

第 10号内訳書 床掘り

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	30	2, 382	71, 460			
合 計					71, 460			

一式当たり内訳書

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	272	942. 4	256, 332			
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	272	486. 9	132, 436			
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 9月 無 有 1020円 1回	m 2	272	8, 939	2, 431, 408			
合 計					2, 820, 176			

一式当たり内訳書

仮設高欄

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置	m	50	1,320	66,000			
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去	m	50	744.5	37,225			
【賃料期間259日】								
足場パイプ基本料	1,500×48.6×2.4	本	33	15	495			
足場パイプ賃料	1,500×48.6×2.4	本・日	8,547	0.47	4,017			
足場パイプ基本料	4,000×48.6×2.4	本	22	40	880			
足場パイプ賃料	4,000×48.6×2.4	本・日	5,698	1.26	7,179			
足場パイプ基本料	4,500×48.6×2.4	本	4	45	180			
足場パイプ賃料	4,500×48.6×2.4	本・日	1,036	1.42	1,471			
直交クランプ基本料	φ48.6用	個	50	14.5	725			
直交クランプ賃料	φ48.6用	個・日	12,950	0.39	5,050			
合 計					123,222			

一式当たり内訳書

汚濁防止フェンス
第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【規格 連続フロート 5 ×20m φ300】								
【汚濁防止フェンス 賃料 期間231日】								
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	120	56, 250	6, 750, 000			
汚濁防止フェンス設置・撤 去	設置・撤去	m	40	3, 433	137, 320			
合 計					6, 887, 320			

一式当たり内訳書

第 14号内訳書 光地中配線 支給品

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	m	380	426. 6	162, 108			
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット) SM 1. 31 μ m 100C	m・本	380	0	0			
合 計					162, 108			

一式当たり内訳書

光地中配線撤去
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	m	380	426. 6	162, 108			
合 計					162, 108			

一式当たり内訳書

第 16号内訳書 地中配管 支給品

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）新設 FEP 80mm 1条 15%	m	360	231. 6	83, 376			
合 計					83, 376			

一式当たり内訳書

地中配管撤去

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い（地中）撤去（再使用）FEP 80mm 1条	m	380	152. 4	57, 912			
合 計					57, 912			

一式当たり内訳書

支給品運搬
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【江戸川河川事務所～施工箇所(光ヶ平・クロシヅナ)】								
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0. 05	10, 110	505			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 23. 5km以下	t	0. 05	13, 770	688			
【施工箇所～江戸川河川事務所(光ヶ平・クロシヅナ)】								
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0. 05	10, 110	505			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 23. 5km以下	t	0. 05	13, 770	688			
【六ツ木水門～施工箇所(F E P)】								
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0. 27	10, 110	2, 729			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 3. 0 km以下	t	0. 27	1, 739	469			
【施工箇所～六ツ木水門(F E P)】								
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0. 27	10, 110	2, 729			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 3. 0 km以下	t	0. 27	1, 739	469			

一式当たり内訳書

支給品運搬
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					8,782			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	339	17, 370	5, 888, 430			
合 計					5, 888, 430			

一式当たり内訳書

運搬・艀装費

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
台船運搬	90t 標準艀装設備品1式	回	4	700, 400	2, 801, 600			
台船組立	90t	回	2	510, 500	1, 021, 000			
台船解体	90t	回	2	510, 500	1, 021, 000			
台船艀装	90t	回	2	1, 665, 000	3, 330, 000			
台船解除	90t	回	2	811, 200	1, 622, 400			
バックホウ台船運搬	0. 8m3 標準艀装設備品1式	回	4	793, 600	3, 174, 400			
バックホウ台船組立	0. 8m3	回	2	524, 200	1, 048, 400			
バックホウ台船解体	0. 8m3	回	2	524, 200	1, 048, 400			
バックホウ台船艀装	0. 8m3	回	2	1, 165, 000	2, 330, 000			
バックホウ台船解除	0. 8m3	回	2	602, 700	1, 205, 400			
ラフテレーンクレーン台船運搬	25t吊 標準艀装設備品1式	回	2	945, 500	1, 891, 000			
ラフテレーンクレーン台船組立	25t吊	回	1	1, 091, 000	1, 091, 000			

一式当たり内訳書

運搬艀装費

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン台船解体	25t吊	回	1	989, 700	989, 700			
ラフテレーンクレーン台船艀装	25t吊	回	1	2, 827, 000	2, 827, 000			
ラフテレーンクレーン台船解除	25t吊	回	1	1, 254, 000	1, 254, 000			
クローラクレーン台船運搬	70t吊 標準艀装設備品1式	回	2	1, 702, 000	3, 404, 000			
クローラクレーン台船組立	70t吊	回	1	1, 805, 000	1, 805, 000			
クローラクレーン台船解体	70t吊	回	1	1, 166, 000	1, 166, 000			
クローラクレーン台船艀装	70t吊	回	1	4, 968, 000	4, 968, 000			
クローラクレーン台船解除	70t吊	回	1	3, 162, 000	3, 162, 000			
引船兼揚錨船運搬	D1t吊	回	4	542, 000	2, 168, 000			
合 計					43, 328, 300			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 225, 000	1, 225, 000			
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 200t吊以上360t吊以下(リフター使用) 標準(1. 0)	回	2	4, 600, 000	9, 200, 000			
合 計					10, 425, 000			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 21km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	58. 5	5, 000	292, 500			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 21km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	58. 5	5, 000	292, 500			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	58. 5	3, 000	175, 500			
合 計					760, 500			

一式当たり内訳書

第 23号内訳書 交通船
(警戒船)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通船（警戒船）運転	FRP船10PS 4～5人	日	244	42, 990	10, 489, 560			
合 計					10, 489, 560			

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）		m 2	266	287. 7	76, 528			
除根（伐木除根）		m 2	266	359. 6	95, 653			
集積・積込み（伐木除根）		m 2	266	130. 5	34, 713			
運搬（伐木除根）	幹	m 3	21	2, 093	43, 953			
運搬（伐木除根）	根	m 3	26	2, 573	66, 898			
処分費（m 3）		m 3	21	5, 100	107, 100			
処分費（m 3）		m 3	26	10, 100	262, 600			
合 計					687, 445			

一式当たり内訳書

表土運搬処理

第 25号内訳書

單僱使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

繋船費(河川)

第 26号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
繋船費 (バックホウ0. 8m3クレーン付台船)		日	14	134, 700	1, 885, 800			
繋船費 (25tフタークレーン台船)		日	11	134, 700	1, 481, 700			
繋船費 (70tクローラクレーン台船)		日	13	134, 700	1, 751, 100			
合 計					5, 118, 600			

一式当たり内訳書

家屋調査費

第 27号内訳書

單僱使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

首都高防護設置撤去費
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レーザーバリア設置		式	1		3, 131, 000			
レーザーバリア撤去		式	1		196, 900			
桁下防護		式	1		462, 200			
合 計					3, 790, 100			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	1, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1, 331	1, 331		
計						1, 331		
単価						1, 331	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 983	6, 983		
計						6, 983		
単価						6, 983	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	928	928		
計						928		
単価						928	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	484. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 有り	m 3	1	484. 1	484. 1		
計						484. 1		
単価						484. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土 碎石投入		単位	m3	数量	1	単価	6, 665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削投入		土砂						
			m 3	1	6, 665	6, 665		
計						6, 665		
単価						6, 665	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土材料 C-40		単位	m3	数量	1	単価	4, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料								
			m 3	1	4, 740	4, 740		
計						4, 740		
単価						4, 740	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	478. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	478. 9	478. 9		
計						478. 9		
単価						478. 9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	均しコンクリート	22. 5-45～55-25 (20) 水中不分離性コンクリート 敷厚 15 c m	単位	m2	数量	343. 5	単価	9, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車打設		22. 5-45～55-25 (20) 無筋・鉄筋構造物 養生なし	m 3	51. 5	62, 220	3, 204, 330		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	18. 7	6, 212	116, 164. 4		
小型車割増			m 3	55. 105	1, 500	82, 657. 5		
計						3, 403, 151. 9		
単価						9, 908	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリート	30-45～55-25 (20) 水中不分離性コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	63, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車打設		30-45～55-25 (20) 無筋・鉄筋構造物 一般養生	m 3	1	61, 790	61, 790		
小型車割増			m 3	1. 07	1, 500	1, 605		
計						63, 395		
単価						63, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	213, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工		SD345 D13	t	1	213, 500	213, 500		
計						213, 500		
単価						213, 500	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-14	
単－11号	目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	単位	m2	数量	1	単価	4, 374	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	1	4, 374	4, 374			
計						4, 374			
単価						4, 374	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	鋼矢板	II型 鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3. 0m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	160, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料	枚	1	68, 200	68, 200		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み（水上）		II型 4m以下 70tｸﾛｰﾗ 時間的制約	枚	1	92, 380	92, 380		
計						160, 580		
単価						160, 600	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一13号	H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 16m H鋼平均打込長 11.9m H型 鋼平均引抜長 0m	単位	本	数量	1	単価 653, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0	t	2. 16	121, 000	261, 360	
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み(水上)		H350 12m以下 70tクレーン 1箇所継 時間の制約	本	1	391, 700	391, 700	
計						653, 060	
単価						653, 100	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一14号	H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 16m H鋼平均打込長 12.3m H型 鋼平均引抜長 0m	単位	本	数量	1	単価 653, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0	t	2. 16	121, 000	261, 360	
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み(水上)		H350 15m以下 70tクレーン 1箇所継 時間の制約	本	1	391, 700	391, 700	
計						653, 060	
単価						653, 100	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一15号	H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 12m H鋼平均打込長 8.8m H型 鋼平均引抜長 0m	単位	本	数量	1	単価 347, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0	t	1. 62	121, 000	196, 020	
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み(水上)		H350 9m以下 70tクローラ 時間的制約	本	1	151, 400	151, 400	
計						347, 420	
単価						347, 500	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一16号	H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 12m H鋼平均打込長 9.2m H型 鋼平均引抜長 0m	単位	本	数量	1	単価 378, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0	t	1. 62	121, 000	196, 020	
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み(水上)		H350 12m以下 70tクローラ 時間的制約	本	1	182, 800	182, 800	
計						378, 820	
単価						378, 900	円／本

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	護岸基礎		単位	t	数量	7. 31	単価	1, 342, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 6 × 1 2 5 × 6 5	t	2. 68	111, 000	297, 480		
材料費（組） D19×500			組	63	5, 030	316, 890		
材料費（組） D38×1900			組	63	41, 700	2, 627, 100		
材料費（組） W7/8×100			組	126	145	18, 270		
材料費（組） W1/2×65			組	252	23	5, 796		
材料費（t） 100×9×170			t	0. 15	519, 000	77, 850		
材料費（t） 100×9×50			t	0. 05	705, 000	35, 250		
タイロッド・腹起し設置		時間的制約	t	7. 31	879, 000	6, 425, 490		
計						9, 804, 126		
単価						1, 342, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート(間知)ブロック積		単位	m2	数量	1	単価	119, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工 (水上)			m 2	1	118, 900	118, 900		
小型車割増			m 3	0. 369	1, 500	553. 5		
計						119, 453. 5		
単価						119, 500	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	35, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込め・裏込材 (砕石RC-40) (水上)		バックホウ0. 8m3クレーン付 台船 10t用 本体9台	m 3	1	35, 400	35, 400		
計						35, 400		
単価						35, 400	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m 2	1	3, 994	3, 994		
計						3, 994		
単価						3, 994	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	現場打天端コンクリート	24-8-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	4. 3	単価	79, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	生コンクリート各種 一般養生	m 3	4. 3	69, 270	297, 861		
	目地板	30m2以上 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m 2	8. 9	3, 994	35, 546. 6		
	小型車割増		m 3	4. 601	1, 500	6, 901. 5		
	計					340, 309. 1		
	単価					79, 150	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	小口止	24-8-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	77, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	1	75, 670	75, 670		
小型車割増			m 3	1. 07	1, 500	1, 605		
計						77, 275		
単価						77, 280	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	195, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	195, 200	195, 200		
計						195, 200		
単価						195, 200	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2, 891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2未満 無	m 2	1	2, 891	2, 891		
計						2, 891		
単価						2, 891	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	市松芝	野芝	単位	m2	数量	1	単価	1, 139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
市松芝		野芝	m 2	1	1, 139	1, 139		
計						1, 139		
単価						1, 139	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	プレキャスト擁壁	1. 0mを超え2. 0m以下	単位	m	数量	83. 7	単価	178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		25tラフタークレーン台船 25t吊用 本体15台	m	83. 7	52, 100	4, 360, 770		
材料費（個） H1900×B1300×L2000			個	25	204, 000	5, 100, 000		
材料費（個） H1900×B1300×L1200			個	1	286, 000	286, 000		
材料費（個） H1900×B1300×L1348			個	1	286, 000	286, 000		
材料費（個） H1900×B1300×L1832			個	17	286, 000	4, 862, 000		
計						14, 894, 770		
単価						178, 000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	袋詰玉石 再利用	1t用(長期性能型)	単位	袋	数量	1	単価	23, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石（水上）設置		バックホウ0. 8m3クレーン付 台船 10t用 本体9台	袋	1	23, 270	23, 270		
計						23, 270		
単価						23, 270	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 096	1, 096		
計						1, 096		
単価						1, 096	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-40 全ての費用	m 2	1	1, 089	1, 089		
計						1, 089		
単価						1, 089	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 904	1, 904		
計						1, 904		
単価						1, 904	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	砕石舗装	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	929. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	929. 5	929. 5		
計						929. 5		
単価						929. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	4, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4, 600	4, 600		
計						4, 600		
単価						4, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	金網・支柱(立入防止柵) 再利用	1.2m 2m	単位	m	数量	1	単価	6,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)設置		H=1.2m 既設再利用	m	1	6,865	6,865		
計						6,865		
単価						6,865	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 18×18×45(cm)	単位	基	数量	1	単価	4,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	4,180	4,180		
計						4,180		
単価						4,180	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	配管設置(埋設部) 再利用	FEP 管径 80mm×4条	単位	m	数量	1	単価	437. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置 (埋設部)		4条 全ての費用	m	1	437. 5	437. 5		
計						437. 5		
単価						437. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	埋設標識シート敷設 盛土部		単位	m	数量	100	単価	599. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	100	121. 9	12, 190		
埋設標識シート		400mm×50m 2倍	巻	2	23, 900	47, 800		
計						59, 990		
単価						599. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	ハンドホール 嵩上 蓋再利用		単位	箇所	数量	1	単価	49, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール嵩上		蓋含む	箇所	1	49, 950	49, 950		
計						49, 950		
単価						49, 950	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	光地中配線 再利用	SM 100C	単位	m	数量	1	単価	426. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	426. 6	426. 6		
計						426. 6		
単価						426. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	光ケーブル接続	SM 100C	単位	箇所	数量	1	単価	81, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		25芯以下 (心) 以下 0本/箇所	箇所	1	81, 000	81, 000		
計						81, 000		
単価						81, 000	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	光ケーブル試験 伝送損失	SM 100C	単位	方向	数量	1	単価	18, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18, 900	18, 900		
計						18, 900		
単価						18, 900	円/方向	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	光ケーブル試験 接続損失	SM 100C	単位	対向	数量	1	単価	26, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	26, 330	26, 330		
計						26, 330		
単価						26, 330	円／対向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	光地中配線撤去	SM 100C	単位	m	数量	1	単価	426. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	m	1	426. 6	426. 6		
計						426. 6		
単価						426. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	地中配管撤去	FEP 管径 80mm×4条	単位	m	数量	1	単価	609. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 80mm 4条	m	1	609. 5	609. 5		
計						609. 5		
単価						609. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	金網・支柱(立入防止柵) 撤去	1.2m 2m	単位	m	数量	1	単価	3, 432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）撤去			m	1	3, 432	3, 432		
計						3, 432		
単価						3, 432	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	37, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	37, 290	37, 290		
計						37, 290		
単価						37, 290	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	コンクリートブロック撤去		単位	m2	数量	1	単価	6, 713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	0. 18	37, 290	6, 712. 2		
計						6, 712. 2		
単価						6, 713	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	積込(コンクリート殻) 運搬		単位	m3	数量	1	単価	20, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【工事箇所】								
コンクリート殻積込・運搬			m 3	1	19, 090	19, 090		
【神明】								
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1, 355	1, 355		
計						20, 445		
単価						20, 450	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	袋詰玉石 撤去	1 t用(長期性能型)	単位	袋	数量	1	単価	29, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石 (水上) 撤去 運搬		バックホウ0. 8m3クレーン付 台船 10t用 本体	袋	1	29, 010	29, 010		
計						29, 010		
単価						29, 010	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	3, 615	3, 615		
計						3, 615		
単価						3, 615	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）			m 3	1					
計									
単価							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	鋼矢板	II型 鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3.6m 鋼矢板平均引拔長 0m	単位	枚	数量	1	単価	160,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料	枚	1	68,200	68,200		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み（水上）		II型 4m以下 70tクレーン	枚	1	92,380	92,380		
計						160,580		
単価						160,600	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	鋼矢板	II型 鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 4.2m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	168, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料	枚	1	68, 200	68, 200		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み（水上）		II型 6m以下 70tクローラ	枚	1	100, 000	100, 000		
計						168, 200		
単価						168, 200	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単—53号	H鋼杭	H350 H鋼長さ(杭長) 16m H鋼平均打込長 12.7m H型 鋼平均引抜長 0m	単位	本	数量	1	単価	669, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0	t	2. 16	121, 000	261, 360		
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み(水上)		H350 15m以下 70tｸﾚｰ 1箇所継	本	1	391, 700	391, 700		
ボルト・ナット据付		2-BN W7/8×100 穴開け含む	組	2	7, 777	15, 554		
材料費(組) W7/8×100			組	2	145	290		
計						668, 904		
単価						669, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	光ケーブル接続 支給品	SM 100C	単位	箇所	数量	2	単価	81, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		25芯以下 (心) 以下 0本/箇所	箇所	2	81, 000	162, 000		
材料費 (個) クロージャ		58600円/個	個	1	0	0		
計						162, 000		
単価						81, 000	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	光ケーブル試験 伝送損失	SM 100C	単位	方向	数量	1	単価	18, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18, 900	18, 900		
計						18, 900		
単価						18, 900	円/方向	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－56号	光ケーブル試験 接続損失	SM 100C	単位	対向	数量	1	単価	26, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	26, 330	26, 330		
計						26, 330		
単価						26, 330	円／対向	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	掘削投入	土砂	単位	m 3	数量	100	単価	6, 665
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 67	31, 616	52, 798		
	普通作業員		人	3. 33	26, 416	87, 965		
	バックホ運転	クロー型クレーン付(排対3次)山積0. 8m3/平積0. 6m3 2. 9t吊	日	1. 67	120, 500	201, 235		
	台船運転	0. 8m3バックホ搭載用	日	1. 67	174, 600	291, 582		
	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	日	1. 67	19, 700	32, 899		
	諸雑費（まるめ）		式	1		21		
	計					666, 500		
	単価					6, 665	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	引船兼揚錨船		単位	日	数量	1	単価	88, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
揚錨船運転		D1t吊	日	1	88, 030	88, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	台船運転		単位	日	数量	1	単価	90, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		90t用	日	1	90, 270	90, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						90, 270		
単価						90, 270	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車打設	22. 5-45～55-25 (20) 無筋・鉄筋構造物 養生なし	単位	m 3	数量	10	単価	62, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	31, 616	10, 433		
	特殊作業員		人	1	29, 016	29, 016		
	普通作業員		人	1. 33	26, 416	35, 133		
	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・フーム式 圧送能力55～60m3/h	日	0. 33	77, 650	25, 624		
	生コンクリート 水中不分離性コンクリート	22. 5ー4 5～5 5ー2 5（2 0）	m 3	10. 7	48, 700	521, 090		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		904		
	計					622, 200		
	単価					62, 220	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車打設	30-45～55-25(20) 無筋・鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	61, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 21	31, 616	6, 639		
	特殊作業員		人	0. 63	29, 016	18, 280		
	普通作業員		人	0. 83	26, 416	21, 925		
	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・フォーム式 圧送能力55～60m3/h	日	0. 21	77, 650	16, 306		
	生コンクリート 水中不分離性コンクリート	3 0ー4 5～5 5ー2 5 （2 0）	m 3	10. 7	51, 225	548, 107		
	養生工	一般養生 鉄筋構造物	m 3	10	606. 6	6, 066		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		577		
	計					617, 900		
	単価					61, 790	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	213, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工	SD345 D13 時間的制約あり	t	1	95, 990	95, 990		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					213, 500		
	単価					213, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	68, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SYW295 II型 7m枚 地域エキストラ込み	枚	1	68, 200	68, 200		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					68, 200		
	単価					68, 200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み（水上）	Ⅱ型 4m以下 70tクレーン 時間的制約	単位	枚	数量	10	単価	92, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 97	31, 616	30, 667		
	とび工		人	1. 94	33, 072	64, 159		
	普通作業員		人	0. 97	26, 416	25, 623		
	パイプロハンマ_単体運転	[油圧式・可変超高周波・排ガス3次]起振力473kN	日	0. 97	200, 800	194, 776		
	クレーン運転[油圧駆動式ウインチ・ラチェット型]	排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	日	0. 97	157, 300	152, 581		
	台船運転	70tクレーン用	日	0. 97	247, 300	239, 881		
	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 100/125kVA	日	0. 97	35, 120	34, 066		
	揚錨船運転	D1t吊	日	0. 97	88, 030	85, 389		
	台船運転	90t用	日	0. 97	90, 270	87, 561		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		9, 097		
	計					923, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み（水上）	Ⅱ型 4m以下 70tクレーン 時間的制約	単位	枚	数量	10	単価	92, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					92, 380	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み（水上）	H350 12m以下 70tクレーン 1箇所継 時間的制約	単位	本	数量	10	単価	391, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 57	31, 616	112, 869		
とび工			人	7. 14	33, 072	236, 134		
普通作業員			人	3. 57	26, 416	94, 305		
パイプロハンマ_単体運転		[油圧式・可変超高周波・排ガス3次]起振力473kN	日	3. 57	200, 800	716, 856		
クレーン運転[油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型]		排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	日	3. 57	157, 300	561, 561		
台船運転		70tクレーン用	日	3. 57	247, 300	882, 861		
発動発電機運転		ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 100/125kVA	日	3. 57	35, 120	125, 378		
揚錨船運転		D1t吊	日	3. 57	88, 030	314, 267		
台船運転		90t用	日	3. 57	90, 270	322, 263		
継施工費		H 3 5 0	箇所	10	51, 700	517, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		33, 506		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み（水上）	H350 12m以下 70tｸﾚｰ 1箇所継 時間的制約	単位	本	数量	10	単価	391, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					3, 917, 000		
	単価					391, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み（水上）	H350 15m以下 70tクレーン 1箇所継 時間的制約	単位	本	数量	10	単価	391, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 57	31, 616	112, 869		
とび工			人	7. 14	33, 072	236, 134		
普通作業員			人	3. 57	26, 416	94, 305		
パイプロハンマ_単体運転		[油圧式・可変超高周波・排ガス3次]起振力473kN	日	3. 57	200, 800	716, 856		
クレーン運転[油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型]		排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	日	3. 57	157, 300	561, 561		
台船運転		70tクレーン用	日	3. 57	247, 300	882, 861		
発動発電機運転		ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 100/125kVA	日	3. 57	35, 120	125, 378		
揚錨船運転		D1t吊	日	3. 57	88, 030	314, 267		
台船運転		90t用	日	3. 57	90, 270	322, 263		
継施工費		H 3 5 0	箇所	10	51, 700	517, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		33, 506		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み（水上）	H350 15m以下 70tｸﾚｰﾝ 1箇所継 時間的制約	単位	本	数量	10	単価	391, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					3, 917, 000		
	単価					391, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み（水上）	H350 9m以下 70tクレーン 時間的制約	単位	本	数量	10	単価	151, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 59	31, 616	50, 269		
	とび工		人	3. 17	33, 072	104, 838		
	普通作業員		人	1. 59	26, 416	42, 001		
	パイプロハンマ_単体運転	[油圧式・可変超高周波・排ガス3次]起振力473kN	日	1. 59	200, 800	319, 272		
	クレーン運転[油圧駆動式ウインチ・ラチェット型]	排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	日	1. 59	157, 300	250, 107		
	台船運転	70tクレーン用	日	1. 59	247, 300	393, 207		
	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 100/125kVA	日	1. 59	35, 120	55, 840		
	揚錨船運転	D1t吊	日	1. 59	88, 030	139, 967		
	台船運転	90t用	日	1. 59	90, 270	143, 529		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		14, 970		
	計					1, 514, 000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み（水上）	H350 12m以下 70tクレーン 時間的制約	単位	本	数量	10	単価	182, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 92	31, 616	60, 702		
	とび工		人	3. 85	33, 072	127, 327		
	普通作業員		人	1. 92	26, 416	50, 718		
	パイプロハンマ_単体運転	[油圧式・可変超高周波・排ガス3次]起振力473kN	日	1. 92	200, 800	385, 536		
	クレーン運転[油圧駆動式ウィンチ・ラチェット型]	排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	日	1. 92	157, 300	302, 016		
	台船運転	70tクレーン用	日	1. 92	247, 300	474, 816		
	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 100/125kVA	日	1. 92	35, 120	67, 430		
	揚錨船運転	D1t吊	日	1. 92	88, 030	169, 017		
	台船運転	90t用	日	1. 92	90, 270	173, 318		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		17, 120		
	計					1, 828, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み（水上）	H350 12m以下 70tｸﾚｰﾙ 時間的制約	単位	本	数量	10	単価	182, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					182, 800	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組） D19×500		単位	組	数量	1	単価	5, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネジ付異形棒鋼及びナット・プレート付		D19×500×2	組	1	5, 030	5, 030		
計						5, 030		
単価						5, 030	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組） D38×1900		単位	組	数量	1	単価	41, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネジ付異形棒鋼及びナット・プレート付		D38×1900×4	組	1	41, 700	41, 700		
計						41, 700		
単価						41, 700	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組） W7/8×100		単位	組	数量	1	単価	145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		W7/8×100	組	1	145	145		
計						145		
単価						145	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（組） W1/2×65		単位	組	数量	1	単価	23
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット		W1/2×65	組	1	23. 9	23		
計						23		
単価						23	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
	100×9×170					1		519, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PL		100×9×170	t	1	519, 000	519, 000		
計						519, 000		
単価						519, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
	100×9×50					1		705, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PL		109×9×50	t	1	705, 000	705, 000		
計						705, 000		
単価						705, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイロッド・腹起し設置	時間的制約	単位	t	数量	1	単価	879, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 13	31, 616	98, 958		
	とび工		人	6. 25	33, 072	206, 700		
	普通作業員		人	3. 13	26, 416	82, 682		
	溶接工		人	3. 13	35, 672	111, 653		
	クローラークレーン運転	4. 9t吊	日	3. 13	56, 950	178, 253		
	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式]	3. 5 t 積	日	3. 13	51, 390	160, 850		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		39, 904		
	計					879, 000		
	単価					879, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工（水上）		単位	m 2	数量	100	単価	118, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工（水上）	パッキン0. 8m3クレーン付 台船 10t用 本体6台 スパッド3台	m 2	100	103, 100	10, 310, 000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	8, 050	805, 000		
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5 （2 0） W／C 6 0 %以下	m 3	36. 871	20, 900	770, 603		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4, 397		
	計					11, 890, 000		
	単価					118, 900	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	胴込め・裏込材（砕石RC-40）（水上）	バックホウ0. 8m3クレーン付 台船 10t用 本体9台	単位	m 3	数量	10	単価	35, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 56	31, 616	17, 704		
普通作業員			人	1. 11	26, 416	29, 321		
バックホ運転		クローラ型クレーン付(排対3次)山積0. 8m3/平積0. 6m3 2. 9t吊	日	0. 56	120, 500	67, 480		
台船運転		0. 8m3バックホ搭載用	日	0. 56	174, 600	97, 776		
発動発電機運転		ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	日	0. 56	19, 700	11, 032		
揚錨船運転		D1t吊	日	0. 56	88, 030	49, 296		
台船運転		90t用	日	0. 56	90, 270	50, 551		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	11. 3	1, 300	14, 690		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		16, 150		
計						354, 000		
単価						35, 400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	195, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	77, 740	77, 740		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					195, 200		
	単価					195, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2, 891
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2, 891. 7	2, 891		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 891		
	単価					2, 891	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト擁壁設置	25tラフタークレーン台船 25t吊用 本体15台	単位	m	数量	10	単価	52, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 63	31, 616	19, 918		
	特殊作業員		人	0. 63	29, 016	18, 280		
	普通作業員		人	1. 88	26, 416	49, 662		
	ラフテレスクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次)]25t吊	日	0. 63	111, 500	70, 245		
	台船運転	25tラフタークレーン用	日	0. 63	208, 900	131, 607		
	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 80/100VA	日	0. 63	28, 490	17, 948		
	揚錨船運転	D1t吊	日	0. 63	88, 030	55, 458		
	台船運転	90t用	日	0. 63	90, 270	56, 870		
	雑工種 87%		式	1		76, 438		
	諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		24, 574		
	計					521, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト擁壁設置	25tラフタークレーン台船 25t吊用 本体15台	単位	m	数量	10	単価	52, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					52, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	H1900×B1300×L2000					1		204, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ラハ°ットL型		H1900×B1300×L2000 連結金具、止水用ハ°ッキン						
			個	1	204, 000	204, 000		
計						204, 000		
単価						204, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	H1900×B1300×L1200					1		286, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ラハ°ットL型		H1900×B1300×L1200 連結金具、止水用ハ°ッキン						
			個	1	286, 000	286, 000		
計						286, 000		
単価						286, 000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	H1900×B1300×L1348					1		286, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ラハ°ットL型		H1900×B1300×L1348 連結金具、止水用ハ°ッギン	個	1	286, 000	286, 000		
計						286, 000		
単価						286, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
	H1900×B1300×L1832					1		286, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ラハ°ットL型		H1900×B1300×L1832 1830 連結金具、止水用ハ°ッギン	個	1	286, 000	286, 000		
計						286, 000		
単価						286, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	袋詰玉石（水上）_設置	バックホウ0. 8m3クレーン付 台船 10t用 本体9台	単位	袋	数量	10	単価	23, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	31, 616	12, 646		
	特殊作業員		人	0. 4	29, 016	11, 606		
	普通作業員		人	0. 4	26, 416	10, 566		
	バックホ運転	クローラ型クレーン付(排対3次)山積0. 8m3/平積0. 6m3 2. 9t吊	日	0. 4	120, 500	48, 200		
	台船運転	0. 8m3バックホ搭載用	日	0. 4	174, 600	69, 840		
	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	日	0. 4	19, 700	7, 880		
	揚錨船運転	D1t吊	日	0. 4	88, 030	35, 212		
	台船運転	90t用	日	0. 4	90, 270	36, 108		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		642		
	計					232, 700		
	単価					23, 270	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	金網・支柱（立入防止柵）設置	H=1. 2m 既設再利用	単位	m	数量	20	単価	6, 865
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 616	31, 616		
	普通作業員		人	4	26, 416	105, 664		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					137, 300		
	単価					6, 865	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	121. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	30, 472	12, 188		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						12, 190		
単価						121. 9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	埋設標識シート	400mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	23, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		4 0 0 mm×5 0 m 2倍	巻	1	23, 900	23, 900		
計						23, 900		
単価						23, 900	円／巻	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ハンドホール嵩上	蓋含む	単位	箇所	数量	7	単価	49, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31, 616	31, 616		
特殊作業員			人	1	29, 016	29, 016		
バックホウ（賃料）		バケット容量・山積0. 28(平積0. 2)m3・吊能力1. 7t	日	1	47, 210	47, 210		
調整リング		600×100mm	個	14	10, 100	141, 400		
調整リング		600×150mm	個	7	14, 100	98, 700		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 758		
計						349, 700		
単価						49, 950	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	426. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 4	30, 472	42, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42, 660		
単価						426. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	光ケーブル直線接続	25ﾒｰﾌﾟ (心) 以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	81, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人	1. 2	40, 352	48, 422		
	電気通信技術員		人	1. 2	27, 144	32, 572		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					81, 000		
	単価					81, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 28	40, 352	11, 298		
電気通信技術員			人	0. 28	27, 144	7, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 900		
単価						18, 900	円／方向	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 39	40, 352	15, 737		
電気通信技術員			人	0. 39	27, 144	10, 586		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						26, 330		
単価						26, 330	円／対向	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	426. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 4	30, 472	42, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42, 660		
単価						426. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 80mm 4条	単位	m	数量	100	単価	609. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	30, 472	60, 944		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						60, 950		
単価						609. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	金網・支柱（立入防止柵）撤去		単位	m	数量	40	単価	3, 432
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 616	31, 616		
	普通作業員		人	4	26, 416	105, 664		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					137, 300		
	単価					3, 432	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	37, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	37, 289. 2	37, 289		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					37, 290		
	単価					37, 290	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬		単位	m 3	数量	10	単価	19, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 33	31, 616	10, 433		
	普通作業員		人	0. 67	26, 416	17, 698		
	バックホ運転	クロー型クレーン付(排対3次)山積0. 8m3/平積0. 6m3 2. 9t吊	日	0. 33	120, 500	39, 765		
	台船運転	0. 8m3バックホ搭載用	日	0. 33	174, 600	57, 618		
	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	日	0. 33	19, 700	6, 501		
	揚錨船運転	D1t吊	日	0. 33	88, 030	29, 049		
	台船運転	90t用	日	0. 33	90, 270	29, 789		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					190, 900		
	単価					19, 090	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	袋詰玉石（水上）撤去 運搬	バックホウ0. 8m3クレーン付 台船 10t用 本体	単位	袋	数量	10	単価	29, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	31, 616	15, 808		
特殊作業員			人	0. 5	29, 016	14, 508		
普通作業員			人	0. 5	26, 416	13, 208		
バックホ運転		クローラ型クレーン付(排対3次)山積0. 8m3/平積0. 6m3 2. 9t吊	日	0. 5	120, 500	60, 250		
台船運転		0. 8m3バックホ搭載用	日	0. 5	174, 600	87, 300		
発動発電機運転		ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	日	0. 5	19, 700	9, 850		
揚錨船運転		D1t吊	日	0. 5	88, 030	44, 015		
台船運転		90t用	日	0. 5	90, 270	45, 135		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						290, 100		
単価						29, 010	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	Co（無筋）	（柵）タカチホ	m 3	100				
	計							
	単価						円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	942. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 45	31, 616	14, 227		
	とび工		人	1. 5	33, 072	49, 608		
	普通作業員		人	0. 27	26, 416	7, 132		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 47	46, 500	21, 855		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 418		
	計					94, 240		
	単価					942. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	486. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 27	31, 616	8, 536		
	とび工		人	0. 8	33, 072	26, 457		
	普通作業員		人	0. 12	26, 416	3, 169		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 21	46, 500	9, 765		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		763		
	計					48, 690		
	単価					486. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 9月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	8, 939
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	7, 695	7, 695		
	覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 939		
	単価					8, 939	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 616	31, 616		
	普通作業員		人	3. 8	26, 416	100, 380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					132, 000		
	単価					1, 320	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高欄設置・撤去工	単管ハ゜イ゜型 撤去	単位	m	数量	100	単価	744. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	31, 616	18, 969		
	普通作業員		人	2. 1	26, 416	55, 473		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					74, 450		
	単価					744. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み（水上）	Ⅱ型 4m以下 70tクローラ	単位	枚	数量	10	単価	92, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 97	31, 616	30, 667		
	とび工		人	1. 94	33, 072	64, 159		
	普通作業員		人	0. 97	26, 416	25, 623		
	パイプロハンマ_単体運転	[油圧式・可変超高周波・排ガス3次]起振力473kN	日	0. 97	200, 800	194, 776		
	クローラークレーン運転[油圧駆動式ウインチ・ラチェンブーム型]	排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	日	0. 97	157, 300	152, 581		
	台船運転	70tクローラークレーン用	日	0. 97	247, 300	239, 881		
	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 100/125kVA	日	0. 97	35, 120	34, 066		
	揚錨船運転	D1t吊	日	0. 97	88, 030	85, 389		
	台船運転	90t用	日	0. 97	90, 270	87, 561		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		9, 097		
	計					923, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み（水上）	Ⅱ型 4m以下 70tクレーン	単位	枚	数量	10	単価	92, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					92, 380	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み（水上）	Ⅱ型 6m以下 70tクローラ	単位	枚	数量	10	単価	100, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 05	31, 616	33, 196		
	とび工		人	2. 11	33, 072	69, 781		
	普通作業員		人	1. 05	26, 416	27, 736		
	パイプロハンマ_単体運転	[油圧式・可変超高周波・排ガス3次]起振力473kN	日	1. 05	200, 800	210, 840		
	クローラークレーン運転[油圧駆動式ウインチ・ラチェンブーム型]	排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	日	1. 05	157, 300	165, 165		
	台船運転	70tクローラークレーン用	日	1. 05	247, 300	259, 665		
	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 100/125kVA	日	1. 05	35, 120	36, 876		
	揚錨船運転	D1t吊	日	1. 05	88, 030	92, 431		
	台船運転	90t用	日	1. 05	90, 270	94, 783		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		9, 527		
	計					1, 000, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み（水上）	Ⅱ型 6m以下 70tクレーン	単位	枚	数量	10	単価	100, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					100, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み（水上）	H350 15m以下 70tクレーン 1箇所継	単位	本	数量	10	単価	391, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 57	31, 616	112, 869		
とび工			人	7. 14	33, 072	236, 134		
普通作業員			人	3. 57	26, 416	94, 305		
パイプロハンマ_単体運転		[油圧式・可変超高周波・排ガス3次]起振力473kN	日	3. 57	200, 800	716, 856		
クレーン運転[油圧駆動式クインチ・ラジジブ型]		排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	日	3. 57	157, 300	561, 561		
台船運転		70tクレーン用	日	3. 57	247, 300	882, 861		
発動発電機運転		ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 100/125kVA	日	3. 57	35, 120	125, 378		
揚錨船運転		D1t吊	日	3. 57	88, 030	314, 267		
台船運転		90t用	日	3. 57	90, 270	322, 263		
継施工費		H 3 5 0	箇所	10	51, 700	517, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		33, 506		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み（水上）	H350 15m以下 70tｸﾚｰ 1箇所継	単位	本	数量	10	単価	391, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					3, 917, 000		
	単価					391, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ボルト・ナット据付	2-BN W7/8×100 穴開け含む	単位	組	数量	4	単価	7, 777
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	31, 616	9, 484		
	溶接工		人	0. 3	35, 672	10, 701		
	普通作業員		人	0. 3	26, 416	7, 924		
	ガス切断機賃料		日	0. 3	10, 000	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					31, 110		
	単価					7, 777	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	56, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3, 433	343, 300		
	汚濁防止フェンス	連続フロート 5×20m φ 300	m	100	48, 010	4, 801, 000		
	アンカー工 10%		式	1		480, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		600		
	計					5, 625, 000		
	単価					56, 250	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 433
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	31, 616	69, 555		
	普通作業員		人	5. 4	26, 416	142, 646		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	55, 080	121, 176		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9, 923		
	計					343, 300		
	単価					3, 433	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット) SM 1. 31 μ m 100C	単位	m・本	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	SM 1. 3 1 μ m 1 0 0 C	m	1	1, 110	0		
	計					0		
	単価					0	円／m・本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価	231. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	30, 472	15, 236		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 m m	m	100	528	0		
附属品費 15%			式	1		7, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23, 160		
単価						231. 6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 80mm 1条	単位	m	数量	100	単価	152. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	30, 472	15, 236		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15, 240		
単価						152. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（個）	58600円/個	単位	個	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1	58, 600	0		
計						0		
単価						0	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17,368	17,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					17,370		
	単価					17,370	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運搬	90t 標準艀装設備品1式	単位	回	数量	1	単価	700, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 616	31, 616		
	とび工		人	4	33, 072	132, 288		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	46, 500	46, 500		
	トラック運転	[普通型]10～11t積	日	8	52, 480	419, 840		
	トラック運転	[普通型]4～4. 5t積	日	1	38, 930	38, 930		
	台船損料	90t用	供用日	1	31, 140	31, 140		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					700, 400		
	単価					700, 400	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船組立	90t	単位	回	数量	1	単価	510, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 616	31, 616		
	とび工		人	3	33, 072	99, 216		
	普通作業員		人	2	26, 416	52, 832		
	ラフテレスクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)] 80t吊	日	1	172, 100	172, 100		
	揚錨船運転	D1t吊	日	1	88, 030	88, 030		
	台船損料	90t用	供用日	1	31, 140	31, 140		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		35, 566		
	計					510, 500		
	単価					510, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船解体	90t	単位	回	数量	1	単価	510, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 616	31, 616		
	とび工		人	3	33, 072	99, 216		
	普通作業員		人	2	26, 416	52, 832		
	ラフテレーンクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)] 80t吊	日	1	172, 100	172, 100		
	揚錨船運転	D1t吊	日	1	88, 030	88, 030		
	台船損料	90t用	供用日	1	31, 140	31, 140		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		35, 566		
	計					510, 500		
	単価					510, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船機装	90t	単位	回	数量	1	単価	1, 665, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	31, 616	94, 848		
とび工			人	3	33, 072	99, 216		
溶接工			人	4	35, 672	142, 688		
普通作業員			人	5	26, 416	132, 080		
ラフテレーンクレーン運転		[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)] 80t吊	日	1	172, 100	172, 100		
揚錨船運転		D1t吊	日	3	88, 030	264, 090		
台船損料		90t用	供用日	3	31, 140	93, 420		
諸雑費（率＋まるめ） 104%			式	1		666, 558		
計						1, 665, 000		
単価						1, 665, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船解除	90t	単位	回	数量	1	単価	811, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	31, 616	63, 232		
	とび工		人	3	33, 072	99, 216		
	溶接工		人	3	35, 672	107, 016		
	普通作業員		人	3	26, 416	79, 248		
	ラフテレスクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)] 80t吊	日	1	172, 100	172, 100		
	揚錨船運転	D1t吊	日	2	88, 030	176, 060		
	台船損料	90t用	供用日	2	31, 140	62, 280		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		52, 048		
	計					811, 200		
	単価					811, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ台船運搬	0. 8m3 標準機装設備品1式	単位	回	数量	1	単価	793, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 616	31, 616		
	とび工		人	4	33, 072	132, 288		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	46, 500	46, 500		
	トラック運転	[普通型]10～11t積	日	8	52, 480	419, 840		
	トラック運転	[普通型]4～4. 5t積	日	1	38, 930	38, 930		
	トレー運転	[セミ]20t積	日	1	79, 520	79, 520		
	台船損料	0. 8m3バックホウ搭載用	供用日	1	38, 180	38, 180		
	発動発電機	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	供用日	1	6, 670	6, 670		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					793, 600		
	単価					793, 600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ台船組立	0. 8m3	単位	回	数量	1	単価	524, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 616	31, 616		
	とび工		人	3	33, 072	99, 216		
	普通作業員		人	2	26, 416	52, 832		
	ラフテレーンクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)] 80t吊	日	1	172, 100	172, 100		
	揚錨船運転	D1t吊	日	1	88, 030	88, 030		
	台船損料	0. 8m3バックホウ搭載用	供用日	1	38, 180	38, 180		
	発動発電機	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	供用日	1	6, 670	6, 670		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		35, 556		
	計					524, 200		
	単価					524, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ台船解体	0. 8m3	単位	回	数量	1	単価	524, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 616	31, 616		
	とび工		人	3	33, 072	99, 216		
	普通作業員		人	2	26, 416	52, 832		
	ラフテレーンクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)] 80t吊	日	1	172, 100	172, 100		
	揚錨船運転	D1t吊	日	1	88, 030	88, 030		
	台船損料	0. 8m3バックホウ搭載用	供用日	1	38, 180	38, 180		
	発動発電機	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	供用日	1	6, 670	6, 670		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		35, 556		
	計					524, 200		
	単価					524, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ台船艀装	0. 8m3	単位	回	数量	1	単価	1, 165, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31, 616	63, 232		
とび工			人	5	33, 072	165, 360		
溶接工			人	2	35, 672	71, 344		
設備機械工			人	2	28, 808	57, 616		
電工			人	1	30, 472	30, 472		
普通作業員			人	4	26, 416	105, 664		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 2 0 t 吊		日	1	193, 000	193, 000		
揚錨船運転	D1t吊		日	2	88, 030	176, 060		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第3次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		供用日	1	21, 000	21, 000		
台船損料	0. 8m3バックホウ搭載用		供用日	2	38, 180	76, 360		
発動発電機	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA		供用日	2	6, 670	13, 340		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ台船解除	0. 8m3	単位	回	数量	1	単価	602, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 616	31, 616		
	とび工		人	2	33, 072	66, 144		
	溶接工		人	1	35, 672	35, 672		
	設備機械工		人	1	28, 808	28, 808		
	普通作業員		人	2	26, 416	52, 832		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 2 0 t 吊	日	1	193, 000	193, 000		
	揚錨船運転	D1t吊	日	1	88, 030	88, 030		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第3次） 山積0. 8m3 2. 9 t 吊	供用日	1	21, 000	21, 000		
	台船損料	0. 8m3バックホウ搭載用	供用日	1	38, 180	38, 180		
	発動発電機	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	供用日	1	6, 670	6, 670		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		40, 748		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ台船解除	0. 8m3	単位	回	数量	1	単価	602, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					602, 700		
	単価					602, 700	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン台船運搬	25t吊 標準機装設備品1式	単位	回	数量	1	単価	945, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 616	31, 616		
	とび工		人	4	33, 072	132, 288		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	46, 500	46, 500		
	トラック運転	[普通型]10～11t積	日	12	52, 480	629, 760		
	トラック運転	[普通型]4～4. 5t積	日	1	38, 930	38, 930		
	台船損料	ラフテレーンクレーン25t搭載用	供用日	1	56, 450	56, 450		
	発動発電機	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 80/100kVA	供用日	1	9, 950	9, 950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					945, 500		
	単価					945, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン台船組立	25t吊	単位	回	数量	1	単価	1, 091, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31, 616	63, 232		
とび工			人	6	33, 072	198, 432		
普通作業員			人	4	26, 416	105, 664		
ラフテレーンクレーン運転		[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)] 80t吊	日	2	172, 100	344, 200		
揚錨船運転		D1t吊	日	2	88, 030	176, 060		
台船損料		ラフテレーンクレーン25t搭載用	供用日	2	56, 450	112, 900		
発動発電機		ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 80/100kVA	供用日	2	9, 950	19, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		70, 612		
計						1, 091, 000		
単価						1, 091, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン台船解体	25t吊	単位	回	数量	1	単価	989, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	31, 616	63, 232			
とび工		人	4	33, 072	132, 288			
普通作業員		人	3	26, 416	79, 248			
ラフテレーンクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)] 80t吊	日	2	172, 100	344, 200			
揚錨船運転	D1t吊	日	2	88, 030	176, 060			
台船損料	ラフテレーンクレーン25t搭載用	供用日	2	56, 450	112, 900			
発動発電機	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 80/100kVA	供用日	2	9, 950	19, 900			
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		61, 872			
計					989, 700			
単価					989, 700	円／回		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン台船艀装	25t吊	単位	回	数量	1	単価	2, 827, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	31, 616	94, 848		
とび工			人	6	33, 072	198, 432		
溶接工			人	3	35, 672	107, 016		
設備機械工			人	3	28, 808	86, 424		
電工			人	1	30, 472	30, 472		
普通作業員			人	8	26, 416	211, 328		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 0 0 t 吊	日	2	371, 000	742, 000		
揚錨船運転		D1t吊	日	3	88, 030	264, 090		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊	供用日	2	35, 100	70, 200		
台船損料		ラフテレーンクレーン25t搭載用	供用日	3	56, 450	169, 350		
発動発電機		ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 80/100kVA	供用日	3	9, 950	29, 850		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン台船解除	25t吊	単位	回	数量	1	単価	1, 254, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31, 616	63, 232		
とび工			人	4	33, 072	132, 288		
溶接工			人	2	35, 672	71, 344		
設備機械工			人	2	28, 808	57, 616		
普通作業員			人	5	26, 416	132, 080		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 0 0 t 吊		日	1	371, 000	371, 000		
揚錨船運転	D1t吊		日	2	88, 030	176, 060		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊		供用日	1	35, 100	35, 100		
台船損料	ラフテレーンクレーン25t搭載用		供用日	2	56, 450	112, 900		
発動発電機	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 80/100kVA		供用日	2	9, 950	19, 900		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		82, 480		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン台船解除	25t吊	単位	回	数量	1	単価	1, 254, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1, 254, 000		
	単価					1, 254, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン台船運搬	70t吊 標準機装設備品1式	単位	回	数量	1	単価	1, 702, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	31, 616	63, 232		
	とび工		人	8	33, 072	264, 576		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	46, 500	93, 000		
	トラック運転	[普通型]10～11t積	日	19	52, 480	997, 120		
	トラック運転	[普通型]4～4. 5t積	日	1	38, 930	38, 930		
	台船損料	70tクローラクレーン用	供用日	2	110, 300	220, 600		
	発動発電機	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 100/125kVA	供用日	2	12, 000	24, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		542		
	計					1, 702, 000		
	単価					1, 702, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン台船組立	70t吊	単位	回	数量	1	単価	1, 805, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	31, 616	94, 848		
	とび工		人	9	33, 072	297, 648		
	普通作業員		人	6	26, 416	158, 496		
	ラフテレスクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)] 80t吊	日	3	172, 100	516, 300		
	揚錨船運転	D1t吊	日	3	88, 030	264, 090		
	台船損料	70tクローラクレーン用	供用日	3	110, 300	330, 900		
	発動発電機	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 100/125kVA	供用日	3	12, 000	36, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		106, 718		
	計					1, 805, 000		
	単価					1, 805, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン台船解体	70t吊	単位	回	数量	1	単価	1, 166, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	31, 616	63, 232		
	とび工		人	5	33, 072	165, 360		
	普通作業員		人	4	26, 416	105, 664		
	ラフテレンクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)] 80t吊	日	2	172, 100	344, 200		
	揚錨船運転	D1t吊	日	2	88, 030	176, 060		
	台船損料	70tクローラクレーン用	供用日	2	110, 300	220, 600		
	発動発電機	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 100/125kVA	供用日	2	12, 000	24, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		66, 884		
	計					1, 166, 000		
	単価					1, 166, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン台船艀装	70t吊	単位	回	数量	1	単価	4, 968, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4	31, 616	126, 464		
とび工			人	16	33, 072	529, 152		
溶接工			人	8	35, 672	285, 376		
設備機械工			人	6	28, 808	172, 848		
電工			人	2	30, 472	60, 944		
普通作業員			人	16	26, 416	422, 656		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 0 0 t 吊	日	3	371, 000	1, 113, 000		
揚錨船運転		D1t吊	日	4	88, 030	352, 120		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 7 0 t 吊	供用日	2	85, 000	170, 000		
台船損料		70tクローラクレーン用	供用日	4	110, 300	441, 200		
発動発電機		ディーゼル駆動 超低騒音大容量タック 排3次 100/125kVA	供用日	4	12, 000	48, 000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン台船解除	70t吊	単位	回	数量	1	単価	3, 162, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	31, 616	94, 848		
とび工			人	12	33, 072	396, 864		
溶接工			人	6	35, 672	214, 032		
設備機械工			人	2	28, 808	57, 616		
電工			人	1	30, 472	30, 472		
普通作業員			人	12	26, 416	316, 992		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 0 0 t 吊	日	3	371, 000	1, 113, 000		
揚錨船運転		D1t吊	日	3	88, 030	264, 090		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 7 0 t 吊	供用日	1	85, 000	85, 000		
台船損料		70tクローラクレーン用	供用日	3	110, 300	330, 900		
発動発電機		ディーゼル駆動 超低騒音大容量タック 排3次 100/125kVA	供用日	3	12, 000	36, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン台船解除	70t吊	単位	回	数量	1	単価	3, 162, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		222, 186		
計						3, 162, 000		
単価						3, 162, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	引船兼揚錨船運搬	D1t吊	単位	回	数量	1	単価	542, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 616	31, 616		
	とび工		人	2	33, 072	66, 144		
	高級船員		人	1	39, 312	39, 312		
	普通船員		人	2	31, 720	63, 440		
	ラフテレーンクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)] 80t吊	日	1	172, 100	172, 100		
	揚錨船運転	D1t吊	日	1	88, 030	88, 030		
	トレーラ運転	[セミ]20t積	日	1	79, 520	79, 520		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%		式	1		1, 838		
	計					542, 000		
	単価					542, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 225, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	29, 016	159, 588		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	46, 500	69, 750		
運搬費等率 434%			式	1		995, 326		
諸雑費（まるめ）			式	1		336		
計						1, 225, 000		
単価						1, 225, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 200t吊以上360t吊以下(リフター使用) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	4, 600, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11	29, 016	319, 176		
リフター		せり上げ能力 5 0 t	日	2. 7	228, 000	615, 600		
運搬費等率 392%			式	1		3, 664, 321		
諸雑費（まるめ）			式	1		903		
計						4, 600, 000		
単価						4, 600, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 21km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5, 000	5, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 000		
単価						5, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通船（警戒船）運転	FRP船10PS 4～5人	単位	日	数量	1	単価	42, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員		人	1	39, 312	39, 312		
	ガソリン	レギュラー	L	9. 2	162	1, 490		
	測量船（作業船）	FRP船 10PS級 4～5人乗り	供用日	1. 88	1, 160	2, 180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					42, 990		
	単価					42, 990	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	伐木・伐竹（伐木除根）		単位	m 2	数量	1, 000	単価	287. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 616	31, 616		
	普通作業員		人	2	26, 416	52, 832		
	バックホ運転	クロー型 超低騒音 排対型(2次)山積0. 28m3/平積0. 20m3	日	2	48, 250	96, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 59%		式	1		106, 752		
	計					287, 700		
	単価					287. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	除根（伐木除根）		単位	m 2	数量	1, 000	単価	359. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 25	31, 616	39, 520		
	普通作業員		人	2. 5	26, 416	66, 040		
	バックホ運転	クロー型 超低騒音 排対型(2次)山積0. 28m3/平積0. 20m3	日	2. 5	48, 250	120, 625		
	諸雑費（率＋まるめ） 59%		式	1		133, 415		
	計					359, 600		
	単価					359. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	集積・積込み（伐木除根）		単位	m 2	数量	1, 000	単価	130. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 5	31, 616	15, 808			
普通作業員		人	0. 5	26, 416	13, 208			
バックホ運転	クロー型 超低騒音 排対型(2次)山積0. 28m3/平積0. 20m3	日	1	48, 250	48, 250			
諸雑費（率＋まるめ） 69%		式	1		53, 234			
計					130, 500			
単価					130. 5	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	運搬（伐木除根）	幹	単位	m 3	数量	10	単価	2, 093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		[オンロード・ディーゼル]4t積級	日	0. 48	43, 600	20, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20, 930		
単価						2, 093	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	運搬（伐木除根）	根	単位	m 3	数量	10	単価	2, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		[オンロード・ディーゼル]4t積級	日	0. 59	43, 600	25, 724		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						25, 730		
単価						2, 573	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ） 幹		単位	m ³	数量	100	単価	5, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 幹		東武環境センター(株)八潮工場	m ³	100	5, 100	510, 000		
計						510, 000		
単価						5, 100	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ） 根		単位	m ³	数量	100	単価	10, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 根		東武環境センター(株)八潮工場	m ³	100	10, 100	1, 010, 000		
計						1, 010, 000		
単価						10, 100	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	繋船費（バックホウ0. 8m3クレーン付台船）		単位	日	数量	1	単価	134, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
普通船員			人	2	31, 720	63, 440		
運転手（特殊）			人	1	31, 928	31, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						134, 700		
単価						134, 700	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	繫船費（25tフタークレーン台船）		単位	日	数量	1	単価	134, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
普通船員			人	2	31, 720	63, 440		
運転手（特殊）			人	1	31, 928	31, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						134, 700		
単価						134, 700	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	繫船費（70tクローラークレーン台船）		単位	日	数量	1	単価	134, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
普通船員			人	2	31, 720	63, 440		
運転手（特殊）			人	1	31, 928	31, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						134, 700		
単価						134, 700	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	家屋調査費（一式）	22100千円	単位	式	数量	1	単価	22, 100, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
物件補償費			式	1		22, 100, 000		
計						22, 100, 000		
単価						22, 100, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	レーザーバリア設置		単位	式	数量	1	単価	3, 131, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	31, 616	63, 232		
	特殊作業員		人	2	29, 016	58, 032		
	普通作業員		人	2	26, 416	52, 832		
	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・プラットフォーム型・H19. 7m×1000kg積	日	2	53, 030	106, 060		
	レーザーバリア機器リース費		式	1		2, 850, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		844		
	計					3, 131, 000		
	単価					3, 131, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	レーザーバリア撤去		単位	式	数量	1	単価	196, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31, 616	31, 616		
普通作業員			人	4	26, 416	105, 664		
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フォーム 作業床高27. 0m 積載荷重200kg	日	1	59, 540	59, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						196, 900		
単価						196, 900	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	桁下防護		単位	式	数量	1	単価	462, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	31, 616	94, 848		
普通作業員			人	6	26, 416	158, 496		
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フォーム 作業床高27. 0m 積載荷重200kg	日	3	59, 540	178, 620		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		30, 236		
計						462, 200		
単価						462, 200	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	クローラ型クレーン付(排対3次)山積0.8m3/平積0.6m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	120, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928		
	軽油		L	105	146	15, 330		
	バックホウ（クローラ）標準・クレーン付	排ガス型（３次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 88	21, 000	39, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 39%		式	1		33, 762		
	計					120, 500		
	単価					120, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	0. 8m3ハックホリ搭載用	単位	日	数量	1	単価	174, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
普通船員			人	2	31, 720	63, 440		
台船損料		0. 8m3ハックホリ搭載用	供用日	1. 88	38, 180	71, 778		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						174, 600		
単価						174, 600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	単位	日	数量	1	単価	19, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	49	146	7, 154		
発動発電機		ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	供用日	1. 88	6, 670	12, 539		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						19, 700		
単価						19, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	88, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
揚錨船		D 1 t 吊	供用日	1. 88	17, 700	33, 276		
重油		A重油（ローリー）	L	166	93	15, 438		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	90t用	単位	日	数量	1	単価	90, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	31, 720	31, 720		
台船損料		90t用	供用日	1. 88	31, 140	58, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 270		
単価						90, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力55～60m ³ /h	単位	日	数量	1	単価	77, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928		
	軽油		L	57	146	8, 322		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 55～60m ³ /h	供用日	1. 14	32, 800	37, 392		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					77, 650		
	単価					77, 650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力55～60m ³ /h	単位	日	数量	1	単価	77, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928		
	軽油		L	57	146	8, 322		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 55～60m ³ /h	供用日	1. 14	32, 800	37, 392		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					77, 650		
	単価					77, 650	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	一般養生 鉄筋構造物	単位	m 3	数量	10	単価	606. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 05	31, 616	1, 580		
	普通作業員		人	0. 13	26, 416	3, 434		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		1, 052		
	計					6, 066		
	単価					606. 6	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工	SD345 D13 時間の制約あり	単位	t	数量	1	単価	95, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工	SD345 D13 時間の制約あり	t	1. 04	92, 300	95, 992		
	計					95, 992		
	単価					95, 990	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ_単体運転	[油圧式・可変超高周波・排ガス3次]起振力473kN	単位	日	数量	1	単価	200, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	397	146	57, 962		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						200, 800		
単価						200, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 70t吊	単位	日	数量	1	単価	157, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928			
軽油		L	96	146	14, 016			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） ７０ｔ吊	供用日	1. 31	85, 000	111, 350			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					157, 300			
単価					157, 300	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	70tクローラークレーン用	単位	日	数量	1	単価	247, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
普通船員			人	2	31, 720	63, 440		
台船損料		70tクローラークレーン用	供用日	1. 31	110, 300	144, 493		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						247, 300		
単価						247, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量ﾀﾝｸ 排3次 100/125kVA	単位	日	数量	1	単価	35, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	86	146	12, 556		
発動発電機		ディーゼル駆動 超低騒音大容量ﾀﾝｸ 排3次 100/125kVA	供用日	1. 88	12, 000	22, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35, 120		
単価						35, 120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	88, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
揚錨船		D 1 t 吊	供用日	1. 88	17, 700	33, 276		
重油		A重油（ローリー）	L	166	93	15, 438		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	90t用	単位	日	数量	1	単価	90, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	31, 720	31, 720		
台船損料		90t用	供用日	1. 88	31, 140	58, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 270		
単価						90, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ_単体運転	[油圧式・可変超高周波・排ガス3次]起振力473kN	単位	日	数量	1	単価	200, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	397	146	57, 962		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						200, 800		
単価						200, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕	排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	単位	日	数量	1	単価	157,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,928	31,928		
軽油			L	96	146	14,016		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） ７０ t 吊	供用日	1.31	85,000	111,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						157,300		
単価						157,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	70tクローラークレーン用	単位	日	数量	1	単価	247, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
普通船員			人	2	31, 720	63, 440		
台船損料		70tクローラークレーン用	供用日	1. 31	110, 300	144, 493		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						247, 300		
単価						247, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量ﾀﾝｸ 排3次 100/125kVA	単位	日	数量	1	単価	35, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	86	146	12, 556		
発動発電機		ディーゼル駆動 超低騒音大容量ﾀﾝｸ 排3次 100/125kVA	供用日	1. 88	12, 000	22, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35, 120		
単価						35, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	88, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
揚錨船		D 1 t 吊	供用日	1. 88	17, 700	33, 276		
重油		A重油（ローリー）	L	166	93	15, 438		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	90t用	単位	日	数量	1	単価	90, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	31, 720	31, 720		
台船損料			供用日	1. 88	31, 140	58, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 270		
単価						90, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ_単体運転	[油圧式・可変超高周波・排ガス3次]起振力473kN	単位	日	数量	1	単価	200, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	397	146	57, 962		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						200, 800		
単価						200, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕	排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	単位	日	数量	1	単価	157,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,928	31,928		
軽油			L	96	146	14,016		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） ７０ t 吊	供用日	1.31	85,000	111,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						157,300		
単価						157,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	70tクローラークレーン用	単位	日	数量	1	単価	247, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
普通船員			人	2	31, 720	63, 440		
台船損料		70tクローラークレーン用	供用日	1. 31	110, 300	144, 493		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						247, 300		
単価						247, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量ﾀﾝｸ 排3次 100/125kVA	単位	日	数量	1	単価	35, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	86	146	12, 556		
発動発電機		ディーゼル駆動 超低騒音大容量ﾀﾝｸ 排3次 100/125kVA	供用日	1. 88	12, 000	22, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35, 120		
単価						35, 120	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	88, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
揚錨船		D 1 t 吊	供用日	1. 88	17, 700	33, 276		
重油		A重油（ローリー）	L	166	93	15, 438		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	90t用	単位	日	数量	1	単価	90, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	31, 720	31, 720		
台船損料			供用日	1. 88	31, 140	58, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 270		
単価						90, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ_単体運転	[油圧式・可変超高周波・排ガス3次]起振力473kN	単位	日	数量	1	単価	200, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	397	146	57, 962		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						200, 800		
単価						200, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 70t吊	単位	日	数量	1	単価	157, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928			
軽油		L	96	146	14, 016			
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） ７０ｔ吊	供用日	1. 31	85, 000	111, 350			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					157, 300			
単価					157, 300	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	70tクローラークレーン用	単位	日	数量	1	単価	247, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
普通船員			人	2	31, 720	63, 440		
台船損料		70tクローラークレーン用	供用日	1. 31	110, 300	144, 493		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						247, 300		
単価						247, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量ﾀﾝｸ 排3次 100/125kVA	単位	日	数量	1	単価	35, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	86	146	12, 556		
発動発電機		ディーゼル駆動 超低騒音大容量ﾀﾝｸ 排3次 100/125kVA	供用日	1. 88	12, 000	22, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35, 120		
単価						35, 120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	88, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
揚錨船		D 1 t 吊	供用日	1. 88	17, 700	33, 276		
重油		A重油（ローリー）	L	166	93	15, 438		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	90t用	単位	日	数量	1	単価	90, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	31, 720	31, 720		
台船損料			供用日	1. 88	31, 140	58, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 270		
単価						90, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転	4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	56, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 928	31, 928		
軽油			L	20	146	2, 920		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1. 27	17, 400	22, 098		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						56, 950		
単価						56, 950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式]	3. 5 t 積	単位	日	数量	1	単価	51, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 928	31, 928		
軽油			L	38	146	5, 548		
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式]		3. 5 t 積	供用日	1. 75	7, 950	13, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51, 390		
単価						51, 390	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工（水上）	バックホウ0.8m3クレーン付 台船 10t用 本体6台 スパット3台	単位	m 2	数量		単価	103, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工（水上）	バックホウ0.8m3クレーン付 台船 10t用 本体9台	m 2	1. 04	99, 200	103, 168		
	計					103, 168		
	単価					103, 100	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	クローラ型クレーン付(排対3次)山積0.8m3/平積0.6m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	120, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928		
	軽油		L	105	146	15, 330		
	バックホウ（クローラ）標準・クレーン付	排ガス型（３次） 山積0. ８m3 ２．９t吊	供用日	1. 88	21, 000	39, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 39%		式	1		33, 762		
	計					120, 500		
	単価					120, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	0. 8m3ハックホ搭載用	単位	日	数量	1	単価	174, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
普通船員			人	2	31, 720	63, 440		
台船損料		0. 8m3ハックホ搭載用	供用日	1. 88	38, 180	71, 778		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						174, 600		
単価						174, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	単位	日	数量	1	単価	19, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	49	146	7, 154		
発動発電機		ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	供用日	1. 88	6, 670	12, 539		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						19, 700		
単価						19, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	88, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
揚錨船		D 1 t 吊	供用日	1. 88	17, 700	33, 276		
重油		A重油（ローリー）	L	166	93	15, 438		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	90t用	単位	日	数量	1	単価	90, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	31, 720	31, 720		
台船損料		90t用	供用日	1. 88	31, 140	58, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 270		
単価						90, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレンクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次)]25t吊	単位	日	数量	1	単価	111, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928		
	軽油		L	93	146	13, 578		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1. 88	35, 100	65, 988		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					111, 500		
	単価					111, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	25tラフタークレーン用	単位	日	数量	1	単価	208, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
普通船員			人	2	31, 720	63, 440		
台船損料		25tラフテレンクレーン用	供用日	1. 88	56, 450	106, 126		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						208, 900		
単価						208, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 80/100VA	単位	日	数量	1	単価	28, 490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	67	146	9, 782		
	発動発電機	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 80/100kVA	供用日	1. 88	9, 950	18, 706		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					28, 490		
	単価					28, 490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	88, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
揚錨船		D 1 t 吊	供用日	1. 88	17, 700	33, 276		
重油		A重油（ローリー）	L	166	93	15, 438		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	90t用	単位	日	数量	1	単価	90, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	31, 720	31, 720		
台船損料			供用日	1. 88	31, 140	58, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 270		
単価						90, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	クローラ型クレーン付(排対3次)山積0.8m3/平積0.6m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	120, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928		
	軽油		L	105	146	15, 330		
	バックホウ（クローラ）標準・クレーン付	排ガス型（３次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 88	21, 000	39, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 39%		式	1		33, 762		
	計					120, 500		
	単価					120, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	0. 8m3ハックホリ搭載用	単位	日	数量	1	単価	174, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
普通船員			人	2	31, 720	63, 440		
台船損料		0. 8m3ハックホリ搭載用	供用日	1. 88	38, 180	71, 778		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						174, 600		
単価						174, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	単位	日	数量	1	単価	19, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	49	146	7, 154		
発動発電機		ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	供用日	1. 88	6, 670	12, 539		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						19, 700		
単価						19, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	88, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
揚錨船		D 1 t 吊	供用日	1. 88	17, 700	33, 276		
重油		A重油（ローリー）	L	166	93	15, 438		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	90t用	単位	日	数量	1	単価	90, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	31, 720	31, 720		
台船損料			供用日	1. 88	31, 140	58, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 270		
単価						90, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（賃料）	バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	単位	日	数量	1	単価	47,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,928	31,928		
	軽油		L	38	146	5,548		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.64	5,930	9,725		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					47,210		
	単価					47,210	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	クロー型クレーン付(排対3次)山積0.8m3/平積0.6m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	120, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928		
	軽油		L	105	146	15, 330		
	バックホウ（クローラ）標準・クレーン付	排ガス型（３次） 山積0. ８m3 ２. ９t吊	供用日	1. 88	21, 000	39, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 39%		式	1		33, 762		
	計					120, 500		
	単価					120, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	0. 8m3ハックホダ搭載用	単位	日	数量	1	単価	174, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
普通船員			人	2	31, 720	63, 440		
台船損料		0. 8m3ハックホダ搭載用	供用日	1. 88	38, 180	71, 778		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						174, 600		
単価						174, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	単位	日	数量	1	単価	19, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	49	146	7, 154		
発動発電機		ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	供用日	1. 88	6, 670	12, 539		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						19, 700		
単価						19, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	88, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
揚錨船		D 1 t 吊	供用日	1. 88	17, 700	33, 276		
重油		A重油（ローリー）	L	166	93	15, 438		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	90t用	単位	日	数量	1	単価	90, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	31, 720	31, 720		
台船損料			供用日	1. 88	31, 140	58, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 270		
単価						90, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	クロー型クレーン付(排対3次)山積0.8m3/平積0.6m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	120, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928		
	軽油		L	105	146	15, 330		
	バックホウ（クローラ）標準・クレーン付	排ガス型（３次） 山積0. ８m3 ２. ９t吊	供用日	1. 88	21, 000	39, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 39%		式	1		33, 762		
	計					120, 500		
	単価					120, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	0. 8m3ハックホ搭載用	単位	日	数量	1	単価	174, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
普通船員			人	2	31, 720	63, 440		
台船損料			供用日	1. 88	38, 180	71, 778		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						174, 600		
単価						174, 600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	単位	日	数量	1	単価	19, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	49	146	7, 154		
発動発電機		ディーゼル駆動 超低騒音大容量タンク 排3次 50/60kVA	供用日	1. 88	6, 670	12, 539		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						19, 700		
単価						19, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	88, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
揚錨船		D 1 t 吊	供用日	1. 88	17, 700	33, 276		
重油		A重油（ローリー）	L	166	93	15, 438		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	90t用	単位	日	数量	1	単価	90, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	31, 720	31, 720		
台船損料		90t用	供用日	1. 88	31, 140	58, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 270		
単価						90, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ_単体運転	[油圧式・可変超高周波・排ガス3次]起振力473kN	単位	日	数量	1	単価	200, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	397	146	57, 962		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						200, 800		
単価						200, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕	排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	単位	日	数量	1	単価	157, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928			
軽油		L	96	146	14, 016			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）７０ｔ吊	供用日	1. 31	85, 000	111, 350			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					157, 300			
単価					157, 300	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	70tクローラークレーン用	単位	日	数量	1	単価	247, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
普通船員			人	2	31, 720	63, 440		
台船損料		70tクローラークレーン用	供用日	1. 31	110, 300	144, 493		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						247, 300		
単価						247, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼル駆動 超低騒音大容量ﾀﾝｸ 排3次 100/125kVA	単位	日	数量	1	単価	35, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	86	146	12, 556		
発動発電機		ディーゼル駆動 超低騒音大容量ﾀﾝｸ 排3次 100/125kVA	供用日	1. 88	12, 000	22, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						35, 120		
単価						35, 120	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	88, 030
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
揚錨船		D 1 t 吊	供用日	1. 88	17, 700	33, 276		
重油		A重油（ローリー）	L	166	93	15, 438		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船運転	90t用	単位	日	数量	1	単価	90, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	31, 720	31, 720		
台船損料			供用日	1. 88	31, 140	58, 543		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 270		
単価						90, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3, 433
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 2	31, 616	69, 555		
	普通作業員		人	5. 4	26, 416	142, 646		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2. 2	55, 080	121, 176		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		9, 923		
	計					343, 300		
	単価					3, 433	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928		
	軽油		L	88	146	12, 848		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 03	10, 000	10, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					55, 080		
	単価					55, 080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック運転	[普通型]10～11t積	単位	日	数量	1	単価	52, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 872	27, 872		
軽油			L	47	146	6, 862		
トラック [普通型]		1 0 ～ 1 1 t 積	供用日	1. 13	15, 700	17, 741		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						52, 480		
単価						52, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック運転	[普通型]4～4.5t積	単位	日	数量	1	単価	38,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	26	146	3,796		
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	供用日	1.13	6,420	7,254		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						38,930		
単価						38,930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船損料	90t用	単位	供用日	数量	1	単価	31, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
70t(組立式)		[本体]10t用						
			供用日	12	1, 790	21, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 45%			式	1		9, 660		
計						31, 140		
単価						31, 140	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレンクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)]80t吊	単位	日	数量	1	単価	172, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928		
	軽油		L	126	146	18, 396		
	ラフテレンクレーン	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)]80t吊	供用日	1. 33	91, 500	121, 695		
	諸雑費（まるめ）		式	1		81		
	計					172, 100		
	単価					172, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	88, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
揚錨船		D 1 t 吊	供用日	1. 88	17, 700	33, 276		
重油		A重油（ローリー）	L	166	93	15, 438		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船損料	90t用	単位	供用日	数量	1	単価	31, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
70t(組立式)		[本体]10t用						
			供用日	12	1, 790	21, 480		
諸雑費（率＋まるめ） 45%			式	1		9, 660		
計						31, 140		
単価						31, 140	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	88, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
揚錨船		D 1 t 吊	供用日	1. 88	17, 700	33, 276		
重油		A重油（ローリー）	L	166	93	15, 438		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船損料	90t用	単位	供用日	数量	1	単価	31, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
70t(組立式)		[本体]10t用						
			供用日	12	1, 790	21, 480		
諸雑費（率+まるめ） 45%			式	1		9, 660		
計						31, 140		
単価						31, 140	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トレー運転	[セミ]20t積	単位	日	数量	1	単価	79, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	27, 872	27, 872		
	軽油		L	113	146	16, 498		
	トレーラ [セミ]	2 0 t 積	供用日	1. 9	18, 500	35, 150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					79, 520		
	単価					79, 520	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船損料	0. 8m3バックホ搭載用	単位	供用日	数量	1	単価	38, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フート(組立式)		[本体]10t用						
			供用日	9	1, 790	16, 110		
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力1. 8 t×3 0 m／m i n						
			供用日	1	1, 760	1, 760		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力1. 8 t×3 0 m／m i n						
			供用日	1	2, 120	2, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 91%								
			式	1		18, 190		
計						38, 180		
単価						38, 180	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船損料	0. 8m3バックホ搭載用	単位	供用日	数量	1	単価	38, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フート(組立式)		[本体]10t用	供用日	9	1, 790	16, 110		
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力1. 8 t×3 0 m／m i n	供用日	1	1, 760	1, 760		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力1. 8 t×3 0 m／m i n	供用日	1	2, 120	2, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 91%			式	1		18, 190		
計						38, 180		
単価						38, 180	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック運転	[普通型]10～11t積	単位	日	数量	1	単価	52, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 872	27, 872		
軽油			L	47	146	6, 862		
トラック [普通型]		1 0 ～ 1 1 t 積	供用日	1. 13	15, 700	17, 741		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						52, 480		
単価						52, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船損料	ラフテレーンクレーン25t搭載用	単位	供用日	数量	1	単価	56, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フート(組立式)		[本体]10t用	供用日	15	1, 790	26, 850		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力1. 8 t × 3 0 m / m i n	供用日	3	2, 120	6, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 70%			式	1		23, 240		
計						56, 450		
単価						56, 450	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレンクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)]80t吊	単位	日	数量	1	単価	172, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 928	31, 928		
軽油			L	126	146	18, 396		
ラフテレンクレーン			供用日	1. 33	91, 500	121, 695		
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						172, 100		
単価						172, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船損料	ラフレーンクレーン25t搭載用	単位	供用日	数量	1	単価	56, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フート(組立式)	[本体]10t用	供用日	15	1, 790	26, 850		
	ウインチ [開放型（電動）・複胴]	巻上能力1. 8 t × 3 0 m / m i n	供用日	3	2, 120	6, 360		
	諸雑費（率＋まるめ） 70%		式	1		23, 240		
	計					56, 450		
	単価					56, 450	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船損料	ラフテレーンクレーン25t搭載用	単位	供用日	数量	1	単価	56, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フート(組立式)	[本体]10t用	供用日	15	1, 790	26, 850		
	ウインチ [開放型（電動）・複胴]	巻上能力1. 8 t × 3 0 m / m i n	供用日	3	2, 120	6, 360		
	諸雑費（率＋まるめ） 70%		式	1		23, 240		
	計					56, 450		
	単価					56, 450	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック運転	[普通型]10～11t積	単位	日	数量	1	単価	52, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 872	27, 872		
軽油			L	47	146	6, 862		
トラック [普通型]		1 0 ～ 1 1 t 積	供用日	1. 13	15, 700	17, 741		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						52, 480		
単価						52, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船損料	70tクローラークレーン用	単位	供用日	数量	1	単価	110, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フート(組立式)		[本体]13t用						
			供用日	28	2, 090	58, 520		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力1. 8 t×3 0 m／m i n						
			供用日	1	2, 120	2, 120		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n						
			供用日	2	3, 320	6, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 64%								
			式	1		43, 020		
計						110, 300		
単価						110, 300	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレンクレーン運転	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)]80t吊	単位	日	数量	1	単価	172, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 928	31, 928		
軽油			L	126	146	18, 396		
ラフテレンクレーン			供用日	1. 33	91, 500	121, 695		
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						172, 100		
単価						172, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船損料	70tクローラークレーン用	単位	供用日	数量	1	単価	110, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フート(組立式)		[本体]13t用						
			供用日	28	2, 090	58, 520		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力1． 8 t × 3 0 m／m i n						
			供用日	1	2, 120	2, 120		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2． 8 t × 3 0 m／m i n						
			供用日	2	3, 320	6, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 64%								
			式	1		43, 020		
計						110, 300		
単価						110, 300	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	揚錨船運転	D1t吊	単位	日	数量	1	単価	88, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	39, 312	39, 312		
揚錨船		D 1 t 吊	供用日	1. 88	17, 700	33, 276		
重油		A重油（ローリー）	L	166	93	15, 438		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88, 030		
単価						88, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船損料	70tクローラークレーン用	単位	供用日	数量	1	単価	110, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポート(組立式)		[本体]13t用						
			供用日	28	2, 090	58, 520		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力1. 8 t × 3 0 m / m i n						
			供用日	1	2, 120	2, 120		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n						
			供用日	2	3, 320	6, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 64%								
			式	1		43, 020		
計						110, 300		
単価						110, 300	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	クローラ型 超低騒音 排対型(2次)山積0. 28m3/平積0. 20m3	単位	日	数量	1	単価	48, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 928	31, 928		
軽油			L	34	146	4, 964		
バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排対型(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)	供用日	1. 5	7, 570	11, 355		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48, 250		
単価						48, 250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	クローラ型 超低騒音 排対型(2次)山積0. 28m3/平積0. 20m3	単位	日	数量	1	単価	48, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 928	31, 928		
軽油			L	34	146	4, 964		
バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕		排対型(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)	供用日	1. 5	7, 570	11, 355		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						48, 250		
単価						48, 250	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	ｸﾛｰﾗ型 超低騒音 排対型(2次)山積0. 28m3/平積0. 20m3	単位	日	数量	1	単価	48, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928		
	軽油		L	34	146	4, 964		
	バックホウ（ｸﾛｰﾗ）〔標準・超低騒音型〕	排対型(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)	供用日	1. 5	7, 570	11, 355		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					48, 250		
	単価					48, 250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	[オンロード・ディーゼル]4t積級	単位	日	数量	1	単価	43, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	27, 872	27, 872		
	軽油		L	32	146	4, 672		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29	8, 310	10, 719		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 29	261	336		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					43, 600		
	単価					43, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	[オンロード・ディーゼル]4t積級	単位	日	数量	1	単価	43, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	27, 872	27, 872		
	軽油		L	32	146	4, 672		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29	8, 310	10, 719		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1. 29	261	336		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					43, 600		
	単価					43, 600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォームプラットフォーム型・H19. 7m×1000kg積	単位	日	数量	1	単価	53, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 872	27, 872		
軽油			L	16. 2	146	2, 365		
高所作業車		トラック架装・伸縮フォームプラットフォーム型・H19. 7m×1000kg	供用日	1. 08	21, 100	22, 788		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						53, 030		
単価						53, 030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム 作業床高27. 0m 積載荷重200kg	単位	日	数量	1	単価	59, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928		
	軽油		L	32. 8	146	4, 788		
	高所作業車	トラック架装・伸縮フォーム 作業床高27. 0m 積載荷重200kg	供用日	1. 4	16, 300	22, 820		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					59, 540		
	単価					59, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム 作業床高27. 0m 積載荷重200kg	単位	日	数量	1	単価	59, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 928	31, 928		
	軽油		L	32. 8	146	4, 788		
	高所作業車	トラック架装・伸縮フォーム 作業床高27. 0m 積載荷重200kg	供用日	1. 4	16, 300	22, 820		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					59, 540		
	単価					59, 540	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船損料	0. 8m3ハックホ搭載用	単位	供用日	数量	1	単価	38, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フート(組立式)		[本体]10t用						
			供用日	9	1, 790	16, 110		
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力1. 8 t×3 0 m／m i n						
			供用日	1	1, 760	1, 760		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力1. 8 t×3 0 m／m i n						
			供用日	1	2, 120	2, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 91%								
			式	1		18, 190		
計						38, 180		
単価						38, 180	円／供用日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船損料	70tクローラークレーン用	単位	供用日	数量	1	単価	110, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フート(組立式)		[本体]13t用						
			供用日	28	2, 090	58, 520		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力1. 8 t × 3 0 m / m i n						
			供用日	1	2, 120	2, 120		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n						
			供用日	2	3, 320	6, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 64%								
			式	1		43, 020		
計						110, 300		
単価						110, 300	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	台船損料	25tラフテレンクレーン用	単位	供用日	数量	1	単価	56, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フート(組立式)		[本体]10t用						
			供用日	15	1, 790	26, 850		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力1. 8 t × 3 0 m / m i n						
			供用日	3	2, 120	6, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 70%								
			式	1		23, 240		
計						56, 450		
単価						56, 450	円／供用日	

R 6 綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	227, 489, 950
(2) 共通仮設費 -----	119, 346, 525
(3) 純工事費 -----	346, 836, 475

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	75, 266, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	422, 102, 475
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	56, 557, 525
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	478, 660, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	47, 866, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	526, 526, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	478, 660, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	477, 697, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	434, 270, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	56, 560, 349)
-------------------------	----------------