

単 価 合 意 書

令和6年5月29日に契約したR5国道4号春日部古河B P幸主地区改良工事(第1回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

6 年7月5日

発注者 住所 栃木県宇都宮市平松町504

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局宇都宮国道事務所長 笹木 和彦

受注者 住所 埼玉県春日部市南一丁目6番9号

氏名 金杉建設株式会社 代表取締役 吉川 祐介

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		121, 841, 773	
地盤改良工						
		式	1		120, 686, 019	
固結工(ICT)						
		式	1		120, 686, 019	
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 12.4m 長さ(杭長) 11.4m	本	4	332, 889	1, 331, 556	
(1) TYPE-1						
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 12.3m 長さ(杭長) 11.3m	本	2	331, 421	662, 842	
(2) TYPE-2						
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 12.2m 長さ(杭長) 11.2m	本	4	329, 953	1, 319, 812	
(3) TYPE-3						
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 12.1m 長さ(杭長) 11.1m	本	2	328, 485	656, 970	
(4) TYPE-4						
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 12m 長 さ(杭長) 11m	本	2	327, 017	654, 034	
(5) TYPE-5						
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.9m 長さ(杭長) 10.9m	本	2	325, 549	651, 098	
(6) TYPE-6						
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.8m 長さ(杭長) 10.8m	本	4	324, 080	1, 296, 320	
(7) TYPE-7						
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.7m 長さ(杭長) 10.7m	本	2	322, 612	645, 224	
(8) TYPE-8						
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.6m 長さ(杭長) 10.6m	本	2	321, 144	642, 288	
(9) TYPE-9						
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.5m 長さ(杭長) 10.5m	本	2	319, 676	639, 352	
(10) TYPE-10						
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.4m 長さ(杭長) 10.4m	本	4	318, 208	1, 272, 832	
(11) TYPE-11						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スラー攪拌(ICT) (12) TYPE-12	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.3m 長さ(杭長) 10.3m	本	2	316,740	633,480	
スラー攪拌(ICT) (13) TYPE-13	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.2m 長さ(杭長) 10.2m	本	2	315,272	630,544	
スラー攪拌(ICT) (14) TYPE-14	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.1m 長さ(杭長) 10.1m	本	2	313,804	627,608	
スラー攪拌(ICT) (15) TYPE-15	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11m 長 さ(杭長) 10m	本	6	312,336	1,874,016	
スラー攪拌(ICT) (16) TYPE-16	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 10.9m 長さ(杭長) 9.9m	本	14	310,868	4,352,152	
スラー攪拌(ICT) (17) TYPE-17	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 10.8m 長さ(杭長) 9.8m	本	8	309,400	2,475,200	
スラー攪拌(ICT) (18) TYPE-51	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 10.7m 長さ(杭長) 9.7m	本	44	347,845	15,305,180	
スラー攪拌(ICT) (19) TYPE-52	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 10.6m 長さ(杭長) 9.6m	本	68	345,918	23,522,424	
スラー攪拌(ICT) (20) TYPE-76	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.2m 長さ(杭長) 7.5m	本	9	311,051	2,799,459	
スラー攪拌(ICT) (21) TYPE-76'	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.2m 長さ(杭長) 9.5m	本	3	394,273	1,182,819	
スラー攪拌(ICT) (22) TYPE-77'	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.1m 長さ(杭長) 9.4m	本	3	391,888	1,175,664	
スラー攪拌(ICT) (23) TYPE-77	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.1m 長さ(杭長) 10.1m	本	44	361,333	15,898,652	
スラー攪拌(ICT) (24) TYPE-78	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11m 長 さ(杭長) 10m	本	77	359,406	27,674,262	
スラー攪拌(ICT) (25) TYPE-79'	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.1m 長さ(杭長) 9.4m	本	6	441,344	2,648,064	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スリ-攪拌(ICT)	セメント系固化材(高有機質土用) 杭 径 2000mm 長さ(打設長) 11.2m					
(26) TYPE-80	長さ(杭長) 10.2m	本	21	363,260	7,628,460	
スリ-ラント現場内移設						
		回	1	188,649	188,649	
積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	2,400	223.6	536,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
現場→残土置場		m3	2,490	592.2	1,474,578	
整地	残土受入れ地での処理					
		m3	2,400	119.1	285,840	
仮設工						
		式	1		1,155,754	
交通管理工						
		式	1		1,155,754	
交通誘導警備員						
		式	1		1,155,754	
直接工事費						
		式	1		121,841,773	
共通仮設費						
		式	1		19,038,121	
共通仮設費						
		式	1		7,000,699	
運搬費						
		式	1		4,685,042	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		4,685,042	
技術管理費						
		式	1		1,183,393	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
六価 μ m溶出試験費		式	1		33,490	
保守管理(ICT)		式	1		94,714	
システム初期費(ICT)		式	1		1,055,189	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,132,264	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,037,422	
純工事費		式	1		140,879,894	
現場管理費		式	1		43,450,883	
工事原価		式	1		184,330,777	
一般管理費等		式	1		28,799,223	
工事価格		式	1		213,130,000	
消費税相当額		式	1		21,313,000	
工事費計		式	1		234,443,000	