

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト 表層）

調査年月日				R7. 4. 9	R7. 5. 14	R7. 6. 4								
コード		項 目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	11:40	9:40	9:45							
			終了時刻	時分	12:05	10:15	10:30							
	1002	A2	採水位置		上層	上層	上層							
	1003	A3	天候		晴	曇	曇							
	1004	A4	水位	m	273.46	279.05	276.90							
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec	6.10	6.12	8.34							
			放流量	m3/sec	0.00	18.92	17.89							
	1006	A6	全水深	m	113.9	120.2	119.2							
	1007	A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.5							
	1008	A8	気温	℃	18.9	25.0	26.2							
	1009	A9	水温	℃	13.0	18.0	20.0							
	1010	A10	外観（1）		無色透明	無色透明	無色透明							
	1011	A11	外観（2）											
	1012	A12	外観（3）		特になし	特になし	特になし							
生活環境項目			水色		5	5	4							
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭							
	1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100							
	1016	A16	透明度	m	3.8	6.8	10							
	1021	B1	pH		7.8	7.9	8.1							
	1022	B2	BOD	mg/L	0.3	0.7	0.5							
	1023	B3	COD	mg/L	1.5	1.8	1.8							
	1024	B4	SS	mg/L	1	1	<1							
	1025	B5	DO	mg/L	10	10	9.7							
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1							
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.35	0.71	0.37							
	1030	B10	総リン	mg/L	0.010	0.004	<0.003							
	1700	K1	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.008	0.004							
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	LAS	mg/L										
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	0.01	<0.01							
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	0.002	0.002							
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0.24	0.26	0.25							
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003							
	1185	E25	クロロフィルa	μg/L	2	2	1							
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1	1	<1							
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	PCB	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（CAT）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24	0.26	0.25							
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
	1519	J69	1, 4-ジオキサン	mg/L										
水道	1257	G17	2-メチルイソボルネオール	μg/L		<0.001								
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L		<0.001								
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L		0.020								
生物その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL	300	140	100							
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L		290								
	1242	G2	濁度	度	0.8	0.6	0.3							
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1	<1	<1							

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト 中層）

調査年月日				R7. 4. 9	R7. 5. 14	R7. 6. 4							
コード		項 目											
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	12:05	10:15	10:30						
			終了時刻	時分	12:20	10:50	10:45						
	1002	A2	採水位置		中層	中層	中層						
	1003	A3	天候		晴	曇	曇						
	1004	A4	水位	m	273.46	279.05	276.90						
	1005	A5	流量	m3/sec									
			流入量	m3/sec	6.10	6.12	8.34						
			放流量	m3/sec	0.00	18.92	17.89						
	1006	A6	全水深	m	113.9	120.2	119.2						
	1007	A7	採水水深	m	57.0	60.1	59.6						
	1008	A8	気温	℃	18.9	25.0	26.2						
	1009	A9	水温	℃	8.9	9.3	10.2						
	1010	A10	外観（1）		無色透明	無色透明	無色透明						
	1011	A11	外観（2）										
	1012	A12	外観（3）		特になし	特になし	特になし						
生活環境項目			水色		5	5	4						
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭						
	1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100						
	1016	A16	透明度	m	3.8	6.8	10						
	1021	B1	pH		7.5	7.4	7.4						
	1022	B2	BOD	mg/L	<0.1	0.1	0.3						
	1023	B3	COD	mg/L	0.9	0.9	1.2						
	1024	B4	SS	mg/L	<1	<1	<1						
	1025	B5	DO	mg/L	7.2	7.7	7.5						
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1						
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.43	0.66	0.46						
	1030	B10	総リン	mg/L	0.009	0.003	<0.003						
	1700	K1	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.008	0.004						
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L									
	1701	K2	LAS	mg/L									
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	0.01	0.01						
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.002	<0.002	0.003						
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0.27	0.32	0.30						
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003						
	1185	E25	クロロフィルa	μg/L	<1	<1	<1						
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1	<1	<1						
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L									
	1042	C2	（全）シアン	mg/L									
	1043	C3	鉛	mg/L									
	1044	C4	6価クロム	mg/L									
	1045	C5	ヒ素	mg/L									
	1046	C6	総水銀	mg/L									
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L									
	1048	C8	PCB	mg/L									
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L									
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L									
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L									
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L									
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L									
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L									
	1062	C22	ベンゼン	mg/L									
	1059	C19	チウラム	mg/L									
	1060	C20	シマジン（CAT）	mg/L									
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L									
	1063	C23	セレン	mg/L									
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27	0.32	0.30						
	1065	C25	ふっ素	mg/L									
	1066	C26	ほう素	mg/L									
	1519	J69	1, 4-ジオキサン	mg/L									
水道	1257	G17	2-メチルイソボルネオール	μg/L									
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L									
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L									
生物その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL									
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L									
	1242	G2	濁度	度	0.3	0.3	0.4						
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1	<1	<1						

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダムサイト 底層）

調査年月日				R7. 4. 9	R7. 5. 14	R7. 6. 4							
コード		項 目											
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	12:20	10:50	10:45						
			終了時刻	時分	12:45	11:45	11:00						
	1002	A2	採水位置		下層	下層	下層						
	1003	A3	天候		晴	曇	曇						
	1004	A4	水位	m	273.46	279.05	276.90						
	1005	A5	流量	m3/sec									
			流入量	m3/sec	6.10	6.12	8.34						
			放流量	m3/sec	0.00	18.92	17.89						
	1006	A6	全水深	m	113.9	120.2	119.2						
	1007	A7	採水水深	m	112.9	119.2	118.2						
	1008	A8	気温	℃	18.9	25.0	26.2						
	1009	A9	水温	℃	8.9	9.2	10.0						
	1010	A10	外観（1）		無色透明	無色透明	無色透明						
	1011	A11	外観（2）										
	1012	A12	外観（3）		特になし	特になし	特になし						
生活環境項目			水色		5	5	4						
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭						
	1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100						
	1016	A16	透明度	m	3.8	6.8	10						
	1021	B1	p H		7.5	7.4	7.4						
	1022	B2	B O D	mg/L	<0.1	0.1	0.3						
	1023	B3	C O D	mg/L	0.9	0.9	1.3						
	1024	B4	S S	mg/L	3	4	3						
	1025	B5	D O	mg/L	7.5	7.0	6.1						
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1						
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.45	0.63	0.42						
	1030	B10	総リン	mg/L	0.008	0.004	<0.003						
	1700	K1	全亜鉛	mg/L	<0.001	0.003	0.003						
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L									
	1701	K2	L A S	mg/L									
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	0.01	<0.01						
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.002	<0.002	0.002						
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0.27	0.35	0.31						
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003						
	1185	E25	クロロフィル a	μ g/L	<1	<1	<1						
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L	<1	<1	<1						
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L									
	1042	C2	（全）シアン	mg/L									
	1043	C3	鉛	mg/L									
	1044	C4	6価クロム	mg/L									
	1045	C5	ヒ素	mg/L									
	1046	C6	総水銀	mg/L									
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L									
	1048	C8	P C B	mg/L									
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L									
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L									
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L									
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L									
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L									
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L									
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L									
	1062	C22	ベンゼン	mg/L									
	1059	C19	チウラム	mg/L									
	1060	C20	シマジン（CAT）	mg/L									
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L									
	1063	C23	セレン	mg/L									
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27	0.35	0.31						
	1065	C25	ふっ素	mg/L									
	1066	C26	ほう素	mg/L									
	1519	J69	1, 4-ジオキサン	mg/L									
水道	1257	G17	2-メチルイソボルネオール	μ g/L									
	1258	G18	ジオスミン	μ g/L									
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L									
生物その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL									
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L									
	1242	G2	濁度	度	2.3	3.8	3.4						
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1	<1	<1						

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央 表層）

調査年月日					R7.4.9	R7.5.14	R7.6.4							
コード		項 目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	10:15	12:05	11:30							
			終了時刻	時分	10:30	12:25	11:50							
	1002	A2	採水位置		上層	上層	上層							
	1003	A3	天候		晴	曇	曇							
	1004	A4	水位	m	273.46	279.05	276.90							
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec	6.10	6.12	8.34							
			放流量	m3/sec	0.00	18.92	17.89							
	1006	A6	全水深	m	64.5	67.1	64.0							
	1007	A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.5							
	1008	A8	気温	℃	20.6	20.8	25.6							
	1009	A9	水温	℃	14.0	18.2	20.7							
	1010	A10	外観（1）		無色透明	無色透明	無色透明							
	1011	A11	外観（2）											
	1012	A12	外観（3）		特になし	特になし	特になし							
			水色		5	5	4							
1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭								
1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100								
1016	A16	透明度	m	3.5	7.2	7.9								
生活環境項目	1021	B1	p H		7.9	8.0	8.2							
	1022	B2	B O D	mg/L	0.2	0.7	0.4							
	1023	B3	C O D	mg/L	1.4	1.6	1.5							
	1024	B4	S S	mg/L	1	1	<1							
	1025	B5	D O	mg/L	11	9.9	9.9							
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1							
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.34	0.60	0.33							
	1030	B10	総リン	mg/L	0.004	<0.003	<0.003							
	1700	K1	全亜鉛	mg/L										
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	L A S	mg/L										
富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01							
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.002	0.002	0.003							
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0.25	0.25	0.22							
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003							
	1185	E25	クロロフィル a	μ g/L	2	3	1							
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L	<1	<1	<1							
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	P C B	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（CAT）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	0.25	0.22							
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
	1519	J69	1，4-ジオキサン	mg/L										
水道	1257	G17	2-メチルイソボルネオール	μ g/L										
	1258	G18	ジエオスミン	μ g/L										
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L		0.018								
生物その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL	210	140	46							
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L		420								
	1242	G2	濁度	度	1.5	0.6	0.3							
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1	<1	<1							

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央 中層）

調査年月日					R7.4.9	R7.5.14	R7.6.4							
コード		項 目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	10:30	12:25	11:50							
			終了時刻	時分	10:55	12:35	12:05							
	1002	A2	採水位置		中層	中層	中層							
	1003	A3	天候		晴	曇	曇							
	1004	A4	水位	m	273.46	279.05	276.90							
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec	6.10	6.12	8.34							
			放流量	m3/sec	0.00	18.92	17.89							
	1006	A6	全水深	m	64.5	67.1	64.0							
	1007	A7	採水水深	m	32.3	33.6	32.0							
	1008	A8	気温	℃	20.6	20.8	25.6							
	1009	A9	水温	℃	9.5	9.0	10.0							
	1010	A10	外観（1）		無色透明	無色透明	無色透明							
	1011	A11	外観（2）											
	1012	A12	外観（3）		特になし	特になし	特になし							
			水色		5	5	4							
1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭								
1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100								
1016	A16	透明度	m	3.5	7.2	7.9								
生活環境項目	1021	B1	pH		7.6	7.5	7.5							
	1022	B2	BOD	mg/L	<0.1	0.1	0.2							
	1023	B3	COD	mg/L	0.9	0.8	1.0							
	1024	B4	SS	mg/L	<1	<1	<1							
	1025	B5	DO	mg/L	8.8	7.7	7.5							
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1							
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.35	0.64	0.36							
	1030	B10	総リン	mg/L	0.008	<0.003	<0.003							
	1700	K1	全亜鉛	mg/L										
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	LAS	mg/L										
	富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01						
1162		E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002							
1163		E3	硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.32	0.30							
1171		E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003							
1185		E25	クロロフィルa	μg/L	<1	<1	<1							
1189		E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1	<1	<1							
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	PCB	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（CAT）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.32	0.30							
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
1519	J69	1，4-ジオキサン	mg/L											
水道	1257	G17	2-メチルイソボルネオール	μg/L										
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L										
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L										
生物その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL										
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L										
	1242	G2	濁度	度	0.5	0.3	0.3							
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1	<1	<1							

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（ダム中央 底層）

調査年月日					R7.4.9	R7.5.14	R7.6.4							
コード		項 目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	10:55	12:35	12:05							
			終了時刻	時分	11:10	13:20	12:50							
	1002	A2	採水位置		下層	下層	下層							
	1003	A3	天候		晴	曇	曇							
	1004	A4	水位	m	273.46	279.05	276.90							
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec	6.10	6.12	8.34							
			放流量	m3/sec	0.00	18.92	17.89							
	1006	A6	全水深	m	64.5	67.1	64.0							
	1007	A7	採水水深	m	63.5	66.1	63.0							
	1008	A8	気温	℃	20.6	20.8	25.6							
	1009	A9	水温	℃	9.5	8.9	9.8							
	1010	A10	外観（1）		無色透明	無色透明	無色透明							
	1011	A11	外観（2）											
	1012	A12	外観（3）		特になし	特になし	特になし							
			水色		5	5	4							
1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭								
1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100								
1016	A16	透明度	m	3.5	7.2	7.9								
生活環境項目	1021	B1	pH		7.5	7.5	7.5							
	1022	B2	BOD	mg/L	<0.1	0.1	0.2							
	1023	B3	COD	mg/L	0.8	0.8	1.1							
	1024	B4	SS	mg/L	2	1	2							
	1025	B5	DO	mg/L	7.9	8.3	7.2							
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1	<1	<1							
	1029	B9	総窒素	mg/L	0.38	0.61	0.36							
	1030	B10	総リン	mg/L	0.008	<0.003	0.004							
	1700	K1	全亜鉛	mg/L										
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	LAS	mg/L										
	富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	0.01	<0.01	<0.01						
1162		E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002							
1163		E3	硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.32	0.30							
1171		E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003							
1185		E25	クロロフィルa	μg/L	<1	<1	<1							
1189		E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μg/L	<1	<1	<1							
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	PCB	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（CAT）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.32	0.30								
1065	C25	ふっ素	mg/L											
1066	C26	ほう素	mg/L											
1519	J69	1，4－ジオキサン	mg/L											
水道	1257	G17	2－メチルイソボルネオール	μg/L										
	1258	G18	ジエオスミン	μg/L										
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L										
生物その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL										
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L										
	1242	G2	濁度	度	1.6	0.6	1.1							
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	<1	<1	<1							

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（中津川上流）

調査年月日					R7. 4. 9	R7. 5. 14	R7. 6. 4							
コード		項 目												
現地観測項目	1001	A1	採水時刻	時分	9:57	9:55	9:51							
			終了時刻	時分	10:15	10:09	10:11							
	1002	A2	採水位置		流心	流心	流心							
	1003	A3	天候		晴	曇	曇							
	1004	A4	水位	m										
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec										
			放流量	m3/sec										
	1006	A6	全水深	m	0. 46	0. 58	0. 59							
	1007	A7	採水水深	m	0. 09	0. 12	0. 12							
	1008	A8	気温	℃	20. 2	20. 2	20. 0							
	1009	A9	水温	℃	10. 0	14. 5	15. 0							
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明							
	1011	A11	外観（２）		順流	順流	順流							
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし							
			水色											
1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭								
1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100								
1016	A16	透明度	m											
生活環境項目	1021	B1	p H		7. 8	7. 7	7. 8							
	1022	B2	B O D	mg/L	<0. 1	<0. 1	0. 1							
	1023	B3	C O D	mg/L	0. 4	0. 3	0. 7							
	1024	B4	S S	mg/L	<1	<1	<1							
	1025	B5	D O	mg/L	10	9. 8	9. 4							
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	2	2	6							
	1029	B9	総窒素	mg/L	0. 37	0. 63	0. 35							
	1030	B10	総リン	mg/L	0. 006	0. 003	<0. 003							
	1700	K1	全亜鉛	mg/L										
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	L A S	mg/L										
	富栄養化関連項目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01						
1162		E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002							
1163		E3	硝酸態窒素	mg/L	0. 31	0. 35	0. 33							
1171		E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0. 003	0. 003	<0. 003							
1185		E25	クロロフィル a	μ g/L	<1	<1	<1							
1189		E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L	<1	<1	<1							
健康項目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	P C B	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（C A T）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 31	0. 35	0. 33							
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
	1519	J69	1， 4－ジオキサン	mg/L										
水道	1257	G17	2－メチルイソボルネオール	μ g/L										
	1258	G18	ジエオスミン	μ g/L										
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L										
生物その他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL										
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L										
	1242	G2	濁度	度	<0. 2	<0. 2	0. 3							
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	3	5	10							

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（早戸川上流）

調査年月日				R7. 4. 9	R7. 5. 14	R7. 6. 4								
コード		項 目												
現 地 観 測 項 目	1001	A1	採水時刻	時分	10:50	10:41	10:42							
			終了時刻	時分	11:10	10:58	10:58							
	1002	A2	採水位置		流心	流心	流心							
	1003	A3	天候		晴	曇	曇							
	1004	A4	水位	m										
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec										
			放流量	m3/sec										
	1006	A6	全水深	m	0. 23	0. 38	0. 58							
	1007	A7	採水水深	m	0. 05	0. 08	0. 12							
	1008	A8	気温	℃	19. 8	21. 0	21. 5							
	1009	A9	水温	℃	10. 0	14. 5	15. 0							
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明							
	1011	A11	外観（２）		順流	順流	順流							
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし							
生 活 環 境 項 目			水色											
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭							
	1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100							
	1016	A16	透明度	m										
	1021	B1	p H		7. 8	7. 7	7. 8							
	1022	B2	B O D	mg/L	<0. 1	<0. 1	0. 1							
	1023	B3	C O D	mg/L	0. 5	0. 4	0. 7							
	1024	B4	S S	mg/L	<1	<1	<1							
	1025	B5	D O	mg/L	10	9. 6	9. 3							
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	3	10	15							
	1029	B9	総窒素	mg/L	0. 36	0. 66	0. 35							
	1030	B10	総リン	mg/L	0. 004	<0. 003	<0. 003							
	1700	K1	全亜鉛	mg/L										
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	L A S	mg/L										
富 栄養 化 関 連 項 目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01							
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002							
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0. 30	0. 30	0. 30							
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	<0. 003	<0. 003	<0. 003							
	1185	E25	クロロフィル a	μ g/L	<1	<1	<1							
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L	<1	<1	<1							
健 康 項 目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	P C B	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（C A T）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 30	0. 30	0. 30							
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
水 道	1519	J69	1， 4－ジオキサン	mg/L										
	1257	G17	2－メチルイソボルネオール	μ g/L										
	1258	G18	ジエオスミン	μ g/L										
生 物 そ の 他	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L										
	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL										
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L										
	1242	G2	濁度	度	<0. 2	<0. 2	0. 3							
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	850	1800	2200							

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（石小屋）

調査年月日				R7. 4. 9	R7. 5. 14	R7. 6. 4								
コード		項 目												
現 地 観 測 項 目	1001	A1	採水時刻	時分	9:05	9:04	9:02							
			終了時刻	時分	9:25	9:20	9:20							
	1002	A2	採水位置		流心	流心	流心							
	1003	A3	天候		晴	晴	曇							
	1004	A4	水位	m										
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec										
			放流量	m3/sec										
	1006	A6	全水深	m	0. 24	0. 33	0. 52							
	1007	A7	採水水深	m	0. 05	0. 07	0. 10							
	1008	A8	気温	℃	21. 0	20. 5	23. 0							
	1009	A9	水温	℃	11. 2	15. 5	16. 8							
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明							
	1011	A11	外観（２）		順流	順流	順流							
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし							
生 活 環 境 項 目			水色											
	1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭							
	1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100							
	1016	A16	透明度	m										
	1021	B1	p H		7. 8	7. 8	7. 9							
	1022	B2	B O D	mg/L	0. 1	0. 4	0. 4							
	1023	B3	C O D	mg/L	1. 2	1. 1	1. 5							
	1024	B4	S S	mg/L	1	1	<1							
	1025	B5	D O	mg/L	10	9. 7	9. 6							
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	<1	1	1							
	1029	B9	総窒素	mg/L	0. 36	0. 66	0. 34							
	1030	B10	総リン	mg/L	0. 003	0. 004	<0. 003							
	1700	K1	全亜鉛	mg/L										
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	L A S	mg/L										
富 栄 養 化 関 連 項 目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L										
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L										
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L										
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L										
	1185	E25	クロロフィル a	μ g/L	2	2	3							
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L										
健 康 項 目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	P C B	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（C A T）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L										
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
	1519	J69	1， 4－ジオキサン	mg/L										
水 道	1257	G17	2－メチルイソボルネオール	μ g/L										
	1258	G18	ジエオスミン	μ g/L										
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L										
生 物 そ の 他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL										
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L										
	1242	G2	濁度	度	0. 9	0. 5	0. 4							
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	5	2	8							

＊：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定

R7宮ヶ瀬ダム水質調査結果（道志川）

調査年月日				R7. 4. 9	R7. 5. 14	R7. 6. 4								
コード	項 目													
現 地 観 測 項 目	1001	A1	採水時刻	時分	11:50	11:41	11:41							
			終了時刻	時分	12:10	12:08	12:05							
	1002	A2	採水位置		右岸	右岸	右岸							
	1003	A3	天候		晴	晴	曇							
	1004	A4	水位	m										
	1005	A5	流量	m3/sec										
			流入量	m3/sec										
			放流量	m3/sec										
	1006	A6	全水深	m	0. 28	1. 22	0. 85							
	1007	A7	採水水深	m	0. 06	0. 24	0. 17							
	1008	A8	気温	℃	19. 5	21. 8	21. 8							
	1009	A9	水温	℃	10. 5	17. 5	17. 5							
	1010	A10	外観（１）		無色透明	無色透明	無色透明							
	1011	A11	外観（２）		順流	順流	順流							
	1012	A12	外観（３）		特になし	特になし	特になし							
			水色											
1014	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭								
1015	A15	透視度	cm	>100	>100	>100								
1016	A16	透明度	m											
生 活 環 境 項 目	1021	B1	p H		7. 9	7. 8	7. 9							
	1022	B2	B O D	mg/L	0. 1	0. 3	0. 3							
	1023	B3	C O D	mg/L	0. 7	0. 9	1. 3							
	1024	B4	S S	mg/L	1	1	3							
	1025	B5	D O	mg/L	10	9. 7	9. 3							
	1033	B13	大腸菌数	CFU/100mL	1	4	2							
	1029	B9	総窒素	mg/L	0. 53	0. 81	0. 46							
	1030	B10	総リン	mg/L	0. 009	0. 008	<0. 003							
	1700	K1	全亜鉛	mg/L										
	1702	K3	ノニルフェノール	mg/L										
	1701	K2	L A S	mg/L										
富 栄 養 化 関 連 項 目	1161	E1	アンモニウム態窒素	mg/L	<0. 01	0. 01	<0. 01							
	1162	E2	亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002							
	1163	E3	硝酸態窒素	mg/L	0. 42	0. 45	0. 37							
	1171	E11	オルトリン酸態リン	mg/L	0. 005	0. 006	<0. 003							
	1185	E25	クロロフィル a	μ g/L	<1	<1	<1							
	1189	E29	フェオフィチン（フェオ色素）	μ g/L	<1	<1	<1							
健 康 項 目	1041	C1	カドミウム	mg/L										
	1042	C2	（全）シアン	mg/L										
	1043	C3	鉛	mg/L										
	1044	C4	6価クロム	mg/L										
	1045	C5	ヒ素	mg/L										
	1046	C6	総水銀	mg/L										
	1047	C7	アルキル水銀*	mg/L										
	1048	C8	P C B	mg/L										
	1049	C9	ジクロロメタン	mg/L										
	1050	C10	四塩化炭素	mg/L										
	1051	C11	1,2-ジクロロエタン	mg/L										
	1052	C12	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										
	1053	C13	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										
	1054	C14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										
	1055	C15	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L										
	1056	C16	トリクロロエチレン	mg/L										
	1057	C17	テトラクロロエチレン	mg/L										
	1058	C18	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L										
	1062	C22	ベンゼン	mg/L										
	1059	C19	チウラム	mg/L										
	1060	C20	シマジン（C A T）	mg/L										
	1061	C21	チオベンカルブ（ベンチオカーブ）	mg/L										
	1063	C23	セレン	mg/L										
	1064	C24	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 42	0. 45	0. 37							
	1065	C25	ふっ素	mg/L										
	1066	C26	ほう素	mg/L										
1519	J69	1， 4－ジオキサン	mg/L											
水 道	1257	G17	2－メチルイソボルネオール	μ g/L										
	1258	G18	ジエオスミン	μ g/L										
	2328	X28	総トリハロメタン生成能	mg/L										
生 物 そ の 他	1192	E32	植物プランクトン総数	細胞/mL										
	1193	E33	動物プランクトン総数	個体/L										
	1242	G2	濁度	度	0. 7	0. 3	0. 5							
	2362	X62	糞便性大腸菌群数	個/100mL	9	6	22							

*：アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定