

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
高崎河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・R 8 碓氷出張所管内維持工事
工事地名	碓氷出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	高崎河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025010005	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	730日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	前橋・高崎地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 7 号	2 2) 処 分 費 等	859,675
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月 7日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 碓氷出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (R8年度)			式	1		103, 163, 621			
巡視・巡回工			式	1		7, 643, 520			
道路巡回工			式	1		7, 643, 520			
巡回(1) 平日 昼		パトロール車 道路巡回員無	回	97	26, 300	2, 551, 100			単-1号
巡回(2) 休日 昼		パトロール車 道路巡回員有	回	61	60, 820	3, 710, 020			単-2号
巡回(3) 平日 昼		パトロール車 道路巡回員有	回	24	57, 600	1, 382, 400			単-3号
舗装工			式	1		14, 210, 755			
切削オーバーレイ工			式	1		9, 278, 400			
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2	3, 000	2, 898	8, 694, 000			単-4号
殻運搬(路面切削)		切削殻	m3	150	2, 721	408, 150			単-5号
殻処分		アスファルト殻	m3	150	1, 175	176, 250			単-6号
アスファルト舗装補修工			式	1		4, 932, 355			

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 碓氷出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハ° ッチンク° (A)		昼 1t/日未満	t	1	172, 000	172, 000			単-7号
ハ° ッチンク° (B)		夜 1t/日未満	t	1	249, 100	249, 100			単-8号
ハ° ッチンク° (C)		昼 1t/日以上2t/日未 満	t	1	129, 800	129, 800			単-9号
ハ° ッチンク° (D)		夜 1t/日以上2t/日未 満	t	1	185, 800	185, 800			単-10号
ハ° ッチンク° (E)		昼 2t/日以上5t/日未 満	t	2	90, 870	181, 740			単-11号
ハ° ッチンク° (F)		夜 2t/日以上5t/日未 満	t	2	126, 600	253, 200			単-12号
ハ° ッチンク° (G)		昼 5t/日以上20t/日 未満	t	5	67, 450	337, 250			単-13号
ハ° ッチンク° (H)		夜 5t/日以上20t/日 未満	t	5	91, 680	458, 400			単-14号
切削 (A)		t=50mm	m2	1, 000	552. 1	552, 100			単-15号
被覆 (A)		t=50mm 排水性舗装	m2	1, 000	2, 123	2, 123, 000			単-16号
殻運搬 (1)		舗装版破碎	m3	7	10, 070	70, 490			単-17号
殻運搬 (路面切削) (2)		切削殻	m3	50	2, 721	136, 050			単-18号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 碓氷出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穀処分 (1)		ｱｽﾌｧﾙﾄ穀	m3	7	3, 525	24, 675			単-19号
穀処分 (2)		ｱｽﾌｧﾙﾄ穀	m3	50	1, 175	58, 750			単-20号
区画線工			式	1		633, 826			
区画線工			式	1		633, 826			
溶融式区画線 (1)		溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装 無 (白)	m	500	366. 8	183, 400			単-21号
溶融式区画線 (2)		溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装 有 (白)	m	500	444. 9	222, 450			単-22号
溶融式区画線 (3)		溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装 有 (白)	m	250	469. 7	117, 425			単-23号
溶融式区画線 (4)		溶融式手動 実線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装 有 (白)	m	20	794. 3	15, 886			単-24号
溶融式区画線 (5)		溶融式手動 実線 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装 有 (白)	m	30	1, 061	31, 830			単-25号
溶融式区画線 (6)		溶融式手動 実線 60cm 厚1. 5mm 排水性舗装 有 (白)	m	10	1, 589	15, 890			単-26号
溶融式区画線 (7)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1. 5 mm 排水性舗装 有 (白)	m	50	938. 9	46, 945			単-27号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 碓氷出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		953,000				
道路付属物工		式	1		953,000				
防草シート (1)	t=3.0mm 法面部	m2	500	1,906	953,000			単-28号	
除草工		式	1		14,172,110				
道路除草工		式	1		14,172,110				
道路除草(複合) (1)	肩掛け式 防護有	m2	35,000	153.3	5,365,500			単-29号	
道路除草(複合) (2)	肩掛け式 防護無	m2	50,000	140	7,000,000			単-30号	
除草 (3)	人力除草	m2	2,700	172.3	465,210			単-31号	
除草 (4)	肩掛け式 集積積込運搬防護無し	m2	10,000	74.14	741,400			単-32号	
除草処分		m3	300	2,000	600,000			単-33号	
応急処理工		式	1		41,591,300				
応急処理作業工		式	1		41,591,300				

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 碓氷出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理 (1)		昼間	式	1		38,937,940			内-1号
応急処理 (2)		夜間	式	1		2,653,360			内-2号
除雪工			式	1		14,904,110			
一般除雪工			式	1		1,328,550			
除雪トラック (昼)		7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイプラ付 昼間 貸与	時間	15	27,930	418,950			単-34号
除雪トラック (夜)		7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイプラ付 夜間 貸与	時間	15	29,840	447,600			単-35号
除雪グレーダ (昼)		3.7m 昼間 貸与	時間	5	39,690	198,450			単-36号
除雪グレーダ (夜)		3.7m 夜間 貸与	時間	5	41,720	208,600			単-37号
ロータリ除雪車(小型) (昼)		1.3m級(80ps) 昼間 貸与	時間	1	26,870	26,870			単-38号
ロータリ除雪車(小型) (夜)		1.3m級(80ps) 夜間 貸与	時間	1	28,080	28,080			単-39号
運搬除雪工			式	1		211,880			
除雪ローダ (昼)		ホイール型 2.7t級 バケット容量0.4m3級 昼間 貸与	時間	10	9,988	99,880			単-40号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 碓氷出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪ローダ (夜)		ホイール型 2.7t級 バケット 容量0.4m3級 夜間 貸与	時間	10	11,200	112,000			単-41号
凍結防止工			式	1		4,823,550			
除雪トラック (昼)		7t級 4×4 2.5m3散布 装置付 ワンウェイプラ付 昼間 貸与	時間	15	27,930	418,950			単-42号
除雪トラック (夜)		7t級 4×4 2.5m3散布 装置付 ワンウェイプラ付 夜間 貸与	時間	15	29,840	447,600			単-43号
凍結防止剤散布 (昼)		4.0m3乾式 4×4 アンケリングプラ付 昼間 貸与	時間	50	19,110	955,500			単-44号
凍結防止剤散布 (夜)		4.0m3乾式 4×4 アンケリングプラ付 夜間 貸与	時間	50	20,690	1,034,500			単-45号
凍結防止剤散布 (昼)		2.5m3湿潤式 4×4 アンケリングプラ付 昼間 貸与	時間	50	18,880	944,000			単-46号
凍結防止剤散布 (夜)		2.5m3湿潤式 4×4 アンケリングプラ付 夜間 貸与	時間	50	20,460	1,023,000			単-47号
凍結防止剤(支給品)		1t/袋	袋	250	0	0			単-48号
歩道除雪工			式	1		56,580			
クローラ・ハント・カイト型除雪機 (昼)		13PS 昼間 貸与	時間	2	14,640	29,280			単-49号
クローラ・ハント・カイト型除雪機 (昼)		7PS 昼間 貸与	時間	2	13,650	27,300			単-50号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 碓氷出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全処理工		式	1		450,850				
人力作業 (昼)	人力(つらら・雪底処理 ・歩道人力除雪等)	時間	30	3,254	97,620			単-51号	
人力作業 (夜)	人力(つらら・雪底処理 ・歩道人力除雪等)	時間	30	3,667	110,010			単-52号	
ダンプトラック (昼)	2.0t	時間	20	5,824	116,480			単-53号	
ダンプトラック (夜)	2.0t	時間	20	6,337	126,740			単-54号	
雪道巡回工		式	1		4,591,200				
雪道通常巡回 (昼)	ライトバン 2000cc 75km以 下 昼間 機械持込 損 耗品持込	回	50	23,630	1,181,500			単-55号	
雪道通常巡回 (夜)	ライトバン 2000cc 75km以 下 夜間 機械持込 損 耗品持込	回	50	26,260	1,313,000			単-56号	
雪道通常巡回 (昼)	ライトバン 2000cc 25km以 下 昼間 機械持込 損 耗品持込	回	200	10,200	2,040,000			単-57号	
雪道通常巡回 (夜)	ライトバン 2000cc 25km以 下 夜間 機械持込 損 耗品持込	回	5	11,340	56,700			単-58号	
待機費		式	1		3,441,500				
世話役待機費		式	1		1,729,000			内-3号	

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 碓氷出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ホバレータ-待機費		式	1		840, 100			内-4号	
助手待機費		式	1		872, 400			内-5号	
仮設工		式	1		9, 055, 000				
交通管理工		式	1		9, 055, 000				
交通誘導警備員		人日	500	18, 110	9, 055, 000			単-59号	
直接工事費		式	1		103, 163, 621				
共通仮設費		式	1		10, 085, 600				
共通仮設費		式	1		194, 600				
運搬費		式	1		194, 600				
建設機械運搬費		台	2	97, 300	194, 600			単-60号	
共通仮設費（率計上）		式	1		9, 891, 000				
純工事費		式	1		113, 249, 221				

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 碓氷出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		54,265,000				
工事原価		式	1		167,514,221				
一般管理費等		式	1		26,825,779				
工事価格		式	1		194,340,000				
消費税相当額		式	1		19,434,000				
工事費計		式	1		213,774,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 応急処理
(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(人件費)								
普通作業員		人	1, 000	25, 792	25, 792, 000			
軽作業員		人	300	18, 512	5, 553, 600			
特殊作業員		人	50	27, 040	1, 352, 000			
電工		人	5	27, 768	138, 840			
(機械経費)								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	3, 000	1, 200	3, 600, 000			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	3, 000	65	195, 000			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 0 t	時間	60	2, 010	120, 600			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第 2 次基準) 山積 0. 1 3 m 3	日	20	10, 800	216, 000			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型 (第 1 次基準) 2. 0 m 3 / m i n	日	5	1, 960	9, 800			
ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	5	714	3, 570			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 応急処理 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	時間	40	612	24, 480			
パッカー車〔回転式〕	4. 0 m 3	時間	500	2, 780	1, 390, 000			
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2名	時間	160	2, 770	443, 200			
ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕	乗車定員5名 排気量2. 0 L	時間	50	807	40, 350			
(使用材料)								
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（1 3）	t	5	11, 700	58, 500			
合 計					38, 937, 940			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 応急処理 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(人件費)								
普通作業員		人	50	38,688	1,934,400			
特殊作業員		人	10	40,560	405,600			
(機械経費)								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	200	1,200	240,000			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	200	65	13,000			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.0 t	時間	5	2,010	10,050			
パッカー車 [回転式]	4.0 m ³	時間	5	2,780	13,900			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 2.0 L	時間	30	807	24,210			
(使用材料)								
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	t	1	12,200	12,200			WYB00001 単一 88号
合 計					2,653,360			

一式当たり内訳書

世話役待機費
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費（一式計上）		式	1		1,729,000			WB460220 単一 111号
合 計					1,729,000			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

ホバレーター待機費

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費（一式計上）		式	1		840,100			WB460220 単一 112号
合 計					840,100			

一式当たり内訳書

助手待機費

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費（一式計上）		式	1		872,400			WB460220 単一 113号
合 計					872,400			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	巡回(1) 平日 昼	パトロール車 道路巡回員無	単位	回	数量	97	単価	26,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員（運転手（一般））			人	97	23,810	2,309,570	WYB00010 単一 61号	
直接経費		油脂類	式	1		197,700	WYB00011 単一 62号	
任意保険料			式	1		42,972	WYB00012	
計						2,550,242		
単価						26,300	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	巡回(2) 休日 昼	パトロール車 道路巡回員有	単位	回	数量	61	単価	60,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員（運転手（一般））			人	61	25,530	1,557,330	WYB00020	単一 63号
道路巡回員（土木一般世話役）			人	61	32,800	2,000,800	WYB00021	単一 64号
直接経費		油脂類	式	1		124,300	WYB00022	単一 65号
任意保険料			式	1		27,024	WYB00023	
計						3,709,454		
単価						60,820	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	巡回(3) 平日 昼	パトロール車 道路巡回員有	単位	回	数量	24	単価	57,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員（運転手（一般））			人	24	23,810	571,440	WYB00024 単- 66号	
道路巡回員（土木一般世話役）			人	24	31,300	751,200	WYB00025 単- 67号	
直接経費		油脂類	式	1		48,910	WYB00026 単- 68号	
任意保険料			式	1		10,632	WYB00027	
計						1,382,182		
単価						57,600	円/回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-4号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	単位	m2	数量	1	単価 2,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	2,898	2,898	WB430210 単一 69号
計						2,898	
単価						2,898	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-5号	殻運搬(路面切削)	切削殻	単位	m3	数量	1	単価 2,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		有り 16.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,721	2,721	CB430020
計						2,721	
単価						2,721	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 175	1, 175	WB020051 単一 70号	
計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	パッチング (A)	昼 1t/日未満	単位	t	数量	1	単価	172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満					WB434610	
			t	1	142,900	142,900	単一 71号	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					CB430510	
			m	10.5	703	7,381.5		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用					CB430310	
			m ²	4.2	5,166	21,697.2		
計						171,978.7		
単価						172,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-8号	パッチング (B)	夜 1t/日未満	単位	t	数量	1	単価	249, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満					WB434610	
			t	1	207, 500	207, 500	単- 72号	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					CB430510	
			m	10. 5	904. 4	9, 496. 2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用					CB430310	
			m 2	4. 2	7, 637	32, 075. 4		
計						249, 071. 6		
単価						249, 100	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	パッチング (C)	昼 1t/日以上2t/日未満	単位	t	数量	1	単価	129,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満					WB434610	
			t	1	100,700	100,700	単一 73号	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					CB430510	
			m	10.5	703	7,381.5		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用					CB430310	
			m ²	4.2	5,166	21,697.2		
計						129,778.7		
単価						129,800	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一10号	パッチング (D)	夜 1t/日以上2t/日未満	単位	t	数量	1	単価	185,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満					WB434610	
			t	1	144,200	144,200	単一 74号	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					CB430510	
			m	10.5	904.4	9,496.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用					CB430310	
			m ²	4.2	7,637	32,075.4		
計						185,771.6		
単価						185,800	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	パッチング (E)	昼 2t/日以上5t/日未満	単位	t	数量	1	単価	90,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	61,790	61,790	WB434610	単一 75号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	703	7,381.5	CB430510		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	5,166	21,697.2	CB430310		
計					90,868.7			
単価					90,870	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	パッチング (F)	夜 2t/日以上5t/日未満	単位	t	数量	1	単価	126,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	84,980	84,980	WB434610	単一 76号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	904.4	9,496.2	CB430510		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	7,637	32,075.4	CB430310		
計					126,551.6			
単価					126,600	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	パッチング (G)	昼 5t/日以上20t/日未満	単位	t	数量	1	単価	67,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	38,370	38,370	WB434610 単- 77号	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	703	7,381.5	CB430510	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4.2	5,166	21,697.2	CB430310	
計						67,448.7		
単価						67,450	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一14号	パッチング (H)	夜 5t/日以上20t/日未満	単位	t	数量	1	単価	91,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満					WB434610	
			t	1	50,100	50,100	単一 78号	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					CB430510	
			m	10.5	904.4	9,496.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用					CB430310	
			m ²	4.2	7,637	32,075.4		
計						91,671.6		
単価						91,680	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	切削 (A)	t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	552. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下 (4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	552. 1	552. 1	CB430010	
計						552. 1		
単価						552. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-16号	被覆(A)	t=50mm 排水性舗装	単位	m2	数量	1	単価	2,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し ポーラスアスコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,123	2,123	CB410510	
計						2,123		
単価						2,123	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-17号	殻運搬 (1)	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価 10,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m 3	1	10,070	10,070	CB227010
計						10,070	
単価						10,070	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-18号	殻運搬(路面切削) (2)	切削殻	単位	m3	数量	1	単価 2,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		有り 16.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,721	2,721	CB430020
計						2,721	
単価						2,721	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	穀処分 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ穀	単位	m3	数量	1	単価	3, 525	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）			m 3	1	3, 525	3, 525	WB020051 単一 79号		
計						3, 525			
単価						3, 525	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	穀処分 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ穀	単位	m3	数量	1	単価	1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	1, 175	1, 175	WB020051 単一 70号	
計						1, 175		
単価						1, 175	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-21号	溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 (白)	単位	m	数量	1	単価 366.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.8	366.8	WB821210 単一 80号
計						366.8	
単価						366.8	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-22号	溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 (白)	単位	m	数量	1	単価 444.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	444.9	444.9	WB821210 単一 81号
計						444.9	
単価						444.9	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-23号	溶融式区画線 (3)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 (白)	単位	m	数量	1	単価 469.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	469.7	469.7	WB821210 単- 82号
計						469.7	
単価						469.7	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-24号	溶融式区画線 (4)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 (白)	単位	m	数量	1	単価 794.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	794.3	794.3	WB821210 単- 83号
計						794.3	
単価						794.3	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一25号	溶融式区画線 (5)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 (白)	単位	m	数量	1	単価 1,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,061	1,061	WB821210 単一 84号
計						1,061	
単価						1,061	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一26号	溶融式区画線 (6)	溶融式手動 実線 60cm 厚1.5mm 排水性舗装有 (白)	単位	m	数量	1	単価 1,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	794.3	794.3	WB821210 単一 83号
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	794.3	794.3	WB821210 単一 83号
計						1,588.6	
単価						1,589	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一27号	溶融式区画線 (7)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装有 (白)	単位	m	数量	1	単価 938.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	938.9	938.9	WB821210 単一 85号
計						938.9	
単価						938.9	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一28号	防草シート (1)	t=3.0mm 法面部	単位	m2	数量	1	単価 1,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.1m2	m 2	1	1,906	1,906	WB820610 単一 86号
計						1,906	
単価						1,906	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一29号	道路除草(複合) (1)	肩掛け式 防護有	単位	m2	数量	1	単価 153.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛け)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	153.3	153.3	CB432160
計						153.3	
単価						153.3	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一30号	道路除草(複合) (2)	肩掛け式 防護無	単位	m2	数量	1	単価 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛け)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	140	140	CB432160
計						140	
単価						140	円/m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	除草 (3)	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	172. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力除草	m 2	1	172. 3	172. 3	CB432110	
計						172. 3		
単価						172. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	除草 (4)	肩掛け式 集積積込運搬防護無し	単位	m2	数量	1	単価	74. 14
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	74. 14	74. 14	CB432110	
計						74. 14		
単価						74. 14	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-33号	除草処分		単位	m3	数量	1	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 000	2, 000	WB020051 単一 87号	
計						2, 000		
単価						2, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 068-30-00-1-0	
単一34号	除雪トラック (昼)	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	27,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		7t級 4×4 2.5m3散布装置 ワンウェイラ付	時間	1	27,930	27,930	WYB00004 単一 89号	
計						27,930		
単価						27,930	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 204-30-20-1-0
単一35号	除雪トラック (夜)	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 29,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		7t級 4×4 2.5m3散布装置 ワンウェイラ付	時間	1	29,840	29,840	WYB00007 単一 90号
計						29,840	
単価						29,840	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 068-30-00-1-0
単一36号	除雪クレータ (昼)	3.7m 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 39,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪クレータ		3.7m	時間	1	39,690	39,690	WYB00005 単一 91号
計						39,690	
単価						39,690	円/時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 204-30-20-1-0
単一37号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (夜)	3.7m 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 41,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ		3.7m	時間	1	41,720	41,720	WYB00008 単一 92号
計						41,720	
単価						41,720	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 068-30-00-1-0
単一38号	ｵｰｸﾞ除雪車(小型) (昼)	1.3m級(80ps) 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 26,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｵｰｸﾞ除雪車運転		1.3m級(80ps)	時間	1	26,870	26,870	WYB00006 単一 93号
計						26,870	
単価						26,870	円／時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 204-30-20-1-0
単一39号	ロータリ除雪車(小型) (夜)	1. 3m級(80ps) 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 28,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車運転		1. 3m級(80ps)	時間	1	28,080	28,080	WYB00013 単一 94号
計						28,080	
単価						28,080	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 068-30-00-1-0
単一40号	除雪ロータ (昼)	ホイール型 2. 7t級 バケット容量0. 4m3級 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 9,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ロータ運転		ホイール型 2. 7t級 バケット容量0. 4m3級	時間	1	9,988	9,988	WYB00009 単一 95号
計						9,988	
単価						9,988	円/時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 204-30-20-1-0
単一41号	除雪ロータ (夜)	ホイール型 2.7t級 バケット容量0.4m3級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪ロータ 運転		ホイール型 2.7t級 バケット容量0.4m3級	時間	1	11,200	11,200	WYB00015 単一 96号
計						11,200	
単価						11,200	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 068-30-00-1-0
単一42号	除雪トラック (昼)	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 27,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック 運転		7t級 4×4 2.5m3散布装置 ワンウェイラ付	時間	1	27,930	27,930	WYB00016 単一 89号
計						27,930	
単価						27,930	円/時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 204-30-20-1-0
単一43号	除雪トラック (夜)	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 29,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック運転		7t級 4×4 2.5m3散布装置 ワンウェイラ付	時間	1	29,840	29,840	WYB00017 単一 90号
計						29,840	
単価						29,840	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 068-30-00-1-0
単一44号	凍結防止剤散布 (昼)	4.0m3乾式 4×4 アンクリングラ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 19,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		4.0m3乾式 4×4 アンクリングラ付	時間	1	19,110	19,110	WYB00014 単一 97号
計						19,110	
単価						19,110	円/時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 204-30-20-1-0
単一45号	凍結防止剤散布 (夜)	4. 0m3乾式 4×4 アンク [°] リング [°] ブ [°] ラ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 20, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		4. 0m3乾式 4×4 アンク [°] リング [°] ブ [°] ラ付	時間	1	20, 690	20, 690	WYB00019 単一 98号
計						20, 690	
単価						20, 690	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 068-30-00-1-0
単一46号	凍結防止剤散布 (昼)	2. 5m3湿潤式 4×4 アンク [°] リング [°] ブ [°] ラ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 18, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		2. 5m3湿潤式 4×4 アンク [°] リング [°] ブ [°] ラ付	時間	1	18, 880	18, 880	WYB00018 単一 99号
計						18, 880	
単価						18, 880	円／時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 204-30-20-1-0
単-47号	凍結防止剤散布 (夜)	2. 5m3湿潤式 4×4 アンク [※] リンク [※] ブ [※] ラ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 20, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		2. 5m3湿潤式 4×4 アンク [※] リンク [※] ブ [※] ラ付	時間	1	20, 460	20, 460	WYB00029 単- 100号
計						20, 460	
単価						20, 460	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0
単-48号	凍結防止剤(支給品)	1t/袋	単位	袋	数量	1	単価 0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤		1t/袋	袋	1	44, 440	0	WYB00031 支給品
計						0	
単価						0	円/袋

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.068-30-00-1-0
単一49号	クローラ・ハントガイト型除雪機 (昼)	13PS 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転		貸与 クローラ・ハントガイト型・ガソリンエンジン駆動 9kW(12PS)級 標準以外 0.1h	時間	1	14,640	14,640	WB460100 単一 101号
計						14,640	
単価						14,640	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.068-30-00-1-0
単一50号	クローラ・ハントガイト型除雪機 (昼)	7PS 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価 13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機運転		貸与 クローラ・ハントガイト型・ガソリンエンジン駆動 4kW(6PS)級 標準以外 0.1h	時間	1	13,650	13,650	WB460100 単一 102号
計						13,650	
単価						13,650	円/時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.068-30-00-1-0
単-51号	人力作業 (昼)	人力(つらら・雪庇処理・歩道人力除雪等)	単位	時間	数量	1	単価 3,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力作業		つらら・雪庇処理・歩道人力除雪等	時間	1	3,254	3,254	WYB00028 単-103号
計						3,254	
単価						3,254	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.204-30-20-1-0
単-52号	人力作業 (夜)	人力(つらら・雪庇処理・歩道人力除雪等)	単位	時間	数量	1	単価 3,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力作業		つらら・雪庇処理・歩道人力除雪等	時間	1	3,667	3,667	WYB00032 単-104号
計						3,667	
単価						3,667	円/時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.068-30-00-1-0
単-53号	ダンプトラック (昼)	2.0t	単位	時間	数量	1	単価 5,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	5,824	5,824	単- 105号
計						5,824	
単価						5,824	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.204-30-20-1-0
単-54号	ダンプトラック (夜)	2.0t	単位	時間	数量	1	単価 6,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,337	6,337	単- 106号
計						6,337	
単価						6,337	円/時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.068-30-00-1-0
単一55号	雪道通常巡回 (昼)	ライトバン 2000cc 75km以下 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量	1	単価 23,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2.0L 75km以下 標準 計上しない	回	1	23,630	23,630	WB460210 単一 107号
計						23,630	
単価						23,630	円/回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.204-30-20-1-0
単一56号	雪道通常巡回 (夜)	ライトバン 2000cc 75km以下 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量	1	単価 26,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2.0L 75km以下 標準 計上しない	回	1	26,260	26,260	WB460210 単一 108号
計						26,260	
単価						26,260	円/回

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 068-30-00-1-0	
単-57号	雪道通常巡回 (昼)	ライトバン 2000cc 25km以下 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量	1	単価	10, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2. 0L 25km以下 標準 計上しない	回	1	10, 200	10, 200	WB460210 単- 109号	
計						10, 200		
単価						10, 200	円/回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 204-30-20-1-0	
単-58号	雪道通常巡回 (夜)	ライトバン 2000cc 25km以下 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量	1	単価	11, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2. 0L 25km以下 標準 計上しない	回	1	11, 340	11, 340	WB460210 単- 110号	
計						11, 340		
単価						11, 340	円/回	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	500	単価	18, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	450	18, 310	8, 239, 500	WB010211 単－ 114号	
交通誘導警備員B			人日	50	16, 230	811, 500	WB010212 単－ 115号	
計						9, 051, 000		
単価						18, 110	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	97, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（オイル式・廃材積込装置付）2. 0m 23. 6km 無 有 10300円	台	1	97, 300	97, 300	WB010010 単－ 116号	
計						97, 300		
単価						97, 300	円／台	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-61号	巡回運行員（運転手（一般））		単位	人	数量	1	単価	23, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 816	23, 816		
計						23, 816		
単価						23, 810	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-62号	直接経費	油脂類	単位	式	数量	1	単価	197, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	1, 105. 8	149	164, 764		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		32, 936		
計						197, 700		
単価						197, 700	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-7.2

単-63号	巡回運行員（運転手（一般））		単位	人	数量	1	単価	25,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	25,530	25,530		
	計					25,530		
	単価					25,530	円／人	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-4.8

単-64号	道路巡回員（土木一般世話役）		単位	人	数量	1	単価	32,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32,806	32,806		
	計					32,806		
	単価					32,800	円／人	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	直接経費	油脂類	単位	式	数量	1	単価	124, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	695. 4	149	103, 614			
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		20, 686			
計						124, 300			
単価						124, 300	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－66号	巡回運行員（運転手（一般））		単位	人	数量	1	単価	23, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 816	23, 816		
計						23, 816		
単価						23, 810	円／人	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-67号	道路巡回員（土木一般世話役）		単位	人	数量	1	単価	31, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31, 304	31, 304		
計						31, 304		
単価						31, 300	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-68号	直接経費	油脂類	単位	式	数量	1	単価	48, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	273. 6	149	40, 766		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		8, 144		
計						48, 910		
単価						48, 910	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	2,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	31,304	3,443		
特殊作業員			人	0.33	27,040	8,923		
普通作業員			人	0.549	25,792	14,159		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	t	12.573	14,800	186,080		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	267,700	29,447	WK430050 単- 117号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	78,590	8,644	WK430060 単- 118号	
アスファルトフィニッシャー運転		7cm以下 一層	日	0.11	113,400	12,474	WK430070 単- 119号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	51,290	5,641	WK430080 単- 120号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	37,750	4,152	WK430090 単- 121号	
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		12,064		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	2,898
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					289,800		
	単価					2,898	円／m 2	

参考資料 (1)

單個使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	142,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.98	31,304	30,677		
特殊作業員			人	1.51	27,040	40,830		
普通作業員			人	1.96	25,792	50,552		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	t	1	14,800	14,800		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		6,041		
計						142,900		
単価						142,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-72号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	207,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	46,956	46,016		
	特殊作業員		人	1.51	40,560	61,245		
	普通作業員		人	1.96	38,688	75,828		
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	15,300	15,300		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,111		
	計					207,500		
	単価					207,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	100,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	31,304	20,034		
	特殊作業員		人	1	27,040	27,040		
	普通作業員		人	1.29	25,792	33,271		
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	t	1	14,800	14,800		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5,555		
	計					100,700		
	単価					100,700	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一74号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	144,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.64	46,956	30,051		
特殊作業員			人	1	40,560	40,560		
普通作業員			人	1.29	38,688	49,907		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	15,300	15,300		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		8,382		
計						144,200		
単価						144,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	61, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 24	31, 304	7, 512		
特殊作業員			人	0. 53	27, 040	14, 331		
普通作業員			人	0. 51	25, 792	13, 153		
振動ローラ運転			日	0. 28	32, 870	9, 203	WK430560 単一 122号	
アスファルト混合物		改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	t	1	14, 800	14, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		2, 791		
計						61, 790		
単価						61, 790	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一76号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	84,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.24	46,956	11,269		
特殊作業員			人	0.53	40,560	21,496		
普通作業員			人	0.51	38,688	19,730		
振動ローラ運転			日	0.28	46,390	12,989	WK430560 単一 123号	
アスファルト混合物		改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	15,300	15,300		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		4,196		
計						84,980		
単価						84,980	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-77号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	38,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	31,304	3,443		
	特殊作業員		人	0.23	27,040	6,219		
	普通作業員		人	0.22	25,792	5,674		
	振動ローラ運転		日	0.19	32,870	6,245	WK430560 単- 122号	
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	t	1	14,800	14,800		
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		1,989		
	計					38,370		
	単価					38,370	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一78号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	50,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	46,956	5,165		
	特殊作業員		人	0.23	40,560	9,328		
	普通作業員		人	0.22	38,688	8,511		
	振動ローラ運転		日	0.19	46,390	8,814	WK430560 単一 123号	
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	15,300	15,300		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		2,982		
	計					50,100		
	単価					50,100	円／t	

参考資料 (1)

單個使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	209.04	209,040		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	40	149	5,960		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,425		
	計					366,800		
	単価					366.8	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	444.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	219.49	219,490		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	225	192,375		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	42	149	6,258		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,652		
	計					444,900		
	単価					444.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	469.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	243.51	243,510		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	855	225	192,375		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	47	149	7,003		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,687		
	計					469,700		
	単価					469.7	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	794.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	349.44	349,440		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,695	225	381,375		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	175	8,750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	470	23,500		
	軽油		L	68	149	10,132		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		21,103		
	計					794,300		
	単価					794.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,061
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	396.39	396,390		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	2,550	225	573,750		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	470	35,250		
	軽油		L	77	149	11,473		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		31,012		
	計					1,061,000		
	単価					1,061	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	938.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	547.09	656,508		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,026	225	230,850		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	175	5,250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	470	14,100		
	軽油		L	126	149	18,774		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13,418		
	計					938,900		
	単価					938.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量	1	単価	1,906
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置（露出）	時間制約無 現場条件2 法面部(1:2.0以下)	m 2	1	1,103.13	1,103		
	防草シート	t=3.0mm 目付量440g/m2	m 2	1.1	730	803		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,906		
	単価					1,906	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-87号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		除草処分	m 3	100	2, 000	200, 000			
計						200, 000			
単価						2, 000	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単-88号	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	単位	t	数量	1	単価	12, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）	t	1	11, 700	11, 700		
アスファルト合材割増額		夜間割増	t	1	500	500		
計						12, 200		
単価						12, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

単一89号	除雪トラック運転	7t級 4×4 2.5m3散布装置 ワンウェイラ付	単位	時間	数量	1	単価	27,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	23,755	5,938		
助手			人	0.25	26,034	6,508		
土木一般世話役			人	0.083	31,032	2,575		
軽油			L	17	149	2,533		
除雪トラック		7t級 4×4	時間	1	6,980	6,980	貸付	
散布装置		2.5m3	時間	1	2,790	2,790	貸付	
ワンウェイラ		7～10t級	時間	1	602	602	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27,930		
単価						27,930	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

単一90号	除雪トラック運転	7t級 4×4 2.5m3散布装置 ワンウェイラ付	単位	時間	数量	1	単価	29,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	26,772	6,693		
助手			人	0.25	29,341	7,335		
土木一般世話役			人	0.083	34,972	2,902		
軽油			L	17	149	2,533		
除雪トラック		7t級 4×4	時間	1	6,980	6,980	貸付	
散布装置		2.5m3	時間	1	2,790	2,790	貸付	
ワンウェイラ		7～10t級	時間	1	602	602	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						29,840		
単価						29,840	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

単一91号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	3.7m	単位	時間	数量	1	単価	39,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	27,865	6,966		
助手			人	0.25	26,034	6,508		
土木一般世話役			人	0.083	31,032	2,575		
軽油			L	17	149	2,533		
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 運転		3.7m級	時間	1	21,100	21,100	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						39,690		
単価						39,690	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

単一92号	除雪ゲレタ	3.7m	単位	時間	数量	1	単価	41,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	31,403	7,850		
助手			人	0.25	29,341	7,335		
土木一般世話役			人	0.083	34,972	2,902		
軽油			L	17	149	2,533		
除雪ゲレタ運転		3.7m級	時間	1	21,100	21,100	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,720		
単価						41,720	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

単一93号	Ⅱ-列除雪車運転	1.3m級(80ps)	単位	時間	数量	1	単価	26,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	27,865	6,966		
土木一般世話役			人	0.083	31,032	2,575		
軽油			L	8.9	149	1,326		
Ⅱ-列除雪車		1.3m級（80ps）	時間	1	16,000	16,000	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						26,870		
単価						26,870	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

単一94号	市列除雪車運転	1. 3m級 (80ps)	単位	時間	数量	1	単価	28, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 25	31, 403	7, 850		
土木一般世話役			人	0. 083	34, 972	2, 902		
軽油			L	8. 9	149	1, 326		
市列除雪車		1. 3m級（80ps）	時間	1	16, 000	16, 000	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						28, 080		
単価						28, 080	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

単一95号	除雪ローダ 運転	ホイール型 2.7t級 バケット容量0.4m3級	単位	時間	数量	1	単価	9,988
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	27,865	6,966		
	土木一般世話役		人	0.083	31,032	2,575		
	軽油		L	3	149	447		
	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 0.4m3	時間	1	0	0	貸付	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,988		
	単価					9,988	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.204-30-20-1-0

単一96号	除雪ローダ 運転	ホイール型 2.7t級 バケット容量0.4m3級	単位	時間	数量	1	単価	11,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	31,403	7,850		
	土木一般世話役		人	0.083	34,972	2,902		
	軽油		L	3	149	447		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次基準値） 0.4m3	時間	1	0	0	貸付	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					11,200		
	単価					11,200	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

単-97号	凍結防止剤散布車運転	4.0m3乾式 4×4 アンク*リンク*プラ付	単位	時間	数量	1	単価	19,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	23,755	5,938		
	助手		人	0.25	26,034	6,508		
	軽油		L	9.7	149	1,445		
	凍結防止剤散布車	4.0m3乾式 4×4 7t車以上	時間	1	4,520	4,520	貸付	
	アンク*リンク*プラ	7～10t用	時間	1	690	690	貸付	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					19,110		
	単価					19,110	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

単一98号	凍結防止剤散布車運転	4. 0m3乾式 4×4 アンク [※] リンク [※] プラ [※] 付	単位	時間	数量	1	単価	20, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0. 25	26, 772	6, 693		
	助手		人	0. 25	29, 341	7, 335		
	軽油		L	9. 7	149	1, 445		
	凍結防止剤散布車	4. 0m3乾式 4×4 7t車以上	時間	1	4, 520	4, 520	貸付	
	アンク [※] リンク [※] プラ [※]	7～10t用	時間	1	690	690	貸付	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					20, 690		
	単価					20, 690	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

単一99号	凍結防止剤散布車運転	2.5m3湿潤式 4×4 アンゲリングブ ラ付	単位	時間	数量	1	単価	18,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	23,755	5,938		
	助手		人	0.25	26,034	6,508		
	軽油		L	9.7	149	1,445		
	凍結防止剤散布車	2.5m3湿潤式 4×4 5t車以上	時間	1	4,260	4,260	貸付	
	アンゲイラ	7～10t級	時間	1	724	724	貸付	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					18,880		
	単価					18,880	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

単一100号	凍結防止剤散布車運転	2. 5m3湿潤式 4×4 アンゲリングプラ付	単位	時間	数量	1	単価	20, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0. 25	26, 772	6, 693		
	助手		人	0. 25	29, 341	7, 335		
	軽油		L	9. 7	149	1, 445		
	凍結防止剤散布車	2. 5m3湿潤式 4×4 5t車以上	時間	1	4, 260	4, 260	貸付	
	アンゲイプラ	7～10 t 級	時間	1	724	724	貸付	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					20, 460		
	単価					20, 460	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.068-30-00-1-0
単一101号	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 9kW(12PS)級 標準以外 0.1h	単位	時間	数量	1	単価 14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		9 kW級（12PS級）	時間	1	14,640	14,640	単一 124号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14,640	
単価						14,640	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.068-30-00-1-0
単一102号	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 4kW(6PS)級 標準以外 0.1h	単位	時間	数量	1	単価 13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		4 kW級（6PS級）	時間	1	13,650	13,650	単一 125号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						13,650	
単価						13,650	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.068-30-00-1-0	
単－103号	人力作業	つらら・雪庇処理・歩道人力除雪等	単位	時間	数量	8	単価	3,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	26,034	26,034		
計						26,034		
単価						3,254	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.204-30-20-1-0	
単－104号	人力作業	つらら・雪庇処理・歩道人力除雪等	単位	時間	数量	8	単価	3,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	29,341	29,341		
計						29,341		
単価						3,667	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

単-105号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	23,755	4,038		
軽油			L	3.5	149	521		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,824		
単価						5,824	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.204-30-20-1-0

単-106号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	26,772	4,551		
軽油			L	3.5	149	521		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,337		
単価						6,337	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

単一107号	雪道巡回工	持込 持込 バトル車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2.0L 75km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	23,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	7.14	165	1,178		
運転手（一般）			人	0.53	23,755	12,590		
土木一般世話役			人	0.263	31,032	8,161		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.1	807	1,694		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						23,630		
単価						23,630	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

単一108号	雪道巡回工	持込 持込 バトル車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2.0L 75km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	26,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	7.14	165	1,178		
運転手（一般）			人	0.53	26,772	14,189		
土木一般世話役			人	0.263	34,972	9,197		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.1	807	1,694		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26,260		
単価						26,260	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

単一109号	雪道巡回工	持込 持込 バトル車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2.0L 25km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	3.06	165	504		
運転手（一般）			人	0.23	23,755	5,463		
土木一般世話役			人	0.113	31,032	3,506		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量2.0L	時間	0.9	807	726		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,200		
単価						10,200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.204-30-20-1-0

単一110号	雪道巡回工	持込 持込 バトル車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2.0L 25km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	11,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	3.06	165	504		
運転手（一般）			人	0.23	26,772	6,157		
土木一般世話役			人	0.113	34,972	3,951		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量2.0L	時間	0.9	807	726		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						11,340		
単価						11,340	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0
単-111号	待機費（一式計上）		単位	式	数量	1	単価 1, 729, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役待機費			式	1		1, 728, 342	
諸雑費（まるめ）			式	1		658	
計						1, 729, 000	
単価						1, 729, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0
単-112号	待機費（一式計上）		単位	式	数量	1	単価 840, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オペレーター待機費			式	1		840, 070	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						840, 100	
単価						840, 100	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-113号	待機費（一式計上）		単位	式	数量	1	単価	872, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
助手待機費			式	1		872, 340			
諸雑費（まるめ）			式	1		60			
計						872, 400			
単価						872, 400	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-114号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 310		
単価						18, 310	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-115号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16, 224	16, 224		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16, 230		
	単価					16, 230	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2.0m 23.6km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97,300		
	単価					97,300	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-117号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	267, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 080	28, 080		
	軽油		L	235	149	35, 015		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 32	155, 000	204, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					267, 700		
	単価					267, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-118号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	78, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0. 98	23, 816	23, 339		
	軽油		L	43	149	6, 407		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 32	37, 000	48, 840		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					78, 590		
	単価					78, 590	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	113,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	48	149	7,152		
ASフィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	55,800	78,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						113,400		
単価						113,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-120号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	51, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 080	28, 080		
軽油			L	27	149	4, 023		
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］		運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	1. 4	13, 700	19, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						51, 290		
単価						51, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	37,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	30	149	4,470		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	4,480	5,196		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						37,750		
単価						37,750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	32, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	11	149	1, 639		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2. 4～2. 6 t		日	1. 4	2, 990	4, 186		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32, 870		
単価						32, 870	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-123号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	46, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	40, 560	40, 560		
軽油			L	11	149	1, 639		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2. 4～2. 6 t		日	1. 4	2, 990	4, 186		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						46, 390		
単価						46, 390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

単-124号	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	9 kW級 (1 2 P S 級)	単位	時間	数量	1	単価	14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	26,750	6,687		
普通作業員			人	0.25	26,034	6,508		
ガソリン		レギュラー	L	3.1	165	511		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		9 kW級 (1 2 P S 級)	時間	1	928	928	貸付	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						14,640		
単価						14,640	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

単-125号	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	4 kW級（6 P S級）	単位	時間	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	26,750	6,687		
普通作業員			人	0.25	26,034	6,508		
ガソリン		レギュラー	L	1.4	165	231		
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		4 kW級（6 P S級）	時間	1	215	215	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						13,650		
単価						13,650	円／時間	

R 7 ・ R 8 碓氷出張所管内維持工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	103, 163, 621
(2) 共通仮設費 -----	10, 085, 600
(3) 純工事費 -----	113, 249, 221

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	54, 265, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	167, 514, 221
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	26, 825, 779
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	194, 340, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	19, 434, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	213, 774, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	194, 340, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	193, 842, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	176, 220, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	26, 835, 778)
-------------------------	----------------