

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
高崎河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・R 8 桐生出張所管内維持工事
工事地名	桐生国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	12) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	高崎河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025010006	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	730日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	桐生地区	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	上武道路	22) 処 分 費 等	5,367,305
		23) 公 告 日	令和 7年 2月 7日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 桐生出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (R8年度)		式	1		97,349,951				
巡視・巡回工		式	1		7,769,100				
道路巡回工		式	1		7,769,100				
巡回(1) 平日 昼	パトロール車 道路巡回員無	回	97	26,990	2,618,030			単-1号	
巡回(2) 休日 昼	パトロール車 道路巡回員有	回	61	61,510	3,752,110			単-2号	
巡回(3) 平日 昼	パトロール車 道路巡回員有	回	24	58,290	1,398,960			単-3号	
舗装工		式	1		9,695,105				
アスファルト舗装補修工		式	1		9,695,105				
パ ッチンク [※] (A)	昼 1t/日未満	t	1	168,700	168,700			単-4号	
パ ッチンク [※] (B)	夜 1t/日未満	t	1	245,800	245,800			単-5号	
パ ッチンク [※] (C)	昼 1t/日以上2t/日未満	t	1	126,600	126,600			単-6号	
パ ッチンク [※] (D)	夜 1t/日以上2t/日未満	t	1	182,500	182,500			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 桐生出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パッチング (E)		昼 2t/日以上5t/日未満	t	2	87,570	175,140			単-8号
パッチング (F)		夜 2t/日以上5t/日未満	t	2	123,300	246,600			単-9号
パッチング (G)		昼 5t/日以上20t/日未満	t	5	64,150	320,750			単-10号
パッチング (H)		夜 5t/日以上20t/日未満	t	5	88,380	441,900			単-11号
切削(A)		t=50mm	m2	1,000	552.1	552,100			単-12号
切削(B)		t=100mm	m2	1,000	617.2	617,200			単-13号
被覆(A)		t=50mm 再生粗粒度アスコン(20)	m2	1,000	1,689	1,689,000			単-14号
被覆(B)		t=50mm 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	m2	2,000	2,104	4,208,000			単-15号
殻運搬 (1)		舗装版破碎	m3	7	7,880	55,160			単-16号
殻運搬(路面切削) (2)		切削殻	m3	150	1,989	298,350			単-17号
殻処分 (1)		アスファルト殻	m3	7	2,115	14,805			単-18号
殻処分 (2)		アスファルト殻	m3	150	2,350	352,500			単-19号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 桐生出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		568,394				
区画線工		式	1		568,394				
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 (白)	m	700	366.8	256,760			単-20号	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 (白)	m	300	390.3	117,090			単-21号	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 (白)	m	70	689.7	48,279			単-22号	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 (白)	m	150	825.9	123,885			単-23号	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 (黄)	m	50	447.6	22,380			単-24号	
道路付属施設工		式	1		953,000				
道路付属物工		式	1		953,000				
防草シート (1)	t=3.0mm 法面部	m2	500	1,906	953,000			単-25号	
除草工		式	1		22,558,310				

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 桐生出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路除草工		式	1		22,558,310				
道路除草(複合) (1)	肩掛け式 防護有	m2	100,000	160	16,000,000			単-26号	
道路除草(複合) (2)	肩掛け式 防護無	m2	10,000	146.7	1,467,000			単-27号	
道路除草(複合) (3)	ﾊｯﾄｶﾞｲﾄ式	m2	1,000	91.31	91,310			単-28号	
除草処分		m3	1,000	5,000	5,000,000			単-29号	
応急処理工		式	1		43,143,982				
応急処理作業工		式	1		43,143,982				
応急処理 (1)	昼間	式	1		42,338,180			内-1号	
応急処理 (2)	夜間	式	1		805,802			内-2号	
除雪工		式	1		3,607,060				
除雪作業工		式	1		3,607,060				
除雪作業 (1)	8:00～20:00	式	1		1,602,060			内-3号	

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 桐生出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪作業 (2)		20:00～8:00	式	1		2,005,000			内-4号
仮設工			式	1		9,055,000			
交通管理工			式	1		9,055,000			
交通誘導警備員			人日	500	18,110	9,055,000			単-30号
直接工事費			式	1		97,349,951			
共通仮設費			式	1		7,886,600			
共通仮設費			式	1		194,600			
運搬費			式	1		194,600			
建設機械運搬費			台	2	97,300	194,600			単-31号
共通仮設費（率計上）			式	1		7,692,000			
純工事費			式	1		105,236,551			
現場管理費			式	1		41,310,000			

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 桐生出張所管内維持工事	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		146, 546, 551			
一般管理費等			式	1		23, 523, 449			
工事価格			式	1		170, 070, 000			
消費税相当額			式	1		17, 007, 000			
工事費計			式	1		187, 077, 000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 応急処理
(1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(人件費)								
普通作業員		人	1,400	25,792	36,108,800			
軽作業員		人	200	18,512	3,702,400			
(機械経費)								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	200	5,834	1,166,800			
ダンプトラック	2t 積	台	150	3,180	477,000			
ダンプトラック	3t 積	台	100	3,180	318,000			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 11 m ³ (平積0. 08 m ³)	日	5	3,410	17,050			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2. 0 m ³ /min	日	5	845	4,225			
高所作業車 (トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12 m	日	5	10,100	50,500			
積載型トラッククレーン	2 t 車	日	5	8,450	42,250			
タンパ及びランマ	質量 60～80 kg	日	5	471	2,355			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 応急処理 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	日	5	1, 560	7, 800			
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	2 k V A	日	50	455	22, 750			
肩掛け式草刈機	刃付 230mm	台	450	715	321, 750			
チェンソー	エンジン式 300～400mm 刃付	台	25	1, 520	38, 000			
(使用材料)								
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（1 3）	t	5	11, 700	58, 500			
合 計					42, 338, 180			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 応急処理 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(人件費)								
普通作業員		人	20	38,688	773,760			
(機械経費)								
ダンプトラック	2t積	台	2	3,180	6,360			
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	日	2	3,410	6,820			
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	吐出量2.0m ³ /min	日	2	845	1,690			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	2	471	942			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1t	日	2	1,560	3,120			
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	2kVA	日	2	455	910			
(使用材料)								
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	1	12,200	12,200			
合 計					805,802			

一式当たり内訳書

除雪作業
第 3号内訳書 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	50	16,030	801,500			
普通作業員		人	30	26,034	781,020			
ダンプトラック	2t積	台	2	3,180	6,360			
ダンプトラック	3t積	台	2	3,180	6,360			
小型バックホウ（クローラ） ）【標準】	山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	2	3,410	6,820			
合 計					1,602,060			

一式当たり内訳書

除雪作業
第 4号内訳書 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	時間	25	17,610	440,250			
普通作業員		人	50	29,341	1,467,050			
ダンプトラック	2t積	台	10	3,180	31,800			
ダンプトラック	3t積	台	10	3,180	31,800			
小型バックホウ（クローラ） ）【標準】	山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3）	日	10	3,410	34,100			
合 計					2,005,000			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	巡回(1) 平日 昼	パトロール車 道路巡回員無	単位	回	数量	97	単価	26,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員（運転手（一般））			人	97	23,810	2,309,570		
直接経費		油脂類	式	1		277,400		
任意保険料			式	1		30,405		
計						2,617,375		
単価						26,990	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	巡回(2) 休日 昼	パトロール車 道路巡回員有	単位	回	数量	61	単価	61,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員（運転手（一般））			人	61	25,530	1,557,330		
道路巡回員（土木一般世話役）			人	61	32,800	2,000,800		
直接経費		油脂類	式	1		174,500		
任意保険料			式	1		19,120		
計						3,751,750		
単価						61,510	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	巡回(3) 平日 昼	パトロール車 道路巡回員有	単位	回	数量	24	単価	58,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員（運転手（一般））			人	24	23,810	571,440		
道路巡回員（土木一般世話役）			人	24	31,300	751,200		
直接経費		油脂類						
			式	1		68,650		
任意保険料								
			式	1		7,523		
計						1,398,813		
単価						58,290	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	パッチング (A)	昼 1t/日未満	単位	t	数量	1	単価	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満						
			t	1	139,600	139,600		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
			m	10.5	703	7,381.5		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						
			m ²	4.2	5,166	21,697.2		
計						168,678.7		
単価						168,700	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-5号	パッチング (B)	夜 1t/日未満	単位	t	数量	1	単価	245,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満						
			t	1	204,200	204,200		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
			m	10.5	904.4	9,496.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						
			m ²	4.2	7,637	32,075.4		
計						245,771.6		
単価						245,800	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	パッチング (C)	昼 1t/日以上2t/日未満	単位	t	数量	1	単価	126,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	97,460	97,460		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	703	7,381.5		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	5,166	21,697.2		
計						126,538.7		
単価						126,600	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-7号	パッチング (D)	夜 1t/日以上2t/日未満	単位	t	数量	1	単価	182,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満						
			t	1	140,900	140,900		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
			m	10.5	904.4	9,496.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						
			m ²	4.2	7,637	32,075.4		
計						182,471.6		
単価						182,500	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	パッチング (E)	昼 2t/日以上5t/日未満	単位	t	数量	1	単価	87,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	58,490	58,490		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	703	7,381.5		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	5,166	21,697.2		
計						87,568.7		
単価						87,570	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	パッチング (F)	夜 2t/日以上5t/日未満	単位	t	数量	1	単価	123,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	81,680	81,680		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	904.4	9,496.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	7,637	32,075.4		
計						123,251.6		
単価						123,300	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一10号	パッチング (G)	昼 5t/日以上20t/日未満	単位	t	数量	1	単価	64,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工	5t以上20t未満	t	1	35,070	35,070			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	703	7,381.5			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	5,166	21,697.2			
計					64,148.7			
単価					64,150	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-11号	パッチング (H)	夜 5t/日以上20t/日未満	単位	t	数量	1	単価	88,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	46,800	46,800		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	904.4	9,496.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.2	7,637	32,075.4		
計						88,371.6		
単価						88,380	円/t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	切削 (A)	t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	552. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下 (4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	552. 1	552. 1		
計						552. 1		
単価						552. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-13号	切削(B)	t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	617.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	617.2	617.2		
計						617.2		
単価						617.2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-14号	被覆(A)	t=50mm 再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価 1,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,689	1,689	
計						1,689	
単価						1,689	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-15号	被覆(B)	t=50mm 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価 2,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,104	2,104	
計						2,104	
単価						2,104	円/m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	殻運搬 (1)	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	7,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11. 0km以下 全ての費用	m 3	1	7,880	7,880		
計						7,880		
単価						7,880	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	殻運搬(路面切削) (2)	切削殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 11. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 989	1, 989		
計						1, 989		
単価						1, 989	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-18号	敷処分 (1)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 115	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 115	2, 115			
計						2, 115			
単価						2, 115	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-19号	殻処分 (2)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 350	2, 350		
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一20号	溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無（白）	単位	m	数量	1	単価 366.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	366.8	366.8	
計						366.8	
単価						366.8	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一21号	溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無（白）	単位	m	数量	1	単価 390.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	390.3	390.3	
計						390.3	
単価						390.3	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-22号	溶融式区画線 (3)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 (白)	単位	m	数量	1	単価 689.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	689.7	689.7	
計						689.7	
単価						689.7	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-23号	溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 (白)	単位	m	数量	1	単価 825.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	825.9	825.9	
計						825.9	
単価						825.9	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一24号	溶融式区画線 (5)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 (黄)	単位	m	数量	1	単価 447.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	447.6	447.6	
計						447.6	
単価						447.6	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一25号	防草シート (1)	t=3.0mm 法面部	単位	m2	数量	1	単価 1,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置		無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.1m2	m 2	1	1,906	1,906	
計						1,906	
単価						1,906	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一26号	道路除草(複合) (1)	肩掛け式 防護有	単位	m2	数量	1	単価 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛け式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	m 2	1	160	160	
計						160	
単価						160	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一27号	道路除草(複合) (2)	肩掛け式 防護無	単位	m2	数量	1	単価 146.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛け式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	m 2	1	146.7	146.7	
計						146.7	
単価						146.7	円/m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	道路除草(複合) (3)	ハンドガイド式	単位	m2	数量	1	単価	91.31	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	m 2	1	91.31	91.31			
計						91.31			
単価						91.31	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	除草処分		単位	m3	数量	1	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
単価						5, 000	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	500	単価	18, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	450	18, 310	8, 239, 500		
交通誘導警備員B			人日	50	16, 230	811, 500		
計						9, 051, 000		
単価						18, 110	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	97, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（オイル式・廃材積込装置付）2. 0m 21. 9km 無 有 10300円	台	1	97, 300	97, 300		
計						97, 300		
単価						97, 300	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0
	巡回運行員（運転手（一般））		単位	人	数量	1	単価 23, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	23, 816	23, 816	
計						23, 816	
単価						23, 810	円／人

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0
	直接経費	油脂類	単位	式	数量	1	単価 277, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	1, 552	149	231, 248	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		46, 152	
計						277, 400	
単価						277, 400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-7.2

	巡回運行員（運転手（一般））		単位	人	数量	1	単価	25,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	25,530	25,530		
	計					25,530		
	単価					25,530	円／人	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-4.8

	道路巡回員（土木一般世話役）		単位	人	数量	1	単価	32,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32,806	32,806		
	計					32,806		
	単価					32,800	円／人	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	直接経費	油脂類	単位	式	数量		単価	
						1		174, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	976	149	145, 424			
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		29, 076			
計					174, 500			
単価					174, 500	円／式		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	巡回運行員（運転手（一般））	単位	人	数量		単価	
					1		23, 810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	23, 816	23, 816		
計					23, 816		
単価					23, 810	円／人	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路巡回員（土木一般世話役）		単位	人	数量	1	単価	31,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31,304	31,304		
	計					31,304		
	単価					31,300	円／人	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	直接経費	油脂類	単位	式	数量	1	単価	68,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	384	149	57,216		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		11,434		
	計					68,650		
	単価					68,650	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	139,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	31,304	30,677		
	特殊作業員		人	1.51	27,040	40,830		
	普通作業員		人	1.96	25,792	50,552		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,041		
	計					139,600		
	単価					139,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	204, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	46,956	46,016		
	特殊作業員		人	1.51	40,560	61,245		
	普通作業員		人	1.96	38,688	75,828		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	12,000	12,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,111		
	計					204,200		
	単価					204,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	97,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	31,304	20,034		
	特殊作業員		人	1	27,040	27,040		
	普通作業員		人	1.29	25,792	33,271		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5,615		
	計					97,460		
	単価					97,460	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	140,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	46,956	30,051		
	特殊作業員		人	1	40,560	40,560		
	普通作業員		人	1.29	38,688	49,907		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	12,000	12,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,382		
	計					140,900		
	単価					140,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	58,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.24	31,304	7,512		
	特殊作業員		人	0.53	27,040	14,331		
	普通作業員		人	0.51	25,792	13,153		
	振動ローラ運転		日	0.28	32,870	9,203		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	11,500	11,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2,791		
	計					58,490		
	単価					58,490	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	81,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.24	46,956	11,269		
	特殊作業員		人	0.53	40,560	21,496		
	普通作業員		人	0.51	38,688	19,730		
	振動ローラ運転		日	0.28	46,390	12,989		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	12,000	12,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4,196		
	計					81,680		
	単価					81,680	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	35, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	31, 304	3, 443		
	特殊作業員		人	0. 23	27, 040	6, 219		
	普通作業員		人	0. 22	25, 792	5, 674		
	振動ローラ運転		日	0. 19	32, 870	6, 245		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	11, 500	11, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		1, 989		
	計					35, 070		
	単価					35, 070	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	46,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	46,956	5,165		
	特殊作業員		人	0.23	40,560	9,328		
	普通作業員		人	0.22	38,688	8,511		
	振動ローラ運転		日	0.19	46,390	8,814		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	12,000	12,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		2,982		
	計					46,800		
	単価					46,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,115
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削材)	m ³	100	2,115	211,500		
計						211,500		
単価						2,115	円／m ³	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削材)	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	366.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	209.04	209,040		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	40	149	5,960		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,425		
	計					366,800		
	単価					366.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	390.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	231.92	231,920		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	44	149	6,556		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,449		
	計					390,300		
	単価					390.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	689.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	377.52	377,520		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	225	254,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	175	8,750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	470	23,500		
	軽油		L	73	149	10,877		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,803		
	計					689,700		
	単価					689.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	825.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	521.04	625,248		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153,900		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	175	5,250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	470	14,100		
	軽油		L	120	149	17,880		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,522		
	計					825,900		
	単価					825.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	447.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	209.04	209,040		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	360	205,200		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	40	149	5,960		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,275		
	計					447,600		
	単価					447.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防草シート設置	無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.1m2	単位	m 2	数量		1	単価	1,906
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防草シート設置（露出）	時間制約無し 現場条件2 法面部(1:2.0以下)	m 2	1	1,103.13	1,103			
	防草シート	t=3.0mm 目付量440g/m2	m 2	1.1	730	803			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					1,906			
	単価					1,906	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		除草処分	m ³	100	5,000	500,000		
	計					500,000		
	単価					5,000	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,834
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	23,816	4,048		
	軽油		L	3.5	149	521		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,834		
	単価					5,834	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	単位	t	数量	1	単価 12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）	t	1	11,700	11,700	
アスファルト合材割増額		夜間割増	t	1	500	500	
計						12,200	
単価						12,200	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.068-30-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 16,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車〔乾式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4 × 4	時間	1	16,030	16,030	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						16,030	
単価						16,030	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 204-30-20-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量3t級 ホッパ 2.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 17,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m3 駆動方式4×4					
			時間	1	17,610	17,610	
	諸雑費（まるめ）						
			式	1		0	
	計					17,610	
	単価					17,610	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 18,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A						
			人	1	18,304	18,304	
	諸雑費（まるめ）						
			式	1		6	
	計					18,310	
	単価					18,310	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16, 224	16, 224		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16, 230		
	単価					16, 230	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2. 0m 21. 9km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	10, 300	10, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97, 300		
	単価					97, 300	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	32, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27, 040	27, 040		
軽油			L	11	149	1, 639		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 2. 4 ～ 2. 6 t		日	1. 4	2, 990	4, 186		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						32, 870		
単価						32, 870	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	46, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	40, 560	40, 560		
軽油			L	11	149	1, 639		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 2. 4 ～ 2. 6 t		日	1. 4	2, 990	4, 186		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						46, 390		
単価						46, 390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2. 5 m 3 駆動方式 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	16, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 25	23, 755	5, 938		
普通作業員			人	0. 25	26, 034	6, 508		
軽油			L	9. 7	149	1, 445		
凍結防止剤散布車 [乾式]		3 t 級 ホッパ容量 2. 5 m 3 駆動方式 4 × 4	時間	1	2, 130	2, 130		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						16, 030		
単価						16, 030	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	凍結防止剤散布車 [乾式]	3 t 級 ホッパ容量 2. 5 m 3 駆動方式 4 × 4	単位	時間	数量	1	単価	17, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 25	26, 772	6, 693		
普通作業員			人	0. 25	29, 341	7, 335		
軽油			L	9. 7	149	1, 445		
凍結防止剤散布車 [乾式]		3 t 級 ホッパ容量 2. 5 m 3 駆動方式 4 × 4	時間	1	2, 130	2, 130		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						17, 610		
単価						17, 610	円／時間	

R 7 ・ R 8 桐生出張所管内維持工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	97, 349, 951
(2) 共通仮設費 -----	7, 886, 600
(3)純工事費 -----	105, 236, 551

(1)+(2)

(4)現場管理費 -----	41, 310, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6)工事原価 -----	146, 546, 551
(3)+(4)+(5)+(18)	

(7')一般管理費等(計上額) -----	23, 523, 449
-----------------------	--------------

(8')その他費目計 -----	0
------------------	---

(9)業務委託料等 -----	0
------------------	---

(10)工事価格 -----	170, 070, 000
----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額 -----	17, 007, 000
------------------	--------------

(12)請負工事価格 -----	187, 077, 000
------------------	---------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格 -----	170, 070, 000
-------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格 -----	170, 170, 000
------------------	---------------

(15)調査基準価格の100/110 -----	154, 700, 000
--------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費 -----	0
--------------------	---

(17)工場管理費 -----	0
-----------------	---

(18)工場製作原価 -----	0
------------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額) 23, 527, 010)