単 価 合 意 書

2025年3月28日に契約したR6利根川右岸桜井町下流築堤工事における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年03月28日

発注者 住所 千葉県香取市佐原イ4149

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 利根川下流河川事務所長 小渕 康正

受注者 住所 茨城県神栖市波崎8850

氏名 大勝建設株式会社

代表取締役 宮内 隆

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤·護岸						
701		式	1		126, 072, 802	
河川土工						
		4>			10 504 005	
掘削工		式	1		16, 564, 887	
		式	1		8, 980	
掘削	土砂 オープ シカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満)				
	,000回3以上50,000回3米個					
盛土工		m3	40	224. 5	8, 980	
·ML 1- 1-						
		式	1		15, 717, 692	
路体(築堤)盛土	2. 5m未満	14	1		13, 111, 032	
		m3	270	6, 460	1, 744, 200	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	320	851	272, 320	
新 (下 (木 火 / 加 上	I. VIIISVE					
		m3	8, 900	236. 5	2, 104, 850	
土砂等運搬			-,		_, _ , _ , _ , _ ,	
(流用土)						
		式	1		269, 070	
土砂等運搬						
(採取土:高田)						
土砂等運搬		式	1		7, 126, 625	
(採取土:笹本)		式	1		1, 764, 399	
積込(ルーズ)						
ルアキャノア		式	1		2, 436, 228	
法面整形工						
			_		000 015	
法面整形(盛土部)	法面締固め無	式	1		838, 215	
		m2	1,890	443. 5	838, 215	

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留工						
		式	1		19, 654, 173	
作業土工						
		式	1		19, 467	
基面整正						
		式	1		19, 467	
笠コンクリート工						
		式	1		2, 798, 992	
プ。レキャスト笠コンクリート	底幅 70cm 高さ 50cm					
		m	56	49, 982	2, 798, 992	
矢板工						
		式	1		16, 046, 330	
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5					
(バイブロ打込)	m 鋼矢板打込長 10m					
(// 1/ P11 <u>/C</u>)		枚	3	238, 727	716, 181	
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5					
(圧入)	m 鋼矢板打込長 10m					
()1.7()		枚	59	257, 836	15, 212, 324	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体						
		式	1		117, 825	
護岸付属物工						
		式	1		789, 384	
土留め壁						
		式	1		117, 048	
転落(横断)防止柵	メッシュフェンス H=1.2m					
		m	56	12, 006	672, 336	
法覆護岸工						
		式	1		13, 141, 860	
作業土工						
		式	1		224, 585	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り						
ш ≓ 1		式	1		14, 513	
埋戻し						
		式	1		161, 404	
基面整正					101, 101	
·····································		式	1		48, 668	
コンクリートフ゛ロックエ(連節フ゛ロック張)						
		式	1		0 805 505	
重力式現場打基礎	24-8-25(高炉) 底幅70cm 高さ		1		9, 805, 595	
	20cm					
		m	71	52, 900	3, 755, 900	
プレキャスト基礎ブロック	底幅 50 c m 高さ 50 c m					
			4	00.714	254 256	
現場打小口止コンクリート	24-8-25(高炉) 幅30cm 高さ100cm	m	4	88, 714	354, 856	
	m					
		m	4	24, 338	97, 352	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	24-8-25(高炉) 幅30cm 高さ50cm	n				
				10.051	100 500	
現場打縦帯コンクリート	24-8-25(高炉) 幅30cm 高さ50cm	m n	15. 1	12, 351	186, 500	
		m	75. 2	16, 378	1, 231, 625	
プレキャスト階段	1:2.0型 踏み面 40cm 吸出し防 止 裏込砕石					
(昇降用)	- ac-ri -					
プレキャスト階段	1:2.0型 踏み面 60cm 吸出し防	m2	11	23, 257	255, 827	
(観覧席用)	止 裏込砕石					
		m2	165	23, 779	3, 923, 535	
植生工						
 張芝	張芝工 500m2以上	式	1		3, 111, 680	
		m2	1,760	1, 768	3, 111, 680	
水路工						
(堤脚)						
		式	1		33, 352, 733	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		2, 273, 473	
床掘り						
 埋戻し		式	1		195, 936	
性戻し						
		-			600, 070	
基面整正		式	1		692, 970	
		式	1		141, 138	
置換土					,	
		式	1		574, 231	
積込 (ハーズ)						
1. 75. 左右 写 46m.		式	1		91, 358	
土砂等運搬						
笠コンクリートエ		式	1		577, 840	
<u> </u>						
		式	1		575, 638	
プ。レキャスト笠コンクリート	底幅 60 cm 高さ 50 cm	14	1		313,030	
		m	14	41, 117	575, 638	
矢板工						
(堤脚水路)						
		式	1		3, 764, 445	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m 鋼矢板平均					
(圧入)	引抜長 6.5m					
		枚	15	243, 108	3, 646, 620	
1847年でも1767年/トプログイルグ17日13 一月年代4						
			1		117 005	
ブ゛ロックマットエ		式	1		117, 825	
		式	1		162, 864	
フ゛ロックマット	t=40mm		_		_,	
		m2	24	6, 786	162, 864	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
暗渠工						
 tューム管(B形管)	外圧管1種 φ600	式	1		24, 276, 110	
La—A·自(D/I/)自)	クト/工·官 1/里 φ 000					
		m	2	24, 254	48, 508	
	内幅 2.5m 内高 1.5m		_		22,111	
止水コンクリート		m	80	300, 529	24, 042, 320	
正人コンケリート						
		式	1		160, 424	
土留めコンクリート			1		100, 121	
/ni)# -		式	1		24, 858	
側溝工						
		式	1		698, 187	
プレキャストU型側溝	B1800×H2000	20	1		000, 101	
# 1.44.7		m	7	99, 741	698, 187	
集水桝工						
		式	1		1, 602, 016	
現場打ち集水桝	B3000×L2500×H2030	24	1		1, 002, 010	
of 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	D00011700011770	箇所	1	1, 208, 084	1, 208, 084	
プレキャスト集水桝	B900×L900×H1450					
		箇所	1	393, 932	393, 932	
水路工		山川 川川	1	000, 004	555, 552	
(公園)						
		式	1		7, 395, 530	
作業土工						
		式	1		1, 777, 106	
床掘り			1		1, 111, 100	
(III ⇒)		式	1		120, 948	
埋戻し						
		<u>+</u>	1		1 000 446	
		式	1		1, 039, 446	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
基面整正						
積込(ルーズ)		式	1		58, 401	
作 人						
		式	1		98, 386	
土砂等運搬					,	
側溝工		式	1		459, 925	
以1件 土						
		式	1		3, 184, 462	
プレキャストU型側溝	B300×H600		-		3, 131, 132	
卢 县 石蓝7加2株	P0003/11400	m	142	14, 737	2, 092, 654	
自由勾配側溝	B300×H400					
		m	18	13, 488	242, 784	
自由勾配側溝	B300×H600	III	10	10, 100	212, 101	
	Page 1 (WEGG	m	8	15, 250	122, 000	
自由勾配側溝	B300×H700					
		m	16	16, 284	260, 544	
側溝蓋	U型 300用	m	10	10, 204	200, 544	
fort NIII alla	+ 1 / vita - 2 - 2 - 2	枚	284	1, 358	385, 672	
側溝蓋	自由勾配 300用					
		枚	0.1	2.040	00.000	
管渠工		111	21	3, 848	80, 808	
		式	1		1, 738, 434	
ヒューム管(B形管)	φ 300					
				10	4 055 15	
鉄筋コンクリート台付管	φ 300	m	78	16, 378	1, 277, 484	
		m	25	18, 438	460, 950	
集水桝工						
		式	1		695, 528	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	500×500×700					
(1)		Art art	,	57,001	57, 001	
現場打ち集水桝	500×500×900	箇所	1	57, 831	57, 831	
(2)						
現場打ち集水桝	500×500×1000	箇所	1	60, 767	60, 767	
(3)						
現場打ち集水桝	500×700×900	箇所	1	63, 480	63, 480	
	300 × 100 × 300					
(4)		箇所	1	80, 697	80, 697	
現場打ち集水桝	500×500×1100					
(5)		箇所	1	75, 654	75, 654	
現場打ち集水桝	500×500×1100	B//1	1	10,001	10,001	
(6)						
	500×500用	箇所	1	69, 996	69, 996	
	500×700用	枚	5	46, 095	230, 475	
.m.	500 × 100/IJ					
		枚	1	56, 628	56, 628	
付帯道路工						
		式	1		11, 437, 391	
作業土工						
					40.405	
基面整正		式	1		19, 467	
		式	1		19, 467	
18.18.		式	1		450, 458	
カ゛ート゛レール	土中式 H=1.1m					
		m	13	30, 854	401, 102	
置きガードレール	基礎プロック式 H=1.1m					
				10.150	40.075	
		m	3	16, 452	49, 356	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工						
		式	1		5, 246, 219	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50 n m 3.0m超	ו				
	III o. om/g					
	再生クラッシャーランRC-40 仕上り厚200/	m2	2,090	1, 729	3, 613, 610	
₽-П 2 m .	m					
		m2	2 070	788. 7	1 622 600	
 縁石工		IIIZ	2, 070	100.1	1, 632, 609	
		式	1		4, 761, 925	
歩車道境界ブロック	B種 (180/205×250×600)					
		m	143	6, 550	936, 650	
植樹ブロック						
 法肩ブロック(1)	1:2.0 B300/500×H200×L2000	m	5	7, 133	35, 665	
14)H/ -// (1)	1.2.0 B000/ 000 × 11200 × 12000					
		_	69	10.050	749 GEO	
法肩ブロック (2)	1:3.0 B500/1000×H250×L2000	m	09	10, 850	748, 650	
		m	160	19, 006	3, 040, 960	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		959, 322	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)					
(1)						
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	m3	6	68, 523	411, 138	
	1 C /C /C 5 10 10 10 10 10 10 10					
(2)		m3	8	68, 523	548, 184	
付帯道路施設工		mo	0	00, 020	040, 104	
		式	1		71, 421	
標識工						
lender ()	W12 6 49	式	1		71, 421	
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 3m 2基以下	4				
		基	1	57, 831	57, 831	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識板	2.0m2未満					
小法院体底工		枚	1	13, 590	13, 590	
水道管横断工						
		式	1		1, 130, 507	
作業土工		10	1		1, 130, 507	
		式	1		40, 033	
床掘り						
 埋戻し		式	1		2, 887	
		式	1		32, 280	
基面整正						
側溝工		式	1		4, 866	
1則{再上						
		式	1		683, 056	
プレキャストU型側溝	B240×H240		1		000, 000	
(標準部)						
		m	8	26, 809	214, 472	
プレキャストU型側溝	B240×H240					
(法面部)				20.400	0.50 440	
側溝蓋		m	13	29, 186	379, 418	
		枚	33	2, 702	89, 166	
護岸工						
現場打基礎コンクリート	24-8-25(高炉) 底幅 84 c m 高さ	式	1		407, 418	
○0.000 11 55 MS_x / / 1	75 c m					
		m	3	48, 248	144, 744	
連節ブロック張	350kg/m2以上 吸出し防止材t=10			, 220	,	
	mm					
		m2	13	13, 516	175, 708	
フ゛ロックマット	1:3.0					
			4.4	7.000	02.020	
		m2	11	7, 906	86, 966	

- 9 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
光ケーフ゛ル配管工						
		6				
 配管工		式	1		2, 139, 809	
**************************************	DDD Mr. GV OO O. A	式	1		1, 276, 813	
配管設置(埋設部)	FEP 管径 80mm 3条					
		m	104	5, 187	539, 448	
多孔管	FEP 管径 80mm 3条			,	,	
		m	74	8, 865	656, 010	
		m	179	454. 5	81, 355	
ハント゛ホールエ						
		式	1		862, 996	
ハント゛ホール	内空1200×600×650		1		002, 330	
		箇所	2	431, 498	862, 996	
		式	1		3, 122, 051	
構造物取壊し工						
		式	1		868, 580	
舗装版切断	7スファルト舗装版 15cm以下		1		000, 000	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m	25	681. 1	17, 027	
		m2	450	593. 5	267, 075	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 4cm					
		m2	35	833. 4	29, 169	
仮桟橋撤去		1114	- JU	033. 4	29, 109	
排水構造物撤去工		式	1		555, 309	
N W II M W W T						
		式	1		509, 216	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
ヒューム管撤去	φ 1000					
U型側溝撤去	U300	m	8	4, 999	39, 992	
		m	147	3, 192	469, 224	
既設水路撤去工						
		式	1		1, 298, 570	
ACREA I						
		袋	18	4, 829	86, 922	
盛土	4.0m以上				·	
積込(ハーズ)		m3	1, 200	236. 5	283, 800	
19.42 (7 / /						
		式	1		327, 953	
土砂等運搬					,	
 縁石撤去工		式	1		599, 895	
№ / I III 丛 上						
		式	1		266, 030	
歩車道境界ブロック撤去	再利用				,	
等極 加 毋 丁		m	185	1, 438	266, 030	
運搬処理工						
		式	1		179, 655	
	アスファルト殻		1		1,0,000	
当几字 植机	→ ハカリー し 主ル / 4mr をか い	m3	18	3, 643	65, 574	
殼運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	3, 955	3, 955	
	アスファル殻	mo	1	0, 900	0, 900	
±0.4n /\	1 + 11 / Aver Arte \	m3	18	4, 162	74, 916	
殼処分	コンクリート殻(無筋)					
		m ²	1	1 040	1 040	
		m3	1	1, 946	1, 946	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬						
		式	1		33, 264	
仮設工						
工事用道路工		式	1		18, 062, 440	
上 罗						
		式	1		6, 612, 315	
工事用道路盛土			1		0, 012, 313	
		式	1		120, 402	
敷鉄板						
L Con Dec (side law		式	1		6, 491, 913	
土留·仮締切工						
		式	1		8, 961, 214	
		式	1		3, 631, 101	
土留部材引抜同時充填工法			1		3, 331, 131	
		式	1		5, 330, 113	
仮水路工						
コルケ゛ートハ゜イフ゜		式	1		954, 048	
ין <i>ויאנ</i> י (אין איז איז איז איז איז א						
		式	1		400 101	
コルケ゛ートフリューム		八	1		490, 131	
		式	1		138, 607	
土のう	大型					
		式	1		302, 465	
土のう	小型					
交通管理工		式	1		22, 845	
7.00 p						
		式	1		1, 534, 863	
		124	1		1, 004, 000	

		I.		摘要(合意条件)
式	1		1, 534, 863	
式	1		126, 072, 802	
式	1		27, 173, 475	
式	1		18, 130, 554	
4	1		16, 270, 002	
IX.	1		10, 379, 963	
式	1		4, 713, 020	
式	1		11, 666, 963	
-			, ,	
式	1		578, 841	
式	1		381, 771	
_6				
式	1		197, 070	
式	1		1, 171, 730	
	1		0 040 001	
174	1		9, 042, 921	
式	1		153, 246, 277	
式	1		37 086 140	
	式 式 式 式 式 式 式 式 式 式	大 1	式 1	式 1 126,072,802 元

規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
	<u>+</u>	,		100 220 417	
	八	1		190, 332, 417	
	式	1		29, 667, 583	
	式	1		220, 000, 000	
	式	1		22,000,000	
				, -,	
	式	1		242, 000, 000	
		式	式 1	式 1 式 1 式 1	式 1 190,332,417