

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為 ※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による 2 次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8 甲府道路維持工事
工事地名	甲府出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 枠掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	730日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	甲府地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 号	2 2) 処 分 費 等	3, 595, 920
		2 3) 公 告 日	令和 7年 2月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【令和7年度】		式	1		80,677,560				
巡視・巡回工		式	1		9,228,100				
道路巡回工		式	1		9,228,100				
通常巡回	道路巡回＋巡回運行員	回	91	62,710	5,706,610			単-1号	
通常巡回	職員＋巡回運行員	回	91	30,470	2,772,770			単-2号	
徒歩巡回	普通作業員	日	25	27,460	686,500			単-3号	
任意保険料	普通乗用車	台・年	1	62,220	62,220			単-4号	
舗装工		式	1		22,159,950				
舗装打換え工		式	1		5,239,350				
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 180m m	m	100	1,546	154,600			単-5号	
舗装版破碎(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 18 c m	m2	500	1,222	611,000			単-6号	
殻運搬	舗装版破碎	m3	90	2,232	200,880			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7・8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻 (掘削材)	m3	90	1,528	137,520			単-8号	
上層路盤	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 30mm	m2	500	506.7	253,350			単-9号	
上層路盤	再生瀝安定処理材 (40) 仕上がり圧 80mm	m2	500	3,011	1,505,500			単-10号	
基層	再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	500	2,138	1,069,000			単-11号	
表層	密粒度As混合物ポリマー改質As II型 (20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	500	2,615	1,307,500			単-12号	
切削オーバーレイ工		式	1		15,801,000				
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン (20) 密粒度As混合物ポリマー改質As II型 (20)	m2	3,000	4,958	14,874,000			単-13号	
殻運搬 (路面切削)	アスファルト殻 (切削材)	m3	300	1,562	468,600			単-14号	
殻処分	アスファルト殻 (切削材)	m3	300	1,528	458,400			単-15号	
アスファルト舗装補修工		式	1		1,119,600				
パッチング	加熱合材 (日当たり施工量1t未満)	t	5	149,200	746,000			単-16号	

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
パッチング	常温合材	t	1	373,600	373,600			単-17号	
区画線工		式	1		1,076,410				
区画線工		式	1		1,076,410				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,000	379.3	379,300			単-18号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	403.9	40,390			単-19号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	418.9	41,890			単-20号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	100	863.3	86,330			単-21号	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 2 0cm 黄	m	500	1,057	528,500			単-22号	
排水構造物工		式	1		2,152,400				
グレーチング交換工		式	1		2,152,400				
グレーチング交換	撤去・設置、グレーチング (T-25) 4点固定	組	40	53,810	2,152,400			単-23号	
除草工		式	1		9,395,000				

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路除草工			式	1		9,395,000			
道路除草(複合)		肩掛け式（飛び石防護無し）	m2	10,000	149.3	1,493,000			単-24号
道路除草(複合)		肩掛け式（飛び石防護有り）	m2	30,000	163.4	4,902,000			単-25号
発生物処分		雑草	t	60					単-26号
除雪工			式	1		4,633,500			
一般除雪工			式	1		2,948,800			
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分A 8:00～17:00		ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 昼間 持込	時間	20	24,030	480,600			単-27号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分B 17:00～20:00		ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 昼間 持込	時間	10	23,980	239,800			単-28号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分C 20:00～5:00		ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 夜間 持込	時間	20	26,110	522,200			単-29号
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分D 5:00～8:00		ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 夜間 持込	時間	10	23,980	239,800			単-30号
ホイールローﾀﾞｰ 【持込】作業区分A 8:00～17:00		1.2m3級 昼間 持込	時間	10	10,460	104,600			単-31号
ホイールローﾀﾞｰ 【持込】作業区分B 17:00～20:00		1.2m3級 昼間 持込	時間	5	10,280	51,400			単-32号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ホイールローダ 【持込】作業区分C 20:00～5:00	1. 2m3級 夜間 持込	時間	10	11, 420	114, 200			単-33号	
ホイールローダ 【持込】作業区分D 5:00～8:00	1. 2m3級 夜間 持込	時間	5	10, 280	51, 400			単-34号	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	湿潤式3t級、ホッパ 容量 2. 5m3 プラ付 昼間 貸 与 貸与	時間	20	18, 330	366, 600			単-35号	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	湿潤式3t級、ホッパ 容量 2. 5m3 プラ付 昼間 貸 与 貸与	時間	10	18, 510	185, 100			単-36号	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	湿潤式3t級、ホッパ 容量 2. 5m3 プラ付 夜間 貸 与 貸与	時間	20	20, 400	408, 000			単-37号	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D 5:00～8:00	湿潤式3t級、ホッパ 容量 2. 5m3 プラ付 夜間 貸 与 貸与	時間	10	18, 510	185, 100			単-38号	
運搬除雪工		式	1		442, 020				
ダンプトラック 【持込】作業区分A 8:00～17:00	オンロード・ディーゼル 4t級 昼間 持込 持込	時間	20	7, 327	146, 540			単-39号	
ダンプトラック 【持込】作業区分C 20:00～5:00	オンロード・ディーゼル 4t級 夜間 持込 持込	時間	20	8, 013	160, 260			単-40号	
ダンプトラック 【持込】作業区分A 8:00～17:00	オンロード・ディーゼル 2t級 昼間 持込 持込	時間	10	6, 418	64, 180			単-41号	
ダンプトラック 【持込】作業区分C 20:00～5:00	オンロード・ディーゼル 2t級 夜間 持込 持込	時間	10	7, 104	71, 040			単-42号	
凍結防止工		式	1		1, 117, 800				

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00		湿潤式3t級、ホッパ容量 2.5m3 昼間 貸与 貸与	時間	20	17,880	357,600			単-43号
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00		湿潤式3t級、ホッパ容量 2.5m3 昼間 貸与 貸与	時間	10	18,060	180,600			単-44号
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00		湿潤式3t級、ホッパ容量 2.5m3 夜間 貸与 貸与	時間	20	19,950	399,000			単-45号
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D 5:00～8:00		湿潤式3t級、ホッパ容量 2.5m3 夜間 貸与 貸与	時間	10	18,060	180,600			単-46号
塩化ナトリウム		1t詰パック、支給品	t	10	0	0			単-47号
待機費			式	1		124,880			
情報連絡・作業管理 作業区分C			時間	10	4,614	46,140			単-48号
待機ホッパ 作業区分C		凍結防止剤散布車	時間	10	7,874	78,740			単-49号
応急処理工			式	1		27,929,000			
応急処理事業工 【昼間】			式	1		16,093,400			
応急作業		普通作業員	人	500	27,460	13,730,000			単-50号
応急作業		バックホ運転（山積み0.45m3）	時間	50	9,068	453,400			単-51号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業		ダンプトラック運転 (10t)	時間	50	10,710	535,500			単-52号
応急作業		ダンプトラック運転 (4t)	時間	100	7,327	732,700			単-53号
応急作業		ダンプトラック運転 (2t)	時間	100	6,418	641,800			単-54号
応急処理作業工 【夜間】			式	1		11,835,600			
応急作業		普通作業員	人	250	41,190	10,297,500			単-55号
応急作業		バックホ運転 (山積み0.45m3)	時間	25	11,750	293,750			単-56号
応急作業		ダンプトラック運転 (10t)	時間	25	13,020	325,500			単-57号
応急作業		ダンプトラック運転 (4t)	時間	50	9,643	482,150			単-58号
応急作業		ダンプトラック運転 (2t)	時間	50	8,734	436,700			単-59号
仮設工			式	1		4,103,200			
交通管理工			式	1		4,103,200			
交通誘導警備員 【昼間】		A	人日	100	18,930	1,893,000			単-60号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 【昼間】		B	人日	100	16,750	1,675,000			単-61号
交通誘導警備員 【夜間】		A	人日	10	28,400	284,000			単-62号
交通誘導警備員 【夜間】		B	人日	10	25,120	251,200			単-63号
直接工事費			式	1		80,677,560			
共通仮設費			式	1		7,009,600			
共通仮設費			式	1		162,600			
運搬費			式	1		162,600			
建設機械運搬費			台	1	162,600	162,600			単-64号
共通仮設費（率計上）			式	1		6,847,000			
純工事費			式	1		87,687,160			
現場管理費			式	1		36,117,000			
工事原価			式	1		123,804,160			

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		20,445,840				
工事価格		式	1		144,250,000				
消費税相当額		式	1		14,425,000				
工事費計		式	1		158,675,000				

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一1号	通常巡回	道路巡回＋巡回運行員	単位	回	数量	1	単価 62,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回		道路巡回員＋巡回運行員	回	1	62,710	62,710	
計						62,710	
単価						62,710	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一2号	通常巡回	職員＋巡回運行員	単位	回	数量	1	単価 30,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通常巡回		職員＋巡回運行員	回	1	30,470	30,470	
計						30,470	
単価						30,470	円／回

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	徒歩巡回	普通作業員	単位	日	数量	1	単価	27,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	27,456	27,456		
計						27,456		
単価						27,460	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	任意保険料	普通乗用車	単位	台・年	数量	1	単価	62,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		普通乗用車	台・年	1	62,220	62,220		
計						62,220		
単価						62,220	円／台・年	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一5号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 180mm	単位	m	数量	1	単価 1,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,546	1,546	
計						1,546	
単価						1,546	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一6号	舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 18cm	単位	m ²	数量	1	単価 1,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m ²	1	1,222	1,222	
計						1,222	
単価						1,222	円/m ²

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	2, 232	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 232	2, 232			
計						2, 232			
単価						2, 232	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	殻処分	アスファルト殻（掘削材）	単位	m3	数量	1	単価	1, 528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2. 35	650	1, 527. 5		
計						1, 527. 5		
単価						1, 528	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一9号	上層路盤	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 30mm	単位	m2	数量	1	単価 506.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	342.8	342.8	
補足材材料費		粒度調整碎石 M-40	m 3	0.03	5,461	163.83	
計						506.63	
単価						506.7	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一10号	上層路盤	再生瀝安定処理材(40) 仕上がり圧 80mm	単位	m2	数量	1	単価 3,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理材(40) 1層 80mm 無	m 2	1	3,011	3,011	
計						3,011	
単価						3,011	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2,138	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,138	2,138		
計						2,138		
単価						2,138	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	表層	密粒度As混合物ポリアー改質As II 型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2,615	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,615	2,615		
計						2,615		
単価						2,615	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一13号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒度As混合物ポリマー改質As II 型(20)	単位	m2	数量	1	単価 4,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	4,958	4,958	
計						4,958	
単価						4,958	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一14号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削材)	単位	m3	数量	1	単価 1,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		有り 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,562	1,562	
計						1,562	
単価						1,562	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一15号	殻処分	アスファルト殻（切削材）	単位	m3	数量	1	単価 1,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）			t	2.35	650	1,527.5	
計						1,527.5	
単価						1,528	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一16号	パッチング	加熱合材（日当たり施工量1t未満）	単位	t	数量	1	単価 149,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工		1t未満	t	1	149,200	149,200	
計						149,200	
単価						149,200	円／t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	パ ッチンク	常温合材	単位	t	数量	1	単価	373, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
常温合材補修工			t	1	373, 600	373, 600			
計						373, 600			
単価						373, 600	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	379. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	379. 3	379. 3		
計						379. 3		
単価						379. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一19号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 403.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	403.9	403.9	
計						403.9	
単価						403.9	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一20号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 418.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	418.9	418.9	
計						418.9	
単価						418.9	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一21号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価 863.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	863.3	863.3	
計						863.3	
単価						863.3	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一22号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm 黄	単位	m	数量	1	単価 1,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	m	1	1,057	1,057	
計						1,057	
単価						1,057	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 交換	撤去・設置、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (T-25) 4点固定	単位	組	数量	1	単価	53,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	259.3	259.3		
蓋板設置		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 設置 (T-25、ﾛｯｸﾍﾞｰﾝ式)	組	1	10,650	10,650		
蓋 (材料費)			組	1	42,900	42,900		
計						53,809.3		
単価						53,810	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	149.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	149.3	149.3		
計						149.3		
単価						149.3	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	163.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	163.4	163.4		
計						163.4		
単価						163.4	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	発生物処分	雑草	単位	t	数量	l	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1				
計								
単価							円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	除雪 ^{グレーダ} 【持込】作業区分A 8:00～17:00	プレート幅3.1m 昼間 持込	単位	時間	数量	1	単価	24, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	24, 030	24, 030		
計						24, 030		
単価						24, 030	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【持込】作業区分B 17:00～20:00	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 昼間 持込	単位	時間	数量	1	単価	23,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗以上	時間	1	23,980	23,980		
計						23,980		
単価						23,980	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【持込】作業区分C 20:00～5:00	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 夜間 持込	単位	時間	数量	1	単価	26,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗以上	時間	1	26,110	26,110		
計						26,110		
単価						26,110	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	除雪グレーダ 【持込】作業区分D 5:00～8:00	ブレード幅3.1m 夜間 持込	単位	時間	数量	1	単価	23,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	23,980	23,980		
計						23,980		
単価						23,980	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	ホイールローダ 【持込】作業区分A 8:00～17:00	1.2m3級 昼間 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	時間	1	10,460	10,460		
計						10,460		
単価						10,460	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	ホイールローダ [※] 【持込】作業区分B 17:00～20:00	1.2m3級 昼間 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	時間	1	10,280	10,280		
計						10,280		
単価						10,280	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	ホイールローダ [※] 【持込】作業区分C 20:00～5:00	1.2m3級 夜間 持込	単位	時間	数量	1	単価	11,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	時間	1	11,420	11,420		
計						11,420		
単価						11,420	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	ホイールローダ 【持込】作業区分D 5:00～8:00	1.2m3級 夜間 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	時間	1	10,280	10,280		
計						10,280		
単価						10,280	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 ブラウ付 昼間 貸与 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	時間	1	17,920	17,920		
散水車用アタッチメント〔マルチブラウ（簡易型）〕		着脱式電動油圧駆動 除雪幅2. 2 m級 樹脂製切刃	時間	1	403	403		
計						18,323		
単価						18,330	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一36号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 ブラウ付 昼間 貸与 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	時間	1	18,100	18,100		
散水車用アタッチメント [マルチブラウ (簡易型)]		着脱式電動油圧駆動 除雪幅2.2m級 樹脂製切刃	時間	1	403	403		
計						18,503		
単価						18,510	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一37号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 ブラウ付 夜間 貸与 貸与	単位	時間	数量	1	単価	20,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	時間	1	19,990	19,990		
散水車用アタッチメント [マルチブラウ (簡易型)]		着脱式電動油圧駆動 除雪幅2.2m級 樹脂製切刃	時間	1	403	403		
計						20,393		
単価						20,400	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一38号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D 5:00～8:00	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 プラ付 夜間 貸与 貸与	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	18,510	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	時間	1	18,100	18,100		
散水車用アタッチメント [マルチブラウ (簡易型)]		着脱式電動油圧駆動 除雪幅2.2m級 樹脂製切刃	時間	1	403	403		
計						18,503		
単価						18,510	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一39号	ダンプトラック 【持込】作業区分A 8:00～17:00	オンロード・ディーゼル 4t級 昼間 持込 持込	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	7,327	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	7,327	7,327		
計						7,327		
単価						7,327	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	ダンプトラック 【持込】作業区分C 20:00～5:00	オンロード・ディーゼル 4t級 夜間 持込 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	8,013	8,013		
計						8,013		
単価						8,013	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	ダンプトラック 【持込】作業区分A 8:00～17:00	オンロード・ディーゼル 2t級 昼間 持込 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,418	6,418		
計						6,418		
単価						6,418	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	ダンプトラック 【持込】作業区分C 20:00～5:00	オンロード・ディーゼル 2t級 夜間 持込 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	7,104	7,104		
計						7,104		
単価						7,104	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 昼間 貸与 貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501014無 標準 控除しない	時間	1	17,880	17,880		
計						17,880		
単価						17,880	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	湿潤式3t級、ホッパ 容量2.5m3 昼間 貸与 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501014無 標準 控除しない	時間	1	18,060	18,060		
計						18,060		
単価						18,060	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	湿潤式3t級、ホッパ 容量2.5m3 夜間 貸与 貸与	単位	時間	数量	1	単価	19,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501014無 標準 控除しない	時間	1	19,950	19,950		
計						19,950		
単価						19,950	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D 5:00～8:00	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 夜間 貸与 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501014無 標準 控除しない	時間	1	18,060	18,060		
計						18,060		
単価						18,060	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	塩化ナトリウム	1t詰バック、支給品	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	0	0		
計						0		
単価						0	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	情報連絡・作業管理 作業区分C		単位	時間	数量	1	単価	4,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（C）		情報連絡・作業管理	時間	1	4,614	4,614		
計						4,614		
単価						4,614	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	待機ホータ 作業区分C	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	7,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機ホータ（C）		凍結防止剤散布車	時間	1	7,874	7,874		
計						7,874		
単価						7,874	円／時間	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	27, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	27, 456	27, 456		
計						27, 456		
単価						27, 460	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	応急作業	バックホウ運転（山積み0.45m3）	単位	時間	数量	1	単価	9,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	9,068	9,068		
計						9,068		
単価						9,068	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-52号	応急作業	ダンプトラック運転 (10t)	単位	時間	数量	1	単価 10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	10,710	10,710	
計						10,710	
単価						10,710	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-53号	応急作業	ダンプトラック運転 (4t)	単位	時間	数量	1	単価 7,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	7,327	7,327	
計						7,327	
単価						7,327	円/時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一54号	応急作業	ダンプトラック運転 (2t)	単位	時間	数量	1	単価 6,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,418	6,418	
計						6,418	
単価						6,418	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50
単一55号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価 41,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	41,184	41,184	
計						41,184	
単価						41,190	円/人

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-56号	応急作業	バックホウ運転（山積み0.45m ³ ）	単位	時間	数量	1	単価	11,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m ³	時間	1	11,750	11,750		
計						11,750		
単価						11,750	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-57号	応急作業	ダンプトラック運転（10t）	単位	時間	数量	1	単価	13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	13,020	13,020		
計						13,020		
単価						13,020	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一58号	応急作業	ダンプトラック運転 (4t)	単位	時間	数量	1	単価	9,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	9,643	9,643		
計						9,643		
単価						9,643	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一59号	応急作業	ダンプトラック運転 (2t)	単位	時間	数量	1	単価	8,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	8,734	8,734		
計						8,734		
単価						8,734	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	交通誘導警備員 【昼間】	A	単位	人日	数量	1	単価	18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,930	18,930		
計						18,930		
単価						18,930	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	交通誘導警備員 【昼間】	B	単位	人日	数量	1	単価	16,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,750	16,750		
計						16,750		
単価						16,750	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一62号	交通誘導警備員 【夜間】	A	単位	人日	数量	1	単価	28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28,400	28,400		
計						28,400		
単価						28,400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一63号	交通誘導警備員 【夜間】	B	単位	人日	数量	1	単価	25,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	25,120	25,120		
計						25,120		
単価						25,120	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	162,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【R 5 2 管理境～甲府市役所】							
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 17km 無 有 10300円	台	2	81,300	162,600		
	計					162,600		
	単価					162,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回	道路巡回員＋巡回運行員	単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		62,710
運転手（一般）			人	1	27,248	27,248		
土木一般世話役			人	1	32,240	32,240		
ガソリン		レギュラー	L	16.3	165	2,689		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		533		
計						62,710		
単価						62,710	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回	職員＋巡回運行員	単位	回	数量		単価	
						1		30,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,248	27,248		
ガソリン		レギュラー	L	16.3	165	2,689		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		533		
計						30,470		
単価						30,470	円／回	

参考資料 (1)

單価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1,222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.281	32,240	9,059		
	特殊作業員		人	0.842	29,640	24,956		
	普通作業員		人	1.122	27,456	30,805		
	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	25,180	17,223		
	コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	15,600	10,670		
	バックホウ（山積0.45m3）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	30,780	24,870		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,617		
	計					122,200		
	単価					1,222	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削材）	t	100	650	65,000		
計						65,000		
単価						650	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	342.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.058	32,240	1,869		
	特殊作業員		人	0.173	29,640	5,127		
	普通作業員		人	0.231	27,456	6,342		
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	25,840	7,855		
	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	42,590	6,090		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	38,940	5,685		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,312		
	計					34,280		
	単価					342.8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補足材材料費	粒度調整碎石 M-40	単位	m 3	数量		単価	5,461
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	粒度調整碎石	M-40	m 3	1.27	4,300	5,461		
	計					5,461		
	単価					5,461	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理材(40) 1層 80mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	3,011
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.074	32,240	2,385		
	特殊作業員		人	0.223	29,640	6,609		
	普通作業員		人	0.297	27,456	8,154		
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t	20.116	11,800	237,368		
	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	42,590	7,836		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	38,940	7,320		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	59,840	19,926		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,502		
	計					301,100		
	単価					3,011	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.074	32,240	2,385		
	特殊作業員		人	0.223	29,640	6,609		
	普通作業員		人	0.297	27,456	8,154		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	12,200	153,390		
	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	42,590	7,836		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	38,940	7,320		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	59,840	19,926		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,180		
	計					213,800		
	単価					2,138	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,615
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.074	32,240	2,385		
	特殊作業員		人	0.223	29,640	6,609		
	普通作業員		人	0.297	27,456	8,154		
	アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	15,850	199,282		
	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	42,590	7,836		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	38,940	7,320		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	59,840	19,926		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,988		
	計					261,500		
	単価					2,615	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4,958
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	32,240	5,126		
特殊作業員			人	0.476	29,640	14,108		
普通作業員			人	0.794	27,456	21,800		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	12,200	153,390		
アスファルト混合物		ポリマー改質Ⅱ型密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	15,850	199,282		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	211,300	33,596		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	62,310	9,907		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	106,500	16,933		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	51,050	8,116		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4,958
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	41,660	6,623		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		17,373		
	計					495,800		
	単価					4,958	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（切削材）	t	100	650	65,000		
計						65,000		
単価						650	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	149,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	32,240	31,595		
	特殊作業員		人	1.51	29,640	44,756		
	普通作業員		人	1.96	27,456	53,813		
	アスファルト混合物	再生細粒度A S 混合物（１３）	t	1	12,620	12,620		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,416		
	計					149,200		
	単価					149,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	常温合材補修工		単位	t	数量		単価	373,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.3	32,240	106,392		
	特殊作業員		人	3.3	29,640	97,812		
	普通作業員		人	4.9	27,456	134,534		
	常温合材	再生細粒度A S混合物（１３）	t	1	31,500	31,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,362		
	計					373,600		
	単価					373,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	379.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	221.52	221,520		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	40	149	5,960		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,445		
	計					379,300		
	単価					379.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	403.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	245.44	245,440		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	44	149	6,556		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,529		
	計					403,900		
	単価					403.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	418.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	260	260,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	47	149	7,003		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,522		
	計					418,900		
	単価					418.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	863.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	552.24	662,688		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153,900		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	175	5,250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	470	14,100		
	軽油		L	120	149	17,880		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,482		
	計					863,300		
	単価					863.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	347.36	347,360		
	塗料		k g	1,050	630	661,500		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	50	175	8,750		
	プライマー		k g	33	470	15,510		
	軽油		L	68	149	10,132		
	ガソリン	レギュラー	L	2.9	165	478		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		13,270		
	計					1,057,000		
	単価					1,057	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	259.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・銅製	40kg以下 昼 無	枚	100	259.27	25,927		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					25,930		
	単価					259.3	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋板設置	ダレンチンク設置（T-25、ロケットン式）	単位	組	数量	10	単価	10,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.25	32,240	40,300		
特殊作業員			人	1.25	29,640	37,050		
トラック運転		ダレン装置付、ベーストラック2t積、吊能力2.9t	日	1.25	12,880	16,100		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		13,050		
計						106,500		
単価						10,650	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	(有)峡南環境サービス	雑草	t	100				
	計							
	単価						円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	24,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅3. 1 m	時間	1	16,590	16,590		
	普通作業員		人	0.2	27,456	5,491		
	切刃損耗費		h	1	1,090	1,090		
	タイヤチェーン損耗費		h	1	647	647		
	エンドビット損耗費		h	1	204	204		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					24,030		
	単価					24,030	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 250-00-00-11-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	23,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅3. 1 m	時間	1	16,350	16,350		
	普通作業員		人	0.2	28,416	5,683		
	切刃損耗費		h	1	1,090	1,090		
	タイヤチェーン損耗費		h	1	647	647		
	エンドビット損耗費		h	1	204	204		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					23,980		
	単価					23,980	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	26,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅3. 1 m	時間	1	17,820	17,820		
	普通作業員		人	0.2	31,707	6,341		
	切刃損耗費		h	1	1,090	1,090		
	タイヤチェーン損耗費		h	1	647	647		
	エンドビット損耗費		h	1	204	204		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					26,110		
	単価					26,110	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） 1. 2 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	31,512	6,617		
	軽油		L	8.9	149	1,326		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） 1. 2 m 3	時間	1	2,510	2,510		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10,460		
	単価					10,460	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） １． ２ m ３	単位	時間	数量	1	単価	10,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	30,645	6,435		
	軽油		L	8.9	149	1,326		
	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） １． ２ m ３	時間	1	2,510	2,510		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10,280		
	単価					10,280	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） １． ２ m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	36,096	7,580		
	軽油		L	8.9	149	1,326		
	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） １． ２ m 3	時間	1	2,510	2,510		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					11,420		
	単価					11,420	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	17,920	17,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,920		
単価						17,920	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	散水車用アタッチメント〔マルチブラウ（簡易型）〕	着脱式電動油圧駆動 除雪幅2.2 m級 樹脂製切刃	単位	時間	数量	1	単価	403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車用アタッチメント〔マルチブラウ（簡易型）〕		着脱式電動油圧駆動 除雪幅2.2 m級 樹脂製切刃	時間	1	403	403		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						403		
単価						403	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	18,100	18,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,100	
単価						18,100	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.187-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 19,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	19,990	19,990	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						19,990	
単価						19,990	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	7,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	7,327	7,327		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,327		
単価						7,327	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.187-00-00-1-0	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	8,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,013	8,013		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,013		
単価						8,013	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価 6,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,418	6,418	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,418	
単価						6,418	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.187-00-00-1-0
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価 7,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	7,104	7,104	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,104	
単価						7,104	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501014無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		3 t 級 ホッパ容量2.5m ³ 駆動方式4×4	時間	1	17,880	17,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,880		
単価						17,880	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.250-00-00-11-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501014無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		3 t 級 ホッパ容量2.5m ³ 駆動方式4×4	時間	1	18,060	18,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,060		
単価						18,060	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.187-00-00-1-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501014無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		3 t 級 ホッパ容量2.5m ³ 駆動方式4×4	時間	1	19,950	19,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,950		
単価						19,950	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（塩化ナトリウム）		25kg袋、支給品	t	1	39,308	0		
計						0		
単価						0	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	待機費（Ｃ）	情報連絡・作業管理	単位	時間	数量	1	単価	4,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	36,912	4,614		
計						4,614		
単価						4,614	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	待機オペレータ（Ｃ）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	7,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	31,288	3,911		
助手			人	0.125	31,707	3,963		
計						7,874		
単価						7,874	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第１次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9,068
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	31,512	5,357		
軽油			L	8.6	149	1,281		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,068		
単価						9,068	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	10,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	10,710	10,710		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10,710		
	単価					10,710	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第１次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	47,268	8,035		
軽油			L	8.6	149	1,281		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,750		
単価						11,750	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	13,020	13,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,020		
単価						13,020	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	9,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	9,643	9,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,643		
単価						9,643	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	8,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	8,734	8,734		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,734		
単価						8,734	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,928	18,928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18,930		
単価						18,930	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 16,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,744	16,744	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						16,750	
単価						16,750	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	28,392	28,392	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						28,400	
単価						28,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	25,116	25,116		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					25,120		
	単価					25,120	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 17km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,300		
	単価					81,300	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.48	31,512	15,125			
軽油		L	18	149	2,682			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.36	5,420	7,371			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					25,180			
単価					25,180	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.65	31,512	20,482		
	軽油		L	24	149	3,576		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.24	5,420	6,720		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					30,780		
	単価					30,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.58	31,512	18,276		
	軽油		L	7	149	1,043		
	小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕	非ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					25,840		
	単価					25,840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	42,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,512	31,512		
	軽油		L	34	149	5,066		
	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,480	6,003		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					42,590		
	単価					42,590	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	38,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,512	31,512		
	軽油		L	18	149	2,682		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	日	1.34	3,540	4,743		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					38,940		
	単価					38,940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	59,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.68	31,512	21,428		
	軽油		L	38	149	5,662		
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	29,500	32,745		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					59,840		
	単価					59,840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	211,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.95	31,512	29,936		
	軽油		L	166	149	24,734		
	路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	非ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	155,000	156,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					211,300		
	単価					211,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	62,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.74	27,248	20,163		
	軽油		L	32	149	4,768		
	路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	37,000	37,370		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					62,310		
	単価					62,310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	106,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,512	31,512		
	軽油		L	42	149	6,258		
	ASフィニッシャ〔ホイール型〕	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	55,800	68,634		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					106,500		
	単価					106,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	51,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,512	31,512		
	軽油		L	18	149	2,682		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10 t 締固め幅2.1 m	供用日	1.23	13,700	16,851		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					51,050		
	単価					51,050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	41,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,512	31,512		
	軽油		L	29	149	4,321		
	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20 t	日	1.3	4,480	5,824		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					41,660		
	単価					41,660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	クレーン装置付、ベーストラック2t積、吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	12,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	23	149	3,427		
トラック損料		クレーン装置付、ベーストラック2t積、吊能力2.9t	供用日	1.23	7,690	9,458		
計						12,885		
単価						12,880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	単位	時間	数量	1	単価	16, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	31, 512	6, 302		
土木一般世話役			人	0. 067	32, 240	2, 160		
軽油			L	13	149	1, 937		
除雪グレーダ		ブレード幅 3. 1 m	時間	1	6, 190	6, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						16, 590		
単価						16, 590	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	単位	時間	数量	1	単価	16,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	30,645	6,129		
土木一般世話役			人	0.067	31,232	2,092		
軽油			L	13	149	1,937		
除雪グレーダ			時間	1	6,190	6,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,350		
単価						16,350	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅3. 1 m	単位	時間	数量	1	単価	17,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	36,096	7,219		
土木一般世話役			人	0.067	36,912	2,473		
軽油			L	13	149	1,937		
除雪グレーダ			時間	1	6,190	6,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17,820		
単価						17,820	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,248	6,812		
普通作業員			人	0.25	27,456	6,864		
軽油			L	9.7	149	1,445		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						17,920		
単価						17,920	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,009	6,752		
普通作業員			人	0.25	28,416	7,104		
軽油			L	9.7	149	1,445		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18,100		
単価						18,100	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	19,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	31,288	7,822		
普通作業員			人	0.25	31,707	7,926		
軽油			L	9.7	149	1,445		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						19,990		
単価						19,990	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,327
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	27,248	4,632		
軽油			L	5.4	149	804		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,327		
単価						7,327	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,013
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	31,288	5,318		
	軽油		L	5.4	149	804		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	91	91		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,013		
	単価					8,013	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	27,248	4,632		
軽油			L	3.5	149	521		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,418		
単価						6,418	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,104
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	31,288	5,318		
軽油			L	3.5	149	521		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,104		
単価						7,104	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,248	6,812		
普通作業員			人	0.25	27,456	6,864		
軽油			L	9.7	149	1,445		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,750	2,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						17,880		
単価						17,880	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,009	6,752		
普通作業員			人	0.25	28,416	7,104		
軽油			L	9.7	149	1,445		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,750	2,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18,060		
単価						18,060	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	19,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	31,288	7,822		
普通作業員			人	0.25	31,707	7,926		
軽油			L	9.7	149	1,445		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,750	2,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						19,950		
単価						19,950	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	27,248	4,632		
	軽油		L	9.8	149	1,460		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10,710		
	単価					10,710	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	13,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	40,872	6,948		
	軽油		L	9.8	149	1,460		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					13,020		
	単価					13,020	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	40,872	6,948		
軽油			L	5.4	149	804		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,643		
単価						9,643	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,734
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	40,872	6,948		
軽油			L	3.5	149	521		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,734		
単価						8,734	円／時間	

R 7 ・ 8 甲府道路維持工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費	80, 677, 560
(2) 共通仮設費	7, 009, 600
(3) 純工事費	87, 687, 160
(1)+(2)	
(4) 現場管理費	36, 117, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用	0
(6) 工事原価	123, 804, 160
(3)+(4)+(5)+(18)	
(7') 一般管理費等(計上額)	20, 445, 840
(8') その他費目計	0
(9) 業務委託料等	0

(10) 工事価格	144, 250, 000
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	

(11) 消費税相当額	14, 425, 000
(12) 請負工事価格	158, 675, 000

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格	144, 250, 000
--------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格	144, 067, 000
-------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/ 110	130, 970, 000
----------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費	0
(17) 工場管理費	0
(18) 工場製作原価	0

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) 20, 448, 883)

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【令和8年度】			式	1		80,677,560			
巡視・巡回工			式	1		9,228,100			
道路巡回工			式	1		9,228,100			
通常巡回		道路巡回＋巡回運行員							単-1号
			回	91	62,710	5,706,610			
通常巡回		職員＋巡回運行員							単-2号
			回	91	30,470	2,772,770			
徒歩巡回		普通作業員							単-3号
			日	25	27,460	686,500			
任意保険料		普通乗用車							単-4号
			台・年	1	62,220	62,220			
舗装工			式	1		22,159,950			
舗装打換え工			式	1		5,239,350			
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 180m m							単-5号
			m	100	1,546	154,600			
舗装版破碎(急速施工)		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 18 c m							単-6号
			m2	500	1,222	611,000			
殻運搬		舗装版破碎							単-7号
			m3	90	2,232	200,880			

設計内訳書

工事名	R 7・8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻（掘削材）	m3	90	1,528	137,520			単-8号	
上層路盤	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 30mm	m2	500	506.7	253,350			単-9号	
上層路盤	再生瀝安定処理材(40) 仕上がり圧 80mm	m2	500	3,011	1,505,500			単-10号	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	500	2,138	1,069,000			単-11号	
表層	密粒度As混合物ポリマー改質AsⅡ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	500	2,615	1,307,500			単-12号	
切削オーバーレイ工		式	1		15,801,000				
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒度As混合物ポリマー改質AsⅡ型(20)	m2	3,000	4,958	14,874,000			単-13号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻（切削材）	m3	300	1,562	468,600			単-14号	
殻処分	アスファルト殻（切削材）	m3	300	1,528	458,400			単-15号	
アスファルト舗装補修工		式	1		1,119,600				
パッチング	加熱合材（日当たり施工量1t未満）	t	5	149,200	746,000			単-16号	

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
パッチング	常温合材	t	1	373,600	373,600			単-17号	
区画線工		式	1		1,076,410				
区画線工		式	1		1,076,410				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,000	379.3	379,300			単-18号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	403.9	40,390			単-19号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	418.9	41,890			単-20号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	863.3	86,330			単-21号	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm 黄	m	500	1,057	528,500			単-22号	
排水構造物工		式	1		2,152,400				
グレーチング交換工		式	1		2,152,400				
グレーチング交換	撤去・設置、グレーチング (T-25) 4点固定	組	40	53,810	2,152,400			単-23号	
除草工		式	1		9,395,000				

設計内訳書

工事名	R 7・8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路除草工		式	1		9,395,000				
道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護無し)	m2	10,000	149.3	1,493,000			単-24号	
道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護有り)	m2	30,000	163.4	4,902,000			単-25号	
発生物処分	雑草	t	60					単-26号	
除雪工		式	1		4,633,500				
一般除雪工		式	1		2,948,800				
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分A 8:00～17:00	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 昼間 持込	時間	20	24,030	480,600			単-27号	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分B 17:00～20:00	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 昼間 持込	時間	10	23,980	239,800			単-28号	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分C 20:00～5:00	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 夜間 持込	時間	20	26,110	522,200			単-29号	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 【持込】作業区分D 5:00～8:00	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 夜間 持込	時間	10	23,980	239,800			単-30号	
ホイールローﾀﾞｰ 【持込】作業区分A 8:00～17:00	1.2m3級 昼間 持込	時間	10	10,460	104,600			単-31号	
ホイールローﾀﾞｰ 【持込】作業区分B 17:00～20:00	1.2m3級 昼間 持込	時間	5	10,280	51,400			単-32号	

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ホイールローダ 【持込】作業区分C 20:00～5:00	1. 2m3級 夜間 持込	時間	10	11, 420	114, 200			単-33号	
ホイールローダ 【持込】作業区分D 5:00～8:00	1. 2m3級 夜間 持込	時間	5	10, 280	51, 400			単-34号	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	湿潤式3t級、ホッパ 容量 2. 5m3 プラ付 昼間 貸 与 貸与	時間	20	18, 330	366, 600			単-35号	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	湿潤式3t級、ホッパ 容量 2. 5m3 プラ付 昼間 貸 与 貸与	時間	10	18, 510	185, 100			単-36号	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	湿潤式3t級、ホッパ 容量 2. 5m3 プラ付 夜間 貸 与 貸与	時間	20	20, 400	408, 000			単-37号	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D 5:00～8:00	湿潤式3t級、ホッパ 容量 2. 5m3 プラ付 夜間 貸 与 貸与	時間	10	18, 510	185, 100			単-38号	
運搬除雪工		式	1		442, 020				
ダンプトラック 【持込】作業区分A 8:00～17:00	オンロード・ディーゼル 4t級 昼間 持込 持込	時間	20	7, 327	146, 540			単-39号	
ダンプトラック 【持込】作業区分C 20:00～5:00	オンロード・ディーゼル 4t級 夜間 持込 持込	時間	20	8, 013	160, 260			単-40号	
ダンプトラック 【持込】作業区分A 8:00～17:00	オンロード・ディーゼル 2t級 昼間 持込 持込	時間	10	6, 418	64, 180			単-41号	
ダンプトラック 【持込】作業区分C 20:00～5:00	オンロード・ディーゼル 2t級 夜間 持込 持込	時間	10	7, 104	71, 040			単-42号	
凍結防止工		式	1		1, 117, 800				

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	湿潤式3t級、ホッパ容量 2.5m3 昼間 貸与 貸与	時間	20	17,880	357,600			単-43号	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	湿潤式3t級、ホッパ容量 2.5m3 昼間 貸与 貸与	時間	10	18,060	180,600			単-44号	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	湿潤式3t級、ホッパ容量 2.5m3 夜間 貸与 貸与	時間	20	19,950	399,000			単-45号	
凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D 5:00～8:00	湿潤式3t級、ホッパ容量 2.5m3 夜間 貸与 貸与	時間	10	18,060	180,600			単-46号	
塩化ナトリウム	1t詰パック、支給品	t	10	0	0			単-47号	
待機費		式	1		124,880				
情報連絡・作業管理 作業区分C		時間	10	4,614	46,140			単-48号	
待機ホッパ 作業区分C	凍結防止剤散布車	時間	10	7,874	78,740			単-49号	
応急処理工		式	1		27,929,000				
応急処理事業工 【昼間】		式	1		16,093,400				
応急作業	普通作業員	人	500	27,460	13,730,000			単-50号	
応急作業	バックホ運転（山積み0.45m3）	時間	50	9,068	453,400			単-51号	

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業		ダンプトラック運転 (10t)	時間	50	10,710	535,500			単-52号
応急作業		ダンプトラック運転 (4t)	時間	100	7,327	732,700			単-53号
応急作業		ダンプトラック運転 (2t)	時間	100	6,418	641,800			単-54号
応急処理作業工 【夜間】			式	1		11,835,600			
応急作業		普通作業員	人	250	41,190	10,297,500			単-55号
応急作業		バックホ運転 (山積み0.45m3)	時間	25	11,750	293,750			単-56号
応急作業		ダンプトラック運転 (10t)	時間	25	13,020	325,500			単-57号
応急作業		ダンプトラック運転 (4t)	時間	50	9,643	482,150			単-58号
応急作業		ダンプトラック運転 (2t)	時間	50	8,734	436,700			単-59号
仮設工			式	1		4,103,200			
交通管理工			式	1		4,103,200			
交通誘導警備員 【昼間】		A	人日	100	18,930	1,893,000			単-60号

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 【昼間】		B	人日	100	16,750	1,675,000			単-61号
交通誘導警備員 【夜間】		A	人日	10	28,400	284,000			単-62号
交通誘導警備員 【夜間】		B	人日	10	25,120	251,200			単-63号
直接工事費			式	1		80,677,560			
共通仮設費			式	1		7,009,600			
共通仮設費			式	1		162,600			
運搬費			式	1		162,600			
建設機械運搬費			台	1	162,600	162,600			単-64号
共通仮設費（率計上）			式	1		6,847,000			
純工事費			式	1		87,687,160			
現場管理費			式	1		36,117,000			
工事原価			式	1		123,804,160			

設計内訳書

工事名	R 7 ・ 8 甲府道路維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		20,445,840				
工事価格		式	1		144,250,000				
消費税相当額		式	1		14,425,000				
工事費計		式	1		158,675,000				

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	通常巡回	道路巡回＋巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	62, 710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
通常巡回		道路巡回員＋巡回運行員	回	1	62, 710	62, 710			
計						62, 710			
単価						62, 710	円／回		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－2号	通常巡回	職員＋巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	30, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通常巡回		職員＋巡回運行員	回	1	30, 470	30, 470		
計						30, 470		
単価						30, 470	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一3号	徒歩巡回	普通作業員	単位	日	数量	1	単価 27,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	27,456	27,456	
計						27,456	
単価						27,460	円／日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一4号	任意保険料	普通乗用車	単位	台・年	数量	1	単価 62,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
任意保険料		普通乗用車	台・年	1	62,220	62,220	
計						62,220	
単価						62,220	円／台・年

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一5号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 180mm	単位	m	数量	1	単価 1,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,546	1,546	
計						1,546	
単価						1,546	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一6号	舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 18cm	単位	m ²	数量	1	単価 1,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	m ²	1	1,222	1,222	
計						1,222	
単価						1,222	円/m ²

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-7号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	2, 232	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2, 232	2, 232			
計						2, 232			
単価						2, 232	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－8号	殻処分	アスファルト殻（掘削材）	単位	m3	数量	1	単価	1, 528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2. 35	650	1, 527. 5		
計						1, 527. 5		
単価						1, 528	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一9号	上層路盤	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 30mm	単位	m2	数量	1	単価 506.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	342.8	342.8	
補足材材料費		粒度調整碎石 M-40	m 3	0.03	5,461	163.83	
計						506.63	
単価						506.7	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一10号	上層路盤	再生瀝安定処理材(40) 仕上がり圧 80mm	単位	m2	数量	1	単価 3,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理材(40) 1層 80mm 無	m 2	1	3,011	3,011	
計						3,011	
単価						3,011	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,138	2,138		
	計					2,138		
	単価					2,138	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	表層	密粒度As混合物ポリアー改質As II 型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,615	2,615		
	計					2,615		
	単価					2,615	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一13号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 密粒度As混合物ポリマー改質As II 型(20)	単位	m2	数量	1	単価 4,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	4,958	4,958	
計						4,958	
単価						4,958	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一14号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削材)	単位	m3	数量	1	単価 1,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		有り 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,562	1,562	
計						1,562	
単価						1,562	円/m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	殻処分	アスファルト殻（切削材）	単位	m3	数量	1	単価	1, 528	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）			t	2. 35	650	1, 527. 5			
計						1, 527. 5			
単価						1, 528	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	パッチング	加熱合材（日当たり施工量1t未満）	単位	t	数量	1	単価	149, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1	149, 200	149, 200		
計						149, 200		
単価						149, 200	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	パ ッチンク	常温合材	単位	t	数量	1	単価	373, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
常温合材補修工			t	1	373, 600	373, 600			
計						373, 600			
単価						373, 600	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	379. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	379. 3	379. 3		
計						379. 3		
単価						379. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一19号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 403.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	403.9	403.9	
計						403.9	
単価						403.9	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一20号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 418.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	418.9	418.9	
計						418.9	
単価						418.9	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一21号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価 863.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	863.3	863.3	
計						863.3	
単価						863.3	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一22号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm 黄	単位	m	数量	1	単価 1,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	m	1	1,057	1,057	
計						1,057	
単価						1,057	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 交換	撤去・設置、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (T-25) 4点固定	単位	組	数量	1	単価	53,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	259.3	259.3		
蓋板設置		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 設置 (T-25、ﾛｯｸﾍﾞｰﾝ式)	組	1	10,650	10,650		
蓋 (材料費)			組	1	42,900	42,900		
計						53,809.3		
単価						53,810	円/組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護無し)	単位	m2	数量	1	単価	149.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	149.3	149.3		
計						149.3		
単価						149.3	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	道路除草(複合)	肩掛け式(飛び石防護有り)	単位	m2	数量	1	単価	163.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	163.4	163.4		
計						163.4		
単価						163.4	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	発生物処分	雑草	単位	t	数量	l	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1				
計								
単価							円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-27号	除雪 ^{グレーダ} 【持込】作業区分A 8:00～17:00	プレート幅3.1m 昼間 持込	単位	時間	数量	1	単価	24, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	24, 030	24, 030		
計						24, 030		
単価						24, 030	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【持込】作業区分B 17:00～20:00	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 昼間 持込	単位	時間	数量	1	単価	23,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	23,980	23,980		
計						23,980		
単価						23,980	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 【持込】作業区分C 20:00～5:00	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 夜間 持込	単位	時間	数量	1	単価	26,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	26,110	26,110		
計						26,110		
単価						26,110	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	除雪グレーダ [※] 【持込】作業区分D 5:00～8:00	ブレード幅3.1m 夜間 持込	単位	時間	数量	1	単価	23,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ運転		無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	時間	1	23,980	23,980		
計						23,980		
単価						23,980	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	ホイールローダ [※] 【持込】作業区分A 8:00～17:00	1.2m3級 昼間 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	時間	1	10,460	10,460		
計						10,460		
単価						10,460	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	ホイールローダ [※] 【持込】作業区分B 17:00～20:00	1.2m3級 昼間 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	時間	1	10,280	10,280		
計						10,280		
単価						10,280	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	ホイールローダ [※] 【持込】作業区分C 20:00～5:00	1.2m3級 夜間 持込	単位	時間	数量	1	単価	11,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	時間	1	11,420	11,420		
計						11,420		
単価						11,420	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	ホイールローダ 【持込】作業区分D 5:00～8:00	1.2m3級 夜間 持込	単位	時間	数量	1	単価	10,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 1. 2 m 3	時間	1	10,280	10,280		
計						10,280		
単価						10,280	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一35号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 ブラウ付 昼間 貸与 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	時間	1	17,920	17,920		
散水車用アタッチメント〔マルチブラウ（簡易型）〕		着脱式電動油圧駆動 除雪幅2. 2 m級 樹脂製切刃	時間	1	403	403		
計						18,323		
単価						18,330	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一36号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 ブラウ付 昼間 貸与 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	時間	1	18,100	18,100		
散水車用アタッチメント [マルチブラウ (簡易型)]		着脱式電動油圧駆動 除雪幅2.2m級 樹脂製切刃	時間	1	403	403		
計						18,503		
単価						18,510	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一37号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 ブラウ付 夜間 貸与 貸与	単位	時間	数量	1	単価	20,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	時間	1	19,990	19,990		
散水車用アタッチメント [マルチブラウ (簡易型)]		着脱式電動油圧駆動 除雪幅2.2m級 樹脂製切刃	時間	1	403	403		
計						20,393		
単価						20,400	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一38号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D 5:00～8:00	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 プラ付 夜間 貸与 貸与	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	18,510	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	時間	1	18,100	18,100		
散水車用アタッチメント [マルチブラウ (簡易型)]		着脱式電動油圧駆動 除雪幅2.2m級 樹脂製切刃	時間	1	403	403		
計						18,503		
単価						18,510	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一39号	ダンプトラック 【持込】作業区分A 8:00～17:00	オンロード・ディーゼル 4t級 昼間 持込 持込	単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	7,327	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	7,327	7,327		
計						7,327		
単価						7,327	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一40号	ダンプトラック 【持込】作業区分C 20:00～5:00	オンロード・ディーゼル 4t級 夜間 持込 持込	単位	時間	数量	1	単価	8,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	8,013	8,013		
計						8,013		
単価						8,013	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一41号	ダンプトラック 【持込】作業区分A 8:00～17:00	オンロード・ディーゼル 2t級 昼間 持込 持込	単位	時間	数量	1	単価	6,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,418	6,418		
計						6,418		
単価						6,418	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一42号	ダンプトラック 【持込】作業区分C 20:00～5:00	オンロード・ディーゼル 2t級 夜間 持込 持込	単位	時間	数量	1	単価	7,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	7,104	7,104		
計						7,104		
単価						7,104	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一43号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分A 8:00～17:00	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 昼間 貸与 貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501014無 標準 控除しない	時間	1	17,880	17,880		
計						17,880		
単価						17,880	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一44号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分B 17:00～20:00	湿潤式3t級、ホッパ 容量2.5m3 昼間 貸与 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501014無 標準 控除しない	時間	1	18,060	18,060		
計						18,060		
単価						18,060	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一45号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分C 20:00～5:00	湿潤式3t級、ホッパ 容量2.5m3 夜間 貸与 貸与	単位	時間	数量	1	単価	19,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501014無 標準 控除しない	時間	1	19,950	19,950		
計						19,950		
単価						19,950	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一46号	凍結防止剤散布車 【貸与】作業区分D 5:00～8:00	湿潤式3t級、ホッパ容量2.5m3 夜間 貸与 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501014無 標準 控除しない	時間	1	18,060	18,060		
計						18,060		
単価						18,060	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一47号	塩化ナトリウム	1t詰バック、支給品	単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）			t	1	0	0		
計						0		
単価						0	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一48号	情報連絡・作業管理 作業区分C		単位	時間	数量	1	単価	4,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (C)		情報連絡・作業管理	時間	1	4,614	4,614		
計						4,614		
単価						4,614	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一49号	待機ホータ 作業区分C	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量	1	単価	7,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機ホータ (C)		凍結防止剤散布車	時間	1	7,874	7,874		
計						7,874		
単価						7,874	円/時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一50号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価 27,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	27,456	27,456	
計						27,456	
単価						27,460	円／人

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一51号	応急作業	バックホウ運転（山積み0.45m ³ ）	単位	時間	数量	1	単価 9,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m ³	時間	1	9,068	9,068	
計						9,068	
単価						9,068	円／時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-52号	応急作業	ダンプトラック運転 (10t)	単位	時間	数量	1	単価 10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	10,710	10,710	
計						10,710	
単価						10,710	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単-53号	応急作業	ダンプトラック運転 (4t)	単位	時間	数量	1	単価 7,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	7,327	7,327	
計						7,327	
単価						7,327	円/時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一54号	応急作業	ダンプトラック運転 (2t)	単位	時間	数量	1	単価 6,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	6,418	6,418	
計						6,418	
単価						6,418	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50
単一55号	応急作業	普通作業員	単位	人	数量	1	単価 41,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	41,184	41,184	
計						41,184	
単価						41,190	円/人

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-56号	応急作業	バックホウ運転（山積み0.45m ³ ）	単位	時間	数量	1	単価	11,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m ³	時間	1	11,750	11,750		
計						11,750		
単価						11,750	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-57号	応急作業	ダンプトラック運転（10t）	単位	時間	数量	1	単価	13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	13,020	13,020		
計						13,020		
単価						13,020	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一58号	応急作業	ダンプトラック運転 (4t)	単位	時間	数量	1	単価 9,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	9,643	9,643	
計						9,643	
単価						9,643	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一59号	応急作業	ダンプトラック運転 (2t)	単位	時間	数量	1	単価 8,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	時間	1	8,734	8,734	
計						8,734	
単価						8,734	円/時間

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一60号	交通誘導警備員 【昼間】	A	単位	人日	数量	1	単価	18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,930	18,930		
計						18,930		
単価						18,930	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	交通誘導警備員 【昼間】	B	単位	人日	数量	1	単価	16,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,750	16,750		
計						16,750		
単価						16,750	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一62号	交通誘導警備員 【夜間】	A	単位	人日	数量	1	単価	28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	28,400	28,400		
計						28,400		
単価						28,400	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一63号	交通誘導警備員 【夜間】	B	単位	人日	数量	1	単価	25,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	25,120	25,120		
計						25,120		
単価						25,120	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	162,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	【R 5 2 管理境～甲府市役所】							
	貨物自動車による運搬（1 車 1 回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 17km 無 有 10300円	台	2	81,300	162,600		
	計					162,600		
	単価					162,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回	道路巡回員＋巡回運行員	単位	回	数量	1	単価	62, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27, 248	27, 248		
土木一般世話役			人	1	32, 240	32, 240		
ガソリン		レギュラー	L	16. 3	165	2, 689		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		533		
計						62, 710		
単価						62, 710	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	通常巡回	職員＋巡回運行員	単位	回	数量		単価	
						1		30,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	27,248	27,248			
ガソリン	レギュラー	L	16.3	165	2,689			
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		533			
計					30,470			
単価					30,470	円／回		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	任意保険料	普通乗用車	単位	台・年	数量	1	単価	62,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	任意保険料（月額）		月	12	5,185	62,220		
	計					62,220		
	単価					62,220	円／台・年	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m 2	数量	100	単価	1,222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.281	32,240	9,059		
	特殊作業員		人	0.842	29,640	24,956		
	普通作業員		人	1.122	27,456	30,805		
	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	25,180	17,223		
	コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	15,600	10,670		
	バックホウ（山積0.45m3）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	30,780	24,870		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,617		
	計					122,200		
	単価					1,222	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削材）	t	100	650	65,000		
計						65,000		
単価						650	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	342.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.058	32,240	1,869		
	特殊作業員		人	0.173	29,640	5,127		
	普通作業員		人	0.231	27,456	6,342		
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	25,840	7,855		
	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	42,590	6,090		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	38,940	5,685		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		1,312		
	計					34,280		
	単価					342.8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補足材材料費	粒度調整碎石 M-40	単位	m 3	数量		単価	5,461
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	粒度調整碎石	M-40	m 3	1.27	4,300	5,461		
	計					5,461		
	単価					5,461	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生瀝青安定処理材(40) 1層 80mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	3,011
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.074	32,240	2,385		
	特殊作業員		人	0.223	29,640	6,609		
	普通作業員		人	0.297	27,456	8,154		
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（４０）	t	20.116	11,800	237,368		
	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	42,590	7,836		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	38,940	7,320		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	59,840	19,926		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		11,502		
	計					301,100		
	単価					3,011	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.074	32,240	2,385		
	特殊作業員		人	0.223	29,640	6,609		
	普通作業員		人	0.297	27,456	8,154		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	12,200	153,390		
	タイヤローラ（８～２０t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	42,590	7,836		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	38,940	7,320		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	59,840	19,926		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		8,180		
	計					213,800		
	単価					2,138	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,615
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.074	32,240	2,385		
	特殊作業員		人	0.223	29,640	6,609		
	普通作業員		人	0.297	27,456	8,154		
	アスファルト混合物	ポリマー改質Ⅱ型密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	15,850	199,282		
	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	42,590	7,836		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	38,940	7,320		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	59,840	19,926		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		9,988		
	計					261,500		
	単価					2,615	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4,958
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	32,240	5,126		
特殊作業員			人	0.476	29,640	14,108		
普通作業員			人	0.794	27,456	21,800		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	12,200	153,390		
アスファルト混合物		ポリマー改質Ⅱ型密粒度ＡＳ混合物（２０）	t	12.573	15,850	199,282		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	211,300	33,596		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	62,310	9,907		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	106,500	16,933		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	51,050	8,116		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	4,958
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	41,660	6,623		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		17,373		
	計					495,800		
	単価					4,958	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（切削材）	t	100	650	65,000		
計						65,000		
単価						650	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	149,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	32,240	31,595		
	特殊作業員		人	1.51	29,640	44,756		
	普通作業員		人	1.96	27,456	53,813		
	アスファルト混合物	再生細粒度A S 混合物（１３）	t	1	12,620	12,620		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,416		
	計					149,200		
	単価					149,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	373,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.3	32,240	106,392		
	特殊作業員		人	3.3	29,640	97,812		
	普通作業員		人	4.9	27,456	134,534		
	常温合材	再生細粒度A S混合物（1 3）	t	1	31,500	31,500		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,362		
	計					373,600		
	単価					373,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	379.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	221.52	221,520		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	40	149	5,960		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,445		
	計					379,300		
	単価					379.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	403.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	245.44	245,440		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	44	149	6,556		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,529		
	計					403,900		
	単価					403.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	418.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	260	260,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	47	149	7,003		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,522		
	計					418,900		
	単価					418.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	863.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	552.24	662,688		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153,900		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	175	5,250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	470	14,100		
	軽油		L	120	149	17,880		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,482		
	計					863,300		
	単価					863.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し 1050kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 50kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	347.36	347,360		
	塗料		k g	1,050	630	661,500		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	50	175	8,750		
	プライマー		k g	33	470	15,510		
	軽油		L	68	149	10,132		
	ガソリン	レギュラー	L	2.9	165	478		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		13,270		
	計					1,057,000		
	単価					1,057	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	259.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・銅製	40kg以下 昼 無	枚	100	259.27	25,927		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					25,930		
	単価					259.3	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋板設置	ダレンチンク設置（T-25、ロケットン式）	単位	組	数量	10	単価	10,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.25	32,240	40,300		
特殊作業員			人	1.25	29,640	37,050		
トラック運転		ダレン装置付、ベーストラック2t積、吊能力2.9t	日	1.25	12,880	16,100		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		13,050		
計						106,500		
単価						10,650	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	(有)峡南環境サービス	雑草	t	100				
	計							
	単価						円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	24,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅3. 1 m	時間	1	16,590	16,590		
	普通作業員		人	0.2	27,456	5,491		
	切刃損耗費		h	1	1,090	1,090		
	タイヤチェーン損耗費		h	1	647	647		
	エンドビット損耗費		h	1	204	204		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					24,030		
	単価					24,030	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 250-00-00-11-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	23,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅3. 1 m	時間	1	16,350	16,350		
	普通作業員		人	0.2	28,416	5,683		
	切刃損耗費		h	1	1,090	1,090		
	タイヤチェーン損耗費		h	1	647	647		
	エンドビット損耗費		h	1	204	204		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					23,980		
	単価					23,980	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ運転	無し 持込 持込 3.1m 計上しない 計上しない 標準 計上する 計上する 計上する 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	26,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪グレーダ	ブレード幅3. 1 m	時間	1	17,820	17,820		
	普通作業員		人	0.2	31,707	6,341		
	切刃損耗費		h	1	1,090	1,090		
	タイヤチェーン損耗費		h	1	647	647		
	エンドビット損耗費		h	1	204	204		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					26,110		
	単価					26,110	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） 1. 2 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	31,512	6,617		
	軽油		L	8.9	149	1,326		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） 1. 2 m 3	時間	1	2,510	2,510		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10,460		
	単価					10,460	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） １． ２ m ３	単位	時間	数量	1	単価	10,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	30,645	6,435		
	軽油		L	8.9	149	1,326		
	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） １． ２ m ３	時間	1	2,510	2,510		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10,280		
	単価					10,280	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） 1. 2 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.21	36,096	7,580		
	軽油		L	8.9	149	1,326		
	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第１次基準値） 1. 2 m 3	時間	1	2,510	2,510		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					11,420		
	単価					11,420	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	17,920	17,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,920		
単価						17,920	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	散水車用アタッチメント [マルチブラウ（簡易型）]	着脱式電動油圧駆動 除雪幅2.2 m級 樹脂製切刃	単位	時間	数量	1	単価	403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車用アタッチメント [マルチブラウ（簡易型）]		着脱式電動油圧駆動 除雪幅2.2 m級 樹脂製切刃	時間	1	403	403		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						403		
単価						403	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	18,100	18,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,100	
単価						18,100	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.187-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501009無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価 19,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量3.4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	19,990	19,990	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						19,990	
単価						19,990	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	7,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	7,327	7,327		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,327		
単価						7,327	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.187-00-00-1-0	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	8,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	8,013	8,013		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,013		
単価						8,013	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価 6,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	6,418	6,418	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,418	
単価						6,418	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.187-00-00-1-0
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価 7,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	7,104	7,104	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,104	
単価						7,104	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501014無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	17,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	17,880	17,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,880		
単価						17,880	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.250-00-00-11-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501014無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	18,060	18,060		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,060		
単価						18,060	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 187-00-00-1-0	
	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K5501014無 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	19,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	19,950	19,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,950		
単価						19,950	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（塩化ナトリウム）		25kg袋、支給品	t	1	39,308	0		
計						0		
単価						0	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	待機費（Ｃ）	情報連絡・作業管理	単位	時間	数量		単価	
						1		4,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	36,912	4,614		
計						4,614		
単価						4,614	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	待機オペレータ（Ｃ）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量		単価	
						1		7,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.125	31,288	3,911		
助手			人	0.125	31,707	3,963		
計						7,874		
単価						7,874	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第１次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	9,068
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	31,512	5,357		
軽油			L	8.6	149	1,281		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,068		
単価						9,068	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	10,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	10,710	10,710		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10,710		
	単価					10,710	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第１次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	47,268	8,035		
軽油			L	8.6	149	1,281		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第１次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,750		
単価						11,750	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	13,020	13,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,020		
単価						13,020	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	9,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	9,643	9,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,643		
単価						9,643	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
	ダンプトラック運転	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級 標準 計上しない 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	8,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	8,734	8,734		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,734		
単価						8,734	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,928	18,928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18,930		
単価						18,930	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 16,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,744	16,744	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						16,750	
単価						16,750	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	28,392	28,392	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						28,400	
単価						28,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		25,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	25,116	25,116		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					25,120		
	単価					25,120	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 17km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,300		
	単価					81,300	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.48	31,512	15,125			
軽油		L	18	149	2,682			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.36	5,420	7,371			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					25,180			
単価					25,180	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.65	31,512	20,482		
	軽油		L	24	149	3,576		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.24	5,420	6,720		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					30,780		
	単価					30,780	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	25,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.58	31,512	18,276		
	軽油		L	7	149	1,043		
	小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕	非ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					25,840		
	単価					25,840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	42,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,512	31,512		
	軽油		L	34	149	5,066		
	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,480	6,003		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					42,590		
	単価					42,590	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	38,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,512	31,512		
	軽油		L	18	149	2,682		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	日	1.34	3,540	4,743		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					38,940		
	単価					38,940	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	59,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.68	31,512	21,428		
	軽油		L	38	149	5,662		
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	29,500	32,745		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					59,840		
	単価					59,840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	211,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.95	31,512	29,936		
	軽油		L	166	149	24,734		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	非ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	155,000	156,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					211,300		
	単価					211,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	62,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.74	27,248	20,163		
	軽油		L	32	149	4,768		
	路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	37,000	37,370		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					62,310		
	単価					62,310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	106,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,512	31,512		
	軽油		L	42	149	6,258		
	ASフィニッシャ〔ホイール型〕	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	55,800	68,634		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					106,500		
	単価					106,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	51,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,512	31,512		
	軽油		L	18	149	2,682		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10 t 締固め幅2.1 m	供用日	1.23	13,700	16,851		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					51,050		
	単価					51,050	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	41,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,512	31,512		
	軽油		L	29	149	4,321		
	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20 t	日	1.3	4,480	5,824		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					41,660		
	単価					41,660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	クレーン装置付、ベーストラック2t積、吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	12,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	23	149	3,427		
トラック損料		クレーン装置付、ベーストラック2t積、吊能力2.9t	供用日	1.23	7,690	9,458		
計						12,885		
単価						12,880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	単位	時間	数量	1	単価	16, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	31, 512	6, 302		
土木一般世話役			人	0. 067	32, 240	2, 160		
軽油			L	13	149	1, 937		
除雪グレーダ		ブレード幅 3. 1 m	時間	1	6, 190	6, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						16, 590		
単価						16, 590	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	除雪グレーダ	ブレード幅 3. 1 m	単位	時間	数量	1	単価	16, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	30, 645	6, 129		
土木一般世話役			人	0. 067	31, 232	2, 092		
軽油			L	13	149	1, 937		
除雪グレーダ		ブレード幅 3. 1 m	時間	1	6, 190	6, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 350		
単価						16, 350	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	除雪グレーダ	ブレード幅3. 1 m	単位	時間	数量	1	単価	17,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	36,096	7,219		
土木一般世話役			人	0.067	36,912	2,473		
軽油			L	13	149	1,937		
除雪グレーダ		ブレード幅3. 1 m	時間	1	6,190	6,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17,820		
単価						17,820	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,248	6,812		
普通作業員			人	0.25	27,456	6,864		
軽油			L	9.7	149	1,445		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						17,920		
単価						17,920	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,009	6,752		
普通作業員			人	0.25	28,416	7,104		
軽油			L	9.7	149	1,445		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18,100		
単価						18,100	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	19,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	31,288	7,822		
普通作業員			人	0.25	31,707	7,926		
軽油			L	9.7	149	1,445		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		4 t 級 ホッパ容量 3.4 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						19,990		
単価						19,990	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,327
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	27,248	4,632		
軽油			L	5.4	149	804		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,327		
単価						7,327	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,013
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	31,288	5,318		
軽油			L	5.4	149	804		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,013		
単価						8,013	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	27,248	4,632		
軽油			L	3.5	149	521		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,418		
単価						6,418	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,104
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	31,288	5,318		
軽油			L	3.5	149	521		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,104		
単価						7,104	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,248	6,812		
普通作業員			人	0.25	27,456	6,864		
軽油			L	9.7	149	1,445		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		3 t 級 ホッパ容量 2.5 m ³ 駆動方式 4×4	時間	1	2,750	2,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						17,880		
単価						17,880	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	27,009	6,752		
普通作業員			人	0.25	28,416	7,104		
軽油			L	9.7	149	1,445		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,750	2,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18,060		
単価						18,060	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.187-00-00-1-0

	凍結防止剤散布車〔湿潤式〕	3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	19,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	31,288	7,822		
普通作業員			人	0.25	31,707	7,926		
軽油			L	9.7	149	1,445		
凍結防止剤散布車〔湿潤式〕		3 t 級 ホッパ容量2. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,750	2,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						19,950		
単価						19,950	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	27,248	4,632		
	軽油		L	9.8	149	1,460		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10,710		
	単価					10,710	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	13,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	40,872	6,948		
軽油			L	9.8	149	1,460		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	時間	1	4,350	4,350		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						13,020		
単価						13,020	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	40,872	6,948		
軽油			L	5.4	149	804		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,643		
単価						9,643	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,734
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	40,872	6,948		
軽油			L	3.5	149	521		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,734		
単価						8,734	円／時間	

R 7 ・ 8 甲府道路維持工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費	80, 677, 560
(2) 共通仮設費	7, 009, 600
(3) 純工事費	87, 687, 160

(1)+(2)

(4) 現場管理費	36, 117, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6) 工事原価	123, 804, 160
-----------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額)	20, 445, 840
------------------	--------------

(8') その他費目計	0
-------------	---

(9) 業務委託料等	0
-------------	---

(10) 工事価格	144, 250, 000
-----------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額	14, 425, 000
-------------	--------------

(12) 請負工事価格	158, 675, 000
-------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格	144, 250, 000
--------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格	144, 067, 000
-------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/ 110	130, 970, 000
----------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費	0
---------------	---

(17) 工場管理費	0
------------	---

(18) 工場製作原価	0
-------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	20, 448, 883	)
-------------------	--------------	---