単 価 合 意 書

令和7年1月17日に契約したR4荒川第二調節池下大久保下流工区囲繞堤工事(第2回変更)における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

2025年 1月 31日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1 支出負担行為担当官

氏名 関東地方整備局長 岩﨑 福久

受注者 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂

二丁目6番5号

氏名 戸田建設株式会社関東支店

執行役員支店長 林 和男

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤·護岸						
		式	1		1, 082, 017, 227	
147/11						
		式	1		226, 164, 782	
盛土工						
 路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		209, 820, 788	
四件(未免) 盖上(101)						
		m3	192, 300	221.7	42, 632, 910	
路肩盛土	2.5m未満		,		, ,	
 土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	5, 487	0	
工业等更加	工物(石塊:工石能り工百む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
 積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		136, 624, 899	
作見 (25 (/// 人)	工物 工里50,000回5以工					
		式	0		0	
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3以上				· ·	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		式	1		30, 562, 979	
法面整形工(ICT)						
		式	1		16, 343, 994	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し				10,010,001	
地盤改良工		m2	32, 390	504.6	16, 343, 994	
地盤以尺上						
		式	1		621, 019, 987	
固結工			1		021, 019, 901	
- 11 12% tok		式	1		621, 019, 987	
スラリー撹拌						
		<u>+</u>	1		602 045 602	
		式	1		603, 945, 683	

式 式 m2	1 1 32,390	1, 576 899. 3	17, 074, 304 51, 046, 640 51, 046, 640 51, 046, 640	
式 式 m2	1 32, 390		51, 046, 640 51, 046, 640	
式 式 m2	1 32, 390		51, 046, 640 51, 046, 640	
式 m2	32, 390		51, 046, 640	
式 m2	32, 390		51, 046, 640	
m2	32, 390			
m2	32, 390			
m2	32, 390			
			51, 046, 640	
			51, 046, 640	
m2	0	899 3		
m2	0	800 3		l l
		000.0	0	
4-	1		95 074 011	
1人	1		35, 874, 011	
式	1		1, 920, 971	
式	0		0	
4			514 004	
式	1		514, 634	
式	0		0	
式	1		1, 319, 932	
含む)				
(含む)	0		0	
式	1		76, 224	
式	0		0	
	式 式 式 式 式 式 式 式	式 1 式 0 式 1 式 0 式 1 含む) 式 1	式 1 (1) (式 0 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	式 1 1,920,971 式 0 0 式 1 514,634 式 0 0 式 1 1,319,932 含む) 式 1 76,224

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		10, 181	
堤防天端		式	1		33, 953, 040	
下層路盤(車道·路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150 mm)				
		m2	3, 710	464. 1	1, 721, 811	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40 m 3.0m超					
		m2	3, 840	1, 296	4, 976, 640	
配管設置(埋設部)	FEP 管径 80mm					
ハント゛ホール	600×600×600	m	612	2, 145	1, 312, 740	
		箇所	0	92, 139	0	
ハント゛ホール	1200×600×600					
 ハント゛ホール	1200×1200×900	箇所	0	239, 690	0	
		箇所	7	293, 971	2, 057, 797	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)					
 法肩ブロック		m	0	5, 254	0	
- ···· /·						
		m	1, 245	19, 109	23, 790, 705	
埋設鋲						
		枚	19	4, 913	93, 347	
管理用道路復旧		式	1		2, 911, 953	
掘削工						
 掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50	m3	1		342, 787	
994 l 1 3	,000m3以上					
		m3	510	154. 5	78, 795	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
整地	残土受入れ地での処理	式	1		201, 641	
歪 地						
		式	1		62, 351	
盛土工			1		02, 001	
		m3	1		813, 944	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
路床盛土	4.0m以上	m3	60	6, 225	373, 500	
		m3	260	353.8	91, 988	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		296, 527	
↑貝 ス^S (ルーハ	工炉 工里50,000回5以工					
		式	1		51, 929	
法面整形工		14	1		01, 020	
		式	1		12, 858	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		_				
アスファルト舗装工		m2	30	428. 6	12, 858	
		式	1		1, 742, 364	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 250)				
	m m					
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り	m2	386	897. 6	346, 473	
工/宿如金(半坦:始月刊)	厚 150mm					
		m2	386	559. 3	215, 889	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50 m		300	000.0	210,000	
	m 3.0m超					
		m2	386	1, 556	600, 616	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50 m m 3.0m超	l				
		m2	386	1, 501	579, 386	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管対策工						
(荒川橫過送水管)						
		式	1		102, 127, 524	
作業土工						
 床掘り	土砂	式	1		462, 081	
.,						
		式	1		139, 022	
埋戻し			1		103, 022	
		式	1		294, 234	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
でおいて / 2 まべ \		式	1		18, 838	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上					
		式	1		9, 987	
		式	1		101, 665, 443	
中層混合処理					, ,	
(ICT)						
		式	1		15, 831, 150	
スラリー撹拌						
盛上り土運搬		式	1		83, 169, 638	
ニュン上足W						
		式	1		2, 664, 655	
		120	1		2, 004, 000	
		式	1		42, 872, 330	
工事用道路工						
±87. NJ. J.F	00)/1504)/2002 58.88 14.1	式	1		22, 610, 738	
敷鉄板	22×1524×6096 設置·撤去					
敷鉄板	22×1524×6096	式	0		0	
		式	1		20, 938, 059	
		11/	1		40, 958, 059	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮坂路設置・撤去						
 作業ヤード造成工		式	1		1, 672, 679	
作未作						
		式	1		20, 261, 592	
サント゛マット	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚600		1		20, 201, 032	
支持地盤改良工	mm					
		式	1		20, 100, 786	
サント゛マット	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚600 mm)				
埋設管対策工						
直接工事費		式	1		160, 806	
		式	1		1, 082, 017, 227	
共通仮設費						
 共通仮設費		式	1		181, 304, 172	
光						
		式	1		116, 789, 146	
運搬費		14	1		110, 103, 140	
		式	1		60, 712, 325	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		45, 629, 843	
		式	0		0	
仮設材運搬費						
準備費		式	1		15, 082, 482	
宁 伽貝						
		式	1		2, 923, 767	
樹木伐採除根			1		2, 020, 101	
		式	1		2, 797, 941	
置場整備						
		式	1		125, 826	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
土質等試験費		式	1		47, 430, 483	
上貝守內峽貝						
		式	1		331, 277	
地質調査費						
保守管理(ICT)		式	1		29, 950, 861	
体寸音连(101)						
		式	0		0	
保守管理(ICT)						
) 如		式	1		657, 217	
システム初期費(ICT)						
		式	1		2, 114, 611	
3次元起工測量・3次元設計データ		14	1		2, 114, 011	
の作成費用(ICT)						
		式	1		3, 192, 534	
動態観測機器設置費						
		式	1		1, 165, 762	
埋設物調査費		14	1		1, 100, 102	
		式	1		5, 332, 579	
施工調査費						
		式	0		0	
施工調査費		1	V		0	
Velo 1122 tello 121 11		式	1		75, 384	
遠隔臨場施工管理費						
		式	1		220 001	
BIM/CIMモデル作成費用		IV.	1		239, 901	
		式	1		4, 370, 357	
営繕費						
			_		0.440.00	
		式	1		2, 446, 994	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
快適トイレ						
		式	1		2, 446, 994	
現場環境改善費 (率計上)		1	1		2, 110, 331	
共通仮設費 (率計上)		式	1		3, 275, 577	
純工事費		式	1		64, 515, 026	
現場管理費		式	1		1, 263, 321, 399	
児場官理貨						
		式	1		216, 483, 346	
工事原価						
		式	1		1, 479, 804, 745	
一般管理費等						
		式	1		161, 055, 255	
工事価格		1	1		101, 000, 200	
消費税相当額		式	1		1, 640, 860, 000	
工事費計		式	1		164, 086, 000	
		式	1		1, 804, 946, 000	

単 価 合 意 書

令和7年2月26日に契約したR4荒川第二調節池下大久保下流工区囲繞堤工事(第3回変更)における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

2025年 3月 4日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1

支出負担行為担当官

氏名 関東地方整備局長 岩﨑 福久

受注者 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂

二丁目6番5号

氏名 戸田建設株式会社関東支店

執行役員支店長 林 和男

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤·護岸						
		式	1		1, 138, 214, 609	
河川土工						
		式	1		232, 191, 964	
盛土工						
		式	1		215, 310, 296	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	192, 300	227. 5	43, 748, 250	
路肩盛土	2.5m未満					
		m3	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		140, 052, 601	
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3以上					
		式	0		0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上					
		式	0		0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上					
		式	1		31, 509, 445	
法面整形工(ICT)						
		式	1		16, 881, 668	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	0		0	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
III 현대기수 너 구		m2	32, 390	521. 2	16, 881, 668	
地盤改良工						
		式	1		659, 945, 585	
		14	1		009, 940, 000	
		式	1		659, 945, 585	
スラリー撹拌						
スラリー撹拌		式	1		138, 240, 358	
		式	1		504, 103, 674	
盛上り土運搬						
盛上り土運搬		式	0		0	
金工り工建版						
		式	1		17, 601, 553	
法覆護岸工		14	1		11, 001, 000	
		式	1		51, 046, 640	
植生工						
張芝	張芝工 500m2以上	式	1		51, 046, 640	
		m2	0		0	
張芝	張芝工 500m2以上					
市松芝	野芝	m2	32, 390	1, 576	51, 046, 640	
113-144-16_	7 ~					
		m2	0		0	
付帯道路工						
u We t		式	1		36, 626, 796	
作業土工						
堤防天端						
		式	1		2, 010, 751	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件
掘削(光ケーブル配管)	押土無 障害無					
掘削(光ケーブ・ル配管)	押土無 障害無	式	0		0	
がはらい (プロケーケーが自己 自)	11 工黨 陸日黨					
		式	0		0	
掘削(光ケーブ゛ル配管)	押土無 障害無					
		式	1		547, 620	
埋戻し						
		式	0		0	
		式	0		0	
埋戻し						
		式	1		1, 373, 190	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
土砂等運搬	土砂(岩塊·玉石混り土含む)	式	0		0	
III JAIN	1,000,000					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		79, 279	
整地	残土受入れ地での処理					
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
PU	ルエスバイッパーマックだが生					
		式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	14	U		0	
		式	1		10, 662	
アスファルト舗装工						
堤防天端						
下层收赖/本学、四言如\	百件版》以及 PC 40 世上版层 15	式	1		34, 616, 045	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	9				

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150 mm					
		m2	3, 710	477. 3	1, 770, 783	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 3.0m超					
		m2	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40 m m 3.0m超					
		m2	3, 840	1, 335	5, 126, 400	
配管設置(埋設部)	FEP 管径 80mm					
		m	0		0	
配管設置(埋設部)	FEP 管径 80mm					
. 181		m	612	2, 347	1, 436, 364	
ハント゛ホール	600×600×600	Anha				
	1200×600×600	箇所	0		0	
		箇所	0		0	
	1200×1200×900	直別	0		0	
181	100011100011000	箇所	0		0	
ハント゛ホール	1200×1200×900					
14. 仕 塩 田 ゴ 、 り	AFF (100 \ \ 100 \ \ C00 \)	箇所	7	296, 000	2, 072, 000	
地先境界ブロック	A種 (120×120×600)		0		0	
 法肩ブロック		m	0		0	
		m	0		0	
 法肩ブロック		m	V		U	
		m	1, 245	19, 370	24, 115, 650	
		m	1, 410	13, 310	4 1 , 110, 000	
		枚	0		0	
		111	U		0	
		枚	19	4, 992	94, 848	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工						
管理用道路復旧						
		式	1		2, 911, 953	
MI HJ T						
		m3	1		342, 787	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5		1		012, 101	
	,000m3以上					
lands t		m3	0		0	
掘削	土砂 オープ゚ンカット 押土無 障害無 5,000m3以上	50				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	510	154. 5	78, 795	
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
整地	残土受入れ地での処理	式	1		201, 641	
登 地	发工支入和地上的处理					
		式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理		0			
		式	1		62, 351	
盛土工						
路体(築堤)盛土	2. 5m未満	m3	1		813, 944	
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
路床盛土	4.0m以上	m3	60	6, 225	373, 500	
1717年上	7. VIII/A L					
		m3	0		0	
路床盛土	4.0m以上	mo			0	
		m3	260	353. 8	91, 988	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		296, 527	
		式	0		0	
積込 (ルース゛)	土砂 土量50,000m3以上					
		式	1		51, 929	
		式	1		12, 858	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0		0	
		m2	30	428.6	12, 858	
アスファルト舗装工						
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 250	式	1		1, 742, 364	
1 /6 时.血、(十)是 时/1 日//	m m					
		m2	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 250)				
	m m					
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り	m2	386	897. 6	346, 473	
工作的金(平足:所用的)	厚 150mm					
		m2	0		0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り		-			
	厚 150mm					
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m	m2	386	559. 3	215, 889	
左 眉 (早旦・ 始月前)	円生租程度					
		m2	0		0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m		Ť			
	m 3.0m超					
丰园/市光、叻贡咖 /	五 升 依 松 许 2 2 - 1 / (00) Az 壮 同 5 5	m2	386	1, 556	600, 616	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	0		0	
		Ш	U		0	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	L				
	II 0. VIII/G	0	200	1 501	570, 200	
		m2	386	1, 501	579, 386	
(荒川横過送水管)						
作業土工		式	1		111, 227, 036	
	I wh	式	1		480, 092	
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		_4			1.15.00.4	
埋戻し		式	1		145, 694	
 埋戻し		式	0		0	
		式	1		304, 794	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		_4			40.000	
	土砂 土量50,000m3以上	式	1		19, 308	
	土砂 土量50,000m3以上	式	0		0	
		式	1		10, 296	
固結工						
		式	1		110, 746, 944	
中層混合処理						
(ICT)		_ 	0			
中層混合処理		式	0		0	
(ICT)						
		式	1		17, 236, 014	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スラリー撹拌						
		式	0		0	
		式	1		90, 764, 005	
盛上り土運搬						
		式	0		0	
		式	1		2, 746, 925	
		式	1		44, 264, 635	
工事用道路工						
		式	1		24, 001, 551	
	22×1524×6096 設置·撤去				, ,	
敷鉄板	22×1524×6096	式	0		0	
±1, №. Lr	20 × 150 4 × 2000	式	0		0	
敷鉄板	$22 \times 1524 \times 6096$					
		式	1		22, 277, 356	
仮坂路設置・撤去						
		式	0		0	
		式	1		1, 724, 195	
下木1 下 坦						
		式	1		20, 263, 084	
サント゛マット	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚600 mm					
支持地盤改良工		式	4		90 100 700	
サント゛マット	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚600		1		20, 100, 786	
埋設管対策工	mm					
		式	0		0	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
サント゛マット	再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚600 mm)				
埋設管対策工		式	1		162, 298	
直接工事費			1		102, 290	
共通仮設費		式	1		1, 138, 214, 609	
共通仮設費		式	1		185, 602, 554	
		式	1		117, 738, 587	
運搬費						
		式	1		61, 476, 936	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		17, 772, 962	
重建設機械分解組立輸送費			1		11,112,302	
仮設材運搬費		式	1		28, 621, 492	
仮設材運搬費		式	0		0	
/ビネル++>c: kin. 連		式	0		0	
仮設材運搬費						
		式	1		15, 082, 482	
準備費						
		式	1		3, 040, 049	
樹木伐採除根						
		_ 				
樹木伐採除根		式	0		0	
置場整備		式	1		2, 908, 246	
		式	0		0	

- 9 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
置場整備						
		式	1		131, 803	
技術管理費						
土質等試験費		式	1		47, 499, 031	
		式	1		120, 949	
土質等試験費			1		120, 010	
		式	1		210, 327	
地質調査費						
地質調査費		式	1		8, 985, 258	
心央侧丘束						
		式	1		20, 965, 602	
保守管理(ICT)			1		20, 900, 002	
		式	0		0	
保守管理(ICT)						
保守管理(ICT)		式	0		0	
休可管理(IUI)						
		式	1		715, 600	
システム初期費(ICT)		IX.	1		715, 600	
		式	0		0	
システム初期費(ICT)						
		式	1		2, 114, 611	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)						
					_	
3次元起工測量・3次元設計データ		式	0		0	
の作成費用(ICT)						
		式	1		3, 192, 534	
動態観測機器設置費						
		式	0		0	

の急後機器を選択で 理能物画を発	工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
接受物派五乗	動態観測機器設置費						
接受物派五乗							
大	—————————————————————————————————————		式	1		1, 175, 929	
第工報を受 ズ 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 5 9 9 4 3 3 2 3 4 5 9 4	生队协顺且 负						
第工報を受 ズ 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 5 9 9 4 3 3 2 3 4 5 9 4			式	1		5, 332, 579	
版工商金費	施工調査費						
版工商金費							
一次 1 75,384 注席条場起工管理費 式 1 75,384 注席条場起工管理費 式 0 0 0 1 239,901 1 239	施丁調杏費		式	0		0	
施工調査費	//世上/ 初上. 央						
施工調査費			式	0		0	
送隔臨場施工管理費 式 0 0 0 透隔臨場施工管理費 式 1 233,901 BIM/CIM+7*3作成費用 式 0 0 0 BIM/CIM+7*3作成費用 式 1 4,370,357 営締費 式 1 2,446,994 快適トル 式 0 0 0 快適トル 式 1 2,446,994 現場環境改善費 (率計上) 式 1 3,275,577 共通仮設費 (率計上)	施工調査費						
送隔臨場施工管理費 式 0 0 0 透隔臨場施工管理費 式 1 233,901 BIM/CIM+7*3作成費用 式 0 0 0 BIM/CIM+7*3作成費用 式 1 4,370,357 営締費 式 1 2,446,994 快適トル 式 0 0 0 快適トル 式 1 2,446,994 現場環境改善費 (率計上) 式 1 3,275,577 共通仮設費 (率計上)							
支 次 0 0 0 239,901 239,901 BIM/CIMeデル作成費用			式	1		75, 384	
遠隔離場施工管理費	还 悄 咖 勿 心 上 目 在 貝						
遠隔離場施工管理費			式	0		0	
BIM/CIME7**** * 作成費用 式 1 4,370,357 登繕費 式 1 2,446,994 快適トル 式 1 2,446,994	遠隔臨場施工管理費						
BIM/CIME7**** * 作成費用 式 1 4,370,357 登繕費 式 1 2,446,994 快適トル 式 1 2,446,994							
式 0 0 0 1	DIM/CIMES*ル佐氏弗田		式	1		239, 901	
選絡費 式 1	DIM/CIMT/ M/F/及复加						
選絡費 式 1			式	0		0	
対域 大道 大道 大道 大道 大道 大道 大道 大	BIM/CIMモデル作成費用						
対域 大道 大道 大道 大道 大道 大道 大道 大							
大道 1 2,446,994 快適トル 式 1 2,446,994 大 0 0 0 (快適トル			式	1		4, 370, 357	
快適トル 式 0 0 快適トル 式 1 2,446,994 現場環境改善費(率計上) 式 1 3,275,577 共通仮設費(率計上) 式 1 3,275,577	当 作 現						
快適トル 式 0 0 快適トル 式 1 2,446,994 現場環境改善費(率計上) 式 1 3,275,577 共通仮設費(率計上) 式 1 3,275,577			式	1		2, 446, 994	
快適l/U 式 1 2,446,994 現場環境改善費 (率計上) 式 1 3,275,577 共通仮設費 (率計上)	快適トル			_		, -,	
快適l/U 式 1 2,446,994 現場環境改善費 (率計上) 式 1 3,275,577 共通仮設費 (率計上)							
式 1 2,446,994 現場環境改善費 (率計上) 式 1 3,275,577 共通仮設費 (率計上)			式	0		0	
現場環境改善費 (率計上) 式 1 3,275,577 共通仮設費 (率計上)							
現場環境改善費 (率計上) 式 1 3,275,577 共通仮設費 (率計上)			式	1		2, 446, 994	
共通仮設費(率計上)	現場環境改善費(率計上)		-			_,,	
共通仮設費(率計上)							
	+		式	1		3, 275, 577	
7 000 007							
			式	1		67, 863, 967	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
現場管理費		式	1		1, 323, 817, 163	
		式	1		227, 218, 885	
工事原価						
		式	1		1, 551, 036, 048	
一般管理費等						
スライド足切額		式	1		167, 403, 952	
工事価格		式	1		-13, 840, 000	
上 尹 仙 佾						
		式	1		1, 704, 600, 000	
消費税相当額						
					150 400 000	
工事費計		式	1		170, 460, 000	
		式	1		1, 875, 060, 000	