

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
相武国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区トンネル照明設備設置工事
工事地名	東京都八王子市館町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 8月
2) 事務所名	相武国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025070009	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	469日間 自 令和 7年 9月16日 (当初) 至 令和 8年12月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八王子地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	八王子南バイパス	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区トンネル照明設備設置工事（当 初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備(機器単体)		式	1		26, 224, 000				
トンネル照明設備		式	1		26, 224, 000				
トンネル照明設備 【館第一トンネル】		式	1		13, 112, 000				
計器収納箱	屋外装柱型 W600×D220×H1250 SPCC (ZS40)	面	1	502, 000	502, 000			単-1号	
照明分電盤	屋外自立型 W1600×D500×H2000 SPCC (ZS40)	面	1	11, 700, 000	11, 700, 000			単-2号	
自動調光装置	制御部 照明分電盤内蔵 照度計型	台	1	665, 000	665, 000			単-3号	
自動調光装置	受光器 引込柱取付 照度測定型	台	1	245, 000	245, 000			単-4号	
トンネル照明設備 【館第二トンネル】		式	1		13, 112, 000				
計器収納箱	屋外装柱型 W600×D220×H1250 SPCC (ZS40)	面	1	502, 000	502, 000			単-5号	
照明分電盤	屋外自立型 W1600×D500×H2000 SPCC (ZS40)	面	1	11, 700, 000	11, 700, 000			単-6号	
自動調光装置	制御部 照明分電盤内蔵 照度計型	台	1	665, 000	665, 000			単-7号	
自動調光装置	受光器 引込柱取付 照度測定型	台	1	245, 000	245, 000			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区トンネル照明設備設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器単体費			式	1		26, 224, 000			
電気設備			式	1		149, 067, 855			
トンネル照明設備工 【館第一トンネル】			式	1		90, 445, 140			
トンネル照明設備設置工			式	1		42, 567, 900			
トンネル照明器具設置			台	205	16, 630	3, 409, 150			単-9号
トンネル照明器具設置 (材料費)		調光 KAE090BLS-J-D 9, 000 Lm 100%-50%-31%以上 電池内蔵形	台	10	227, 500	2, 275, 000			単-10号
トンネル照明器具設置 (材料費)		調光 KAE090BLS-J-D 9, 000 Lm 100%-50%-31%以上	台	68	125, 300	8, 520, 400			単-11号
トンネル照明器具設置 (材料費)		調光 KAE350BS-J-D 35, 000 Lm 100%-50%	台	18	222, 500	4, 005, 000			単-12号
トンネル照明器具設置 (材料費)		調光 KAE300BS-J-D 35, 000 Lm 100%-50%	台	31	198, 500	6, 153, 500			単-13号
トンネル照明器具設置 (材料費)		調光 KAE250BS-J-D 35, 000 Lm 100%-50%	台	29	185, 500	5, 379, 500			単-14号
トンネル照明器具設置 (材料費)		調光 KAE200BS-J-D 35, 000 Lm 100%-50%	台	10	166, 500	1, 665, 000			単-15号
トンネル照明器具設置 (材料費)		調光 KAE150BS-J-D 35, 000 Lm 100%-50%	台	7	147, 500	1, 032, 500			単-16号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区トンネル照明設備設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル照明器具設置 (材料費)		調光 KAE100BS-J-D 35 ,000 Lm 100%-50%	台	9	131,500	1,183,500			単-17号
トンネル照明器具設置 (材料費)		調光 KAE070BS-J-D 35 ,000 Lm 100%-50%	台	15	117,000	1,755,000			単-18号
トンネル照明器具設置 (材料費)		調光 KAE035BS-J-D 35 ,000 Lm 100%-50%	台	8	106,600	852,800			単-19号
照明取付金具 (材料費)		SUS304 t4mm	組	205	30,910	6,336,550			単-20号
照明制御盤設置工			式	1		118,272			
計器収納箱設置 (労務費のみ)		屋外装柱型 W600×D220×H1250 SPCC (ZS40)	台	1	59,860	59,860			単-21号
自動調光装置据付 (労務費のみ)		制御部 照明分電盤内蔵 照度計型	台	1	39,910	39,910			単-22号
自動調光装置据付 (労務費のみ)		受光器 引込柱取付 照度測定型	台	1	16,630	16,630			単-23号
取付バンド (材料費のみ)		自在バンド (IBT-212)	個	3	624	1,872			単-24号
分電盤設置工			式	1		113,700			
屋外分電盤設置 (労務費のみ)		屋外自立型 W1600×D500×H2000 SPCC (ZS40)	面	1	113,700	113,700			単-25号
分電盤基礎設置工			式	1		242,689			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区トンネル照明設備設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分電盤基礎設置		1800×700×700							単-26号
			個所	1	233,600	233,600			
作業土工(電気)									内-1号
			式	1		9,089			
引込柱設置工									
			式	1		499,900			
引込柱設置		コンクリートポール 高さ 10m							単-27号
			本	1	499,900	499,900			
配管・配線工									
			式	1		46,715,119			
屋外配管		厚鋼電線管 径 42mm							単-28号
			m	20	11,250	225,000			
屋外配管		厚鋼電線管 径 28mm							単-29号
			m	20	7,644	152,880			
屋外配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 150mm ² ×3C							単-30号
			m	61	14,010	854,610			
屋外配線 管内		CVV-S 1.25mm ² -6C							単-31号
			m	56	2,138	119,728			
屋外配線 管内		複合ケーブル CV8mm ² -1C+CV14mm ² -2C+CV3.5mm ² -2C							単-32号
			m	68	3,719	252,892			
屋外配線 管内		複合ケーブル CV8mm ² -1C+CV5.5mm ² -2C+CV3.5mm ² -2C							単-33号
			m	61	3,099	189,039			
屋外配線 管内		CVV2mm ² -5C							単-34号
			m	129	2,088	269,352			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区トンネル照明設備設置工事（当 初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
屋外配線 TN内露出	複合ケーブル CV8mm2-1C+ CV14mm2-2C+CV3. 5mm2- 2C	m	1, 153	4, 817	5, 554, 001			単-35号	
屋外配線 TN内露出	複合ケーブル CV8mm2-1C+ CV5. 5mm2-2C+CV3. 5mm2 -2C	m	1, 143	4, 197	4, 797, 171			単-36号	
屋外配線 TN内露出	CVV2mm2-5C	m	2, 295	3, 186	7, 311, 870			単-37号	
モールド分岐加工（工場加工）	複合ケーブル CV8mm2-1C+ CV14mm2-2C+CV3. 5mm2- 2C/CV2mm2-3C	組	93	21, 600	2, 008, 800			単-38号	
モールド分岐加工（工場加工）	複合ケーブル CV8mm2-1C+ CV5. 5mm2-2C+CV3. 5mm2 -2C/CV2mm2-3C	組	112	21, 100	2, 363, 200			単-39号	
モールド分岐加工（工場加工）	CVV2mm2-5C/CVV2mm2-2 C	組	127	17, 000	2, 159, 000			単-40号	
モールド分岐加工（工場加工）	CVV2mm2-5C/CVV2mm2-3 C	組	78	20, 600	1, 606, 800			単-41号	
ケーブル端末加工（工場加工）	複合ケーブル CV8mm2-1C+ CV14mm2-2C+CV3. 5mm2- 2C	組	2	5, 510	11, 020			単-42号	
ケーブル端末加工（工場加工）	複合ケーブル CV8mm2-1C+ CV5. 5mm2-2C+CV3. 5mm2 -2C/CV2mm2-3C	組	2	5, 280	10, 560			単-43号	
ケーブル端末加工（工場加工）	CVV2mm2-5C	組	4	5, 050	20, 200			単-44号	
ケーブル支持金具取付	S-CTK2SN2（2条用、アン カー含む）	個	2, 501	6, 536	16, 346, 536			単-45号	
ケーブル支持金具取付	S-CTK1SN2（1条用、アン カー含む）	個	410	6, 006	2, 462, 460			単-46号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区トンネル照明設備設置工事（当 初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プルボックス設置工		式	1		187,560				
プルボックス設置	300×300×300 WP, SUS	個	4	46,890	187,560			単-47号	
トンネル照明設備工 【館第二トンネル】		式	1		47,980,535				
トンネル照明設備設置工		式	1		45,941,970				
トンネル照明器具設置		台	229	16,630	3,808,270			単-48号	
トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE090BLS-J-D 9,000 Lm 100%-50%-31%以上 電池内蔵形	台	10	227,500	2,275,000			単-49号	
トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE090BLS-J-D 9,000 Lm 100%-50%-31%以上	台	68	125,300	8,520,400			単-50号	
トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE350BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	台	7	222,500	1,557,500			単-51号	
トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE300BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	台	19	198,500	3,771,500			単-52号	
トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE250BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	台	40	185,500	7,420,000			単-53号	
トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE200BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	台	17	166,500	2,830,500			単-54号	
トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE150BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	台	16	147,500	2,360,000			単-55号	

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区トンネル照明設備設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE100BS-J-D 35 ,000 Lm 100%-50%	台	12	131,500	1,578,000			単-56号	
トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE070BS-J-D 35 ,000 Lm 100%-50%	台	22	117,000	2,574,000			単-57号	
トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE035BS-J-D 35 ,000 Lm 100%-50%	台	18	106,600	1,918,800			単-58号	
照明取付金具 (材料費)	SUS304 t4mm	組	229	32,000	7,328,000			単-59号	
照明制御盤設置工		式	1		118,272				
計器収納箱設置 (労務費のみ)	屋外装柱型 W600×D220×H1250 SPCC (ZS40)	台	1	59,860	59,860			単-60号	
自動調光装置据付 (労務費のみ)	制御部 照明分電盤内蔵 照度計型	台	1	39,910	39,910			単-61号	
自動調光装置据付 (労務費のみ)	受光器 引込柱取付 照度測定型	台	1	16,630	16,630			単-62号	
取付バンド (材料費のみ)	自在バンド (IBT-212)	個	3	624	1,872			単-63号	
分電盤設置工		式	1		113,700				
屋外分電盤設置 (労務費のみ)	屋外自立型 W1600×D500×H2000 SPCC (ZS40)	面	1	113,700	113,700			単-64号	
分電盤基礎設置工		式	1		242,689				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区トンネル照明設備設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分電盤基礎設置		1800×700×700	個所	1	233,600	233,600			単-65号
作業土工(電気)									
			式	1		9,089			内-2号
引込柱設置工			式	1		431,300			
引込柱設置		コンクリートポール 高さ 10m	本	1	431,300	431,300			単-66号
配管・配線工			式	1		945,044			
屋外配管		厚鋼電線管 径 42mm	m	26	9,586	249,236			単-67号
屋外配管		厚鋼電線管 径 28mm	m	26	6,513	169,338			単-68号
屋外配線 管内		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 150mm 2×3C	m	33	14,010	462,330			単-69号
屋外配線 管内		CVV-S 1.25mm2-6C	m	30	2,138	64,140			単-70号
プルボックス設置工			式	1		187,560			
プルボックス設置		300×300×300 WP, SUS	個	4	46,890	187,560			単-71号
工場製品輸送工			式	1		74,000			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区トンネル照明設備設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送工			式	1		74,000			
輸送(電気)		機器輸送費	式	1		74,000			内-3号
仮設工			式	1		10,568,180			
交通管理工			式	1		2,388,680			
交通誘導警備員			人日	133	17,960	2,388,680			単-72号
足場工			式	1		8,179,500			
足場			式	1		8,179,500			内-4号
直接工事費			式	1		149,067,855			
共通仮設費			式	1		16,879,620			
共通仮設費			式	1		3,261,620			
技術管理費			式	1		73,620			
電気通信施設DB(EAT)データ作成費			式	1		10,440			内-5号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区トンネル照明設備設置工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-6号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,188,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,618,000				
純工事費		式	1		165,947,475				
現場管理費		式	1		66,200,000				
機器間接費		式	1		3,555,000				
機器管理費		式	1		3,555,000				
工事原価		式	1		235,702,475				
一般管理費等		式	1		36,003,525				
工事価格		式	1		297,930,000				
消費税相当額		式	1		29,793,000				
工事費計		式	1		327,723,000				

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	2	2, 376	4, 752			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4, 337	4, 337			
合 計					9, 089			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	2	2, 376	4, 752			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4, 337	4, 337			
合 計					9, 089			

一式当たり内訳書

輸送(電気)
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【館第一トンネル】								
輸送費（電気）	37000円/台	台	1	37,000	37,000			
【館第二トンネル】								
輸送費（電気）	37000円/台	台	1	37,000	37,000			
合 計					74,000			

一式当たり内訳書

足場
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【館第一トンネル】								
高所作業車〔トラック架装 ・垂直昇降〕	プラットフォーム型 揚程 5 m 荷重 1. 7 t	日	97	61, 500	5, 965, 500			
【館第二トンネル】								
高所作業車〔トラック架装 ・垂直昇降〕	プラットフォーム型 揚程 5 m 荷重 1. 7 t	日	36	61, 500	2, 214, 000			
合 計					8, 179, 500			

一式当たり内訳書

電気通信施設DB(EAT)設置作成費

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【4週8休対象外】								
電気通信施設DB(EAT)設置 作成費 8装置		式	1		10, 440			
合 計					10, 440			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【4週8休対象外】								
道路施設基本データ作成費	技術員：1. 7 5 人	式	1		63, 180			
合 計					63, 180			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一1号	計器収納箱	屋外装柱型 W600×D220×H1250 SPCC (ZS40)	単位	面	数量	1	単価	502, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器単体費（面）		502000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	502, 000	502, 000			
計						502, 000			
単価						502, 000	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単－2号	照明分電盤	屋外自立型 W1600×D500×H2000 SPCC（ZS40）	単位	面	数量	1	単価	11, 700, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		11700000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	11, 700, 000	11, 700, 000		
計						11, 700, 000		
単価						11, 700, 000	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一3号	自動調光装置	制御部 照明分電盤内蔵 照度計型	単位	台	数量	1	単価	665, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		665000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	665, 000	665, 000		
計						665, 000		
単価						665, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一4号	自動調光装置	受光器 引込柱取付 照度測定型	単位	台	数量	1	単価	245, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		245000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	245, 000	245, 000		
計						245, 000		
単価						245, 000	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単－5号	計器収納箱	屋外装柱型 W600×D220×H1250 SPCC (ZS40)	単位	面	数量	1	単価	502, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器単体費（面）		502000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	502, 000	502, 000			
計						502, 000			
単価						502, 000	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単－6号	照明分電盤	屋外自立型 W1600×D500×H2000 SPCC（ZS40）	単位	面	数量	1	単価	11, 700, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（面）		11700000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	11, 700, 000	11, 700, 000		
計						11, 700, 000		
単価						11, 700, 000	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一7号	自動調光装置	制御部 照明分電盤内蔵 照度計型	単位	台	数量	1	単価	665, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		665000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	665, 000	665, 000		
計						665, 000		
単価						665, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一8号	自動調光装置	受光器 引込柱取付 照度測定型	単位	台	数量	1	単価	245, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		245000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	245, 000	245, 000		
計						245, 000		
単価						245, 000	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一9号	トンネル照明器具設置		単位	台	数量	1	単価	16, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	16, 630	16, 630		
	計					16, 630		
	単価					16, 630	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一10号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAEP090BLS-J-D 9,000 Lm 100%-50%-31%以上 電池内蔵形	単位	台	数量	1	単価	227, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	基本照明重耐塩仕様 (BLS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) 蓄電池内蔵形 (P)	台・組	1	196, 000	196, 000		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26, 900	26, 900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4, 270	4, 270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					227, 500		
	単価					227, 500	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-11号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE090BLS-J-D 9,000 Lm 100%-50%-31%以上	単位	台	数量	1	単価	125,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	基本照明重耐塩仕様 (BLS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) 蓄電池機能なし	台・組	1	93,800	93,800		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26,900	26,900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4,270	4,270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					125,300		
	単価					125,300	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-12号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE350BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	222, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE350BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	191, 000	191, 000		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26, 900	26, 900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4, 270	4, 270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					222, 500		
	単価					222, 500	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-13号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE300BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	198,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE300BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	167,000	167,000		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26,900	26,900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4,270	4,270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					198,500		
	単価					198,500	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-14号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE250BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	185, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE250BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	154, 000	154, 000		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26, 900	26, 900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4, 270	4, 270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					185, 500		
	単価					185, 500	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-15号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE200BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	166, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE200BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	135, 000	135, 000		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26, 900	26, 900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4, 270	4, 270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					166, 500		
	単価					166, 500	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-16号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE150BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	147,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE150BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	116,000	116,000		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26,900	26,900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4,270	4,270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					147,500		
	単価					147,500	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-17号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE100BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	131, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE100BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	100, 000	100, 000		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26, 900	26, 900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4, 270	4, 270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					131, 500		
	単価					131, 500	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-18号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE070BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	117,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE070BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	85,500	85,500		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26,900	26,900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4,270	4,270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					117,000		
	単価					117,000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一19号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE035BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	106,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE035BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	75,100	75,100		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26,900	26,900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4,270	4,270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					106,600		
	単価					106,600	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一20号	照明取付金具 (材料費)	SUS304 t4mm	単位	組	数量	205	単価	30, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明取付金具		SUS304 t4mm L=210mm	組	62	30, 600	1, 897, 200		
照明取付金具		SUS304 t4mm L=200mm	組	8	30, 600	244, 800		
照明取付金具		SUS304 t4mm L=140mm	組	135	27, 900	3, 766, 500		
コンクリートアンカー		M10×105L SUS	本	410	1, 040	426, 400		
計						6, 334, 900		
単価						30, 910	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一21号	計器収納箱設置 (労務費のみ)	屋外装柱型 W600×D220×H1250 SPCC (ZS40)	単位	台	数量	1	単価	59, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付		露出型分電盤前面0. 8m2以下 新設	面	1	59, 860	59, 860		
計						59, 860		
単価						59, 860	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一22号	自動調光装置据付 (労務費のみ)	制御部 照明分電盤内蔵 照度計型	単位	台	数量	1	単価	39, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付 (トンネル用制御部)		制御部 新設	組	1	39, 910	39, 910		
計						39, 910		
単価						39, 910	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一23号	自動調光装置据付 (労務費のみ)	受光器 引込柱取付 照度測定型	単位	台	数量	1	単価	16, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付 (トンネル用受光部)		受光部 新設	台	1	16, 630	16, 630		
計						16, 630		
単価						16, 630	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一24号	取付バンド (材料費のみ)	自在バンド (IBT-212)	単位	個	数量	1	単価	624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在バンド		I B T - 2 1 2	個	1	624	624		
計						624		
単価						624	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一25号	屋外分電盤設置 (労務費のみ)	屋外自立型 W1600×D500×H2000 SPCC (ZS40)	単位	面	数量	1	単価	113, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自立型分電盤取付		自立型分電盤 新設	面	1	113, 700	113, 700		
計						113, 700		
単価						113, 700	円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一26号	分電盤基礎設置	1800×700×700	単位	個所	数量	1	単価	233, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラン 40～0 全ての費用	m 2	2	1, 354	2, 708		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	9, 840	39, 360		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 9	38, 840	34, 956		
接地設置		C種接地 補正あり	極	2	33, 260	66, 520		
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5. 5 mm 2	m	6	115	690		
硬質ビニル電線管		V E 2 2 mm	m	2	97	194		
接地極銅板		9 0 0 × 9 0 0 × 1. 5 t 黄銅ロウ付	枚	2	40, 700	81, 400		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 mm	m	1	528	528		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 6 5 mm	m	2	403	806		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	5	333	1, 665		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	1	254	254		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一26号	分電盤基礎設置	1800×700×700	単位	個所	数量	1	単価	233, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M16×120L SUS	本	4	1, 110	4, 440		
計						233, 521		
単価						233, 600	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一27号	引込柱設置	コンクリートポール 高さ 10m	単位	本	数量	1	単価	499, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱10m以下 新設	本	1	141, 900	141, 900		
コンクリートポール(電力仕様)		10m 末口19cm 設計荷重 10kN	本	1	122, 000	122, 000		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2	9, 840	19, 680		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0. 7	38, 840	27, 188		
ポール底板		丸型 NO. 1 450φ×100	個	1	2, 640	2, 640		
配電線用架線金具(足場ボルト)		C P用	本	15	216	3, 240		
配電線用架線金具(低圧ラック)		電力・J R規格品 (R L-O)	個	1	253	253		
がいし(配電線用)		低圧引留がいし 75×65	個	1	335	335		
ピン碍子ラック取付		ピン碍子ラック 新設	個	1	4, 691	4, 691		
厚鋼電線管		G 8 2	m	9	2, 780. 7	25, 026. 3		
厚鋼電線管		G 5 4	m	1	1, 599. 6	1, 599. 6		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一27号	引込柱設置	コンクリートポール 高さ 10m	単位	本	数量	1	単価	499, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 2	m	5	547. 5	2, 737. 5		
厚鋼電線管		G 3 6	m	7	964. 2	6, 749. 4		
金属製可とう電線管		電線管ビニール被覆（防水型）（PV83）	m	1	6, 680	6, 680		
低圧ケーブル		600V CVT 150mm2-3C	m	9	8, 559	77, 031		
静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル		C V V - S 銅テープ1． 2 5 mm 2 6 心	m	6	309	1, 854		
着色識別絶縁ビニールシースケーブル（銅テープ）		FCPEV-S 0. 9mm 5P	m	8	280	2, 240		
エントランスキャップ		82用	個	1	15, 800	15, 800		
エントランスキャップ		36用	個	1	2, 610	2, 610		
エントランスキャップ		22用	個	1	1, 150	1, 150		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 8 3 mm	個	1	3, 670	3, 670		
防水型ボックスコネクター		ブリラ用83WBG	個	1	3, 630	3, 630		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一27号	引込柱設置	コンクリートポール 高さ 10m	単位	本	数量	1	単価	499, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ステンレス製調整バンド	20型 帯金	m	6	89	534		
	ステンレス製調整バンド	ラチェット(SUS) 20型	個	6	141	846		
	ステンレス製調整バンド	サドル20型(大)	個	14	35	490		
	ステンレス製調整バンド	サドル20型(小)	個	9	30	270		
	異種管継手	FEP80用	個	1	8, 240	8, 240		
	異種管継手	FEP50用	個	1	6, 110	6, 110		
	異種管継手	FEP40用	個	1	5, 600	5, 600		
	異種管継手	FEP30用	個	1	5, 060	5, 060		
	計					499, 854. 8		
	単価					499, 900	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一28号	屋外配管	厚鋼電線管 径 42mm	単位	m	数量	1	単価	11, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 歩留め 2m以上 補正なし	m	1	9, 976	9, 976			
厚鋼電線管 (G)		呼び径 42 15%	m	1	1, 273	1, 273			
計						11, 249			
単価						11, 250	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一29号	屋外配管	厚鋼電線管 径 28mm	単位	m	数量	1	単価	7, 644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 歩留め 2m以上 補正なし	m	1	6, 784	6, 784		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 28 15%	m	1	860	860		
計						7, 644		
単価						7, 644	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一30号	屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 150mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	14, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 新設	m	1	5, 321	5, 321		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 150mm2 3心	m	1	8, 685	8, 685		
計						14, 006		
単価						14, 010	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一31号	屋外配線 管内	CVV-S 1.25mm2-6C	単位	m	数量	1	単価	2, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 829	1, 829		
静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル		CVV-S銅テープ1. 25mm2 6心	m	1	309	309		
計						2, 138		
単価						2, 138	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一32号	屋外配線 管内	複合ケーブル CV8mm2-1C+CV14mm2-2C+CV3. 5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	3, 719	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 829	1, 829			
複合ケーブル		CV8mm2-1C+CV14mm2-2C+CV3. 5mm2-2C	m	1	1, 890	1, 890			
計						3, 719			
単価						3, 719	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一33号	屋外配線 管内	複合ケーブル CV8mm2-1C+CV5. 5mm2-2C+CV3. 5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	3, 099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 829	1, 829		
複合ケーブル		CV8mm2-1C+CV5. 5mm2-2C+CV3. 5mm2-2C	m	1	1, 270	1, 270		
計						3, 099		
単価						3, 099	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一34号	屋外配線 管内	CVV2mm2-5C	単位	m	数量	1	単価	2, 088	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 829	1, 829			
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		C V V 2 . 0 m m 2 5 心	m	1	259	259			
計						2, 088			
単価						2, 088	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一35号	屋外配線 TN内露出	複合ケーブル CV8mm2-1C+CV14mm2-2C+CV3. 5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	4, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 新設	m	1	2, 927	2, 927		
複合ケーブル		CV8mm2-1C+CV14mm2-2C+CV3. 5mm2-2C	m	1	1, 890	1, 890		
計						4, 817		
単価						4, 817	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一36号	屋外配線 TN内露出	複合ケーブル CV8mm2-1C+CV5. 5mm2-2C+CV3. 5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	4, 197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 新設	m	1	2, 927	2, 927		
複合ケーブル		CV8mm2-1C+CV5. 5mm2-2C+CV3. 5mm2-2C	m	1	1, 270	1, 270		
計						4, 197		
単価						4, 197	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一37号	屋外配線 TN内露出	CVV2mm2-5C	単位	m	数量	1	単価	3, 186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 新設	m	1	2, 927	2, 927		
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV 2. 0mm2 5心	m	1	259	259		
計						3, 186		
単価						3, 186	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000
単一38号	モルト分岐加工（工場加工）	複合ケーブル CV8mm2-1C+CV14mm2-2C+CV3. 5mm2-2C/CV2mm2-3C	単位	組	数量	1	単価 21, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルト分岐加工（工場加工（材料のみ））		複合ケーブル CV8mm2-1C+CV14mm2-2C+CV3. 5mm2-2C/CV2mm2-3C	組	1	21, 600	21, 600	
計						21, 600	
単価						21, 600	円／組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000
単一39号	モルト分岐加工（工場加工）	複合ケーブル CV8mm2-1C+CV5. 5mm2-2C+CV3. 5mm2-2C/CV2mm2-3C	単位	組	数量	1	単価 21, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルト分岐加工（工場加工（材料のみ））		複合ケーブル CV8mm2-1C+CV5. 5mm2-2C+CV3. 5mm2-2C/CV2mm2-3C	組	1	21, 100	21, 100	
計						21, 100	
単価						21, 100	円／組

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一40号	モルト分岐加工（工場加工）	CVV2mm2-5C/ CVV2mm2-2C	単位	組	数量	1	単価	17, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルト分岐加工（工場加工（材料のみ））		CVV2mm2-5C/ CVV2mm2-2C	組	1	17, 000	17, 000		
計						17, 000		
単価						17, 000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一41号	モルト分岐加工（工場加工）	CVV2mm2-5C/ CVV2mm2-3C	単位	組	数量	1	単価	20, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルト分岐加工（工場加工（材料のみ））		CVV2mm2-5C/ CVV2mm2-3C	組	1	20, 600	20, 600		
計						20, 600		
単価						20, 600	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一42号	ケーブル端末加工（工場加工）	複合ケーブル CV8mm2-1C+CV14mm2-2C+CV3. 5mm2-2C	単位	組	数量	1	単価	5, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル端末加工費(工場加工)		複合ケーブル CV8mm2-1C+CV14mm2-2C+CV3. 5mm2-2C用	組	1	5, 510	5, 510		
計						5, 510		
単価						5, 510	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一43号	ケーブル端末加工（工場加工）	複合ケーブル CV8mm2-1C+CV5. 5mm2-2C+CV3. 5mm2-2C/CV2mm2-3C	単位	組	数量	1	単価	5, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル端末加工費(工場加工)		複合ケーブル CV8mm2-1C+CV5. 5mm2-2C+CV3. 5mm2-2C/CV2mm2-3C	組	1	5, 280	5, 280		
計						5, 280		
単価						5, 280	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-44号	ケーブル端末加工（工場加工）	CVV2mm2-5C	単位	組	数量	1	単価	5, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル端末加工費(工場加工)		CVV2mm2-5用	組	1	5, 050	5, 050		
計						5, 050		
単価						5, 050	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-45号	ケーブル支持金具取付	S-CTK2SN2 (2条用、アンカー含む)	単位	個	数量	1	単価	6, 536
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクト取付	ダクト75mm×40mm以下 新設	個	1	4, 988	4, 988		
	ケーブル支持台	S-CTK2SN2 (2条用)	個	1	936	936		
	ケーブル支持金具	S-K20-1AN	個	2	306	612		
	計					6, 536		
	単価					6, 536	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-46号	ケーブル支持金具取付	S-CTK1SN2 (1条用、アンカー含む)	単位	個	数量	1	単価	6, 006
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	個	1	4, 988	4, 988		
	ケーブル支持台	S-CTK1SN2 (1条用)	個	1	748	748		
	ケーブル支持金具	S-K15-1AN	個	1	270	270		
	計					6, 006		
	単価					6, 006	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-47号	ブルボックス設置	300×300×300 WP, SUS	単位	個	数量	1	単価	46, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルボックス設置		各種 新設 30cm 30cm 30cm	個	1	14, 970	14, 970		
ブルボックス		300×300×300 WP, SUS	個	1	31, 000	31, 000		
コンクリートアンカー		M8×60L SUS	本	4	229	916		
計						46, 886		
単価						46, 890	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一48号	トンネル照明器具設置		単位	台	数量	1	単価	16, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	16, 630	16, 630		
	計					16, 630		
	単価					16, 630	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-49号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAEP090BLS-J-D 9,000 Lm 100%-50%-31%以上 電池内蔵形	単位	台	数量	1	単価	227, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	基本照明重耐塩仕様 (BLS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) 蓄電池内蔵形 (P)	台・組	1	196, 000	196, 000		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26, 900	26, 900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4, 270	4, 270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					227, 500		
	単価					227, 500	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単—50号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE090BLS-J-D 9, 000 Lm 100%-50%-31%以上	単位	台	数量	1	単価	125, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	基本照明重耐塩仕様 (BLS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) 蓄電池機能なし	台・組	1	93, 800	93, 800		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26, 900	26, 900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4, 270	4, 270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					125, 300		
	単価					125, 300	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単—51号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE350BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	222, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE350BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	191, 000	191, 000		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26, 900	26, 900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4, 270	4, 270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					222, 500		
	単価					222, 500	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-52号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE300BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	198,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE300BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	167,000	167,000		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26,900	26,900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4,270	4,270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					198,500		
	単価					198,500	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-53号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE250BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	185,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE250BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	154,000	154,000		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26,900	26,900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4,270	4,270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					185,500		
	単価					185,500	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-54号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE200BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	166, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE200BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	135, 000	135, 000		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26, 900	26, 900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4, 270	4, 270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					166, 500		
	単価					166, 500	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-55号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE150BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	147,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE150BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	116,000	116,000		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26,900	26,900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4,270	4,270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					147,500		
	単価					147,500	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-56号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE100BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	131, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE100BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	100, 000	100, 000		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26, 900	26, 900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4, 270	4, 270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					131, 500		
	単価					131, 500	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-57号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE070BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	117,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE070BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	85,500	85,500		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26,900	26,900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4,270	4,270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					117,000		
	単価					117,000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-58号	トンネル照明器具設置 (材料費)	調光 KAE035BS-J-D 35,000 Lm 100%-50%	単位	台	数量	1	単価	106,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J) アルミ製器具 (A) 調光機能あり (-D) KAE035BS-J-D(入口)415~460V	台・組	1	75,100	75,100		
	L E D トンネル照明灯具 (建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1	26,900	26,900		
	管理銘板	アクリル 280×100 t=3mm	枚	1	4,270	4,270		
	コンクリートアンカー	M6×50L SUS	本	2	165	330		
	計					106,600		
	単価					106,600	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－59号	照明取付金具 (材料費)	SUS304 t4mm	単位	組	数量	229	単価	32, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明取付金具		SUS304 t4mm L=240mm	組	7	32, 700	228, 900		
照明取付金具		SUS304 t4mm L=230mm	組	53	32, 700	1, 733, 100		
照明取付金具		SUS304 t4mm L=210mm	組	68	30, 600	2, 080, 800		
照明取付金具		SUS304 t4mm L=200mm	組	44	30, 600	1, 346, 400		
照明取付金具		SUS304 t4mm L=160mm	組	8	28, 300	226, 400		
照明取付金具		SUS304 t4mm L=100mm	組	8	25, 200	201, 600		
照明取付金具		SUS304 t4mm L=90mm	組	41	25, 200	1, 033, 200		
コンクリートアンカー		M10×105L SUS	本	458	1, 040	476, 320		
計						7, 326, 720		
単価						32, 000	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一60号	計器収納箱設置 (労務費のみ)	屋外装柱型 W600×D220×H1250 SPCC (ZS40)	単位	台	数量	1	単価	59, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付		露出型分電盤前面0. 8m2以下 新設	面	1	59, 860	59, 860		
計						59, 860		
単価						59, 860	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一61号	自動調光装置据付 (労務費のみ)	制御部 照明分電盤内蔵 照度計型	単位	台	数量	1	単価	39, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付 (トンネル用制御部)		制御部 新設	組	1	39, 910	39, 910		
計						39, 910		
単価						39, 910	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一62号	自動調光装置据付 (労務費のみ)	受光器 引込柱取付 照度測定型	単位	台	数量	1	単価	16, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付 (トンネル用受光部)		受光部 新設	台	1	16, 630	16, 630		
計						16, 630		
単価						16, 630	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一63号	取付バンド (材料費のみ)	自在バンド (IBT-212)	単位	個	数量	1	単価	624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在バンド		I B T - 2 1 2	個	1	624	624		
計						624		
単価						624	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一64号	屋外分電盤設置 (労務費のみ)	屋外自立型 W1600×D500×H2000 SPCC (ZS40)	単位	面	数量	1	単価	113, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自立型分電盤取付		自立型分電盤 新設	面	1	113, 700	113, 700		
計						113, 700		
単価						113, 700	円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一65号	分電盤基礎設置	1800×700×700	単位	個所	数量	1	単価	233, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラン 40～0 全ての費用	m 2	2	1, 354	2, 708		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	9, 840	39, 360		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 9	38, 840	34, 956		
接地設置		C種接地 補正あり	極	2	33, 260	66, 520		
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5. 5 mm 2	m	6	115	690		
硬質ビニル電線管		V E 2 2 mm	m	2	97	194		
接地極銅板		9 0 0 × 9 0 0 × 1. 5 t 黄銅ロウ付	枚	2	40, 700	81, 400		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 mm	m	1	528	528		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 6 5 mm	m	2	403	806		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	5	333	1, 665		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	1	254	254		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一65号	分電盤基礎設置	1800×700×700	単位	個所	数量	1	単価	233, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M16×120L SUS	本	4	1, 110	4, 440		
計						233, 521		
単価						233, 600	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一66号	引込柱設置	コンクリートポール 高さ 10m	単位	本	数量	1	単価	431, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱10m以下 新設	本	1	141, 900	141, 900		
支線取付		ステップロック(2号55口以下) 新設 巻付ケリッパあり	本	1	27, 360	27, 360		
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m 末口 1 9 c m 3 . 5 k N	本	1	49, 100	49, 100		
コンクリート根かせ		B 型（バンド付）	個	1	5, 940	5, 940		
ポール底板		丸型 NO. 1 450 φ × 100	個	1	2, 640	2, 640		
支線		亜鉛メッキ鋼燃線 2. 9 φ / 7 本撚	k g	3	530	1, 590		
ステップロック		NO. 2 600 × 300	組	1	7, 020	7, 020		
支線ポート		硬質ポリエチレン	本	1	4, 890	4, 890		
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1	722	722		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用	本	15	216	3, 240		
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R 規格品（R L - O）	個	1	253	253		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一66号	引込柱設置	コンクリートポール 高さ 10m	単位	本	数量	1	単価	431, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65	個	1	335	335		
	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	1	4, 691	4, 691		
	自在バンド	3BD-HC-17	個	1	1, 480	1, 480		
	厚鋼電線管	G82	m	9	2, 780. 7	25, 026. 3		
	厚鋼電線管	G54	m	1	1, 599. 6	1, 599. 6		
	厚鋼電線管	G22	m	5	547. 5	2, 737. 5		
	厚鋼電線管	G36	m	7	964. 2	6, 749. 4		
	金属製可とう電線管	電線管ビニール被覆（防水型）（PV83）	m	1	6, 680	6, 680		
	低圧ケーブル	600V CVT 150mm ² -3C	m	9	8, 559	77, 031		
	静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル	CVV-S 銅テープ1. 25mm ² 6心	m	6	309	1, 854		
	着色識別絶縁ビニールシースケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0. 9mm 5P	m	8	280	2, 240		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一66号	引込柱設置	コンクリートポール 高さ 10m	単位	本	数量	1	単価	431, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エントランスキャップ	82用	個	1	15, 800	15, 800		
	エントランスキャップ	36用	個	1	2, 610	2, 610		
	エントランスキャップ	22用	個	1	1, 150	1, 150		
	金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング 厚鋼用 8 3 mm	個	1	3, 670	3, 670		
	防水型ボックスコネクター	ブリア用83WBG	個	1	3, 630	3, 630		
	ステンレス製調整バンド	20型 帯金	m	6	89	534		
	ステンレス製調整バンド	ラチェット(SUS) 20型	個	6	141	846		
	ステンレス製調整バンド	サドル20型(大)	個	14	35	490		
	ステンレス製調整バンド	サドル20型(小)	個	9	30	270		
	配電線用架線金具 (巻付グリップ)	シンプル、玉碁子用 4 5 mm 2	個	4	540	2, 160		
	異種管継手	FEP80用	個	1	8, 240	8, 240		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一66号	引込柱設置	コンクリートポール 高さ 10m	単位	本	数量	1	単価	431, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管継手		FEP50用	個	1	6, 110	6, 110		
異種管継手		FEP40用	個	1	5, 600	5, 600		
異種管継手		FEP30用	個	1	5, 060	5, 060		
計						431, 248. 8		
単価						431, 300	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一67号	屋外配管	厚鋼電線管 径 42mm	単位	m	数量	1	単価	9, 586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 歩留め 2m未満 補正なし	m	1	8, 313	8, 313		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 42 15%	m	1	1, 273	1, 273		
計						9, 586		
単価						9, 586	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一68号	屋外配管	厚鋼電線管 径 28mm	単位	m	数量	1	単価	6, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 歩留め 2m未満 補正なし	m	1	5, 653	5, 653		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 28 15%	m	1	860	860		
計						6, 513		
単価						6, 513	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一69号	屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 150mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	14, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 50mm以下 新設	m	1	5, 321	5, 321			
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 150mm2 3心	m	1	8, 685	8, 685			
計						14, 006			
単価						14, 010	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
単一70号	屋外配線 管内	CVV-S 1.25mm2-6C	単位	m	数量	1	単価	2,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,829	1,829		
静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル		CVV-S銅テープ1.25mm2 6心	m	1	309	309		
計						2,138		
単価						2,138	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一71号	ブルボックス設置	300×300×300 WP, SUS	単位	個	数量	1	単価	46, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルボックス設置		各種 新設 30cm 30cm 30cm	個	1	14, 970	14, 970		
ブルボックス		300×300×300 WP, SUS	個	1	31, 000	31, 000		
コンクリートアンカー		M8×60L SUS	本	4	229	916		
計						46, 886		
単価						46, 890	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一72号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	133	単価	17, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【館第一トンネル】								
交通誘導警備員 B			人日	97	17, 960	1, 742, 120		
【館第二トンネル】								
交通誘導警備員 B			人日	36	17, 960	646, 560		
計						2, 388, 680		
単価						17, 960	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	機器単体費（面）	502000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	502, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	502, 000	502, 000		
計						502, 000		
単価						502, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	機器単体費（面）	11700000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	11, 700, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			面	1	11, 700, 000	11, 700, 000		
計						11, 700, 000		
単価						11, 700, 000	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	機器単体費（台）	665000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	665, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	665, 000	665, 000		
計						665, 000		
単価						665, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	機器単体費（台）	245000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	245, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	245, 000	245, 000		
計						245, 000		
単価						245, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	16, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	33, 252	16, 626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 630		
単価						16, 630	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	基本照明重耐塩仕様（BLS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） 蓄電池内蔵形（P）	単位	台・組	数量	1	単価	196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAEP090BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 415～460V	台	1	196, 000	196, 000		
計						196, 000		
単価						196, 000	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	トンネル照明機材用落下防止材	単位	台・組	数量	1	単価	26, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器材用落下防止材		ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	1	26, 900	26, 900		
計						26, 900		
単価						26, 900	円／台・組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	基本照明重耐塩仕様（BLS-J） アルミ製器具（A）調光機能あり（-D） 蓄電池機能なし	単位	台・組	数量	1	単価	93, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE090BLS-J-D（基本・調光）415～460V	台	1	93, 800	93, 800		
計						93, 800		
単価						93, 800	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE350BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	191, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE350BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	191, 000	191, 000		
計						191, 000		
単価						191, 000	円／台・組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE300BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE300BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	167, 000	167, 000		
計						167, 000		
単価						167, 000	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE250BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	154, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE250BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	154, 000	154, 000		
計						154, 000		
単価						154, 000	円／台・組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE200BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	135, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE200BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	135, 000	135, 000		
計						135, 000		
単価						135, 000	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE150BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	116, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE150BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	116, 000	116, 000		
計						116, 000		
単価						116, 000	円／台・組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	LEDトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE100BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE100BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	100, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						100, 000	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE070BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	85, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE070BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	85, 500	85, 500		
計						85, 500		
単価						85, 500	円／台・組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	L E Dトンネル照明灯具（建電協型）	入口照明重耐塩仕様（BS-J） アルミ製器具（A） 調光機能あり（-D） KAE035BS-J-D（入口）415～460V	単位	台・組	数量	1	単価	75, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））		KAE035BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	1	75, 100	75, 100		
計						75, 100		
単価						75, 100	円／台・組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	分電盤取付	露出型分電盤前面0. 8m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	59, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 8	33, 252	59, 853		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						59, 860		
単価						59, 860	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	自動点滅器取付（トンネル用制御部）	制御部 新設	単位	組	数量	1	単価	39, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	33, 252	39, 902		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						39, 910		
単価						39, 910	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-000000002000

	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 新設	単位	台	数量	1	単価	16, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	33, 252	16, 626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 630		
単価						16, 630	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

	自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	単位	面	数量	1	単価	113, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人	0. 5	39, 576	19, 788		
	電工		人	2	33, 252	66, 504		
	普通作業員		人	1	27, 336	27, 336		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					113, 700		
	単価					113, 700	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

	接地設置	C種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	33, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	33, 252	33, 252		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						33, 260		
単価						33, 260	円／極	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

	コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	141, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート柱	別途計上	本	1	0	0		
	電工		人	1. 8	33, 252	59, 853		
	普通作業員		人	3	27, 336	82, 008		
	諸雑費（まるめ）		式	1		39		
	計					141, 900		
	単価					141, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	単位	個	数量	1	単価	4, 691
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 1	33, 252	3, 325		
普通作業員			人	0. 05	27, 336	1, 366		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 691		
単価						4, 691	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 サドル留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	9, 976	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	30	33, 252	997, 560			
諸雑費（まるめ）			式	1		40			
計						997, 600			
単価						9, 976	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	厚鋼電線管（G）	呼び径 42 15%	単位	m	数量	1	単価	1, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 4 2	m	1	1, 107. 4	1, 107		
附属品費 15%			式	1		166		
計						1, 273		
単価						1, 273	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 サドル留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	6, 784	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	20. 4	33, 252	678, 340			
諸雑費（まるめ）			式	1		60			
計						678, 400			
単価						6, 784	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 8	m	1	748. 4	748		
附属品費 15%			式	1		112		
計						860		
単価						860	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	5, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	16	33, 252	532, 032		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						532, 100		
単価						5, 321	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	C Vケーブル（６００V架橋ポリケーブル）	600V CV 150mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	8, 685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）1 5 0 mm 2 3 心	m	1	8, 685	8, 685		
計						8, 685		
単価						8, 685	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5	33, 252	182, 886		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						182, 900		
単価						1, 829	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2, 927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 8	33, 252	292, 617		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						292, 700		
単価						2, 927	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	10	単価	4, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5	33, 252	49, 878		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						49, 880		
単価						4, 988	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 30cm	単位	個	数量	1	単価	14, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 45	33, 252	14, 963		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14, 970		
単価						14, 970	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

	支線取付	ステップ ロック(2号55口以下) 新設 巻付グリップ あり	単位	本	数量	1	単価	27, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 42	33, 252	13, 965		
普通作業員			人	0. 49	27, 336	13, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						27, 360		
単価						27, 360	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 サドル留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		8, 313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	25	33, 252	831, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						831, 300		
単価						8, 313	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 サドル留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		5, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	17	33, 252	565, 284		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						565, 300		
単価						5, 653	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	輸送費（電気）	37000円/台	単位	台	数量	1	単価	37, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金（電気）			台	1	37, 000	37, 000		
計						37, 000		
単価						37, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000002000	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 952	17, 952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17, 960		
単価						17, 960	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000002000

	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 揚程 5 m 荷重 1. 7 t	単位	日	数量	1	単価	61, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	25, 908	25, 908		
	軽油		L	29	139	4, 031		
	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 揚程 5 m 荷重 1. 7 t	供用日	1. 39	22, 700	31, 553		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					61, 500		
	単価					61, 500	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-000000002000

	道路施設基本データ作成費	技術員：１． ７ ５ 人	単位	式	数量	1	単価	63, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／式	

R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区トンネル照明設備設置工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 機器単体費 -----	26, 224, 000
(2) 直接工事費 -----	149, 067, 855
(3) 共通仮設費 -----	16, 879, 620
(4) 純工事費 -----	165, 947, 475

(2) + (3)

(5) 現場管理費 -----	66, 200, 000
(6) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0
(7) 機器間接費 -----	3, 555, 000
(8) 工事原価 -----	235, 702, 475

(4) + (5) + (6) + (7) + (18)

(9') 一般管理費等 (計上額) -----	36, 003, 525
(10') その他費目計 -----	0
(11) 業務委託料等 -----	0

(18) 工場製作原価 ----- 0

((9) 一般管理費等 (計算額) 36, 004, 030)

(12) 工事価格 -----	297, 930, 000
-------------------	---------------

(1) + (8) + (9') + (10') + (11) (万円未満切り捨て)

(13) 消費税相当額 -----	29, 793, 000
---------------------	--------------

(14) 請負工事費 -----	327, 723, 000
--------------------	---------------

(12) + (13)

(15) 入札書比較価格 -----	297, 930, 000
----------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(16) 調査基準価格 -----	298, 287, 000
---------------------	---------------

(17) 調査基準価格の100/110 -----	271, 170, 000
-----------------------------	---------------

(工事契約：万円未満切り捨て 製造製作契約：円未満切り捨て)