## 単 価 合 意 書

令和7年9月16日に契約したR7横浜国道事務所管内歩道橋補修工事における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年09月19日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 東京都立川市曙町2-4-3

氏名 ライト工業株式会社 関東防災統括支店 常務執行役員支店長 佐藤 秀朗

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【荏田第二歩道橋】						
		式	1		5, 135, 075	
		式	1		645, 638	
排水施設工						
		15				
	ガス切断	式	1		645, 638	
		kg	10	3, 431	34, 310	
既設排水金具撤去	ガス切断					
		1	70	9 490	240, 100	
	塩ビ管 VP75A	kg	70	3, 430	240, 100	
to are the the sec		m	4	92, 807	371, 228	
橋梁補修工						
		式	1		1, 701, 525	
主桁補修工			1		1, 701, 525	
ナ		式	1		76, 312	
あて板補修						
		t	0.008	9, 539, 019	76, 312	
横桁補修工			0.000	0,000,010	10,012	
あて板補修		式	1		304, 699	
Øノ < 1/8人1冊11秒						
		t	0.007	11, 186, 144	78, 303	
	[-150×75×4×1541 ガス切断			, ,	,	
横桁設置	[-150×75×4×1541	t	0.028	5, 541, 413	155, 159	
IXIII IX IE	[ IOONIONINIUII					
		t	0. 028	2, 544, 202	71, 237	
床版補修工					,	
		式	1		279, 655	

- 1 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
あて板補修						
		t	0. 117	2, 390, 218	279, 655	
171016		式	1		25, 340	
あて板補修						
		t	0. 003	6, 660, 027	19, 980	
シール材	シリコン系			, ,	,	
 ひび割れ補修工		m	2	2, 680	5, 360	
		式	1		189, 846	
低圧注入工法	25m未満 エポキシ					
		構造物	1	189, 846	189, 846	
断面修復工		而是初	1	100, 010	100, 010	
断面補修	セラミック配合エポキシ樹脂	式	1		825, 673	
		m2	5	86, 359	431, 795	
金属パテ補修	セラミック金属補修特殊パテ					
		m2	1. 4	281, 342	393, 878	
現場塗装工		1112	1. 1	201, 012	550,010	
橋梁塗装工		式	1		59, 214	
		式	1		59, 214	
現場塗装	F-13					
		m2	3	13, 769	41, 307	
塗替塗装	Rc-II	IIIZ	3	15, 709	41, 307	
廃材回収・積込	既設塗膜	m2	1	15, 557	15, 557	
元77 □V 1界心	· 沙山从 至 // 不					
		m2	1	2, 350	2, 350	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
<b>仮設工</b>						
		式	1		2, 728, 698	
歩道橋足場工						
D 148		式	1		1, 546, 310	
足場						
【夜間】		15.				
 吊り足場		式	1		883, 410	
【夜間】		式	1		662, 900	
橋梁防護工		74	1		002, 300	
		式	1		45, 420	
シート張防護						
		式	1		45, 420	
交通管理工						
		式	1		1, 136, 968	
交通誘導警備員	A					
交通誘導警備員	В	式	1		483, 984	
人	B					
					405 500	
	A	式	1		425, 568	
【夜間】		式	1		121,000	
交通誘導警備員	В				131,000	
【夜間】						
【汉即】		式	1		106, 416	
直接工事費						
		式	1		5, 135, 075	
共通仮設費						
此 \ Z / 仁 - 凡 .		式	1		2, 201, 464	
共通仮設費						
		式	1		196, 701	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費 (率計上)						
11 \7 1-20.\pm (-1-3).1.\		式	1		196, 701	
共通仮設費 (率計上)						
		_ <del></del>	1		0.004.700	
純工事費		式	1		2, 004, 763	
		式	1		7, 336, 539	
現場管理費						
工事原価		式	1		5, 913, 953	
3. WAY Ibri						
		式	1		184, 432, 666	
一般管理費等			1		101, 102, 000	
		式	1		23, 067, 334	
工事価格						
消費税相当額		式	1		207, 500, 000	
		式	1		20, 750, 000	
工事費計						
		式	1		228, 250, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【元木歩道橋】		_ <del></del>	_		10.070.07	
		式	1		19, 072, 276	
		式	1		1, 506, 546	
11 11H11 V						
		式	1		1, 506, 546	
伸縮装置取替	歩道部 ゴムジョイント					
		m	9	167, 394	1, 506, 546	
橋梁補修工			-		2, 222, 222	
橋梁補修工		式	1		1, 976, 536	
あて板補修		式	1		389, 160	
a) Caximile						
		t	0.086	4, 525, 123	389, 160	
橋脚補修工						
		式	1		148, 578	
あて板補修			1		110,010	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	t	0.05	2, 553, 143	127, 657	
型枠	一般型枠	m3	0.1	34, 641	3, 464	
<b>坐件</b>	—					
		式	1		7, 232	
構造物とりこわし						
		m3	0.1	38, 376	3, 837	
チッピンク <sup>ѷ</sup>	厚さ2cm以下	шо	0.1	30, 310	3, 837	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m2	0.6	9, 241	5, 544	
		m3	0.1	3, 546	354	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殼処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0. 1	4, 902	490	
断面修復工		mo	0.1	1, 002	100	
		式	1		1, 285, 015	
金属パテ補修	セラミック金属補修特殊パテ		1		1, 200, 010	
		m2	0. 7	281, 342	196, 939	
紫外線硬化型FRPシート		IIIZ	0.7	201, 342	190, 939	
			0.0	160, 000	22 677	
素地調整		m2	0.2	168, 388	33, 677	
				0.505	0.505	
	1構造物当り修復延べ体積 0.31m	m2 3	1	3, 795	3, 795	
منه التا منه	ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄	1				
	筋防錆処理無					
コンクリート殻積込・運搬(断面修復		構造物	1	1, 045, 099	1, 045, 099	
工)						
	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	13, 451	4, 035	
放足力						
		m3	0.3	4, 902	1, 470	
<b>日地柵修工</b>						
27. 1.44		式	1		153, 783	
シール村						
担任沙井子		m	21	7, 323	153, 783	
現場塗装工						
<b>还</b> 如.必.世一		式	1		3, 512, 482	
橋梁塗装工						
		式	1		3, 512, 482	
現場塗装	F-13					
		m2	8	13, 769	110, 152	
塗替塗装	Rc-III					
		m2	190	15, 557	2, 955, 830	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃材回収・積込	既設塗膜					
仮設工		m2	190	2, 350	446, 500	
灰灰工						
		式	1		12, 076, 712	
歩道橋足場工					, ,	
足場		式	1		6, 534, 840	
【夜間】		式	1		4, 738, 290	
吊り足場			-		1, 700, 200	
【夜間】						
		式	1		1, 796, 550	
橋梁防護工						
		式	1		2, 093, 070	
シート・板張防護			1		2, 000, 010	
		式	1		1, 038, 450	
板張防護						
		式	1		802, 550	
シート張防護		17	1		002, 000	
		式	1		252, 070	
交通管理工						
		式	1		3, 448, 802	
交通誘導警備員	A		1		3, 440, 002	
		式	1		1, 472, 118	
交通誘導警備員	В					
		-	1		1 004 402	
交通誘導警備員	A	式	1		1, 294, 436	
【夜間】						
		式	1		363, 000	
交通誘導警備員	В					
【夜間】		15.				
		式	1		319, 248	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		_4-			10.050.050	
共通仮設費		式	1		19, 072, 276	
 		式	1		5, 501, 674	
		式	1		583, 149	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		583, 149	
共通仮設費 (率計上)		-			, 110	
純工事費		式	1		4, 918, 525	
現場管理費		式	1		24, 573, 950	
<u>允勿自任</u> 貝						
		式	1		15, 609, 936	
工事原価						
		式	1		40, 183, 886	
			1		10, 100, 000	

- 8 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数	量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事							
【青木通歩道橋】							
		式		1		5, 438, 556	
间水间沙土							
		式		1		1, 220, 061	
橋梁補修工							
 あて板補修		式		1		216, 307	
o Civilia							
		t		0.068	3, 180, 997	216, 307	
橋脚補修工						,	
あて板補修		式		1		353, 260	
めて似相形							
		t		0. 111	2, 766, 732	307, 107	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)			0.111	2, 100, 102	001, 101	
		m3		0.2	34, 641	6, 928	
型枠	一般型枠						
		_ <del></del>		1		11 571	
構造物とりこわし		式		1		11, 571	
		m3		0.2	38, 376	7, 675	
チッヒ°ング゛	厚さ2cm以下						
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m2		2	9, 241	18, 482	
		m3		0.2	2, 589	517	
殼処分	コンクリート殻(無筋)						
断面修復工		m3		0.2	4, 902	980	
.71 mi to to							
		式		1		228, 033	
金属パテ補修	セラミック金属補修特殊パ <sup>°</sup> テ					,	
		m2		0.4	281, 342	112, 536	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
紫外線硬化型FRPシート						
		m2	0.6	186, 170	111, 702	
素地調整						
 目地補修工		m2	1	3, 795	3, 795	
		式	1		308, 812	
シール材						
		m	16	7, 238	115, 808	
既設支持金具撤去	FB 50×6×1500					
 ひび割れ補修工		kg	28	6, 893	193, 004	
		式	1		113, 649	
充てん工法	20m未満 エポキシ樹脂					
*B IB Xx \t+ \t-		構造物	1	113, 649	113, 649	
現場塗装工						
		-			1 000 005	
 橋梁塗装工		式	1		1, 322, 335	
		式	1		1, 322, 335	
現場塗装	F-13					
₩ ## ₩ YF	D. III	m2	5	13, 769	68, 845	
塗替塗装	Rc- <b>III</b>					
		0	70	15 557	1 000 000	
 廃材回収・積込	既設塗膜	m2	70	15, 557	1, 088, 990	
		m2	70	2, 350	164, 500	
仮設工						
		式	1		2, 896, 160	
歩道橋足場工						
		-	,		704 242	
		式	1		704, 640	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場						
【夜間】						
足場・防護	シート+板張	式	1		167, 300	
【夜間】						
  朝顔		式	1		194, 740	
【夜間】		式	1		342, 600	
橋梁防護工						
		式	1		523, 980	
板張防護					020,000	
シート張防護		式	1		402, 600	
		式	1		121, 380	
父通官连上						
		式	1		1, 667, 540	
交通誘導警備員	A					
		式	1		766, 308	
交通誘導警備員	В	120	1		700, 300	
	A	式	1		673, 816	
【夜間】						
		式	1		121,000	
交通誘導警備員	В					
【夜間】		式	1		106, 416	
直接工事費						
		式	1		E 400 EEC	
共通仮設費		八	1		5, 438, 556	
 共通仮設費		式	1		2, 328, 624	
		式	1		206, 635	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費(率計上)						
+ 'ヱ/ご礼弗 (   かきしし)		式	1		206, 635	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2, 121, 989	
純工事費		14	1		2, 121, 303	
of 17 like one of		式	1		7, 767, 180	
現場管理費						
		-	,		6 100 106	
工事原価		式	1		6, 189, 136	
		式	1		13, 956, 316	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
追浜本町一丁目歩道橋		15				
橋梁付属物工		式	1		14, 762, 133	
排水施設工		式	1		1, 675, 354	
7年小 他改 工						
		式	1		1, 335, 976	
既設排水桝撤去	SGP・SS41 ガス切断					
			4.00	0.400	<b>540.000</b>	
排水桝	SUS304	kg	160	3, 430	548, 800	
落下物防止ネット工		kg	104	7, 569	787, 176	
洛 广初 四 土 本 7 下 土						
		式	1		339, 378	
落下物防止ネット撤去						
				10.050	400 000	
落下物防止ネット設置	再利用	m2	13	13, 053	169, 689	
横断歩道橋工		m2	13	13, 053	169, 689	
快时少垣1個土						
		式	1		586, 598	
横断步道橋工						
		<u> </u>	,		F0C F00	
裾隠し撤去復旧	再利用	式	1		586, 598	
橋梁補修工		m2	74	7, 927	586, 598	
nervis III IIV						
		式	1		988, 074	
橋梁補修工						
		式	1		151, 325	
あて板補修		1	1		101, 323	
		t	0. 075	2, 017, 678	151, 325	

- 13 -

規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
Hit was (gg. ii) Highway (gr.	式	1		324, 994	
撤去 M24 (SS41) 新設M24 (SU 304)					
	tala				
[250×50×4×1440 (SS41 ) ħ`.		24	6, 860	164, 640	
切断					
	t	0, 022	5, 501, 675	121, 036	
[250×50×4×1440 (SS400)		0.022		121, 000	
	t	0. 022	1, 787, 200	39, 318	
	式	1		389, 275	
		_			
	m2	5	77, 855	389, 275	
	式	1		122, 480	
ポリサルファイド系シーリング材 20mm		1		132, 100	
	m	40	2, 861	114, 440	
シリコーン系シーリンク゛					
	m	3	2, 680	8,040	
	-			0.000.510	
	八	1		6, 298, 519	
	式	1		6, 298, 519	
Rc-III				, , -	
	m2	640	9, 788	6, 264, 320	
落書き・張り紙防止塗装					
表 州 细 敕 。 附	m2	8	1, 846	14, 768	
术吧侧距					
	m2	3	6, 477	19, 431	
	撤去 M24 (SS41) 新設M24 (SU3 304)  [250×50×4×1440 (SS41 ) カ*: 切断  [250×50×4×1440 (SS400)  ホ*リサルファイト*系シーリンク*材 20mm  ジリコーン系シーリンク*	放去 M24 (SS41) 新設M24 (SUS 304)	武 1 撤去 M24 (SS41) 新設M24 (SUS 304)	式 1 撤去 M24 (SS41) 新設M24 (SUS 304)	大 1 324,994   旅去 M24 (SS41) 新設M24 (SUS 304)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		5, 213, 588	
2 . 2						
		式	1		3, 610, 500	
足場						
【夜間】					0.044.100	
 吊り足場		式	1		2, 844, 100	
【夜間】						
		式	1		766, 400	
橋梁防護工						
		式	1		125 010	
板張防護		IV.	1		125, 010	
), 13FP+3#		式	1		96, 450	
シート張防護						
		式	1		28, 560	
交通管理工			-		20,000	
交通誘導警備員	A	式	1		1, 478, 078	
人地的 守自 州县						
		式	1		544, 482	
交通誘導警備員	В					
交通誘導警備員	A	式	1		478, 764	
【夜間】						
		式	1		242, 000	
交通誘導警備員	В					
【夜間】		_ <del></del>			010.00-	
直接工事費		式	1		212, 832	
		式	1		14, 762, 133	
共通仮設費						
		4-			4 040 040	
		式	1		4, 642, 348	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
現場環境改善費(率計上)		式	1		471, 884	
		式	1		471, 884	
共通仮設費 (率計上)						
		式	1		4, 170, 464	
純工事費			1		2, 17 0, 10 1	
現場管理費		式	1		19, 404, 481	
34000 11-130						
		式	1		12, 915, 725	
工事原価						
		式	1		32, 320, 206	
		10	1		32, 320, 200	

- 16 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【東俣野歩道橋】						
		式	1		10, 410, 519	
主桁補修工		式	1		4, 937, 691	
主机柵修工						
		式	1		54, 255	
あて板補修						
			0.007	7, 750, 825	54, 255	
横桁補修工		t	0.007	1, 150, 625	54, 255	
あて板補修		式	1		1, 302, 195	
		t	0.002	11, 633, 192	23, 266	
既設横桁撤去	[-250×50×4×1541 ガス切断					
		t	0. 163	5, 674, 534	924, 949	
横桁設置	$[-250\times50\times4\times1541$			-, -, -,		
床版補修工		t	0. 163	2, 171, 661	353, 980	
あて板補修		式	1		549, 779	
めて仮無修						
		t	0. 215	2, 557, 116	549, 779	
地覆補修工						
		式	,		95, 538	
紫外線硬化型FRPシート		IL.	1		95, 538	
ストップ゜ホール		m2	0.1	125, 272	12, 527	
**************************************						
		箇所	1	83, 011	83, 011	
橋脚補修工						
		式	1		96, 079	
		11	1		90, 019	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
あて板補修						
		t	0.01	5, 460, 944	65, 531	
シール材	シリコーン系シーリンク゛					
				0. 450	0.010	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	3	2, 673	8,019	
		m3	0.1	34, 641	3, 464	
型枠	一般型枠					
 構造物とりこわし		式	1		14, 464	
		m3	0. 1	38, 376	3, 837	
殼運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし					
	コンクリート殻 (無筋)	m3	0.1	5, 573	557	
		m3	0. 1	2, 074	207	
断面修復工						
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.24m	式	1		2, 839, 845	
	ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄					
	筋防錆処理無	構造物	1	809, 058	809, 058	
断面補修	セラミック配合エポキシ樹脂			,	,	
金属パテ補修	セラミック金属補修特殊パ゚テ	m2	17	86, 359	1, 468, 103	
並順八州修	でパリケ亜、偶州119付9木バー					
		m2	2	281, 342	562, 684	
現場塗装工				201,012	332,001	
<b>还</b> 沉入中一		式	1		433, 760	
橋梁塗装工						
		式	1		433, 760	
現場塗装	F-13	1	1		433, 700	
		m2	25	13, 769	344, 225	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塗替塗装	Rc-II					
廃材回収・積込	既設塗膜	m2	5	15, 557	77, 785	
/r==n, -r		m2	5	2, 350	11, 750	
仮設工						
		式	1		5, 039, 068	
歩道橋足場工					, ,	
 足場		式	1		2, 171, 450	
【夜間】						
		式	1		1, 087, 450	
吊り足場						
【夜間】		式	1		1, 084, 000	
橋梁防護工			1		1, 004, 000	
板張防護		式	1		517, 914	
		式	1		344, 480	
シート張防護						
(1)		式	1		66, 794	
シート張防護		14	1		00,134	
(2)						
交通管理工		式	1		106, 640	
),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
		式	1		2, 349, 704	
交通誘導警備員	A					
		<u>+</u>	•		1 100 002	
交通誘導警備員	В	式	1		1, 129, 296	
交通誘導警備員	A	式	1		992, 992	
	A					
【夜間】		式	1		121, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規	格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	В						
【夜間】							
直接工事費			式	1		106, 416	
			式	1		10, 410, 519	
共通仮設費							
 共通仮設費			式	1		3, 685, 664	
			式	1		353, 664	
現場環境改善費(率計上)							
			<del>-1-</del>			050 001	
共通仮設費 (率計上)			式	1		353, 664	
			式	1		3, 332, 000	
純工事費							
			式	1		14, 096, 183	
現場管理費			10	1		14, 090, 103	
工事原価			式	1		9, 992, 028	
上 尹/尔  山							
			式	1		24, 088, 211	
_						, ,	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
緑区長津田第二歩道橋						
橋梁付属物工		式	1		10, 082, 268	
排水施設工		式	1		172, 886	
<b>作小</b>						
		式	1		172, 886	
既設排水管撤去	SGP・SS41 ガス切断					
		1	10	0. 400	01.740	
排水管	鋼管 80A (SGP)	kg	18	3, 430	61, 740	
橋梁補修工		m	2	55, 573	111, 146	
间未加少土						
		式	1		2, 526, 251	
あて板補修工						
		式	1		530, 088	
あて板補修		17	1		330,000	
横桁補修工		t	0. 181	2, 928, 663	530, 088	
per on the tracket to		式	1		569, 356	
既設横桁撤去	[-250×50×4×1800 SS400 ガン 断	划				
		t	0. 076	5, 557, 308	422, 355	
横桁設置	[-250×50×4×1800 SS400					
断面修復工		t	0.076	1, 934, 229	147, 001	
金属パテ補修	セラミック金属補修特殊パテ	式	1		1, 426, 807	
並馬八 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	「ビバック・立属・相形やサク木ハ チ					
		m2	5	281, 342	1, 406, 710	
紫外線硬化型FRPシート						
				000.050	00.00=	
		m2	0.1	200, 973	20, 097	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工						
 橋梁塗装工		式	1		2, 796, 202	
		式	1		2, 796, 202	
現場塗装	F-13					
				10.500	440.450	
	Rc− <b>Ⅲ</b>	m2	8	13, 769	110, 152	
		m2	150	15, 557	2, 333, 550	
廃材回収・積込	既設塗膜					
		m2	150	2, 350	352, 500	
仮設工		1112	150	2, 350	332, 300	
		式	1		4, 586, 929	
少担惝疋芴丄						
		式	1		3, 215, 620	
足場					, ,	
【夜間】						
 吊り足場		式	1		2, 569, 920	
【夜間】		式	1		645, 700	
橋梁防護工						
シート・板張防護		式	1		461, 715	
		式	1		344, 640	
板張防護						
		<u>+</u>	1		00.050	
シート張防護		式	1		90, 850	
		式	1		26, 225	
交通管理工						
		式	1		000 504	
		八	1		909, 594	

工事区分・工種・種別・細別	規	格契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	A					
		式	1		302, 490	
交通誘導警備員	В					
	A	式	1		265, 980	
【夜間】		式	1		181, 500	
交通誘導警備員	В				101,000	
【夜間】						
		式	1		159, 624	
直接工事費						
共通仮設費		式	1		10, 082, 268	
<b>光</b>						
		_ <del></del>	,		0.007.100	
		式	1		3, 607, 182	
		式	1		344, 723	
現場環境改善費 (率計上)					,	
		式	1		344, 723	
共通仮設費 (率計上)						
<u></u> 純工事費		式	1		3, 262, 459	
<b>忙上</b> 事貝						
		式	1		13, 689, 450	
		IX.	1		15, 009, 450	
		式	1		9, 758, 569	
工事原価						
		式	1		23, 448, 019	
	1		ļ			

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
横浜駅東口歩道橋						
		式	1		10, 163, 025	
		式	1		7, 580, 142	
横断歩道橋工						
		式	1		7, 580, 142	
橋面舗装		1	1		7, 300, 142	
構造物撤去工		m2	243	31, 194	7, 580, 142	
<b>悟坦彻取</b> 五工						
		式	1		2, 370, 099	
ブロック舗装撤去工						
歩道橋橋面舗装撤去	t=50mm	式	1		2, 312, 874	
		m2	243	9, 518	2, 312, 874	
運搬処理工						
		式	1		57, 225	
殼運搬	コンクリート殻(無筋)		1		01, 220	
	コンクリート殻(無筋)	m3	7	3, 039	21, 273	
ルスペピンジ						
		m3	7	5, 136	35, 952	
仮設工						
		式	1		212, 784	
La North Markette		式	1		212, 784	
交通誘導警備員						
		式	1		212, 784	
直接工事費			1		212, 104	
		式	1		10, 163, 025	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
 		式	1		3, 624, 071	
六进似 <b></b> 页复						
		式	1		344, 723	
現場環境改善費(率計上)			1		011, 120	
サマに乳車(歩き L.)		式	1		344, 723	
共通仮設費 (率計上)						
		式	1		3, 279, 348	
純工事費			1		0, 213, 040	
70 ID /// 70 #		式	1		13, 787, 096	
現場管理費						
		式	1		9, 812, 215	
工事原価		10	1		9, 012, 210	
		式	1		23, 599, 311	

工事区分・工種・種別・細別	規	格契約	単位 数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【六浦町歩道橋】						
		式	1		5, 289, 008	
		式	1		3, 288, 480	
桁連結工						
		_ <del></del>			0.000.400	
析連結構造		式	1		3, 288, 480	
P2橋脚						
		箇所	3	268, 328	804, 984	
桁連結構造						
P3橋脚		箇所	3	245, 876	737, 628	
桁連結構造		E1771		210,000	,,,,,,,	
P5橋脚						
桁連結構造		箇所	3	241, 008	723, 024	
ケ゛ルハ゛ー音『		箇所	4	255, 711	1, 022, 844	
現場塗装工						
橋梁塗装工		式	1		41, 364	
		式	1		41, 364	
現場塗装	F-11					
		m2	3	13, 788	41, 364	
仮設工		1112	3	10, 100	11,001	
歩道橋足場工		式	1		1, 959, 164	
少但恫疋物土						
		式	1		1, 445, 580	
足場						
【夜間】						
橋梁防護工		式	1		1, 445, 580	
		式	1		134, 576	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
シート・板張防護						
		式	1		134, 576	
交通管理工						
		式	1		379, 008	
交通誘導警備員	A					
	В	式	1		80, 664	
<b>火</b>	B					
					70.000	
	A	式	1		70, 928	
【夜間】		式	1		121, 000	
交通誘導警備員	В				121,000	
【夜間】						
【仪间】		式	1		106, 416	
直接工事費						
		式	1		5, 289, 008	
共通仮設費						
ルンス /ごうし 神		式	1		2, 259, 084	
共通仮設費						
現場環境改善費(率計上)		式	1		201, 668	
		式	1		201, 668	
		11	1		201, 000	
		式	1		2, 057, 416	
純工事費		-	<u> </u>		, 1,220	
		式	1		7, 548, 092	
現場管理費						
		式	1		6, 038, 133	
工事原価						
		式	1		13, 586, 225	