単 価 合 意 書

令和7年9月24日に契約したR7国道1号戸手町歩道橋外補修工事(当初)における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年09月30日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 東京都立川市曙町2-4-3

氏名 ライト工業株式会社 関東防災統括支店 常務執行役員支店長 佐藤 秀朗

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------------------------------|---|------|------|----------|--------------|----------|
| 橋梁保全工事 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 38, 072, 649 | |
| 舗装工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1, 648, 045 | |
| 橋面防水工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 409, 068 | |
| 橋面防水 | 塗膜防水 (アスファルト系:加熱型) | | | | | |
| (横断部)【夜間】 | | | | | | |
| | | m2 | 36 | 4, 033 | 145, 188 | |
| 橋面防水 | 塗膜防水 (アスファルト系:加熱型) | | | | | |
| (階段部)【夜間】 | | | | | | |
| > .11 | | m2 | 30 | 2, 556 | 76, 680 | |
| シール材 | t =10mm | | | | | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| Aub Vida (egg left - 3 - egg | | m | 48 | 3, 900 | 187, 200 | |
| 舗装打換え工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 마 그리, 소수 나는 남년, 그는 | 777 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 式 | 1 | | 534, 361 | |
| 既設舗装撤去 | アスファルト舗装 t =30mm | | | | | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| ノンスリップ 撤去 | 100×300×15 | m2 | 36 | 8, 641 | 311, 076 | |
| / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 100 \(\times 500 \(\times 15 \) | | | | | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| | 1:3 | m | 96 | 798. 4 | 76, 646 | |
| 万久 こパイル | 1.3 | | | | | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| | アスファルト殻 | m3 | 0. 9 | 139, 333 | 125, 399 | |
| | 77777199 | | | | | |
| (1)【夜間】 | | | | 0.000 | 0.000 | |
| | ノンスリップ [°] タイル | m3 | 1 | 8, 826 | 8, 826 | |
| | | | | | | |
| (2)【夜間】 | | | 0.1 | 10 504 | 1 050 | |
| | アスファルト殻 | m3 | 0. 1 | 10, 524 | 1, 052 | |
| | | | | | | |
| (1)【夜間】 | | m3 | 1 | 9, 108 | 9, 108 | |
| | | IIIO | 1 | 3, 100 | 9, 108 | |
| | | | | | | |
| (2)【夜間】 | | m3 | 0. 1 | 22, 545 | 2, 254 | |
| | | mo | U. I | 44, 040 | 4, 404 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------|------|----|---------|-------------|----------|
| 薄層カラー舗装工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 薄層カラー舗装 | 樹脂モルタル t = 8mm | 式 | 1 | | 704, 616 | |
| | | | | | | |
| 【夜間】 | | m2 | 68 | 10, 362 | 704, 616 | |
| 橋梁付属物工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 排水施設工 | | 式 | 1 | | 812, 646 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 198, 816 | |
| 排水管撤去 | SGP100A | | | | | |
| | | | | | | |
| | VP100A | m | 8 | 6, 726 | 53, 808 | |
| | | | | | | |
| | | m | 8 | 18, 126 | 145, 008 | |
| 高欄嵩上げ工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 高欄嵩上げ | | 式 | 1 | | 613, 830 | |
| | | | | | | |
| 【夜間】 | | m | 70 | 8, 769 | 613, 830 | |
| 橋梁補修工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 主桁補修工 | | 式 | 1 | | 6, 869, 787 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 30, 770 | |
| 当て板補修 | SM400A | | | | | |
| | | | | | | |
| 橋脚補修工 | | kg | 2 | 15, 385 | 30, 770 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 90, 832 | |
| 当て板補修 | SM400A | | | | | |
| | | | | | | |
| 断面修復工 | | kg | 8 | 11, 354 | 90, 832 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4, 509, 829 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------|--------------|----------|
| 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積 1.2m3 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | | | | | |
| | | 構造物 | 1 | 4, 331, 520 | 4, 331, 520 | |
| コンクリート設積込・運搬(断面修復 工) | | 117.22 133 | | 1,001,020 | 1, 001, 020 | |
| | | m3 | 1 | 6, 207 | 6, 207 | |
| 殼処分 | 断面修復工(左官工法) | | | | , | |
| | | m3 | 1 | 7, 413 | 7, 413 | |
| 断面補修 | セラミック配合エボ [®] キシ樹脂 | IIIO | 1 | 7, 110 | 1, 110 | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| A D 0 a 14/4 | A P LA / Add and 0 a | m2 | 0.9 | 110, 204 | 99, 183 | |
| 金属パテ補修 | セラミック金属補修特殊パテ | | | | | |
| (1) | | m2 | 0. 17 | 255, 400 | 43, 418 | |
| 金属パテ補修 | セラミック金属補修特殊パテ | | | , | , | |
| (2)【夜間】 | | m2 | 0. 07 | 315, 552 | 22, 088 | |
| 表面被覆工 | | IIIZ | 0.07 | 313, 332 | 22,000 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 153, 554 | |
| 下地処理 | 表面含浸工法 | | | | | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| A 7711 W. /. | | 橋 | 1 | 48, 581 | 48, 581 | |
| 含浸材塗布 | 2層塗り | | | | | |
| 【夜間】 | | 1 5. | 1 | 104 079 | 104.079 | |
| アラミド繊維シート接着工 | | 橋 | 1 | 104, 973 | 104, 973 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2, 084, 802 | |
| アラミド繊維シート接着 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | m2 | 74 | 28, 173 | 2, 084, 802 | |
| 現場塗装工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 10, 283, 719 | |
| 四小 土 公 上 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 10, 283, 719 | |
| 現場塗装 | F-13系 | | 1 | | 10, 200, 119 | |
| (1) | | | | | | |
| \±/ | | m2 | 1 | 19, 362 | 19, 362 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------|-------|------|----------|-------------|----------|
| 現場塗装 | F-13系 | | | | | |
| (2)【夜間】 | | | | | | |
| | RC- I | m2 | 0.9 | 25, 927 | 23, 334 | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| | | m2 | 380 | 22, 906 | 8, 704, 280 | |
| 廃材回収・積込 | 既設塗膜(鉛含有) | | | | | |
| | | | 000 | 0.100 | 010 540 | |
| 廃材運搬 | 既設塗膜(鉛含有) | m2 | 380 | 2, 133 | 810, 540 | |
| | | | | | | |
| | | 回 | 1 | 58, 619 | 58, 619 | |
| 廃材処分 | 既設塗膜(鉛含有) | | | | | |
| | | lr.c. | 802 | 832. 4 | 667, 584 | |
| 橋脚基礎補修工 | | kg | 802 | 032.4 | 007, 504 | |
| | | | | | | |
| 根巻コンクリート補修工 | | 式 | 1 | | 1,722 | |
| 依存37/1°下栅修工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1, 489 | |
| 根巻コンクリート補修 | 18-8-25(20)(高炉)W/C指定なし | - | | | , | |
| | | | | | | |
| 透水性舗装工 | | m3 | 0.01 | 148, 983 | 1, 489 | |
| | | | | | | |
| (根巻舗装復旧) | | 式 | 1 | | 233 | |
| 表層 | 1.4m未満 舗装厚 30mm | | | | | |
| | | | | | | |
| 構造物撤去工 | | m2 | 0.1 | 2, 332 | 233 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 67, 983 | |
| 構造物取壊し工 | | | | | | |
| | | | | | 0 | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 | 式 | 1 | | 39, 129 | |
| | | | | | | |
| | | m3 | 1 | 34, 837 | 34, 837 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1, 332 | |
| | | 1 | 1 | | 1, 552 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------|------|----|--------|--------------|----------|
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m | | | | | |
| | | | | | | |
| | | m2 | 1 | 2, 960 | 2, 960 | |
| 運搬処理工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 28, 854 | |
| | コンクリート殻(無筋) | 11/ | 1 | | 20, 004 | |
| (1) | | | | | | |
| | | m3 | 1 | 6, 207 | 6, 207 | |
| 殼運搬 | アスファルト殻 | | | | | |
| (2) | | | | | | |
| | コンクリート殻(無筋) | m3 | 1 | 6, 757 | 6, 757 | |
| | · / / 1/2 (May) | | | | | |
| (1) | | m3 | 1 | 7, 413 | 7, 413 | |
| 殼処分 | アスファルト殻 | | _ | 1, 222 | 1,722 | |
| (2) | | | | | | |
| | | m3 | 1 | 8, 477 | 8, 477 | |
| 仮設工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 足場工 | | 式 | 1 | | 18, 388, 747 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2, 444, 480 | |
| 足場 | 吊足場 | | | | | |
| (1)【夜間】 | | | | | | |
| 足場 | 単管足場 | 式 | 1 | | 655, 270 | |
| <i>足物</i> | 平官足 物 | | | | | |
| (2)【夜間】 | | 式 | 1 | | 1, 676, 930 | |
| 朝顏 | | 14 | 1 | | 1, 070, 930 | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 112, 280 | |
| 橋梁防護工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 板張防護 | | 式 | 1 | | 1, 128, 186 | |
| | | | | | | |
| 【夜間】 | | 式 | 1 | | 523, 600 | |
| シート張防護 | | - | _ | | , | |
| (1)【夜間】 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 208, 656 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|--|-------------|------|----|------|--------------|----------|
| シート張防護 | 単管足場 | | | | | |
| (2)【夜間】 | | 式 | 1 | | 111, 941 | |
| はく離剤工用養生シート | 吊足場 | | 1 | | 111, 311 | |
| (1) | | 式 | 1 | | 101, 990 | |
| はく離剤工用養生シート | 単管足場 | | 1 | | 101, 330 | |
| (2) | | 式 | 1 | | 181, 999 | |
| ばく露防止対策工 | | | | | 101,000 | |
| | | | | | | |
| 7 ^m 145. 1.1 /465 //w 1446 1.1.1 141 | | 式 | 1 | | 2, 079, 281 | |
| 環境対策資機材費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1, 825, 226 | |
| クリーンルーム設置撤去 | 養生シート板張防護含む | | 1 | | 1, 020, 220 | |
| | | | | | | |
| * \ | | 式 | 1 | | 254, 055 | |
| 交通管理工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 12, 736, 800 | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A | 14 | 1 | | 12, 730, 800 | |
| 【昼間】 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2, 746, 050 | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | | | | | |
| 【昼間】 | | 式 | 1 | | 2, 414, 550 | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A | 14 | 1 | | 2, 414, 550 | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2, 746, 000 | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | | | | | |
| 【夜間】 | | 式 | 1 | | 4, 830, 200 | |
| 直接工事費 | | IV. | 1 | | 4, 030, 200 | |
| | | | | | | |
| 11 NW fee 20 - H | | 式 | 1 | | 38, 072, 649 | |
| 共通仮設費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 8, 989, 612 | |
| 共通仮設費 | | 17/ | 1 | | 0, 909, 012 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1, 569, 303 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|------------------|-----|------|----|------|---------------|----------|
| 安全費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 鉛等呼吸用保護具等費用 | | 式 | 1 | | 568, 265 | |
| 如守吁奴用床谡只守复用 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 568, 265 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | | _ | | , | |
| | | | | | | |
| #\\$/⊏凯弗 (歩計 L.\ | | 式 | 1 | | 1,001,038 | |
| 共通仮設費(率計上) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 7, 420, 309 | |
| 純工事費 | | | 1 | | 1, 420, 303 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 47, 062, 261 | |
| 現場管理費 | | | | | | |
| | | | | | 05,000,054 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 25, 809, 654 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 119, 599, 905 | |
| 一般管理費等 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 18, 399, 095 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 137, 999, 000 | |
| 消費税相当額 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 13, 799, 900 | |
| 工士具則 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 151, 798, 900 | |
| | | | - | | , -, | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------------|------|----|----------|--------------|----------|
| 橋梁保全工事 | | | | | | |
| 【安浦歩道橋】 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 22, 628, 111 | |
| 2 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2, 636, 799 | |
| 橋面防水工 | | | | | | |
| | | _4> | | | 004.100 | |
| 橋面防水 | 塗膜防水 (加熱型) | 式 | 1 | | 904, 126 | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| | | m2 | 73 | 2, 556 | 186, 588 | |
| シール材 | 2成分系変成シリコン t=10mm | | | | | |
| 【夜間】 | | m | 96 | 3, 565 | 342, 240 | |
| シート材 | 遊間部 シリコーン粘着シート | m | 90 | 3, 303 | 342, 240 | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| 薄層カラー舗装工 | | m2 | 7 | 53, 614 | 375, 298 | |
| (骨/盲州/ 間 农土 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1, 732, 673 | |
| 既設舗装撤去 | 薄層舗装 t=10mm セメントモルタル t=25 ~40mm | | | | | |
| 【夜間】 | 40mm | | | | | |
| | 薄層舗装 | m2 | 73 | 8, 641 | 630, 793 | |
| (1) 【夜間】 | | | | | | |
| | | m3 | 1 | 29, 336 | 29, 336 | |
| 殼運搬 | モルタル殻 | | | | | |
| (2) 【夜間】 | | | | 0.500 | 40.400 | |
| | 薄層舗装 | m3 | 2 | 9, 568 | 19, 136 | |
| (1) 【夜間】 | | | | | | |
| | | m3 | 1 | 18, 036 | 18, 036 | |
| 殼処分 | モルタル競 | | | | | |
| (2) 【夜間】 | | m3 | 2 | 6, 357 | 12, 714 | |
| 薄層カラー舗装 | 樹脂モルタル t=8cm | IIIO | 2 | 0,001 | 12, 111 | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| | 1:3 t=27~42mm | m2 | 73 | 8, 283 | 604, 659 | |
| | T. O C Z. TZIIIII | | | | | |
| 【夜間】 | | m3 | 3 | 139, 333 | 417, 999 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金額 | 摘要(合意条件) |
|----------------------------|---------------------------|--------|----|----------|----------|----------|
| 橋梁付属物工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| W 1 11 mm | | 式 | 1 | | 656, 282 | |
| 排水施設工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 既設排水管撤去 | SGP80A SS400 ガス切断 VP100 | 式 | 1 | | 628, 966 | |
| | | | | | | |
| | | 箇所 | 4 | 23, 727 | 94, 908 | |
| 排水管 | VP管 | | | | | |
| | | | | | | |
| 如开井 | | m | 14 | 38, 147 | 534, 058 | |
| 部材取替工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 27, 316 | |
| 高欄取替 | STKR400 SS400 | IV. | 1 | | 21, 316 | |
| | | | | | | |
| | | 箇所 | 1 | 12, 481 | 12, 481 | |
| 添架物取替 | SS400 | | | | | |
| | | | | | | |
| 橋梁補修工 | | 箇所 | 1 | 14, 835 | 14, 835 | |
| 顺未 州 [6] 上 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 657, 656 | |
| 横桁補修工 | | | 1 | | 001, 000 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 8, 952 | |
| 当て板補修 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 床版補修工 | | kg | 2 | 4, 476 | 8, 952 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 94, 952 | |
| あて板補修 | | 1 | _ | | | |
| | | | | | | |
| 11 11 - 1 11111 | | kg | 44 | 2, 158 | 94, 952 | |
| 断面修復工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 左官工法 | 0. 1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋。 | 式 ケ | 1 | | 553, 752 | |
| | レン・鉄筋防錆処理無 | | | | | |
| | | 構造物 | 1 | 267, 484 | 267, 484 | |

- 9 -

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|------------------------|---------------------------|------|------|----------|--------------|----------|
| 鋼部材断面補修 | セラミック配合エポ°キシ樹脂 | | | | | |
| | | | | | | |
| | セラミック金属補修特殊パ゚テ | m2 | 3 | 78, 396 | 235, 188 | |
| 亚鸠()惟形 | し/ 、// 並橋 間 移 寸 / / / ・ / | | | | | |
| | | m2 | 0. 2 | 255, 400 | 51, 080 | |
| 現場塗装工 | | | | , | , | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5, 614, 547 | |
| 简 朱 坐 衣工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5, 614, 547 | |
| 現場塗装 | F-13 | | | | 0, 011, 011 | |
| | | | | | | |
| NA ++- NA 14- | | m2 | 3 | 19, 840 | 59, 520 | |
| 塗替塗装 | Rc- I | | | | | |
| | | m2 | 200 | 23, 601 | 4, 720, 200 | |
| 廃材回収・積込 | 既設塗膜(鉛含有) | IIIZ | 200 | 23, 001 | 4, 720, 200 | |
| | | | | | | |
| | | m2 | 200 | 2, 133 | 426, 600 | |
| 廃材運搬 | 既設塗膜(鉛含有) | | | | | |
| | | | 1 | 58, 619 | F9 C10 | |
| | 既設塗膜(鉛含有) | 口 | 1 | 58, 619 | 58, 619 | |
| | | | | | | |
| | | kg | 420 | 832. 4 | 349, 608 | |
| 仮設工 | | | | | | |
| | | | | | 10.005.555 | |
| 足場工 | | 式 | 1 | | 13, 062, 827 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2, 598, 080 | |
| 足場 | | | | | | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| 吊り足場 | | 式 | 1 | | 1, 676, 930 | |
| | | | | | | |
| 【夜間】 | | 式 | 1 | | 921, 150 | |
| 橋梁防護工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1, 640, 086 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------------|------|----|------|--------------|----------|
| 板張防護 | | | | | | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| シート張防護 | | 式 | 1 | | 1, 120, 950 | |
| 【夜間】 (1) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 30, 424 | |
| シート張防護 | | | | | | |
| 【夜間】 (2) | | 式 | 1 | | 316, 125 | |
| 剥離剤工用養生シート | | | | | | |
| (1) | | | | | | |
| 剥離剤工用養生シート | | 式 | 1 | | 63, 312 | |
| (2) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 109, 275 | |
| ばく露防止対策工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2, 079, 281 | |
| 環境対策資機材費 | | | | | _,, | |
| | | | | | | |
| | 養生シート・板張り防護含む | 式 | 1 | | 1, 825, 226 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 254, 055 | |
| 交通管理工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6, 745, 380 | |
| 交通誘導警備員 | A | 174 | 1 | | 0, 140, 500 | |
| | | | | | | |
| | В | 式 | 1 | | 2, 379, 910 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2, 092, 610 | |
| 交通誘導警備員 | A | | | | | |
| 【夜間】 | | 式 | 1 | | 823, 800 | |
| 交通誘導警備員 | В | | 1 | | 023, 000 | |
| 【夜間】 | | | | | | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 1, 449, 060 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 22, 628, 111 | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|------------------------|----|------|----|------|--------------|----------|
| 共通仮設費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 44 /字 /广:孔 ឝ. | | 式 | 1 | | 6, 527, 598 | |
| 共通仮設費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1, 220, 292 | |
| 安全費 | | | 1 | | 1, 220, 232 | |
| | | | | | | |
| N. 於式Ⅲ □ Ⅱ = 株 日 於 申 □ | | 式 | 1 | | 568, 265 | |
| 鉛等呼吸用保護具等費用 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 569 265 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 1 | 1 | | 568, 265 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 652, 027 | |
| 共通仮設費 (率計上) | | | | | | |
| | | | | | 5 007 000 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 5, 307, 306 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 29, 155, 709 | |
| 現場管理費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 17, 572, 281 | |
| | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 46, 727, 990 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |