

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
常総国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事
工事地名	自) 茨城県牛久市遠山町 至) 茨城県土浦市中

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	常総国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025070023	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	248日間 自 令和 7年 9月24日 (当初) 至 令和 8年 5月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	茨城県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	土浦地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	牛久土浦バイパス	2 2) 処 分 費 等	781,720
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月 1日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		126, 434, 179			
道路土工			式	1		7, 395, 156			
掘削工 (ICT)			式	1		51, 288			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	m3	120	427. 4	51, 288			単-1号
路体盛土工			式	1		1, 260, 717			
路体 (築堤) 盛土 (1)		2. 5m未満	m3	170	6, 691	1, 137, 470			単-2号
路体 (築堤) 盛土 (2)		2. 5m以上4. 0m未満	m3	30	880. 4	26, 412			単-3号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	657. 5	72, 325			単-4号
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m3	100	245. 1	24, 510			単-5号
路体盛土工 (ICT)			式	1		1, 465, 185			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		4. 0m以上	m3	1, 100	259. 3	285, 230			単-6号
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	1, 310	657. 5	861, 325			単-7号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1,300	245.1	318,630			単-8号
路床盛土工			式	1		41,730			
路床盛土(1)		2.5m未満	m3	4	6,788	27,152			単-9号
路床盛土(2)		2.5m以上4.0m未満	m3	6	925.4	5,552			単-10号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	657.5	6,575			単-11号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	10	245.1	2,451			単-12号
路床盛土工(ICT)			式	1		4,168,440			
路床盛土(ICT)		4.0m以上	m3	3,000	375.3	1,125,900			単-13号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,360	657.5	2,209,200			単-14号
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	3,400	245.1	833,340			単-15号
法面整形工(ICT)			式	1		407,796			
法面整形(切土部)(ICT)		埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60	887.4	53,244			単-16号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT) (1)		法面締固め無し	m2	440	562.8	247,632			単-17号
法面整形(盛土部)(ICT) (2)		法面締固め有り	m2	120	891	106,920			単-18号
法面工			式	1		12,614,289			
防草シート工			式	1		12,614,289			
防草シート (1)		平面部 (1 : 2.0超)	m2	11,386	1,059	12,057,774			単-19号
防草シート (2)		法面部 (1 : 2.0以下)	m2	447	1,245	556,515			単-20号
排水構造物工			式	1		38,051,928			
作業土工			式	1		3,425,522			
床掘り (1)		土砂 標準	m3	500	250	125,000			単-21号
床掘り (2)		土砂 小規模	m3	50	2,284	114,200			単-22号
埋戻し (1)		土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	260	2,010	522,600			単-23号
埋戻し (2)		土砂 最大埋戻幅1m未満	m3	590	3,305	1,949,950			単-24号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し (3)		土砂 小規模	m3	40	4, 049	161, 960			単-25号
基面整正									m2
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	420	657. 5	276, 150			単-27号
積込(ルース)		土砂 土量50, 000m3未満							m3
側溝工			式	1		13, 625, 432			
プレキャストU型側溝 (1)		PU1-B300×H300	m	531	9, 782	5, 194, 242			単-29号
プレキャストU型側溝 (2)		PU3-B300×H300							m
プレキャストU型側溝 (3)		KUR-B300×H300	m	85	21, 450	1, 823, 250			単-31号
プレキャストU型側溝 (4)		横断側溝 B300-H300							m
自由勾配側溝 (1)		400×700～1300	m	83	46, 850	3, 888, 550			単-33号
自由勾配側溝 (2)		300×400～600							m
L形側溝		幅 75 c m 高さ 25 c m 18-8-25 (20) (高炉)) W/C指定なし	m	29	15, 020	435, 580			単-35号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工			式	1		18, 144, 614			
ヒューム管 (B形管) (1)		外圧管1種 φ 300	m	25	20, 130	503, 250			単-36号
ヒューム管 (B形管) (2)		外圧管1種 φ 400	m	136	25, 560	3, 476, 160			単-37号
ヒューム管 (B形管) (3)		外圧管1種 φ 450	m	49	28, 410	1, 392, 090			単-38号
ヒューム管 (B形管) (4)		外圧管1種 φ 700	m	66	51, 090	3, 371, 940			単-39号
ヒューム管 (B形管) (5)		外圧管1種 φ 800	m	93	60, 320	5, 609, 760			単-40号
暗渠排水管 (1)		据付 直管 VU φ 200	m	2	5, 457	10, 914			単-41号
暗渠排水管 (2)		据付 直管 VU φ 300	m	4	11, 270	45, 080			単-42号
鉄筋コンクリート台付管 (1)		遠心ボックスカルバート φ 300	m	9	23, 050	207, 450			単-43号
鉄筋コンクリート台付管 (2)		遠心ボックスカルバート φ 400	m	33	32, 440	1, 070, 520			単-44号
鉄筋コンクリート台付管 (3)		遠心ボックスカルバート φ 600	m	45	54, 610	2, 457, 450			単-45号
集水柵・マンホール工			式	1		2, 856, 360			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (1)		現場打材 18-8-25 (高 炉) 法面作業補正無 600×600×1600	箇所	1	172,300	172,300			単-46号
現場打ち集水桝 (2)		現場打材 18-8-25 (高 炉) 法面作業補正無 600×600×900	箇所	3	117,400	352,200			単-47号
現場打ち集水桝 (3)		現場打材 18-8-25(20) (高炉) W/C指定なし 法面作業補正無 500× 500×600	箇所	8	80,310	642,480			単-48号
現場打ち集水桝 (4)		現場打材 18-8-25(20) (高炉) W/C指定なし 法面作業補正無 500× 500×600	箇所	3	80,660	241,980			単-49号
現場打ち集水桝 (5)		現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 8 00×800×900	箇所	2	157,000	314,000			単-50号
プレキャスト集水桝 (1)		縦断管用桝 300-H475	箇所	1	270,600	270,600			単-51号
プレキャスト集水桝 (2)		縦断管用桝 500	箇所	1	163,900	163,900			単-52号
プレキャストマンホール (1)		0号	箇所	1	222,000	222,000			単-53号
プレキャストマンホール (2)		0号	箇所	1	233,800	233,800			単-54号
プレキャストマンホール (3)		1号	箇所	1	243,100	243,100			単-55号
舗装工			式	1		12,002,055			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (車道部)			式	1		1, 117, 120			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	100	803. 2	80, 320			単-56号
上層路盤(車道・路肩部) (1)		粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 200mm	m2	100	1, 723	172, 300			単-57号
上層路盤(車道・路肩部) (2)		再生瀝青安定処理材(4 0) 仕上り厚 80mm	m2	100	2, 633	263, 300			単-58号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	100	1, 714	171, 400			単-59号
中間層(車道・路肩部)		各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満) 改質As 粗粒II 型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	100	2, 143	214, 300			単-60号
表層(車道・路肩部)		各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満) 改質As 密粒 II 型(20) 舗装厚 50m m 3. 0m超	m2	100	2, 155	215, 500			単-61号
アスファルト舗装工 (側道部)			式	1		10, 884, 935			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 250mm	m2	969	1, 255	1, 216, 095			単-62号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	5, 560	1, 739	9, 668, 840			単-63号
防護柵工			式	1		604, 800			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工			式	1		604, 800			
ガードレール		塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	54	11, 200	604, 800			単-64号
区画線工			式	1		414, 234			
区画線工			式	1		414, 234			
溶融式区画線 (1)		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	300	357. 3	107, 190			単-65号
溶融式区画線 (2)		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	9	675. 2	6, 076			単-66号
溶融式区画線 (3)		溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	9	913. 5	8, 221			単-67号
溶融式区画線 (4)		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	92	788. 3	72, 523			単-68号
ペイント式区画線		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	1, 920	114. 7	220, 224			単-69号
道路照明設備工			式	1		7, 306, 956			
作業土工			式	1		95, 007			
床掘り		土砂	m3	10	2, 284	22, 840			単-70号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し (1)		砂	m3	5	7,955	39,775			単-71号
埋戻し (2)		土砂	m3	8	4,049	32,392			単-72号
道路照明設備設置工			式	1		2,723,200			
道路照明灯設置 (1)		H=10m KCE120-2	基	2	683,800	1,367,600			単-73号
道路照明灯設置 (2)		H=10m KCE090-2C	基	2	677,800	1,355,600			単-74号
照明灯基礎設置工			式	1		893,200			
照明灯フレキスト基礎設置		φ 500 H=1700	個所	4	223,300	893,200			単-75号
分電盤設置工			式	1		2,822,000			
屋外分電盤設置			面	1	2,822,000	2,822,000			単-76号
分電盤基礎設置工			式	1		41,650			
分電盤基礎設置			個所	1	41,650	41,650			単-77号
配管・配線工			式	1		302,699			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配管	FEP管 径 30mm	m	103	394. 3	40, 612			単-78号	
ヘルマウス	FEP30用								
		個	10	510	5, 100			単-79号	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3. 5mm 2×2C	m	124	1, 735	215, 140			単-80号	
埋設標識シート敷設	300mm×50m 2倍	m	89	470. 2	41, 847			単-81号	
ハンドホール設置工									
		式	1		429, 200				
プレキャストハンドホール設置	600×600×600	個所	4	107, 300	429, 200			単-82号	
情報ボックス工		式	1		2, 932, 754				
作業土工									
		式	1		125, 714				
床掘り	土砂	m3	20	2, 350	47, 000			単-83号	
埋戻し (1)	土砂	m3	3	3, 630	10, 890			単-84号	
埋戻し (2)	砂	m3	9	7, 536	67, 824			単-85号	
管路工(管路部)		式	1		1, 884, 640				

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路 (1)		繊維さや管NP503×2	m	120	14, 890	1, 786, 800			単-86号
埋設管路 (2)		スライト管 φ 150							
ダクトスリーブ		VP φ 150用	個	4	4, 770	19, 080			単-88号
埋設表示シート		300mm×50m 2倍							
ハンドホール工			式	1		922, 400			
ハンドホール		600×1200×900							
除草工			式	1		3, 845, 760			
道路除草工									
道路除草(複合)			m2	24, 000	138. 4	3, 321, 600			単-91号
除草処分									
伐木工			式	1		3, 405, 669			
伐木除根工									

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木 (1)		胸高直径5cm未満	本	1,933	400.8	774,746			単-93号
伐木 (2)		胸高直径5cm以上10cm 未満	本	539	535.8	288,796			単-94号
伐木 (3)		胸高直径10cm以上20cm 未満	本	454	929.6	422,038			単-95号
伐木 (4)		胸高直径20cm以上30cm 未満	本	306	1,533	469,098			単-96号
伐木 (5)		胸高直径30cm以上40cm 未満	本	221	3,717	821,457			単-97号
伐木 (6)		胸高直径40cm以上50cm 未満	本	83	5,676	471,108			単-98号
伐木 (7)		胸高直径50cm以上60cm 未満	本	18	8,222	147,996			単-99号
伐木 (8)		胸高直径60cm以上70cm 未満	本	1	10,430	10,430			単-100号
巡視・巡回工			式	1		2,266,800			
道路巡回工			式	1		2,266,800			
通常巡回			回	60	37,780	2,266,800			単-101号
応急処理工			式	1		30,944,720			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			式	1		30,944,720			
応急作業			式	1		30,944,720			内-1号
構造物撤去工			式	1		1,139,058			
構造物取壊し工			式	1		155,876			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	695.6	6,956			単-102号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	680	219	148,920			単-103号
排水構造物撤去工			式	1		412,500			
U型側溝撤去			m	220	1,875	412,500			単-104号
運搬処理工			式	1		570,682			
殻運搬 (1)		アスファルト殻	m3	34	4,964	168,776			単-105号
殻運搬 (2)		コンクリート殻(無筋)	m3	46	2,920	134,320			単-106号
殻処分 (1)		アスファルト殻	m3	34					単-107号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (2)		コンクリート殻(無筋)	m3	46	2, 820	129, 720			単-108号
現場発生品運搬		グレーチング 蓋							単-109号
仮設工			t	0. 9	11, 140	10, 026			
		式		1		3, 510, 000			
交通管理工			式	1		3, 510, 000			
交通誘導警備員			人日	200	17, 550	3, 510, 000			単-110号
直接工事費									
		式		1		126, 434, 179			
共通仮設費			式	1		14, 692, 175			
共通仮設費			式	1		2, 390, 175			
技術管理費			式	1		1, 209, 175			
システム初期費 (ICT)			式	1		1, 146, 000			内-2号
道路施設基本データ作成費用			式	1		63, 175			内-3号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		1, 181, 000			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,302,000				
純工事費		式	1		141,126,354				
現場管理費		式	1		42,493,000				
工事原価		式	1		183,619,354				
一般管理費等		式	1		29,040,646				
工事価格		式	1		212,660,000				
消費税相当額		式	1		21,266,000				
工事費計		式	1		233,926,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	400	25, 398	10, 159, 200			
軽作業員		人	400	17, 136	6, 854, 400			
運転手（一般）		人	200	24, 888	4, 977, 600			
運転手（特殊）		人	200	29, 988	5, 997, 600			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	160	1, 800	288, 000			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	160	57	9, 120			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	160	2, 430	388, 800			
軽油		L	3, 000	140	420, 000			
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	1, 000	1, 850	1, 850, 000			
合 計					30, 944, 720			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	フルトーサ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		63, 175			
合 計					63, 175			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	427. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5, 000m3未満	m 3	1	427. 4	427. 4		
計						427. 4		
単価						427. 4	円／m3	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	路体(築堤)盛土 (1)	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6, 691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 691	6, 691		
計						6, 691		
単価						6, 691	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3号	路体(築堤)盛土 (2)	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	880. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	880. 4	880. 4		
計						880. 4		
単価						880. 4	円／m3	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	657. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2. 0km以下	m 3	1	657. 5	657. 5		
計						657. 5		
単価						657. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	245. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	245. 1	245. 1		
計						245. 1		
単価						245. 1	円／m3	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	259. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	259. 3	259. 3		
計						259. 3		
単価						259. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	657. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2. 0km以下	m 3	1	657. 5	657. 5			
計						657. 5			
単価						657. 5	円／m3		

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	245. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	245. 1	245. 1			
計						245. 1			
単価						245. 1	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	路床盛土 (1)	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	6, 788
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2. 5m未満	m 3	1	6, 788	6, 788		
	計					6, 788		
	単価					6, 788	円／m3	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	路床盛土 (2)	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	925. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	925. 4	925. 4		
	計					925. 4		
	単価					925. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	657. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2. 0km以下	m 3	1	657. 5	657. 5		
計						657. 5		
単価						657. 5	円／m3	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	245. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	245. 1	245. 1		
計						245. 1		
単価						245. 1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	路床盛土(ICT)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	375. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	375. 3	375. 3		
計						375. 3		
単価						375. 3	円／m3	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	657. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2. 0km以下	m 3	1	657. 5	657. 5		
計						657. 5		
単価						657. 5	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	245. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	245. 1	245. 1		
計						245. 1		
単価						245. 1	円／m3	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	887. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	887. 4	887. 4		
計						887. 4		
単価						887. 4	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	法面整形(盛土部) (ICT) (1)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	562. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	562. 8	562. 8		
計						562. 8		
単価						562. 8	円／m2	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	法面整形(盛土部) (ICT) (2)	法面締固め有り	単位	m2	数量	1	単価	891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	891	891		
計						891		
単価						891	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	防草シート (1)	平面部（1：2. 0超）	単位	m2	数量	1	単価	1, 059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部（1：2. 0超）有り 1. 2m2	m 2	1	1, 059	1, 059		
計						1, 059		
単価						1, 059	円／m2	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	防草シート (2)	法面部（1：2. 0以下）	単位	m2	数量	1	単価	1, 245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部（1：2. 0以下）有り 1. 2m2	m 2	1	1, 245	1, 245		
計						1, 245		
単価						1, 245	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	床掘り (1)	土砂 標準	単位	m3	数量	1	単価	250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250	250		
計						250		
単価						250	円／m3	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	床掘り (2)	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 284	2, 284		
計						2, 284		
単価						2, 284	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	埋戻し (1)	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量		1	単価	2, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2, 010	2, 010			
計						2, 010			
単価						2, 010	円／m3		

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	埋戻し (2)	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量		1	単価	3, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 305	3, 305			
計						3, 305			
単価						3, 305	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	埋戻し (3)	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	4, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4, 049	4, 049		
計						4, 049		
単価						4, 049	円／m3	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	508	508		
計						508		
単価						508	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	657. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2. 0km以下	m 3	1	657. 5	657. 5			
計						657. 5			
単価						657. 5	円／m3		

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	245. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	245. 1	245. 1			
計						245. 1			
単価						245. 1	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

単一29号	プレキャストU型側溝 (1)	PU1-B300×H300	単位	m	数量	1	単価	9,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40〜0	m	1	9,782	9,782		
計						9,782		
単価						9,782	円／m	

1 次単価表

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

単一30号	プレキャストU型側溝 (2)	PU3-B300×H300	単位	m	数量	10	単価	18,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	10	11,260	112,600		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	18	2,751	49,518		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	21,620	21,620		
計						183,738		
単価						18,380	円/m	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
10	単価	21, 450	
金額	摘要		
123, 100			
61, 389			
29, 970			
214, 459			
21, 450	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

単—33号	自由勾配側溝 (1)	400×700～1300	単位	m	数量	82. 5	単価	46, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 68m3/10m	m	1. 5	19, 740	29, 610		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 68m3/10m	m	2	21, 070	42, 140		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 68m3/10m	m	2	22, 260	44, 520		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 68m3/10m	m	2	24, 590	49, 180		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り	m	2	29, 010	58, 020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り	m	2	30, 420	60, 840		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り	m	71	45, 350	3, 219, 850		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	33	3, 211	105, 963		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	8	31, 870	254, 960		
計						3, 865, 083		
単価						46, 850	円／m	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
9. 2	単価	16, 170	
金額	摘要		
31, 372			
61, 360			
52, 020			
4, 011			
148, 763			
16, 170	円／m		

1 次単価表

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

単-35号	L形側溝	幅 75 c m 高さ 25 c m 18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	単位	m	数量	10	単価	15, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1. 573	35, 810	56, 329. 13		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4. 1	9, 209	37, 756. 9		
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1. 65個/m 無し 無し	m	10	5, 611	56, 110		
計						150, 196. 03		
単価						15, 020	円／m	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
1	単価	20, 130	
金額	摘要		
20, 130			
20, 130			
20, 130	円／m		

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
1	単価	25, 560	
金額	摘要		
25, 560			
25, 560			
25, 560	円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	ヒューム管 (B形管) (3)	外圧管1種 φ450	単位	m	数量	1	単価	28, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 450mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用	m	1	28, 410	28, 410		
計						28, 410		
単価						28, 410	円／m	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	ヒューム管 (B形管) (4)	外圧管1種 φ700	単位	m	数量	1	単価	51, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 700mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25 (20) (高炉) 全ての費用	m	1	51, 090	51, 090		
計						51, 090		
単価						51, 090	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	ヒューム管 (B形管) (5)	外圧管1種 φ800	単位	m	数量	1	単価	60, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 800mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25 (20) (高炉) 全ての費用	m	1	60, 320	60, 320		
計						60, 320		
単価						60, 320	円／m	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	暗渠排水管 (1)	据付 直管 VU φ200	単位	m	数量	10	単価	5, 457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	3, 011	30, 110		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	2. 55	9, 591	24, 457. 05		
計						54, 567. 05		
単価						5, 457	円／m	

1 次単価表

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

単-42号	暗渠排水管 (2)	据付 直管 VU φ 300	単位	m	数量	10	単価	11, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	10	7, 395	73, 950		
フィルター材		各種 全ての費用	m 3	4. 03	9, 591	38, 651. 73		
計						112, 601. 73		
単価						11, 270	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	鉄筋コンクリート台付管 (1)	遠心ボックスカルハート φ300	単位	m	数量	10	単価	23, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2. 4m/個 全ての費用	m	10	19, 660	196, 600		
モルタル練		普通 全ての費用	m 3	0. 072	102, 900	7, 408. 8		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 56	28, 740	16, 094. 4		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5, 159	10, 318		
計						230, 421. 2		
単価						23, 050	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	鉄筋コンクリート台付管 (2)	遠心ボックスカルバート φ 400	単位	m	数量	10	単価	32, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2. 4m/個 全ての費用	m	10	28, 460	284, 600		
モルタル練		普通 全ての費用	m 3	0. 096	102, 900	9, 878. 4		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 68	28, 740	19, 543. 2		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5, 159	10, 318		
計						324, 339. 6		
単価						32, 440	円／m	

1 次単価表

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋コンクリート台付管 (3)	遠心ボックスカルハート φ 600	単位	m	数量	10	単価	54, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2. 4m/個 全ての費用	m	10	49, 420	494, 200		
モルタル練		普通 全ての費用	m 3	0. 145	102, 900	14, 920. 5		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 926	28, 740	26, 613. 24		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5, 159	10, 318		
計						546, 051. 74		
単価						54, 610	円／m	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
1	単価	172, 300	
金額	摘要		
126, 700			
38, 170			
7, 350			
172, 220			
172, 300	円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	現場打ち集水桝 (2)	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無 600×600×900	単位	箇所	数量		単価	117, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0. 49m3を超え0. 52m3以下 バックホウ (クレーン機能付) 打設	箇所	1	76, 500	76, 500		
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	40, 870	40, 870		
計						117, 370		
単価						117, 400	円／箇所	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	現場打ち集水桝 (3)	現場打材 18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし 法面作業補正無 500×500×600	単位	箇所	数量		単価	80, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		各種 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	51, 640	51, 640		
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	28, 670	28, 670		
計						80, 310		
単価						80, 310	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	現場打ち集水桝 (4)	現場打材 18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし 法面作業 補正無 500×500×600	単位	箇所	数量	1	単価	80, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	51, 640	51, 640		
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種）40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29, 020	29, 020		
計						80, 660		
単価						80, 660	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	現場打ち集水桝 (5)	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無 800×800× 900	単位	箇所	数量	1	単価	157, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉) 0. 58m3を超え0. 61m3以下 バックホウ（クレーン 機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	86, 720	86, 720		
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	70, 270	70, 270		
計						156, 990		
単価						157, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
1	単価	270, 600	
金額	摘要		
11, 900			
680. 39			
258, 000			
270, 580. 39			
270, 600	円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
1	単価	163, 900	
金額	摘要		
7, 613			
1, 207. 14			
155, 000			
163, 820. 14			
163, 900	円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
1	単価	222, 000	
金額	摘要		
36, 940			
13, 800			
21, 300			
29, 600			
29, 300			
10, 100			
6, 670			
74, 200			
221, 910			
222, 000	円／箇所		

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	プレキャストマンホール (3)	1号	
		単位	箇所
		数量	
		1	単価
			243, 100
名称		規格	単位
数量		単価	金額
摘要			
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 有り (円形断面) 全ての費用	
		基	1
			36, 940
			36, 940
削孔費 (0. 1号マンホール用) (材料費)		ヒューム管用 径400用	
		箇所	1
			13, 800
			13, 800
削孔費 (1号マンホール用) (材料費)		塩ビ管用 径300用	
		箇所	1
			10, 300
			10, 300
底版 (1号マンホール用) (材料費)		有効高 130	
		個	1
			25, 000
			25, 000
管取付け壁 (材料費)		900×600	
		個	1
			33, 000
			33, 000
斜壁 (材料費)		600×900×300	
		個	1
			22, 900
			22, 900
調整リング (材料費)		600×100	
		個	2
			10, 100
			20, 200
調整金具 (材料費)		調整高45mmまで	
		組	1
			6, 670
			6, 670
下水道用マンホールふた (材料費)		φ 600 浮上防止型 かぎ付 T-25	
		組	1
			74, 200
			74, 200
計			
			243, 010
単価			
			243, 100
			円／箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	803. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	803. 2	803. 2			
計						803. 2			
単価						803. 2	円／m2		

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	上層路盤(車道・路肩部) (1)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1, 723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1, 723	1, 723			
計						1, 723			
単価						1, 723	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材 (4 0) 3. 0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 633	2, 633		
計						2, 633		
単価						2, 633	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 714	1, 714		
計						1, 714		
単価						1, 714	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	中間層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 改質As 粗粒II型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 143	2, 143		
計						2, 143		
単価						2, 143	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	表層(車道・路肩部)	各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 改質As 密粒 II 型(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 155	2, 155		
計						2, 155		
単価						2, 155	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クランッシュ RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		250mm 2層施工 再生クランッシュ RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 255	1, 255		
計						1, 255		
単価						1, 255	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1, 739	1, 739		
計						1, 739		
単価						1, 739	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11, 200	11, 200		
計						11, 200		
単価						11, 200	円／m	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	357. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	357. 3	357. 3		
計						357. 3		
単価						357. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	675. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	675. 2	675. 2		
計						675. 2		
単価						675. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	溶融式区画線 (3)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	913. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	913. 5	913. 5		
計						913. 5		
単価						913. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	788. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	788. 3	788. 3		
計						788. 3		
単価						788. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	114. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	m	1	114. 7	114. 7		
計						114. 7		
単価						114. 7	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 284	2, 284		
計						2, 284		
単価						2, 284	円／m3	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	埋戻し (1)	砂	単位	m3	数量		単価	
						1		7, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4, 049	4, 049		
砂		埋め戻し用	m 3	1. 26	3, 100	3, 906		
計						7, 955		
単価						7, 955	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-72号	埋戻し (2)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4, 049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4, 049	4, 049		
計						4, 049		
単価						4, 049	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
1	単価	683, 800	
金額	摘要		
29, 700			
450, 000			
25, 180			
163, 000			
7, 830			
8, 090			
683, 800			
683, 800	円／基		

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
1	単価	677, 800	
金額	摘要		
29, 700			
450, 000			
25, 180			
157, 000			
7, 830			
8, 090			
677, 800			
677, 800	円／基		

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
1	単価	223, 300	
金額	摘要		
8, 383			
11, 900			
196, 000			
7, 012			
223, 295			
223, 300	円／個所		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単—76号	屋外分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	2, 822, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	面	1	101, 300	101, 300		
	分電盤(材料費)	鋼製 自立型 自動点灯器内臓	面	1	2, 720, 000	2, 720, 000		
	計					2, 821, 300		
	単価					2, 822, 000	円／面	

1 次単価表

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

単ー77号	分電盤基礎設置		単位	個所	数量	1	単価	41, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40〜0 全ての費用	m 2	0. 78	1, 337	1, 042. 86		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2. 04	9, 209	18, 786. 36		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 36	35, 810	12, 891. 6		
接地設置		D種接地 補正あり	極	1	7, 012	7, 012		
接地棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 420	1, 420		
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用 8mm2×500mm	本	1	495	495		
計						41, 647. 82		
単価						41, 650	円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	地中配管	FEP管 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	394. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	394. 3	394. 3		
計						394. 3		
単価						394. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	ヘルマウス	FEP30用	単位	個	数量	1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘルマウス(材料費)		FEP30用	個	1	510	510		
計						510		
単価						510	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	地中配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量		1	単価	1, 735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 543	1, 543			
CVケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 3. 5mm2 2心	m	1	192	192			
計						1, 735			
単価						1, 735	円／m		

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	埋設標識シート敷設	300mm×50m 2倍	単位	m	数量		50	単価	470. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	112. 2	5, 610			
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	17, 900	17, 900			
計						23, 510			
単価						470. 2	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一82号	プレキャストハントール設置	600×600×600	単位	個所	数量	1	単価	107, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	0. 846	1, 337	1, 131. 1		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	106, 100	106, 100		
計						107, 231. 1		
単価						107, 300	円／個所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り（情報ボックス工）			m 3	1	2, 350	2, 350		
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	埋戻し (1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し（情報ボックス工）			m 3	1	3, 630	3, 630		
計						3, 630		
単価						3, 630	円／m3	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	埋戻し (2)	砂	単位	m3	数量	1	単価	7, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し（情報ボックス工）			m 3	1	3, 630	3, 630		
砂(材料費)		埋め戻し用	m 3	1. 26	3, 100	3, 906		
計						7, 536		
単価						7, 536	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	埋設管路 (1)	繊維さや管NP503×2	単位	m	数量	1	単価	14, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 繊維さや管3条×2 本体管設置	m	1	14, 890	14, 890		
計						14, 890		
単価						14, 890	円／m	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	埋設管路 (2)	ｽﾗｯﾌﾟ管 φ150	単位	m	数量	1	単価	28, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 FEP管類 本体管設置	m	1	28, 220	28, 220		
計						28, 220		
単価						28, 220	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	ダクトスリーブ	VP φ150用	単位	個	数量		単価	
						1		4, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトスリーブ (材料費)		VP φ150	個	1	4, 770	4, 770		
計						4, 770		
単価						4, 770	円／個	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	埋設表示シート	300mm×50m 2倍	単位	m	数量		単価	
						50		372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm×5 0 m 2 倍 水抜き穴 3 個	巻	1	18, 600	18, 600		
計						18, 600		
単価						372	円／m	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
1	単価	461, 200	
金額	摘要		
144, 400			
1, 719. 9			
109, 000			
206, 000			
461, 119. 9			
461, 200	円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		単価	
						1		138. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17. 5km以下 全ての費用	m 2	1	138. 4	138. 4		
計						138. 4		
単価						138. 4	円／m2	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	除草処分		単位	t	数量		単価	
						1		21, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	1	21, 000	21, 000		
計						21, 000		
単価						21, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	伐木 (1)	胸高直径5cm未満	単位	本	数量	1	単価	400. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		胸高直径5cm未満	本	1	400. 8	400. 8		
計						400. 8		
単価						400. 8	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	伐木 (2)	胸高直径5cm以上10cm未満	単位	本	数量	1	単価	535. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		胸高直径5cm以上10cm未満	本	1	535. 8	535. 8		
計						535. 8		
単価						535. 8	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	伐木 (3)	胸高直径10cm以上20cm未満	単位	本	数量	1	単価	929. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		胸高直径10cm以上20cm未満	本	1	929. 6	929. 6		
計						929. 6		
単価						929. 6	円／本	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	伐木 (4)	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	1	単価	1, 533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		胸高直径20cm以上30cm未満	本	1	1, 533	1, 533		
計						1, 533		
単価						1, 533	円／本	

1 次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
1	単価	3, 717	
金額	摘要		
3, 717			
3, 717			
3, 717	円／本		

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
1	単価	5, 676	
金額	摘要		
5, 676			
5, 676			
5, 676	円／本		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	伐木 (7)	胸高直径50cm以上60cm未満	単位	本	数量		単価	
						1		8, 222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		胸高直径50cm以上60cm未満	本	1	8, 222	8, 222		
計						8, 222		
単価						8, 222	円／本	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	伐木 (8)	胸高直径60cm以上70cm未満	単位	本	数量		単価	
						1		10, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木		胸高直径60cm以上70cm未満	本	1	10, 430	10, 430		
計						10, 430		
単価						10, 430	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	通常巡回		単位	回	数量	1	単価	37, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 600	30, 600		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	7, 180	7, 180		
計						37, 780		
単価						37, 780	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一102号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	695. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695. 6	695. 6		
計						695. 6		
単価						695. 6	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量		1	単価	219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	219	219			
計						219			
単価						219	円／m2		

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	U型側溝撤去		単位	m	数量		10	単価	1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	2. 103	8, 631	18, 150. 99			
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	595. 8	595. 8			
計						18, 746. 79			
単価						1, 875	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	殻運搬 (1)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 964	4, 964		
計						4, 964		
単価						4, 964	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	殻運搬 (2)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 920	2, 920		
計						2, 920		
単価						2, 920	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	殻処分 (1)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1				
計								
単価							円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	殻処分 (2)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 820	2, 820		
計						2, 820		
単価						2, 820	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	現場発生品運搬	クレーンク 蓋	単位	t	数量		1	単価	11, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 3. 0 km以下	t	1	1, 636	1, 636			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	1	9, 503	9, 503			
計						11, 139			
単価						11, 140	円／t		

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	17, 550	17, 550			
計						17, 550			
単価						17, 550	円／人日		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 平面部(1：2.0超) 有り 1.2m2	単位	m 2	数量	1	単価	1, 059
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）	時間制約無し 現場条件1 平面部(1：2.0超)	m 2	1	759. 52	759		
防草シート	厚0. 5mm 幅1. 2×長50m	m 2	1. 2	250	300		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1, 059		
単価					1, 059	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1 : 2. 0以下) 有り 1. 2m2	単位	m 2	数量	1	単価	1, 245
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置（露出）	時間制約無し 現場条件1 法面部(1 : 2. 0以下)	m 2	1	945. 36	945		
防草シート	厚0. 5mm 幅1. 2×長50m	m 2	1. 2	250	300		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1, 245		
単価					1, 245	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9, 782
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 700. 38	67, 003		
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 800	29, 700		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	0. 6	1, 850	1, 110		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					97, 820		
単価					9, 782	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11, 260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 233	42, 330		
道路用鉄筋コンクリート側溝	3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	13, 800	69, 000		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 672	1, 850	1, 243		
諸雑費（まるめ）		式	1		27		
計					112, 600		
単価					11, 260	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 751
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
道路用側溝蓋	2種 300 L=0. 5m	枚	100	1, 790	179, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		16		
計					275, 100		
単価					2, 751	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	21, 620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	411. 06	41, 106		
鋼製 ^{レチンク} (溝ふた・すべり止め型)	300用 側溝用 T-25 995×400×50	組	100	21, 200	2, 120, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		894		
計					2, 162, 000		
単価					21, 620	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 233	42, 330		
茨城県型車道用側溝	300×300×2000	個	5	15, 900	79, 500		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 66	1, 850	1, 221		
諸雑費（まるめ）		式	1		49		
計					123, 100		
単価					12, 310	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6, 821
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
次城県型車道用ふた	300用 430×130×994	枚	100	5, 860	586, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		16		
計					682, 100		
単価					6, 821	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29, 970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
グレーチング 蓋	IH-1 L=1000	枚	100	29, 000	2, 900, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		916		
計					2, 997, 000		
単価					29, 970	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	36, 140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 233	42, 330		
横断側溝	300×300	個	5	63, 500	317, 500		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 84	1, 850	1, 554		
諸雑費（まるめ）		式	1		16		
計					361, 400		
単価					36, 140	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24, 370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
鋼製 ^{レチンク} (溝ふた・すべり止め型)	300用 横断用 T-25 995×400×50	組	100	23, 400	2, 340, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		916		
計					2, 437, 000		
単価					24, 370	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19, 740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 437. 22	64, 372		
自由勾配側溝	400×700×2000	個	5	23, 200	116, 000		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 36	19, 700	7, 092		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 424	19, 700	8, 352		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509		
諸雑費（まるめ）		式	1		75		
計					197, 400		
単価					19, 740	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	21, 070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 437. 22	64, 372		
自由勾配側溝	400×800×2000	個	5	25, 500	127, 500		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 36	19, 700	7, 092		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 519	19, 700	10, 224		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					210, 700		
単価					21, 070	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22, 260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 437. 22	64, 372		
自由勾配側溝	400×900×2000	個	5	27, 700	138, 500		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 36	19, 700	7, 092		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 562	19, 700	11, 071		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509		
諸雑費（まるめ）		式	1		56		
計					222, 600		
単価					22, 260	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 68m3/10m	単位	m	数量	10	単価	24, 590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 437. 22	64, 372		
自由勾配側溝	400×1000×2000	個	5	32, 200	161, 000		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 36	19, 700	7, 092		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 604	19, 700	11, 898		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509		
諸雑費（まるめ）		式	1		29		
計					245, 900		
単価					24, 590	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	29, 010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 273. 22	82, 732		
自由勾配側溝	400×1100×2000	個	5	37, 200	186, 000		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 36	19, 700	7, 092		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 647	19, 700	12, 745		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509		
諸雑費（まるめ）		式	1		22		
計					290, 100		
単価					29, 010	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	30, 420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 273. 22	82, 732		
自由勾配側溝	400×1200×2000	個	5	39, 800	199, 000		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 36	19, 700	7, 092		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 7	19, 700	13, 790		
再生クラッシュヤードラン	R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509		
諸雑費（まるめ）		式	1		77		
計					304, 200		
単価					30, 420	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 34m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	45, 350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 273. 22	82, 732		
自由勾配側溝	400×1300×2000	個	5	71, 000	355, 000		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 36	19, 700	7, 092		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 36	19, 700	7, 092		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 816	1, 850	1, 509		
諸雑費（まるめ）		式	1		75		
計					453, 500		
単価					45, 350	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 211
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
縦断用ふた（車道用）（2枚掛）	幅400用 L=500mm	枚	100	2, 250	225, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		16		
計					321, 100		
単価					3, 211	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31, 870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
グレーチング 蓋（側溝用）	400用 T-25 995×500×65	枚	100	30, 900	3, 090, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		916		
計					3, 187, 000		
単価					31, 870	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 52m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 93m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14, 260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 437. 22	64, 372		
自由勾配側溝	300×400×2000	個	5	12, 000	60, 000		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 551	19, 700	10, 854		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 265	19, 700	5, 220		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	1. 116	1, 850	2, 064		
諸雑費（まるめ）		式	1		90		
計					142, 600		
単価					14, 260	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 52m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 93m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15, 340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 437. 22	64, 372		
自由勾配側溝	300×500×2000	個	5	13, 700	68, 500		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 551	19, 700	10, 854		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 382	19, 700	7, 525		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	1. 116	1, 850	2, 064		
諸雑費（まるめ）		式	1		85		
計					153, 400		
単価					15, 340	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 52m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 93m3/10m	単位	m	数量	10	単価	17, 340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 437. 22	64, 372		
自由勾配側溝	300×600×2000	個	5	17, 200	86, 000		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 551	19, 700	10, 854		
生コンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし	m 3	0. 509	19, 700	10, 027		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	1. 116	1, 850	2, 064		
諸雑費（まるめ）		式	1		83		
計					173, 400		
単価					17, 340	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 011
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
自由勾配側溝蓋	車道用 幅300用 L=1000	枚	100	3, 050	305, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		16		
計					401, 100		
単価					4, 011	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38, 170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
グレーチング 蓋（正方形ます用）	落とし込み鎖付き 600×600 T-25	枚	100	37, 200	3, 720, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		916		
計					3, 817, 000		
単価					38, 170	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40, 870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
グレーチング 蓋（正方形ます用）	落とし込み細目鎖付き 600×600 T-14	枚	100	39, 900	3, 990, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		916		
計					4, 087, 000		
単価					40, 870	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28, 670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
鋼製 ^{クレーンク}	落とし込み鎖付き 500×500用 T-25	枚	100	27, 700	2, 770, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		916		
計					2, 867, 000		
単価					28, 670	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29, 020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	411. 06	41, 106		
縞鋼板蓋	500×500用 ハット 形付	枚	100	28, 600	2, 860, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		894		
計					2, 902, 000		
単価					29, 020	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	70, 270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
縞鋼板蓋	800×800用 ハット 形付	枚	100	69, 300	6, 930, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		916		
計					7, 027, 000		
単価					70, 270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E 塗装	m	1	11, 198	11, 198		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					11, 200		
単価					11, 200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025.07
歩掛使用年月		2025.07
労務調整係数		1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	357.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	193.99	193,990		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油		L	36	140	5,040		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,695		
計					357,300		
単価					357.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	675. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1, 000	351. 78	351, 780		
トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	1, 130	235	265, 550		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	50	180	9, 000		
接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24, 250		
軽油		L	66	140	9, 240		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15, 380		
計					675, 200		
単価					675. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	913. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	429. 75	429, 750		
トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 熔融型	k g	1, 700	235	399, 500		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500		
接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36, 375		
軽油		L	81	140	11, 340		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		23, 035		
計					913, 500		
単価					913. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	788. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	485. 44	582, 528		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160, 740		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14, 550		
軽油		L	109. 2	140	15, 288		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9, 794		
計					788, 300		
単価					788. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	114. 7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	67. 68	67, 680		
トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	700	35, 000		
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	180	7, 020		
軽油		L	26	140	3, 640		
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1, 360		
計					114, 700		
単価					114. 7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

道路照明灯建柱	高さ：GL8～12m 重量：350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	29, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	5	28, 050	140, 250		
普通作業員		人	4	25, 398	101, 592		
照明ポール		本	10	0	0		
アンカーボルト		組	10	0	0		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4． 9 t 吊	日	1. 7	32, 400	55, 080		
諸雑費（まるめ）		式	1		78		
計					297, 000		
単価					29, 700	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	25, 180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	4. 1	28, 050	115, 005		
普通作業員		人	2. 1	25, 398	53, 335		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	9	9, 271	83, 439		
諸雑費（まるめ）		式	1		21		
計					251, 800		
単価					25, 180	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
1	単価	163, 000	
金額	摘要		
163, 000			
163, 000			
163, 000	円／台・本		

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
1	単価	7, 830	
金額	摘要		
7, 830			
7, 830			
7, 830	円／台・本		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE090-2C（交差点用）	単位	台・本	数量	1	単価	157, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	LED道路照明器具（建電協型）	KCE090-2C（交差点用）	台	1	157, 000	157, 000		
	計					157, 000		
	単価					157, 000	円／台・本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
----------------------------	--

10	単価	8, 383
金額	摘要	
22, 858		
60, 963		
9		
83, 830		
8, 383	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	極	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0. 25	28, 050	7, 012		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					7, 012		
単価					7, 012	円／極	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	単位	面	数量	1	単価	101, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	0. 5	39, 576	19, 788		
電工		人	2	28, 050	56, 100		
普通作業員		人	1	25, 398	25, 398		
諸雑費（まるめ）		式	1		14		
計					101, 300		
単価					101, 300	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	接地棒	E-B3 10φ×1000mm	単位	本	数量		単価	
						1		1, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 420	1, 420		
	計					1, 420		
	単価					1, 420	円／本	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	単位	本	数量		単価	
						1		495
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8×500	本	1	495	495		
	計					495		
	単価					495	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条	単位	m	数量	100	単価	394. 3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0. 5	28, 050	14, 025		
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 3 0 m m	m	100	254	25, 400		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					39, 430		
単価					394. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1, 543
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	5. 5	28, 050	154, 275		
諸雑費（まるめ）		式	1		25		
計					154, 300		
単価					1, 543	円／m	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 3. 5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	192
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	6 0 0 V（C V）3． 5 m m 2 2 心	m	1	192	192		
計					192		
単価					192	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	112. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0. 4	28, 050	11, 220		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					11, 220		
単価					112. 2	円／m	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	17, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート	3 0 0 mm×5 0 m 2倍	巻	1	17, 900	17, 900		
計					17, 900		
単価					17, 900	円／巻	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

埋設部管路材設置	合成樹脂製 繊維さや管3条×2 本体管設置	単位	m	数量	100	単価	14, 890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 23	30, 600	37, 638		
特殊作業員		人	2. 06	26, 724	55, 051		
普通作業員		人	3. 19	25, 398	81, 019		
繊維さや管	NP503	m	233. 3	3, 270	762, 891		
繊維さや管牽引ひも		m	116. 7	280	32, 676		
ホテイ管	VP φ150 直管	m	101	5, 050	510, 050		
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		9, 675		
計					1, 489, 000		
単価					14, 890	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
100	単価	21, 000	
金額	摘要		
2, 100, 000			
2, 100, 000			
21, 000	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

伐木	胸高直径5cm未満	単位	本	数量	10	単価	400. 8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0. 05	26, 724	1, 336		
造園工		人	0. 02	26, 418	528		
普通作業員		人	0. 08	25, 398	2, 031		
チェーン運転	[カソリエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L	日	0. 05	1, 495	74		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		39		
計					4, 008		
単価					400. 8	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
10	単価 535. 8
金額	摘要
特殊作業員	
造園工	
普通作業員	
チェーン運転	[カソリエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L
諸雑費（率＋まるめ） 1%	
計	
単価	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

伐木	胸高直径10cm以上20cm未満	単位	本	数量	10	単価	929. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0. 08	26, 724	2, 137		
造園工		人	0. 09	26, 418	2, 377		
普通作業員		人	0. 18	25, 398	4, 571		
チェーン運転	[カ゚ソリソエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L	日	0. 08	1, 495	119		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		92		
計					9, 296		
単価					929. 6	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
伐木	胸高直径20cm以上30cm未満	単位 本 数量 10 単価 1, 533
名称	規格	単位 数量 単価 金額 摘要
特殊作業員		人 0. 1 26, 724 2, 672
造園工		人 0. 17 26, 418 4, 491
普通作業員		人 0. 31 25, 398 7, 873
チェーン運転	[カ゚ソリソエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L	日 0. 1 1, 495 149
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式 1 145
計		15, 330
単価		1, 533 円／本

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
伐木	胸高直径30cm以上40cm未満	単位 本 数量 単価 10 3, 717
名称	規格	単位 数量 単価 金額 摘要
特殊作業員		人 0. 21 26, 724 5, 612
造園工		人 0. 4 26, 418 10, 567
普通作業員		人 0. 8 25, 398 20, 318
チェーン運転	[カ゚ソリソエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L	日 0. 21 1, 495 313
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式 1 360
計		37, 170
単価		3, 717 円／本

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
伐木	胸高直径40cm以上50cm未満	単位 本 数量 単価 10 5, 676
名称	規格	単位 数量 単価 金額 摘要
特殊作業員		人 0. 26 26, 724 6, 948
造園工		人 0. 6 26, 418 15, 850
普通作業員		人 1. 3 25, 398 33, 017
チェーン運転	[カソリソエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L	日 0. 26 1, 495 388
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式 1 557
計		56, 760
単価		5, 676 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

伐木	胸高直径50cm以上60cm未満	単位	本	数量	10	単価	8, 222
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0. 37	26, 724	9, 887		
造園工		人	0. 86	26, 418	22, 719		
普通作業員		人	1. 9	25, 398	48, 256		
チェーン運転	[カソリエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L	日	0. 37	1, 495	553		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		805		
計					82, 220		
単価					8, 222	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

伐木	胸高直径60cm以上70cm未満	単位	本	数量	10	単価	10, 430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0. 56	26, 724	14, 965		
造園工		人	1. 1	26, 418	29, 059		
普通作業員		人	2. 3	25, 398	58, 415		
チェーン運転	[カソリソエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L	日	0. 56	1, 495	837		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1, 024		
計					104, 300		
単価					10, 430	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	7, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0. 25	24, 888	6, 222		
	ガソリン	レギュラー	L	2. 7	154	415		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 180		
	単価					7, 180	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単価	8, 631	

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	8, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 631. 46	8, 631			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 631			
単価						8, 631	円／m 3		

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単価	595. 8	

	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	595. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	595. 72	59, 572			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						59, 580			
単価						595. 8	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻	【茨城-57】（株）美浦グリーン	m 3	100				
計							
単価						円／m 3	

単価使用年月		2025. 07
歩掛使用年月		2025. 07
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0

処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）	【茨城-65】 日東エンジニアリング（株）NESTP	m 3	100	2, 820	282, 000		
計					282, 000		
単価					2, 820	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	17, 544	17, 544		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					17, 550		
単価					17, 550	円／人日	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
計					598, 000		
単価					598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000		
	計					548, 000		
	単価					548, 000	円／式	

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			1. 75	36, 100	63, 175		
	計					63, 175		
	単価					63, 175	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	単位	時間	数量	1	単価	9, 271
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0. 2	29, 988	5, 997		
軽油		L	3. 6	140	504		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	1	2, 770	2, 770		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					9, 271		
単価					9, 271	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2 . 0 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 709
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	29, 988	5, 097		
	軽油		L	4. 3	140	602		
	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2 . 0 t	時間	1	3, 010	3, 010		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 709		
	単価					8, 709	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

チェンソー運転	[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L	単位	日	数量	1	単価	1, 495
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	2. 7	154	415		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1, 080	1, 080		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1, 495		
単価					1, 495	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

チェンソー運転	[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L	単位	日	数量	1	単価	1, 495
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	2. 7	154	415		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 6 0 0 mm 排気量 0. 0 8 0 L	日	1	1, 080	1, 080		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1, 495		
単価					1, 495	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

チェンソー運転	[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L	単位	日	数量	1	単価	1, 495
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	2. 7	154	415		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1, 080	1, 080		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1, 495		
単価					1, 495	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

チェンソー運転	[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L	単位	日	数量	1	単価	1, 495
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	2. 7	154	415		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1, 080	1, 080		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1, 495		
単価					1, 495	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

チェンソー運転	[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L	単位	日	数量	1	単価	1, 495
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	2. 7	154	415		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1, 080	1, 080		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1, 495		
単価					1, 495	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

チェンソー運転	[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L	単位	日	数量	1	単価	1, 495
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	2. 7	154	415		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1, 080	1, 080		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1, 495		
単価					1, 495	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

チェンソー運転	[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0. 080L	単位	日	数量	1	単価	1, 495
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	2. 7	154	415		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長6 0 0 mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1, 080	1, 080		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1, 495		
単価					1, 495	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2. 7	154	415	
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 6 0 0 mm 排気量 0 . 0 8 0 L	日	1	1, 080	1, 080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1, 495	
単価					1, 495	円／日

(土木工事、鋼橋工場製作工事)

R 7 国道 6 号牛久土浦 B P 環境整備工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	126, 434, 179
(2) 共通仮設費 -----	14, 692, 175
(3) 純工事費 -----	141, 126, 354

(1) + (2)

(4) 現場管理費 -----	42, 493, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	183, 619, 354
------------------	---------------

(3) + (4) + (5) + (18)

(7') 一般管理費等 (計上額) -----	29, 040, 646
-----------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
---------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
--------------------	---

(10) 工事価格 -----	212, 660, 000
-------------------	---------------

(6) + (7') + (8') + (9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	21, 266, 000
---------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	233, 926, 000
---------------------	---------------

(10) + (11)

(13) 入札書比較価格 -----	212, 660, 000
----------------------	---------------

(請負工事費の 100 / 110)

(14) 調査基準価格 -----	213, 235, 000
---------------------	---------------

(15) 調査基準価格の 100 / 110 -----	193, 850, 000
--------------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
-----------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
--------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
---------------------	---

(16) + (17)

((7) 一般管理費等 (計算額) -----	29, 048, 581)
------------------------------	----------------