

一般国道道路台帳

整理番号		図面対照番号	
道路の種類	一般国道	路線名	一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)
路線の指定(認定)年月日	不明	指定(認定)の該当条項	道路法第5条
起点	①(茅ヶ崎JCT~海老名南JCT)茅ヶ崎市 ②(海老名IC~あきる野IC)海老名市 (東京湾横断・木更津東金道路)③東金市	主要な 経過地	①寒川町 ②厚木市、愛川町、相模原市、八王子市、日の出町、羽村市、青梅市、入間市、狭山市、白高市、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、川島町、北本市、桶川市、白岡町、富浦町、久喜市、幸手市、常総市、つくば市、牛久市、阿見町、稲敷市 ③大網白里町、千葉市、茂原市、長柄町、長南町、市原市、袖ヶ浦市
終点	①海老名市 ②山武市 (東京湾横断・木更津東金道路)③木更津市		

事業許可の概要

事業者	東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社		根拠条項	道路整備特別措置法第3条
区間	①神奈川県茅ヶ崎市西久保 ②神奈川県海老名市中新田 ③千葉県東金市丹尾	から	料金徴収期間	令和54年3月22日まで
	①神奈川県海老名市門沢橋 ②千葉県山武市松尾町谷津 ③千葉県木更津市犬成犬成笹子岡村新田	まで		
路線の延長	260.000		メートル	

供用中区間の概要

路線の延長の内訳	延長	実延長	260.700		メートル	供用開始の区間及び年月日											
		重複延長	0		メートル	①茅ヶ崎JCT~寒川北IC(H25.4.14)、寒川北IC~海老名南JCT(H27.3.8) ②八王子JCT~あきる野IC(H19.6.23)、高尾山IC~八王子JCT(H24.3.25)、海老名IC~相模原愛川IC(H25.3.30)、相模原愛川~高尾山(H26.6.28)、あきる野~日の出(H17.3.21)、日の出~青梅(H14.3.29)、青梅~鶴ヶ島JCT(H8.3.26)、鶴ヶ島JCT~川島(H20.3.29)、川島~桶川北本(H22.3.28)、桶川北本~白岡(27.10.31)、白岡~久喜白岡JCT(H23.5.29)、久喜白岡JCT~五霞(H27.3.29)、五霞~埼玉河(H27.3.29)、埼玉河~つくば中央(H29.2.26)、つくば中央~つくばJCT(H22.4.24)、つくばJCT~つくば牛久(H15.3.29)、つくば牛久~阿見東(H19.3.10)、阿見東~稲敷(H21.3.21)、稲敷~神崎(H26.4.12)、神崎~大栗JCT(H27.6.7) ③東金~木更津東(H25.4.27)、木更津東~木更津JCT(H19.3.21)											
	(供用されていない区間の延長)	0		メートル													
	実延長の内訳	道路	147,124		メートル	トンネル		橋			渡船施設						
			43	25,548	メートル	種類	個数	延長	渡船場		渡船						
						永久橋	211	88,028メートル	個数	延長	船数	運行距離					
						木橋	0	0メートル	0	0メートル	0	0メートル					
		混合橋	0	0メートル													
		計	211	88,028メートル													
		車道の幅員	9.0m以上		5.5m以上9.0m未満		4.0m以上5.5m未満			4.0m未満							
路面の種類		260,700メートル		0メートル		0メートル			0メートル								
舗装道		0メートル		0メートル		0メートル			0メートル								
砂利道		0メートル		0メートル		0メートル			0メートル								
計	260,700メートル		0メートル		0メートル			0メートル									
自動車交通不能区間の延長	0		メートル														
道路の敷地の面積	機構所有地	国有地	地方公共団体 有地	民有地	計	鉄道又は新設軌道との交差			交差の方法			個数					
		19,316,218	9,558,154	0	28,874,372	立体交差	跨道			0							
							跨線			3							
平面交差									0								
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径		箇所		最急縦断勾配		箇所							
7.0		メートル		0KP~5.1KP		300		メートル		1.3KP~1.5KP		3.3		パーセント		47.6KP~86.4KP	

(様式2) 実延長調査

区間	幅員(m)				延長(km)					追加延長(km)	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
茅ヶ崎JCT～寒川南IC	14.0	0.0	3.0	3.5	0.000	0.000	1.900	0.000	2	2	舗装道	0KP～1.9KP
寒川南IC～寒川北IC	14.0	0.0	3.0	3.5	0.000	0.000	3.200	0.000	3	5	舗装道	1.9KP～5.1KP
寒川北IC～海老名南JCT	14.0	0.0	3.0	3.5	0.000	0.000	2.800	0.000	3	8	舗装道	5.1KP～7.9KP
海老名IC～圏央厚木IC	14.0	0.0	4.5	5.0	1.684	0.000	3.216	0.000	5	13	舗装道	11.2KP～16.1KP
圏央厚木IC～相模原愛川IC	14.0	0.0	4.5	5.0	1.727	0.917	2.556	0.000	5	18	舗装道	16.1KP～21.3KP
相模原愛川IC～相模原IC	14.0	0.0	4.5	5.0	3.521	4.818	0.562	0.000	9	27	舗装道	21.3KP～30.6KP
相模原IC～高尾山IC	14.0	0.0	4.5	5.0	0.983	3.988	0.929	0.000	6	33	舗装道	30.6KP～36.1KP
高尾山IC～八王子西IC	14.0	0.0	4.5	5.0	1.050	4.544	0.806	0.000	6	39	舗装道	36.1KP～42.5KP
八王子西IC～あきる野IC	14.0	0.0	4.5	5.0	1.187	3.311	0.703	0.000	5	44	舗装道	42.5KP～47.6KP
あきる野～日の出	14.0	0.0	2.0	5.0	1.680	0.320	0.000	0.000	2	2	舗装道	
日の出～青梅	14.0	0.0	2.0	5.0	7.597	0.366	0.737	0.000	9	11	舗装道	
青梅～入間	14.0	0.0	2.0	5.0	1.305	3.077	0.418	0.000	5	16	舗装道	
入間～狭山日高	14.0	0.0	2.0	5.0	2.032	2.765	1.203	0.000	6	22	舗装道	
狭山日高～圏央鶴ヶ島	14.0	0.0	2.0	5.0	6.540	0.000	0.260	0.000	7	28	舗装道	
圏央鶴ヶ島～鶴ヶ島JCT	14.0	0.0	2.0	5.0	0.808	0.000	1.392	0.000	2	31	舗装道	
鶴ヶ島JCT～坂戸	14.0	0.0	2.0	5.0	4.339	0.000	0.861	0.000	5	36	舗装道	
坂戸～川島	14.0	0.0	2.0	5.0	1.589	0.000	0.911	0.000	3	38	舗装道	
川島～桶川北本	14.0	0.0	2.0	5.0	0.631	0.000	5.069	0.000	6	44	舗装道	
桶川北本～桶川加納	14.0	0.0	3.0	5.0	1.422	1.442	1.836	0.000	5	49	舗装道	
桶川加納～白岡菖蒲	14.0	0.0	3.0	5.0	2.207	0.000	3.893	0.000	6	55	舗装道	
白岡菖蒲～久喜白岡JCT	14.0	0.0	3.0	5.0	0.261	0.000	3.039	0.000	3	58	舗装道	
久喜白岡JCT～幸手	7.0	0.0	0.0	5.0	0.748	0.000	7.752	0.000	9	67	舗装道	
幸手～五霞	7.0	0.0	0.0	5.0	0.082	0.000	4.118	0.000	4	71	舗装道	
五霞～境古河	7.0	0.0	0.0	5.0	4.141	0.000	2.759	0.000	7	78	舗装道	

(様式3) トンネル調査

図面対照 番号	名称	箇所	延長(m)	構造							建設年次	備考	
				幅員(m)			有効高	拱	側壁	排水施設			照明設備
				車道	歩道	路肩							
	上依知第一トンネル(上り線)	圏央厚木IC～相模原愛川IC	589	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成25	
	上依知第一トンネル(下り線)	圏央厚木IC～相模原愛川IC	652	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり その他	平成25	
	上依知第二トンネル(上り線)	圏央厚木IC～相模原愛川IC	265	7.0	0.0	2.0	4.7	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり 蛍光灯	平成25	
	上依知第二トンネル(下り線)	圏央厚木IC～相模原愛川IC	265	7.0	0.0	2.0	4.7	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり 蛍光灯	平成25	
	愛川トンネル(上り線)	相模原愛川IC～相模原IC	2,677	7.0	0.0	2.0	4.7	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成26	
	愛川トンネル(下り線)	相模原愛川IC～相模原IC	2,719	7.0	0.0	2.0	4.7	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成26	
	小倉山トンネル(上り線)	相模原愛川IC～相模原IC	2,101	7.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成26	
	小倉山トンネル(下り線)	相模原愛川IC～相模原IC	2,099	7.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成26	
	城山TN(上り線)	相模原IC～高尾山IC	417	7.0	0.0	3.2	4.7	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり その他	平成26	
	城山TN(下り線)	相模原IC～高尾山IC	417	7.0	0.0	3.2	4.7	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり その他	平成26	
	相模原八王子TN(上り線)	相模原IC～高尾山IC	3,577	7.0	0.0	2.0	4.7	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成26	
	相模原八王子TN(下り線)	相模原IC～高尾山IC	3,571	7.0	0.0	2.0	4.7	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成26	
	高尾山TN(上り線)	高尾山IC～八王子西IC	1,348	7.0	0.0	1.5	4.7	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成23	
	南浅川TN(下り線)	高尾山IC～八王子西IC	118	7.0	0.0	1.5	4.7	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成23	
	高尾山TN(下り線)	高尾山IC～八王子西IC	1,329	7.0	0.0	1.5	4.7	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり その他	平成23	
	八王子城跡TN(上り線)	高尾山IC～八王子西IC	2,386	7.0	0.0	1.5	5.6	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成19	
	八王子城跡TN(下り線)	高尾山IC～八王子西IC	2,382	7.0	0.0	1.5	5.6	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成19	
	恩方TN(上り線)	高尾山IC～八王子西IC	735	7.0	0.0	1.5	5.6	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成19	
	恩方TN(下り線)	高尾山IC～八王子西IC	715	7.0	0.0	1.5	5.6	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成19	
	天合峰TN(上り線)	八王子西IC～あきる野IC	1,363	7.0	0.0	1.5	5.6	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成19	
	天合峰TN(下り線)	八王子西IC～あきる野IC	1,354	7.0	0.0	1.5	5.6	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成19	
	川口TN(上り線)	八王子西IC～あきる野IC	1,952	7.0	0.0	1.5	5.6	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成19	
	川口TN(下り線)	八王子西IC～あきる野IC	1,957	7.0	0.0	1.5	5.6	コンクリート	内装あり タイル張り工	有	照明施設あり 上記各種併用	平成19	
	214Kカルバート構造10247[上り]	日の出～青梅	366	14.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成17	日の出～青梅
	214Kカルバート構造10247[下り]	日の出～青梅	366	14.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成17	日の出～青梅
	214Kカルバート構造10709[上り]	青梅～入間	123	14.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成17	青梅～入間
	214Kカルバート構造10709[下り]	青梅～入間	123	14.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成17	青梅～入間
	214Kカルバート構造10929[上り]	青梅～入間	171	14.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成17	青梅～入間
	214Kカルバート構造10929[下り]	青梅～入間	171	14.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成17	青梅～入間

図面参照 番号	名称	箇所	延長(m)	構造								建設年次	備考
				幅員(m)			有効高	拱	側壁	排水施設	照明設備		
				車道	歩道	路肩							
	214Kカルバート構造11141[上り]	青梅～入間	14	14.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成17	青梅～入間
	214Kカルバート構造11141[下り]	青梅～入間	14	14.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成17	青梅～入間
	管生トンネル[上り]	青梅～入間	2,360	14.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成14	青梅～入間
	管生トンネル[下り]	青梅～入間	2,362	14.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成14	青梅～入間
	友田トンネル[上り]	青梅～入間	382	14.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成14	青梅～入間
	友田トンネル[下り]	青梅～入間	407	14.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成14	青梅～入間
	青梅トンネル[上り]	入間～狭山日高	2,059	14.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	覆工	無	有	平成14	入間～狭山日高
	青梅トンネル[下り]	入間～狭山日高	2,094	14.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成14	入間～狭山日高
	今寺第1[上り]	入間～狭山日高	34	14.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成14	入間～狭山日高
	今寺第1[下り]	入間～狭山日高	34	14.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成14	入間～狭山日高
	今寺第2[上り]	入間～狭山日高	20	14.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成14	入間～狭山日高
	今寺第2[下り]	入間～狭山日高	20	14.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成14	入間～狭山日高
	今寺第3[上り]	入間～狭山日高	24	14.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成14	入間～狭山日高
	今寺第3[下り]	入間～狭山日高	24	14.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成14	入間～狭山日高
	藤橋[上り]	入間～狭山日高	38	14.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成14	入間～狭山日高
	藤橋[下り]	入間～狭山日高	38	14.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	覆工	有	有	平成14	入間～狭山日高
	入間西[上り]	入間～狭山日高	255	14.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	覆工	無	有	平成8	入間～狭山日高
	入間西[下り]	入間～狭山日高	255	14.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	覆工	無	有	平成8	入間～狭山日高
	入間中[上り]	入間～狭山日高	100	14.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	覆工	無	有	平成8	入間～狭山日高
	入間中[下り]	入間～狭山日高	100	14.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	覆工	無	有	平成8	入間～狭山日高
	入間東[上り]	入間～狭山日高	200	14.0	0.0	3.0	4.7	コンクリート	覆工	無	有	平成8	入間～狭山日高
	入間東[下り]	入間～狭山日高	200	14.0	0.0	3.0	4.7	コンクリート	覆工	無	有	平成8	入間～狭山日高
	あきる野南TN(上り線)	あきる野～日の出	149	14.0	0.0	3.0	4.8	コンクリート	覆工	有	有	平成16	あきる野～日の出
	あきる野南TN(下り線)	あきる野～日の出	149	14.0	0.0	3.0	4.8	コンクリート	覆工	有	有	平成16	あきる野～日の出
	あきる野北TN(上り線)	あきる野～日の出	171	14.0	0.0	3.0	4.8	コンクリート	覆工	有	有	平成16	あきる野～日の出
	あきる野北TN(下り線)	あきる野～日の出	171	14.0	0.0	3.0	4.8	コンクリート	覆工	有	有	平成16	あきる野～日の出
	桶川本線1(上り線)	桶川北本～桶川加納	36	14.0	0.0	3.3	4.7	コンクリート	覆工	有	無	平成27	桶川北本～桶川加納
	桶川本線1(下り線)	桶川北本～桶川加納	36	14.0	0.0	3.3	4.7	コンクリート	覆工	有	無	平成27	桶川北本～桶川加納
	桶川本線2(上り線)	桶川北本～桶川加納	22	14.0	0.0	3.3	4.7	コンクリート	覆工	有	無	平成27	桶川北本～桶川加納
	桶川本線2(下り線)	桶川北本～桶川加納	22	14.0	0.0	3.3	4.7	コンクリート	覆工	有	無	平成27	桶川北本～桶川加納

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	萩園高架橋(上り線)	茅ヶ崎JCT～寒川南IC	280	7.0	0.0	2.7	2,705	桁橋・箱桁	平成21	B活荷重	通行制限なし	
	萩園高架橋(下り線)	茅ヶ崎JCT～寒川南IC	280	7.0	0.0	2.7	2,705	桁橋・箱桁	平成21	B活荷重	通行制限なし	
	田端高架橋(上り線)	茅ヶ崎JCT～寒川南IC	1,339	7.0	0.0	2.7	12,935	桁橋・I桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	田端高架橋(下り線)	茅ヶ崎JCT～寒川南IC	1,339	7.0	0.0	2.7	12,935	桁橋・I桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	一之宮高架橋(上り線)	寒川南IC～寒川北IC	1,757	7.0	0.0	2.8	17,131	桁橋・I桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	一之宮高架橋(下り線)	寒川南IC～寒川北IC	1,757	7.0	0.0	2.8	17,131	桁橋・I桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	宮山高架橋(上り線)	寒川北IC～海老名南JCT	1,838	7.0	0.0	2.8	17,939	桁橋・I桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	宮山高架橋(下り線)	寒川北IC～海老名南JCT	1,838	7.0	0.0	2.8	17,939	桁橋・I桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	倉見高架橋(上り線)	寒川北IC～海老名南JCT	1,315	7.0	0.0	2.7	12,703	桁橋・I桁	平成27	B活荷重	通行制限なし	
	倉見高架橋(下り線)	寒川北IC～海老名南JCT	1,319	7.0	0.0	2.7	12,742	桁橋・I桁	平成27	B活荷重	通行制限なし	
	門沢橋高架橋(上り線)	寒川北IC～海老名南JCT	926	7.0	0.0	2.9	9,177	桁橋・箱桁	平成27	B活荷重	通行制限なし	
	門沢橋高架橋(下り線)	寒川北IC～海老名南JCT	926	7.0	0.0	2.9	9,177	桁橋・箱桁	平成27	B活荷重	通行制限なし	
	河原口高架橋(上り線)	海老名IC～圏央厚木IC	1,097	7.0	0.0	3.8	11,793	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	河原口高架橋(下り線)	海老名IC～圏央厚木IC	1,081	7.0	0.0	3.8	11,621	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	圏央相模川橋(上り線)	海老名IC～圏央厚木IC	564	7.0	0.0	3.8	6,086	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	圏央相模川橋(下り線)	海老名IC～圏央厚木IC	568	7.0	0.0	3.8	6,129	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	金田高架橋(上り線)	海老名IC～圏央厚木IC	1,019	7.0	0.0	3.8	10,954	桁橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	金田高架橋(下り線)	海老名IC～圏央厚木IC	1,042	7.0	0.0	3.8	11,202	桁橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	下依知高架橋(上り線)	海老名IC～圏央厚木IC	534	7.0	0.0	6.1	6,974	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	下依知高架橋(下り線)	海老名IC～圏央厚木IC	525	7.0	0.0	5.0	6,279	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	関口高架橋(上り線)	圏央厚木IC～相模原愛川IC	1,557	7.0	0.0	3.5	16,364	桁橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	
	関口高架橋(下り線)	圏央厚木IC～相模原愛川IC	1,556	7.0	0.0	3.5	16,354	桁橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	山際川橋(上り線)	圏央厚木IC～相模原愛川IC	41	7.0	0.0	6.9	571	桁橋・箱桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	山際川橋(下り線)	圏央厚木IC～相模原愛川IC	43	7.0	0.0	6.2	569	桁橋・箱桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	上依知高架橋(上り線)	圏央厚木IC～相模原愛川IC	217	7.0	0.0	4.6	2,525	床版橋	平成18	B活荷重	通行制限なし	
	上依知高架橋(下り線)	圏央厚木IC～相模原愛川IC	197	7.0	0.0	4.4	2,242	床版橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	鬼ヶ谷高架橋(上り線)	圏央厚木IC～相模原愛川IC	760	7.0	0.0	3.8	8,170	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	鬼ヶ谷高架橋(下り線)	圏央厚木IC～相模原愛川IC	760	7.0	0.0	3.8	8,170	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	葉山島第一橋(上り線)	相模原愛川IC～相模原IC	139	7.0	0.0	3.8	1,494	桁橋・箱桁	平成25	B活荷重	通行制限なし	
	葉山島第一橋(下り線)	相模原愛川IC～相模原IC	154	7.0	0.0	3.8	1,656	桁橋・箱桁	平成25	B活荷重	通行制限なし	
	葉山島第二橋(上り線)	相模原愛川IC～相模原IC	68	7.0	0.0	3.8	731	桁橋・I桁	平成25	B活荷重	通行制限なし	
	葉山島第二橋(下り線)	相模原愛川IC～相模原IC	45	7.0	0.0	3.8	484	桁橋・I桁(合成)	平成25	B活荷重	通行制限なし	
	葉山島第三橋(上り線)	相模原愛川IC～相模原IC	52	7.0	0.0	3.8	559	桁橋・I桁(合成)	平成23	B活荷重	通行制限なし	
	葉山島第三橋(下り線)	相模原愛川IC～相模原IC	24	7.0	0.0	3.8	258	桁橋・I桁(合成)	平成23	B活荷重	通行制限なし	
	小倉第一橋(上り線)	相模原愛川IC～相模原IC	19	7.0	0.0	3.8	204	桁橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	
	小倉第一橋(下り線)	相模原愛川IC～相模原IC	19	7.0	0.0	3.8	204	桁橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	
	小倉第二橋(上り線)	相模原愛川IC～相模原IC	320	7.0	0.0	6.2	4,229	桁橋・I桁	平成25	B活荷重	通行制限なし	
	小倉第二橋(下り線)	相模原愛川IC～相模原IC	320	7.0	0.0	6.7	4,387	桁橋・I桁	平成25	B活荷重	通行制限なし	
	串川橋(上り線)	相模原IC～高尾山IC	305	7.0	0.0	3.3	3,135	桁橋・箱桁	平成25	B活荷重	通行制限なし	
	串川橋(下り線)	相模原IC～高尾山IC	305	7.0	0.0	3.3	3,126	桁橋・箱桁	平成25	B活荷重	通行制限なし	
	原橋(上り線)	相模原IC～高尾山IC	32	7.0	0.0	3.8	344	床版橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	
	原橋(下り線)	相模原IC～高尾山IC	32	7.0	0.0	3.8	344	床版橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	
	城山橋(上り線)	相模原IC～高尾山IC	301	7.0	0.0	0.4	2,212	桁橋・箱桁	平成26	B活荷重	通行制限なし	
	城山橋(下り線)	相模原IC～高尾山IC	301	7.0	0.0	0.4	2,212	桁橋・箱桁	平成26	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	中沢第一橋(下り線)	相模原IC～高尾山IC	52	7.0	0.0	0.4	384	桁橋・箱桁	平成26	B活荷重	通行制限なし	
	中沢第二橋(上り線)	相模原IC～高尾山IC	64	7.0	0.0	0.4	475	桁橋・箱桁	平成26	B活荷重	通行制限なし	
	中沢第二橋(下り線)	相模原IC～高尾山IC	28	7.0	0.0	0.4	210	桁橋・箱桁	平成26	B活荷重	通行制限なし	
	南浅川橋(上り線)	相模原IC～高尾山IC	224	7.0	0.0	0.8	1,745	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	南浅川橋(下り線)	相模原IC～高尾山IC	210	7.0	0.0	0.8	1,640	桁橋・箱桁	平成24	B活荷重	通行制限なし	
	裏高尾橋(上り線)	高尾山IC～八王子西IC	406	7.0	0.0	0.3	2,952	桁橋・I桁	平成19	B活荷重	通行制限なし	
	裏高尾橋(下り線)	高尾山IC～八王子西IC	438	7.0	0.0	0.3	3,189	桁橋・I桁	平成19	B活荷重	通行制限なし	
	北浅川橋(上り線)	高尾山IC～八王子西IC	363	7.0	0.0	0.3	2,643	桁橋・T桁	平成19	B活荷重	通行制限なし	
	北浅川橋(下り線)	高尾山IC～八王子西IC	368	7.0	0.0	0.3	2,679	桁橋・T桁	平成19	B活荷重	通行制限なし	
	恩方第一橋(上り線)	八王子西IC～あきる野IC	20	7.0	0.0	0.4	148	床版橋	平成19	B活荷重	通行制限なし	
	恩方第一橋(下り線)	八王子西IC～あきる野IC	20	7.0	0.0	0.4	148	床版橋	平成19	B活荷重	通行制限なし	
	恩方第二橋(上り線)	八王子西IC～あきる野IC	55	7.0	0.0	0.3	400	桁橋・箱桁	平成19	B活荷重	通行制限なし	
	恩方第二橋(下り線)	八王子西IC～あきる野IC	127	7.0	0.0	0.3	925	桁橋・箱桁	平成19	B活荷重	通行制限なし	
	美山橋(上り線)	八王子西IC～あきる野IC	246	7.0	0.0	0.3	1,793	桁橋・箱桁	平成19	B活荷重	通行制限なし	
	美山橋(下り線)	八王子西IC～あきる野IC	245	7.0	0.0	0.3	1,786	桁橋・箱桁	平成19	B活荷重	通行制限なし	
	上川橋(上り線)	八王子西IC～あきる野IC	318	7.0	0.0	0.3	2,311	床版橋	平成19	B活荷重	通行制限なし	
	上川橋(下り線)	八王子西IC～あきる野IC	310	7.0	0.0	0.3	2,257	床版橋	平成19	B活荷重	通行制限なし	
	つくば高架橋[下り線]	つくば牛久～牛久阿見	680	7.0	0.0	11.0	11,247	永久橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	つくば牛久～牛久阿見
	つくば高架橋[上り線]	つくば牛久～牛久阿見	1,160	7.0	0.0	11.0	17,452	永久橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	つくば牛久～牛久阿見
	秋川高架橋[上り線(完成)]	日の出～青梅	518	14.0	0.0	2.8	5,051	永久橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	日の出～青梅
	秋川高架橋[下り線(完成)]	日の出～青梅	559	14.0	0.0	2.8	5,450	永久橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	日の出～青梅
	秋川高架橋[上り線(完成)]	日の出～青梅	228	14.0	0.0	2.8	2,223	永久橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	日の出～青梅
	秋川高架橋[下り線(完成)]	日の出～青梅	178	14.0	0.0	2.8	1,736	永久橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	日の出～青梅
	平井川橋[上り線]	青梅～入間	328	14.0	0.0	2.8	3,197	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	青梅～入間

(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	平井川橋[下り線]	青梅～入間	331	14.0	0.0	2.8	3,226	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	青梅～入間
	大荷田川橋[上り線]	青梅～入間	125	14.0	0.0	2.8	1,216	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	青梅～入間
	大荷田川橋[下り線]	青梅～入間	87	14.0	0.0	2.8	845	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	青梅～入間
	友田高架橋[上り線]	入間～狭山日高	405	14.0	0.0	3.2	4,165	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	入間～狭山日高
	友田高架橋[下り線]	入間～狭山日高	389	14.0	0.0	3.2	4,003	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	入間～狭山日高
	今井高架橋[上り線]	入間～狭山日高	436	14.0	0.0	2.8	4,088	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	入間～狭山日高
	今井高架橋[下り線]	入間～狭山日高	436	14.0	0.0	2.8	4,088	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	入間～狭山日高
	多摩川橋[上り線]	入間～狭山日高	352	14.0	0.0	3.2	3,598	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	入間～狭山日高
	多摩川橋[下り線]	入間～狭山日高	352	14.0	0.0	3.2	3,598	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	入間～狭山日高
	青梅IC橋[上り線]	入間～狭山日高	26	14.0	0.0	3.0	257	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	入間～狭山日高
	青梅IC橋[下り線]	入間～狭山日高	26	14.0	0.0	3.0	257	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	入間～狭山日高
	霞川橋[下り線]	狭山日高～圏央鶴ヶ島	184	14.0	0.0	2.0	1,649	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	狭山日高～圏央鶴ヶ島
	霞川橋[上り線]	狭山日高～圏央鶴ヶ島	184	14.0	0.0	2.0	1,649	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	狭山日高～圏央鶴ヶ島
	牛沢橋[下り線]	狭山日高～圏央鶴ヶ島	76	14.0	0.0	2.0	682	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	狭山日高～圏央鶴ヶ島
	牛沢橋[上り線]	狭山日高～圏央鶴ヶ島	76	14.0	0.0	2.0	682	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	狭山日高～圏央鶴ヶ島
	入間川高架橋[下り線]	圏央鶴ヶ島～鶴ヶ島JCT	1,392	14.0	0.0	2.0	12,476	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	圏央鶴ヶ島～鶴ヶ島JCT
	入間川高架橋[上り線]	圏央鶴ヶ島～鶴ヶ島JCT	1,392	14.0	0.0	2.0	12,551	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	圏央鶴ヶ島～鶴ヶ島JCT
	狭山日高IC橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	40	14.0	0.0	6.2	540	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	狭山日高IC橋[上り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	40	14.0	0.0	3.0	405	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	狭山橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	31	14.0	0.0	7.0	435	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	狭山橋[上り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	31	14.0	0.0	3.6	359	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	南小畔川第一橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	28	14.0	0.0	3.0	280	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	南小畔川第一橋[上り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	28	14.0	0.0	3.0	280	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	南小畔川第二橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	28	14.0	0.0	3.0	280	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	南小畔川第二橋[上り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	28	14.0	0.0	3.0	280	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	日高第一橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	20	14.0	0.0	3.0	203	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	日高第一橋[上り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	20	14.0	0.0	3.0	203	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	日高第二橋[上り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	28	14.0	0.0	3.0	280	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	日高第二橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	28	14.0	0.0	3.0	280	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	南小畔川第三橋[上り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	22	14.0	0.0	3.0	208	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	南小畔川第三橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	22	14.0	0.0	3.0	208	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	日高第三橋[上り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	15	14.0	0.0	3.0	151	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	日高第三橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	15	14.0	0.0	3.0	151	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	高萩高架橋[上り線]	坂戸～川島	299	14.0	0.0	2.0	2,681	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	坂戸～川島
	高萩高架橋[下り線]	坂戸～川島	306	14.0	0.0	2.0	2,749	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	坂戸～川島
	笠幡橋[上り線]	坂戸～川島	16	14.0	0.0	3.0	159	永久橋	平成8	TL-25 ・TT-43	通行制限なし	坂戸～川島
	笠幡橋[下り線]	坂戸～川島	16	14.0	0.0	3.0	159	永久橋	平成8	TL-25 ・TT-43	通行制限なし	坂戸～川島
	圏央鶴ヶ島IC橋[上り線]	坂戸～川島	22	14.0	0.0	3.0	225	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	坂戸～川島
	圏央鶴ヶ島IC橋[下り線]	坂戸～川島	22	14.0	0.0	7.0	315	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	坂戸～川島
	鶴ヶ島橋[上り線]	坂戸～川島	44	14.0	0.0	3.0	443	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	坂戸～川島
	鶴ヶ島橋[下り線]	川島～桶川北本	44	14.0	0.0	3.0	443	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	川島～桶川北本
	柳戸橋[上り線]	川島～桶川北本	20	14.0	0.0	3.0	199	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	川島～桶川北本
	柳戸橋[下り線]	川島～桶川北本	20	14.0	0.0	3.0	199	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	川島～桶川北本
	三ツ木高架橋[上り線]	川島～桶川北本	182	14.0	0.0	2.0	1,723	永久橋	平成8	TL-25 ・B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	三ツ木高架橋[下り線]	川島～桶川北本	182	14.0	0.0	6.0	2,153	永久橋	平成8	TL-25 ・B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	新井第一橋[上り線]	川島～桶川北本	13	14.0	0.0	12.0	245	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	川島～桶川北本
	新井第一橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	13	14.0	0.0	3.0	129	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	太田ヶ谷橋[上り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	32	14.0	0.0	3.0	315	永久橋	平成8	B活荷重	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	太田ヶ谷橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	32	14.0	0.0	3.0	315	永久橋	平成8	B活荷重	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	藤金橋[上り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	27	14.0	0.0	3.0	276	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	藤金橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	37	14.0	0.0	3.0	363	永久橋	平成8	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	藤金高架橋[上り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	62	14.0	0.0	10.1	1,170	永久橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	藤金高架橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	62	14.0	0.0	10.9	1,154	永久橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	鶴ヶ島高架橋[上り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	246	14.0	0.0	6.3	3,945	永久橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	鶴ヶ島高架橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	258	14.0	0.0	6.3	3,856	永久橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	仲橋橋[上り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	20	14.0	0.0	6.0	268	永久橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	仲橋橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	20	14.0	0.0	3.4	225	永久橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	上広谷高架橋[上り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	227	14.0	0.0	2.5	2,157	永久橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	上広谷高架橋[下り線]	鶴ヶ島JCT～坂戸	227	14.0	0.0	2.5	2,157	永久橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	鶴ヶ島JCT～坂戸
	若葉橋[上り線]	坂戸～川島	16	14.0	0.0	3.4	170	永久橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	若葉橋[下り線]	坂戸～川島	16	14.0	0.0	3.4	170	永久橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	椿山橋[上り線]	坂戸～川島	20	14.0	0.0	3.4	209	永久橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	椿山橋[下り線]	坂戸～川島	20	14.0	0.0	3.3	209	永久橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	五味ヶ谷高架橋[上り線]	坂戸～川島	198	14.0	0.0	2.5	1,883	永久橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	五味ヶ谷高架橋[下り線]	坂戸～川島	190	14.0	0.0	2.6	1,807	永久橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	竹ノ内橋[上り線]	坂戸～川島	21	14.0	0.0	3.4	223	永久橋	平成18	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	竹ノ内橋[下り線]	坂戸～川島	21	14.0	0.0	3.4	220	永久橋	平成18	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	下広谷高架橋[上り線]	坂戸～川島	78	14.0	0.0	2.5	743	永久橋	平成19	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	下広谷高架橋[下り線]	坂戸～川島	78	14.0	0.0	2.1	743	永久橋	平成19	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	下広谷橋[上り線]	坂戸～川島	30	14.0	0.0	2.5	282	永久橋	平成19	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	下広谷橋[下り線]	坂戸～川島	30	14.0	0.0	2.5	282	永久橋	平成19	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	青木高架橋[上り線]	坂戸～川島	189	14.0	0.0	2.5	1,800	永久橋	平成8	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	青木高架橋[下り線]	坂戸～川島	189	14.0	0.0	2.5	1,800	永久橋	平成8	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	三芳野橋[上り線]	坂戸～川島	23	14.0	0.0	2.5	224	永久橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	三芳野橋[下り線]	坂戸～川島	23	14.0	0.0	2.5	224	永久橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	坂戸～川島
	横沼橋[上り線]	川島～桶川北本	22	14.0	0.0	2.5	206	永久橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	横沼橋[下り線]	川島～桶川北本	22	14.0	0.0	2.5	206	永久橋	平成18	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	坂戸高架橋[上り線]	川島～桶川北本	676	14.0	0.0	2.3	6,253	永久橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	坂戸高架橋[下り線]	川島～桶川北本	676	14.0	0.0	2.3	6,253	永久橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	越辺川橋[上り線]	川島～桶川北本	423	14.0	0.0	2.3	3,913	永久橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	越辺川橋[下り線]	川島～桶川北本	423	14.0	0.0	2.3	3,913	永久橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	上伊草高架橋[上り線]	川島～桶川北本	243	14.0	0.0	2.3	2,263	永久橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	上伊草高架橋[下り線]	川島～桶川北本	243	14.0	0.0	2.3	2,263	永久橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	堂地高架橋[上り線]	川島～桶川北本	94	14.0	0.0	2.1	854	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	堂地高架橋[下り線]	川島～桶川北本	94	14.0	0.0	2.1	854	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	中山橋[上り線]	川島～桶川北本	137	14.0	0.0	2.9	1,628	永久橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	中山橋[下り線]	川島～桶川北本	137	14.0	0.0	3.6	1,806	永久橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本

(様式4) 橋調書

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	川島橋[上り線]	川島～桶川北本	40	14.0	0.0	7.1	637	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	川島橋[下り線]	川島～桶川北本	40	14.0	0.0	3.0	407	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	牛久高架橋[上下線共有]	牛久阿見～阿見東	1,900	7.0	0.0	3.7	20,456	永久橋	平成18	B活荷重	通行制限なし	牛久阿見～阿見東
	小池高架橋[上下線共有]	牛久阿見～阿見東	734	7.0	0.0	3.5	7,770	永久橋	平成18	B活荷重	通行制限なし	牛久阿見～阿見東
	吉原高架橋[上下線共有]	阿見東～稲敷	419	7.0	0.0	3.7	4,461	永久橋	平成18	B活荷重	通行制限なし	阿見東～稲敷
	阿見高架橋[上下線共有]	阿見東～稲敷	1,269	7.0	0.0	3.7	13,528	永久橋	平成19	B活荷重	通行制限なし	阿見東～稲敷
	沼里川橋[上下線共有]	稲敷～稲敷東	35	7.0	0.0	3.8	371	永久橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	稲敷～稲敷東
	月出里橋[上下線共有]	稲敷～稲敷東	60	7.0	0.0	3.5	630	永久橋	平成18	B活荷重	通行制限なし	稲敷～稲敷東
	沼田橋[上下線共有]	稲敷～稲敷東	310	7.0	0.0	3.3	3,255	永久橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	稲敷～稲敷東
	江戸崎橋[上下線共有]	稲敷東～神崎	770	7.0	0.0	3.5	7,940	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	稲敷東～神崎
	権塚第一橋[上下線共有]	稲敷東～神崎	130	7.0	0.0	3.3	1,337	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	稲敷東～神崎
	権塚第二橋[上下線共有]	稲敷東～神崎	48	7.0	0.0	3.6	511	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	稲敷東～神崎
	清水橋[上下線共有]	稲敷東～神崎	251	7.0	0.0	3.3	2,635	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	稲敷東～神崎
	新利根川橋[上下線共有]	稲敷東～神崎	3,109	7.0	0.0	3.5	32,218	永久橋	平成23	B活荷重	通行制限なし	稲敷東～神崎
	浄向川第一橋[上下線共有]	稲敷東～神崎	31	7.0	0.0	3.3	305	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	稲敷東～神崎
	成田跨線橋[上下線共有]	神崎～下総	23	7.0	0.0	3.3	242	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	神崎～下総
	高第一橋[上下線共有]	神崎～下総	80	7.0	0.0	3.3	820	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	神崎～下総
	高第二橋[上下線共有]	神崎～下総	57	7.0	0.0	3.3	570	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	神崎～下総
	浄向川第二橋[上下線共有]	神崎～下総	30	7.0	0.0	3.3	308	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	神崎～下総
	名木橋[上り線]	神崎～下総	33	7.0	0.0	2.3	334	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	神崎～下総
	名木橋[下り線]	神崎～下総	33	7.0	0.0	2.3	334	永久橋	平成23	B活荷重	通行制限なし	神崎～下総
	尾羽根川橋[上下線共有]	下総～大栄JCT	266	7.0	0.0	3.3	2,682	永久橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	下総～大栄JCT
	芝高架橋[上下線共有]	下総～大栄JCT	403	7.0	0.0	3.3	4,135	永久橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	下総～大栄JCT
	吉岡橋[上り線]	下総～大栄JCT	107	7.0	0.0	6.5	1,603	永久橋	平成19	B活荷重	通行制限なし	下総～大栄JCT
	吉岡橋[下り線]	下総～大栄JCT	107	7.0	0.0	5.7	1,505	永久橋	平成19	B活荷重	通行制限なし	下総～大栄JCT
	大栄橋[上り線]	下総～大栄JCT	40	7.0	0.0	7.5	567	永久橋	平成19	B活荷重	通行制限なし	下総～大栄JCT
	川島高架橋[上り線]	桶川北本～桶川加納	3,195	7.0	0.0	3.5	33,527	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	桶川北本～桶川加納
	川島高架橋[下り線]	川島～桶川北本	3,188	7.0	0.0	3.5	33,485	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	川島～桶川北本
	圏央道荒川橋[上り線]	桶川北本～桶川加納	970	7.0	0.0	3.5	10,190	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	桶川北本～桶川加納

(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	圏央道荒川橋[下り線]	桶川北本～桶川加納	970	7.0	0.0	3.5	11,064	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	桶川北本～桶川加納
	川田谷高架橋[上り線]	桶川北本～桶川加納	785	7.0	0.0	3.5	8,238	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	桶川北本～桶川加納
	川田谷高架橋[下り線]	桶川北本～桶川加納	785	7.0	0.0	3.5	8,238	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	桶川北本～桶川加納
	桶川北本IC 本線第1橋 [上り線]	桶川北本～桶川加納	37	7.0	0.0	3.8	377	永久橋	平成22	B活荷重	通行制限なし	桶川北本～桶川加納
	桶川北本IC 本線第1橋 [下り線]	桶川北本～桶川加納	41	7.0	0.0	3.8	407	永久橋	平成22	B活荷重	通行制限なし	桶川北本～桶川加納
	桶川北本IC 本線第2橋 [上り線]	桶川北本～桶川加納	40	7.0	0.0	3.8	423	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	桶川北本～桶川加納
	桶川北本IC 本線第2橋 [下り線]	桶川北本～桶川加納	40	7.0	0.0	3.8	421	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	桶川北本～桶川加納
	川田谷東高架橋[上り線]	桶川加納～白岡菖蒲	1,405	7.0	0.0	3.5	15,195	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	桶川加納～白岡菖蒲
	川田谷東高架橋[下り線]	桶川加納～白岡菖蒲	1,405	7.0	0.0	3.5	15,636	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	桶川加納～白岡菖蒲
	桶川高架橋(内)[上り線]	桶川加納～白岡菖蒲	1,778	7.0	0.0	3.5	20,233	永久橋	平成27	B活荷重	通行制限なし	桶川加納～白岡菖蒲
	桶川高架橋(外)[下り線]	桶川加納～白岡菖蒲	1,760	7.0	0.0	3.5	20,074	永久橋	平成27	B活荷重	通行制限なし	桶川加納～白岡菖蒲
	栢山桃梨橋(内)[上り線]	白岡菖蒲～久喜白岡JCT	757	7.0	0.0	3.5	6,737	永久橋	平成27	B活荷重	通行制限なし	白岡菖蒲～久喜白岡JCT
	栢山桃梨橋(外)[下り線]	白岡菖蒲～久喜白岡JCT	728	7.0	0.0	3.5	10,501	永久橋	平成27	B活荷重	通行制限なし	白岡菖蒲～久喜白岡JCT
	在家高架橋[上り線]	白岡菖蒲～久喜白岡JCT	280	7.0	0.0	3.5	2,533	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	白岡菖蒲～久喜白岡JCT
	在家高架橋[下り線]	白岡菖蒲～久喜白岡JCT	241	7.0	0.0	3.5	2,943	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	白岡菖蒲～久喜白岡JCT
	下在来高架橋[上り線]	白岡菖蒲～久喜白岡JCT	245	7.0	0.0	4.1	2,788	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	白岡菖蒲～久喜白岡JCT
	下在来高架橋[下り線]	白岡菖蒲～久喜白岡JCT	185	7.0	0.0	3.5	2,575	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	白岡菖蒲～久喜白岡JCT
	栢間沼高架橋[上り線]	白岡菖蒲～久喜白岡JCT	668	7.0	0.0	2.5	7,756	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	白岡菖蒲～久喜白岡JCT
	栢間沼高架橋[下り線]	白岡菖蒲～久喜白岡JCT	738	7.0	0.0	4.6	7,695	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	白岡菖蒲～久喜白岡JCT
	中落堀高架橋[上り線]	白岡菖蒲～久喜白岡JCT	314	7.0	0.0	3.5	3,416	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	白岡菖蒲～久喜白岡JCT
	中落堀高架橋[下り線]	白岡菖蒲～久喜白岡JCT	325	7.0	0.0	3.5	3,300	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	白岡菖蒲～久喜白岡JCT
	野通川高架橋[上り線]	白岡菖蒲～久喜白岡JCT	273	7.0	0.0	3.5	2,988	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	白岡菖蒲～久喜白岡JCT
	野通川高架橋[下り線]	白岡菖蒲～久喜白岡JCT	284	7.0	0.0	3.5	2,864	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	白岡菖蒲～久喜白岡JCT
	見沼高架橋[上り線]	白岡菖蒲～久喜白岡JCT	255	7.0	0.0	3.5	2,680	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	白岡菖蒲～久喜白岡JCT
	見沼高架橋[下り線]	白岡菖蒲～久喜白岡JCT	255	7.0	0.0	3.5	2,680	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	白岡菖蒲～久喜白岡JCT
	下大崎高架橋[上り線]	久喜白岡JCT～幸手	1,001	7.0	0.0	3.5	10,110	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	下大崎高架橋[下り線]	久喜白岡JCT～幸手	1,011	7.0	0.0	3.5	10,669	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	星川橋[上り線]	久喜白岡JCT～幸手	145	7.0	0.0	3.5	1,523	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	星川橋[下り線]	久喜白岡JCT～幸手	145	7.0	0.0	3.5	1,831	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手

(様式4) 橋調書

図面参照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	菖蒲高架橋[上り線]	久喜白岡JCT～幸手	1,181	7.0	0.0	3.5	12,406	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	菖蒲高架橋[下り線]	久喜白岡JCT～幸手	1,181	7.0	0.0	3.5	12,406	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	除堀高架橋[上り線]	久喜白岡JCT～幸手	1,425	7.0	0.0	3.5	14,957	永久橋	平成22	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	除堀高架橋[下り線]	久喜白岡JCT～幸手	1,411	7.0	0.0	3.5	14,810	永久橋	平成22	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	下早見高架橋[上り線]	久喜白岡JCT～幸手	500	7.0	0.0	2.5	4,888	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	下早見高架橋[下り線]	久喜白岡JCT～幸手	486	7.0	0.0	2.5	4,751	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	久喜白岡JCT高架橋[上り線]	久喜白岡JCT～幸手	606	7.0	0.0	2.5	5,663	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	久喜白岡JCT高架橋[下り線]	久喜白岡JCT～幸手	606	7.0	0.0	2.5	5,663	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	深町高架橋[上り線]	久喜白岡JCT～幸手	536	7.0	0.0	2.3	5,809	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	深町高架橋[下り線]	久喜白岡JCT～幸手	536	7.0	0.0	2.3	6,237	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	藤井高架橋[上り線]	久喜白岡JCT～幸手	469	7.0	0.0	2.9	4,622	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	藤井高架橋[下り線]	久喜白岡JCT～幸手	469	7.0	0.0	2.3	4,343	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	地藏高架橋[上り線]	久喜白岡JCT～幸手	600	7.0	0.0	3.2	11,049	永久橋	平成22	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	地藏高架橋[下り線]	久喜白岡JCT～幸手	600	7.0	0.0	2.5	8,946	永久橋	平成22	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	須郷高架橋[上下線共有]	久喜白岡JCT～幸手	318	7.0	0.0	3.5	3,545	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	下万田高架橋[上下線共有]	久喜白岡JCT～幸手	672	7.0	0.0	3.3	6,891	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	横町高架橋[上下線共有]	久喜白岡JCT～幸手	691	7.0	0.0	3.3	7,082	永久橋	平成23	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	下河原高架橋[上下線共有]	久喜白岡JCT～幸手	637	7.0	0.0	3.3	6,688	永久橋	平成22	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	一番方高架橋[上り線]	久喜白岡JCT～幸手	566	7.0	0.0	2.5	5,418	永久橋	平成23	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	一番方高架橋[下り線]	久喜白岡JCT～幸手	566	7.0	0.0	2.5	5,235	永久橋	平成23	B活荷重	通行制限なし	久喜白岡JCT～幸手
	上川原高架橋[上り線]	幸手～五霞	680	7.0	0.0	3.0	6,713	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	幸手～五霞
	上川原高架橋[下り線]	幸手～五霞	666	7.0	0.0	4.0	7,202	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	幸手～五霞
	慶作前高架橋[上り線]	幸手～五霞	721	7.0	0.0	2.8	6,909	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	幸手～五霞
	慶作前高架橋[下り線]	幸手～五霞	735	7.0	0.0	2.3	7,017	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	幸手～五霞
	織部前高架橋[上り線]	幸手～五霞	670	7.0	0.0	2.5	6,353	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	幸手～五霞
	織部前高架橋[下り線]	幸手～五霞	670	7.0	0.0	2.5	6,261	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	幸手～五霞
	天神島高架橋[上り線]	幸手～五霞	551	7.0	0.0	2.5	5,272	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	幸手～五霞
	天神島高架橋[下り線]	幸手～五霞	598	7.0	0.0	2.5	5,559	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	幸手～五霞
	本村裏高架橋[上り線]	幸手～五霞	231	7.0	0.0	3.0	3,318	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	幸手～五霞

(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	本村裏高架橋[下り線]	幸手～五霞	184	7.0	0.0	2.3	2,578	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	幸手～五霞
	赤木裏高架橋[上り線]	幸手～五霞	699	7.0	0.0	2.5	6,582	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	幸手～五霞
	赤木裏高架橋[下り線]	幸手～五霞	699	7.0	0.0	2.5	6,582	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	幸手～五霞
	赤木前高架橋[上り線]	五霞～境古河	550	7.0	0.0	2.5	5,112	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	五霞～境古河
	赤木前高架橋[下り線]	五霞～境古河	550	7.0	0.0	2.5	5,112	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	五霞～境古河
	外郷内裏高架橋[上り線]	五霞～境古河	515	7.0	0.0	2.5	5,827	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	五霞～境古河
	外郷内裏高架橋[下り線]	五霞～境古河	515	7.0	0.0	2.5	6,042	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	五霞～境古河
	西田高架橋[上り線]	五霞～境古河	272	7.0	0.0	3.2	2,704	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	五霞～境古河
	西田高架橋[下り線]	五霞～境古河	272	7.0	0.0	2.5	2,519	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	五霞～境古河
	新切王西高架橋[上下線共有]	五霞～境古河	1,046	7.0	0.0	3.2	7,136	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	五霞～境古河
	圏央中川橋[上下線共有]	五霞～境古河	376	7.0	0.0	3.3	3,857	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	五霞～境古河
	五霞高架橋[上下線共有]	五霞～境古河	3,426	7.0	0.0	3.5	27,137	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	五霞～境古河
	圏央利根川橋[上下線共有]	五霞～境古河	1,295	7.0	0.0	3.3	13,350	永久橋	平成26	B活荷重	通行制限なし	五霞～境古河
	境高架橋[上下線共有]	境古河～坂東	1,975	7.0	0.0	3.3	20,362	永久橋	平成27	B活荷重	通行制限なし	境古河～坂東
	山崎高架橋[上り線]	境古河～坂東	178	7.0	0.0	2.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	境古河～坂東
	山崎高架橋[下り線]	境古河～坂東	198	7.0	0.0	2.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	境古河～坂東
	菅谷橋[上り線]	境古河～坂東	26	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	境古河～坂東
	江川橋[上り線]	坂東～常総	55	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	坂東～常総
	坂東高架橋[上り線]	坂東～常総	105	7.0	0.0	2.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	坂東～常総
	坂東高架橋[下り線]	坂東～常総	99	7.0	0.0	2.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	坂東～常総
	弓田橋[上下線共有]	坂東～常総	30	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	坂東～常総
	内野山橋[上り線]	坂東～常総	21	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	坂東～常総
	飯沼川高架橋[上下線共有]	坂東～常総	2,353	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	坂東～常総
	大生郷新田橋[上下線共有]	常総～つくばスマート	36	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	常総～つくばスマート
	鬼怒川高架橋[上下線共有]	常総～つくばスマート	1,503	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	常総～つくばスマート
	小貝川高架橋[上下線共有]	常総～つくばスマート	2,376	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	常総～つくばスマート
	上郷第一高架橋[上下線共有]	常総～つくばスマート	303	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	常総～つくばスマート
	上郷第二高架橋[上下線共有]	常総～つくばスマート	516	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	常総～つくばスマート
	新西谷田川橋[上り線]	常総～つくばスマート	130	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	常総～つくばスマート

(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	新西谷田川橋[下り線]	常総~つくばスマート	130	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	常総~つくばスマート
	島名第一橋[上下線共有]	常総~つくばスマート	66	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	常総~つくばスマート
	島名第二橋[上下線共有]	つくば中央~つくばJCT	16	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	つくば中央~つくばJCT
	谷田川高架橋[上下線共有]	つくば中央~つくばJCT	863	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	つくば中央~つくばJCT
	柳橋高架橋[上下線共有]	つくば中央~つくばJCT	958	7.0	0.0	3.5	不明	永久橋	不明	B活荷重	通行制限なし	つくば中央~つくばJCT
	手代木高架橋[上下線共有]	つくば中央~つくばJCT	85	7.0	0.0	3.5	893	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	つくば中央~つくばJCT
	館野高架橋[上下線共有]	つくば牛久~牛久阿見	1,462	7.0	0.0	3.3	15,072	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	つくば牛久~牛久阿見
	古和高架橋[上下線共有]	松尾横芝~山武成東	560	7.0	0.0	3.0	5,645	永久橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	松尾横芝~山武成東
	麻生新田橋[上り線]	松尾横芝~山武成東	30	7.0	0.0	3.2	309	永久橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	松尾横芝~山武成東
	麻生新田橋[下り線]	松尾横芝~山武成東	30	7.0	0.0	3.2	309	永久橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	松尾横芝~山武成東
	戸田高架橋[上下線共有]	松尾横芝~山武成東	319	7.0	0.0	3.0	3,182	永久橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	松尾横芝~山武成東
	山武IC橋[上り線]	松尾横芝~山武成東	20	7.0	0.0	9.2	328	永久橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	松尾横芝~山武成東
	山武IC橋[下り線]	松尾横芝~山武成東	20	2.0	0.0	9.2	202	永久橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	松尾横芝~山武成東
	本郷矢部高架橋[上下線共有]	山武成東~東金IC・JCT	618	7.0	0.0	3.0	6,177	永久橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	山武成東~東金IC・JCT
	森高架橋[上下線共有]	山武成東~東金IC・JCT	158	7.0	0.0	3.0	1,578	永久橋	平成10	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	山武成東~東金IC・JCT
	酒蔵高架橋[上下線共有]	山武成東~東金IC・JCT	300	7.0	0.0	3.0	2,998	永久橋	平成10	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	山武成東~東金IC・JCT
	滝台橋[上下線共有]	山武成東~東金IC・JCT	44	7.0	0.0	3.5	458	永久橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	山武成東~東金IC・JCT
	滝高架橋[上下線共有]	山武成東~東金IC・JCT	99	7.0	0.0	3.0	989	永久橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	山武成東~東金IC・JCT
	丹尾高架橋[上下線共有]	山武成東~東金IC・JCT	203	7.0	0.0	3.0	2,027	永久橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	山武成東~東金IC・JCT
	丘山高架橋[上り線]	東金IC・JCT~大網白里スマート	198	7.0	0.0	3.1	2,849	永久橋	平成22	B活荷重	通行制限なし	東金IC・JCT~大網白里スマート
	丘山高架橋[下り線]	東金IC・JCT~大網白里スマート	188	7.0	0.0	3.1	2,825	永久橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	東金IC・JCT~大網白里スマート
	小野橋[上下線共有]	東金IC・JCT~大網白里スマート	260	7.0	0.0	3.5	2,667	永久橋	平成22	B活荷重	通行制限なし	東金IC・JCT~大網白里スマート
	小西高架橋(北)[上下線共有]	東金IC・JCT~大網白里スマート	26	7.0	0.0	3.6	275	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	東金IC・JCT~大網白里スマート
	小西高架橋(南)[上下線共有]	東金IC・JCT~大網白里スマート	558	7.0	0.0	3.3	5,926	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	東金IC・JCT~大網白里スマート
	金谷郷高架橋[上下線共有]	東金IC・JCT~大網白里スマート	185	7.0	0.0	3.3	1,901	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	東金IC・JCT~大網白里スマート
	大網白里高架橋[上下線共有]	東金IC・JCT~大網白里スマート	618	7.0	0.0	3.3	6,489	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	東金IC・JCT~大網白里スマート
	小食王高架橋[上下線共有]	東金IC・JCT~大網白里スマート	266	7.0	0.0	3.5	2,734	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	東金IC・JCT~大網白里スマート
	桂橋[上下線共有]	大網白里スマート~茂原北	167	7.0	0.0	3.5	1,713	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	大網白里スマート~茂原北
	上太田橋[上下線共有]	茂原北~茂原長柄スマート	123	7.0	0.0	2.5	1,262	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	茂原北~茂原長柄スマート

(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	真名第一橋[上下線共有]	茂原北～茂原長柄スマート	119	7.0	0.0	3.3	1,219	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	茂原北～茂原長柄スマート
	真名第二橋[上下線共有]	茂原北～茂原長柄スマート	118	7.0	0.0	3.3	1,135	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	茂原北～茂原長柄スマート
	真名第三橋[上下線共有]	茂原北～茂原長柄スマート	199	7.0	0.0	3.3	1,914	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	茂原北～茂原長柄スマート
	国府関橋[上下線共有]	茂原北～茂原長柄スマート	27	7.0	0.0	3.5	171	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	茂原北～茂原長柄スマート
	一宮川橋[上下線共有]	茂原長柄スマート～茂原長南	56	7.0	0.0	3.3	575	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	茂原長柄スマート～茂原長南
	本台川橋[上り線]	茂原長柄スマート～茂原長南	39	7.0	0.0	3.2	473	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	茂原長柄スマート～茂原長南
	本台川橋[下り線]	茂原長柄スマート～茂原長南	39	7.0	0.0	3.5	484	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	茂原長柄スマート～茂原長南
	豊栄橋[上り線]	茂原長柄スマート～茂原長南	56	7.0	0.0	3.5	580	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	茂原長柄スマート～茂原長南
	豊栄橋[下り線]	茂原長柄スマート～茂原長南	56	7.0	0.0	3.5	580	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	茂原長柄スマート～茂原長南
	坂本第一高架橋[上下線共有]	茂原長柄スマート～茂原長南	100	7.0	0.0	3.5	1,225	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	茂原長柄スマート～茂原長南
	坂本第二高架橋[上下線共有]	茂原長柄スマート～茂原長南	156	7.0	0.0	3.5	1,638	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	茂原長柄スマート～茂原長南
	報恩時高架橋[上下線共有]	茂原長南～市原鶴舞	125	7.0	0.0	3.3	1,282	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	茂原長南～市原鶴舞
	茗荷沢高架橋[上下線共有]	茂原長南～市原鶴舞	36	7.0	0.0	3.5	378	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	茂原長南～市原鶴舞
	国道297号橋[上下線共有]	茂原長南～市原鶴舞	21	7.0	0.0	3.5	220	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	茂原長南～市原鶴舞
	平蔵川橋[上下線共有]	茂原長南～市原鶴舞	176	7.0	0.0	3.3	2,758	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	茂原長南～市原鶴舞
	山小川橋[上下線共有]	市原鶴舞～木更津東	85	7.0	0.0	3.3	893	永久橋	平成22	B活荷重	通行制限なし	市原鶴舞～木更津東
	不入橋[上下線共有]	市原鶴舞～木更津東	276	7.0	0.0	3.5	2,845	永久橋	平成23	B活荷重	通行制限なし	市原鶴舞～木更津東
	大和田第一橋[上下線共有]	市原鶴舞～木更津東	97	7.0	0.0	3.5	994	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	市原鶴舞～木更津東
	大和田第二橋[上下線共有]	市原鶴舞～木更津東	44	7.0	0.0	3.5	501	永久橋	平成25	B活荷重	通行制限なし	市原鶴舞～木更津東
	久保第一橋[上下線共有]	市原鶴舞～木更津東	32	7.0	0.0	3.5	353	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	市原鶴舞～木更津東
	久保第二橋[上下線共有]	市原鶴舞～木更津東	16	7.0	0.0	3.5	164	永久橋	平成24	B活荷重	通行制限なし	市原鶴舞～木更津東
	養老川橋[上下線共有]	市原鶴舞～木更津東	469	7.0	0.0	3.5	4,924	永久橋	平成23	B活荷重	通行制限なし	市原鶴舞～木更津東
	谷川橋[上り線]	市原鶴舞～木更津東	175	7.0	0.0	2.4	1,782	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	市原鶴舞～木更津東
	谷川橋[下り線]	市原鶴舞～木更津東	187	7.0	0.0	2.4	1,918	永久橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	市原鶴舞～木更津東
	山口橋[上り線]	市原鶴舞～木更津東	99	7.0	0.0	2.3	1,005	永久橋	平成22	B活荷重	通行制限なし	市原鶴舞～木更津東
	山口橋[下り線]	市原鶴舞～木更津東	99	7.0	0.0	2.3	1,005	永久橋	平成22	B活荷重	通行制限なし	市原鶴舞～木更津東
	武田川橋[上下線共有]	市原鶴舞～木更津東	258	7.0	0.0	3.5	2,711	永久橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	市原鶴舞～木更津東
	地藏堂橋[上下線共有]	市原鶴舞～木更津東	56	7.0	0.0	2.9	554	永久橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	市原鶴舞～木更津東
	当日橋[上下線共有]	市原鶴舞～木更津東	243	7.0	0.0	3.5	2,553	永久橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	市原鶴舞～木更津東

(様式5) 鉄道等との交差調書

図面対照番号	箇所	鉄道又は新設軌道の名称	交差の方式	延長(m)	幅員(m)	有効高(m)又は交差角度(度)	備考
	倉見高架橋	寒川北IC～海老名南JCT	東海道新幹線	立体交差(跨線)	1,315	17	-
	河原口高架橋	海老名IC～圏央厚木IC	小田急小田原線	立体交差(跨線)	1,081	18	-
	裏高尾橋	高尾山IC～八王子西IC	JR中央本線	立体交差(跨線)	30	27	-
	あきる野北TN(48.85kp)	JR五日市線	高速道路TN				跨線首都圏中央連絡自動車道
	青梅TN(54.79kp)	JR青梅線	高速道路TN	12	11	6	跨線首都圏中央連絡自動車道
	東桜畑橋(59.43kp)	JR八高線	立体交差	28.6	10	5	跨線首都圏中央連絡自動車道
	入間川高架橋(65.80kp)	西武池袋線	立体交差	85.5	11.0	6.0	跨線首都圏中央連絡自動車道
	高萩高架橋(74.25kp)	JR川越線	立体交差	24	11.0	6.0	跨線首都圏中央連絡自動車道
	上広谷高架橋(79.43kp)	東武東上線	立体交差	82.6			跨線首都圏中央連絡自動車道
	JR高崎線TN(94.53kp)	JR高崎線	高速道路TN				跨線首都圏中央連絡自動車道
	桶川高架橋(97.92kp)	JR上越新幹線	立体交差				跨線首都圏中央連絡自動車道
	藤井高架橋(106.68kp)	JR東北新幹線	立体交差				跨線首都圏中央連絡自動車道
	藤井高架橋(107.17kp)	JR東北本線	立体交差				跨線首都圏中央連絡自動車道
	下万田高架橋(108.68kp)	東武伊勢崎線	立体交差				跨線首都圏中央連絡自動車道
	慶作前高架橋(111.82kp)	東武日光線	立体交差				跨線首都圏中央連絡自動車道
	鬼怒川高架橋(143.29kp)	関東鉄道常総線	立体交差				跨線首都圏中央連絡自動車道
	常総IC橋Dランプ橋(143.29k)	関東鉄道常総線	立体交差				跨線首都圏中央連絡自動車道
	谷田川高架橋(151.25kp)	つくばエクスプレス	立体交差				跨線首都圏中央連絡自動車道
	成田跨線橋(189.48kp)	JR成田線	立体交差				跨線首都圏中央連絡自動車道
	本郷矢部高架橋(224.27kp)	JR総武本線	立体交差				跨線首都圏中央連絡自動車道
	大網白里高架橋(238.15kp)	JR外房線	立体交差				跨線首都圏中央連絡自動車道
	久保第一橋(265.53kp)	小湊鉄道	立体交差				跨線首都圏中央連絡自動車道
	国道410号橋(274.52kp)	JR久留里線	立体交差				跨線首都圏中央連絡自動車道