

H17湯西川水質調査結果(湯西川ダム:湯西川)

[illegible]

H17湯西川水質調査結果(湯西川ダム:湯西川)

[illegible]

H17湯西川水質調査結果(湯西川ダム:湯西川)

ダ ム 名			湯 西 川 ダ ム											
調 査 地 点 名			仲 内 ダ ム											
調 査 年 月 日			H17.4.19	H17.5.11	H17.6.8	H17.7.13	H17.8.3	H20.9.14	H17.10.12	H17.11.2	H17.12.7	H18.1.11	H18.2.8	H18.3.8
現地観測項目	採水時刻	時分	13:45	13:30	13:30	13:30	13:40	13:45	13:15	13:35	13:35	14:20	13:20	11:45
	終了時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	流量	m³/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水位	m	687.36	688.45	687.74	687.31	687.52	687.62	687.89	688.32	687.83	687.79	688.05	687.95
	水温	℃	10.8	9.4	16.0	17.2	19.2	17.0	18.1	9.9	4.2	0.3	1.5	5.2
	気温	℃	15.3	14.2	18.8	23.0	26.4	22.0	20.0	8.8	1.9	-0.4	0.0	8.0
	天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雪	晴	晴
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	微灰色	無色	無色	無色
	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流入量	m³/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	放流量	m³/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	採水水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水色	色名帖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
透明度	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生活環境項目	pH		7.64	7.43	7.68	7.72	7.59	7.72	7.73	7.58	7.60	7.57	7.59	7.47
	pH測定時水温	℃	17	16	20	21	23	21	20	16	20	22	19	17
	溶存酸素(DO)	mg/L	10.98	11.58	9.59	9.35	9.51	9.53	9.46	10.22	11.39	13.26	12.67	11.96
	BOD	mg/L	0.99	0.69	1.02	0.39	0.16	0.02	0.60	1.08	1.28	2.32	1.78	1.29
	COD	mg/L	0.88	0.91	1.32	1.14	1.22	0.97	1.11	1.73	1.34	1.00	1.02	0.82
	SS	mg/L	1.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2	5.1	1.9	1.6	1.5	0.0
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	170	3300	14000	4900	4900	3300	13000	1300	2400	1100	240
	総窒素	mg/L	0.37	0.28	0.49	0.50	0.48	0.38	0.36	0.42	0.47	0.70	0.68	0.53
	総リン	mg/L	0.012	0.012	0.029	0.017	0.015	0.015	0.022	0.040	0.026	0.038	0.027	0.012
健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(全)シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ(ベチオカーブ)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水基準項目	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	(全)クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.003	0.004	0.017	0.004	0.003	0.003	0.010	0.014	0.016	0.019	0.015	0.004
	硝酸態窒素	mg/L	0.27	0.18	0.23	0.36	0.33	0.29	0.21	0.22	0.27	0.40	0.36	0.37
	アンモニウム態窒素	mg/L	0.00	0.00	0.07	0.01	0.01	0.01	0.02	0.10	0.03	0.05	0.03	0.00
	オルトリン酸態リン	mg/L	0.009	0.007	0.021	0.013	0.009	0.012	0.018	0.031	0.020	0.033	0.020	0.009
	クロロフィル a	μ g/L	0.4	0.7	0.3	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2	0.4	0.6	0.2	0.5
	クロロフィル b	μ g/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.3	0.0
	クロロフィル c	μ g/L	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1
	ケルダール窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェオフィチン(フェオ色素)	μ g/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質・その他	植物プランクトン総数	細胞/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有機態窒素	mg/L	0.10	0.10	0.18	0.12	0.13	0.08	0.13	0.09	0.15	0.24	0.28	0.16
	無機態窒素	mg/L	0.27	0.18	0.31	0.37	0.35	0.30	0.23	0.33	0.32	0.47	0.40	0.37
	有機態リン	mg/L	0.001	0.002	0.009	0.003	0.006	0.003	0.001	0.009	0.006	0.005	0.007	0.003
	濁度	度	0.6	0.2	0.6	0.3	0.4	0.6	0.4	8.6	2.8	2.5	2.3	0.3
	導電率	ms/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	病原性大腸菌O-157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性総リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H17湯西川水質調査結果(湯西川ダム:湯西川)

ダ ム 名			湯 西 川 ダ ム											
調 査 地 点 名			五 十 里 ダ ム 直 下											
調 査 年 月 日			H17.4.19	H17.5.11	H17.6.8	H17.7.13	H17.8.3	H20.9.14	H17.10.12	H17.11.2	H17.12.7	H18.1.11	H18.2.8	H18.3.8
現地観測項目	採水時刻	時分	9:50	10:00	9:45	9:55	10:00	9:50	10:05	10:05	9:55	10:15	9:50	9:35
	終了時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	m³/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水温	℃	7.7	7.2	7.1	9.2	17.5	16.5	15.7	12.8	7.0	3.2	4.0	6.0
	気温	℃	16.2	10.5	15.0	17.2	23.3	19.8	15.5	8.0	2.4	1.2	2.0	8.0
	天候		晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	外観		無色	無色	無色	無色	微灰色	微灰色	無色	微灰色	無色	無色	微灰色	無色
	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流入量	m³/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	放流量	m³/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全水深	m	0.60	0.70	0.65	0.60	0.75	0.70	0.70	0.75	0.70	0.70	0.45	0.70
	採水水深	m	0.12	0.14	0.13	0.12	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.09	0.14
	水色	色名帖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	25	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
透明度	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生活環境項目	pH		7.37	7.28	7.45	7.46	7.39	7.39	7.35	7.31	7.39	7.39	7.37	7.29
	pH測定時水温	℃	18	16	20	21	23	22	20	17	21	22	19	17
	溶存酸素(DO)	mg/L	11.83	11.63	11.04	11.10	9.04	9.27	10.04	10.37	11.61	12.98	13.17	12.44
	BOD	mg/L	0.64	0.99	0.56	0.58	0.09	0.29	0.13	0.37	1.18	1.91	2.11	1.41
	COD	mg/L	0.84	0.56	1.00	0.83	1.97	1.73	1.21	1.18	0.79	0.92	1.14	1.47
	SS	mg/L	1.4	3.1	0.4	0.0	4.2	10.3	2.3	2.3	1.3	0.2	1.5	3.1
	大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総窒素	mg/L	0.48	0.51	0.49	0.49	0.53	0.61	0.50	0.40	0.47	0.44	0.73	0.73
	総リン	mg/L	0.007	0.010	0.004	0.004	0.012	0.019	0.006	0.007	0.006	0.005	0.007	0.013
	健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(全)シアン		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6価クロム		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒ素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総水銀		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルキル水銀		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCB		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレ		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン(D-D)		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン(CAT)		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ(ベチオカーブ)		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水基準項目	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(全)クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	0.003	0.005	0.000	0.001	0.003	0.002	0.003	0.007	0.006	0.002	0.002
	硝酸態窒素	mg/L	0.39	0.37	0.40	0.37	0.43	0.45	0.40	0.27	0.28	0.29	0.36	0.55
	アンモニウム態窒素	mg/L	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.02	0.01	0.00
	オルトリン酸態リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロフィル a	μ g/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロフィル b	μ g/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロフィル c	μ g/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ケルダール窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェオフィチン(フェオ色素)	μ g/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	植物プランクトン総数	細胞/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質・その他	有機態窒素	mg/L	0.09	0.14	0.05	0.12	0.10	0.16	0.10	0.10	0.15	0.12	0.35	0.18
	無機態窒素	mg/L	0.39	0.37	0.44	0.37	0.43	0.45	0.40	0.30	0.32	0.32	0.37	0.55
	有機態リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	濁度	度	2.3	2.8	0.5	0.6	9.2	15.1	3.3	3.0	2.6	1.1	3.3	5.1
	導電率	ms/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	病原性大腸菌O-157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性総リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

H17湯西川水質調査結果(湯西川ダム:湯西川)

ダ ム 名			湯 西 川 ダ ム											
調 査 地 点 名			小 網 ダ ム											
調 査 年 月 日			H17.4.19	H17.5.11	H17.6.8	H17.7.13	H17.8.3	H20.9.14	H17.10.12	H17.11.2	H17.12.7	H18.1.11	H18.2.8	H18.3.8
現地観測項目	採水時刻	時分	9:25	9:35	9:25	9:30	9:35	9:25	9:35	9:35	9:35	9:35	9:20	9:10
	終了時刻	時分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	流量	m³/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水位	m	467.20	467.28	467.13	466.56	467.03	466.86	466.61	466.41	465.59	466.27	466.33	466.56
	水温	℃	8.0	10.0	13.8	16.8	20.0	18.8	16.8	12.4	7.5	1.0	4.0	6.2
	気温	℃	14.0	12.1	17.0	18.0	26.8	23.3	17.3	9.5	3.0	-0.2	1.7	10.5
	天候		晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	外観		無色	無色	無色	無色	微灰色	微灰色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流入量	m³/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	放流量	m³/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	採水水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水色	色名帖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
透明度	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生活環境項目	pH		7.29	7.14	7.33	7.30	7.29	7.28	7.34	7.31	7.36	7.36	7.17	7.20
	pH測定時水温	℃	19	17	20	21	23	22	20	18	21	23	10	18
	溶存酸素(DO)	mg/L	11.30	10.51	9.88	8.71	8.79	9.03	9.06	9.41	10.32	12.91	11.56	11.79
	BOD	mg/L	0.80	0.63	0.63	0.31	0.37	0.37	0.55	0.51	0.51	2.16	1.02	1.35
	COD	mg/L	1.03	1.03	1.53	2.04	2.60	1.50	1.47	1.08	0.97	0.98	0.96	1.32
	SS	mg/L	1.9	0.5	0.5	3.9	4.8	3.9	0.3	2.8	0.7	0.3	1.4	2.5
	大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総窒素	mg/L	0.87	0.40	0.40	0.60	0.72	0.56	0.45	0.05	0.53	0.54	0.67	0.72
	総リン	mg/L	0.009	0.006	0.008	0.012	0.014	0.013	0.012	0.016	0.011	0.007	0.009	0.011
健康項目	カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(全)シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヒ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン(CAT)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ(ベチオカーブ)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排水基準項目	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(全)クロム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富栄養化関連項目	亜硝酸態窒素	mg/L	0.002	0.003	0.006	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.006	0.008	0.003	0.003
	硝酸態窒素	mg/L	0.45	0.28	0.24	0.37	0.40	0.39	0.31	0.37	0.35	0.36	0.43	0.55
	アンモニウム態窒素	mg/L	0.00	0.00	0.02	0.11	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	オルトリン酸態リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロフィル a	μ g/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロフィル b	μ g/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロフィル c	μ g/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ケルダール窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェオフィチン(フェオ色素)	μ g/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	植物プランクトン総数	細胞/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地質・その他	有機態窒素	mg/L	0.42	0.12	0.14	0.12	0.31	0.16	0.13	0.12	0.16	0.16	0.24	0.16
	無機態窒素	mg/L	0.45	0.28	0.26	0.48	0.41	0.39	0.31	0.38	0.37	0.38	0.43	0.56
	有機態リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	濁度	度	2.6	0.7	0.7	1.7	10.2	6.1	1.4	3.1	1.4	1.5	2.1	3.5
	導電率	ms/m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	糞便性大腸菌群数	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	病原性大腸菌O-157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性総リン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-