

平成12年度鬼怒川上流域水質調査結果

平成12年度鬼怒川上流域水質調査結果

平成12年度鬼怒川上流域水質調査結果

ダ ム 名		五 十 里 ダ ム																
調 査 地 点 名		合 流 点 (表層)																
調 査 項 目	調査月日	H12											H13					
	単位	4.25	5.23	6.20	7.25	8.22	9.26	10.26	11.29	12.12		1.23	2.20	3.15	最大値	最小値	平均値	
調査開始時刻	(時:分)		11:10	11:15	13:45	11:30	10:35	11:40	10:55	11:35				10:50				
天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪				晴				
気温	(℃)		23.2	26.6	21.8	29.1	22.1	18.8	3.0	-0.1				8.3	29.1	-0.1	17.0	
貯水位	(EL.m)		583.04	577.14	576.47	570.17	572.06	567.92	545.28	545.02				572.06	583.04	545.02	567.68	
流量(河川)	(m3/sec)																	
流入量(貯水池)	(m3/sec)		16.62	10.60	11.19	5.89	12.65	8.41	9.71	7.92				7.43	16.62	5.89	10.05	
放流量(貯水池)	(m3/sec)		17.22	6.57	15.86	0.70	16.47	7.86	9.86	7.84					17.22	0.70	10.30	
透視度(河川)	(cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				>30	>30.0	>30.0	>30.0	
透明度(貯水池)	(m)	強	4.0	5.9	2.2	1.7	1.9	1.2				氷	氷		2.2	5.9	1.2	2.7
水色(貯水池)			8	8	9	14	13	13							6	14	6	10
全水深	(m)		24.0	17.0	17.0	12.0	13.5	9.0	0.4	0.3					15.0	24.0	0.3	12.0
採水深	(m)	風	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	0.3		結	結		0.5	0.5	0.1	0.4
外観			淡灰色	淡灰色	淡灰黄色	淡灰緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰色	淡灰色					淡灰色			
臭気	(冷時)		無臭	無臭	無臭	弱植物臭	弱土臭	土臭	弱土臭	弱土臭					弱土臭			
水温	(℃)	の	15.8	21.6	23.2	25.3	18.1	14.0	6.3	4.2		の	の		3.7	25.3	3.7	14.7
濁度	(度)		2.0	0.8	3.0	3.5	5.2	9.9	4.8	8.3					5.0	9.9	0.8	4.7
DO	(mg/l)		10.3	8.6	9.3	8.9	9.9	10.0	11.5	11.2					13.1	13.1	8.6	10.3
pH		た	7.3	7.1	7.4	6.9	7.2	6.9	7.2	6.8		た	た		6.9	7.4	6.8	7.1
BOD	(mg/l)		0.6	0.7	1.1	1.4	2.0	<0.5	<0.5	<0.5					<0.5	2.0	0.0	0.6
COD	(mg/l)		2.1	1.7	2.4	2.6	2.8	2.1	1.6	2.2					1.2	2.8	1.2	2.1
SS	(mg/l)	め	1	<1	3	4	4	11	8	7		め	め		2	11	0	4
大腸菌群数	(MPN/100ml)		5	490	33	33	1,400	70	79	110					2	1,400	2	247
総窒素	(mg/l)		0.30	0.27	0.37	0.39	0.65	0.40	0.38	0.38					0.45	0.65	0.27	0.40
アンモニウム態窒素	(mg/l)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.06	0.11					<0.05	0.11	0.00	0.03
亜硝酸態窒素	(mg/l)	中	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.002	0.007	0.005		中	中		0.003	0.007	0.002	0.004
硝酸態窒素	(mg/l)		0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2					0.4	0.4	0.1	0.2
総リン	(mg/l)		0.007	0.006	0.017	0.021	0.034	0.017	0.014	0.018					0.016	0.034	0.006	0.017
オルトリン酸態リン	(mg/l)		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.008	0.006	0.007					0.007	0.008	0.000	0.003
クロロフィルa	(μg/l)	止	4.4	0.6	5.9	5.1	12.0	<0.4	<0.4	<0.4		止	止		<0.4	12.0	0.0	3.1
カドミウム	(mg/l)					<0.0010												
全シアン	(mg/l)					<0.01												
鉛	(mg/l)					0.004												
6価クロム	(mg/l)					<0.010												
ヒ素	(mg/l)					0.002												
総水銀	(mg/l)					<0.0005												
アルキル水銀	(mg/l)					<0.0005												
PCB	(mg/l)					<0.0005												
ジクロロメタン	(mg/l)					<0.0001												
四塩化炭素	(mg/l)					<0.0001												
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)					<0.0001												
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.0001												
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.0001												
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)					<0.0001												
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)					<0.0001												
トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.0001												
テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0001												
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)					<0.0001												
チウラム	(mg/l)					<0.0006												
シマジン	(mg/l)					<0.0003												
チオベンカルブ	(mg/l)					<0.0001												
ベンゼン	(mg/l)					<0.0001												
セレン	(mg/l)					<0.0010												
フッ素	(mg/l)					0.140												
ホウ素	(mg/l)					<0.02												
酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)																	
強熱源量(底質)	(%)																	
COD(底質)	(mg/g)																	
総窒素(底質)	(mg/g)																	
総リン(底質)	(mg/g)																	
硫化物(底質)	(mg/g)																	
鉄(底質)	(mg/g)																	
マンガン(底質)	(mg/kg)																	
カドミウム(底質)	(mg/kg)																	
鉛(底質)	(mg/kg)																	
6価クロム(底質)	(mg/kg)																	
ヒ素(底質)	(mg/kg)																	
総水銀(底質)	(mg/kg)																	
アルキル水銀(底質)	(mg/kg)																	
PCB(底質)	(mg/kg)																	
チウラム(底質)	(mg/kg)																	
シマジン(底質)	(mg/kg)																	
チオベンカルブ(底質)	(mg/kg)																	
セレン(底質)	(mg/kg)																	
粒度組成(底質)	(%)																	
トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
2-MIB	(μg/l)																	
ジオスミン	(μg/l)																	
フェオフィチン	(μg/l)		0.6	0.5	2.7	4.0	5.7	0.4	<0.4	<0.4				<0.4	5.7	0.0	1.5	

平成12年度鬼怒川上流域水質調査結果

ダ ム 名		五 十 里 ダ ム														
調 査 地 点 名		合 流 点 (中層)														
調 査 項 目	調査月日	H12 4. 25	5. 23	6. 20	7. 25	8. 22	9. 26	10. 26	11. 29	12. 12	H13 1. 23	2. 20	3. 15	最大値	最小値	平均値
	単位															
調査開始時刻	(時:分)		11:20	11:25	13:55	11:40	10:45	11:50					11:00			
天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴					晴			
気温	(℃)		23.3	26.6	22.1	29.3	22.2	18.9					8.3	29.3	8.3	21.5
貯水位	(EL.m)		583.04	577.14	576.47	570.17	572.06	567.92					572.06	583.04	567.92	574.12
流量(河川)	(m3/sec)															
流入量(貯水池)	(m3/sec)		16.62	10.60	11.19	5.89	12.65	8.41					7.43	16.62	5.89	10.40
放流量(貯水池)	(m3/sec)		17.22	6.57	15.86	0.70	16.47	7.86						17.22	0.70	10.78
透視度(河川)	(cm)		>30	>30	>30	30.0	>30	>30					>30	>30.0	30.0	30.0
透明度(貯水池)	(m)															
水色(貯水池)																
全水深	(m)		24.0	17.0	17.0	12.0	13.5	9.0			氷	氷	15.0	24.0	9.0	15.4
採水深	(m)		12.00	8.50	8.50	6.00	6.75	4.50					7.50	12.00	4.50	7.68
外観			淡灰色 透	淡灰色 濁	淡灰黄色 濁	灰黄色 濁	淡灰黄色 濁	淡灰黄色 濁					淡灰色 濁			
臭気	(冷時)		弱植物臭	無臭	無臭	弱土臭	土臭	土臭			結	結	弱土臭			
水温	(℃)		11.9	16.8	18.0	21.0	16.9	13.4					3.9	21.0	3.9	14.6
濁度	(度)		1.7	2.6	7.4	5.8	8.8	12.0			の	の	5.6	12.0	1.7	6.3
DO	(mg/l)		9.9	8.3	8.3	8.2	8.8	9.3					11.2	11.2	8.2	9.1
pH			7.0	7.0	6.8	6.8	7.1	6.9					6.9	7.1	6.8	6.9
BOD	(mg/l)		<0.5	<0.5	<0.5	0.9	1.0	<0.5					<0.5	1.0	0.0	0.3
COD	(mg/l)		1.7	1.8	2.6	2.3	2.1	2.4			た	た	1.1	2.6	1.1	2.0
SS	(mg/l)		1	1	3	15	3	15					4	15	1	6
大腸菌群数	(MPN/100ml)		17	330	1,400	3,300	2,400	330					23	3,300	17	1,114
総窒素	(mg/l)		0.38	0.28	0.28	0.37	0.43	0.43			め	め	0.44	0.44	0.28	0.37
アンモニウム態窒素	(mg/l)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.005	0.07					<0.05	0.07	0.00	0.01
亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.002					0.003	0.005	0.002	0.004
硝酸態窒素	(mg/l)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3					0.4	0.4	0.2	0.3
総リン	(mg/l)		0.006	0.007	0.010	0.019	0.017	0.021			中	中	0.024	0.024	0.006	0.015
オルトリン酸態リン	(mg/l)		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.008					0.012	0.012	0.000	0.003
クロロフィルa	(μg/l)		3.4	<0.4	4.2	2.8	3.8	<0.4					<0.4	4.2	0.0	2.0
カドミウム	(mg/l)										止	止				
全シアン	(mg/l)															
鉛	(mg/l)															
6価クロム	(mg/l)															
ヒ素	(mg/l)															
総水銀	(mg/l)															
アルキル水銀	(mg/l)															
PCB	(mg/l)															
ジクロロメタン	(mg/l)															
四塩化炭素	(mg/l)															
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)															
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)															
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)															
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)															
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)															
トリクロロエチレン	(mg/l)															
テトラクロロエチレン	(mg/l)															
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)															
チウラム	(mg/l)															
シマジン	(mg/l)															
チオベンカルブ	(mg/l)															
ベンゼン	(mg/l)															
セレン	(mg/l)															
フッ素	(mg/l)															
ホウ素	(mg/l)															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)															
強熱源量(底質)	(%)															
COD(底質)	(mg/g)															
総窒素(底質)	(mg/g)															
総リン(底質)	(mg/g)															
硫化物(底質)	(mg/g)															
鉄(底質)	(mg/g)															
マンガン(底質)	(mg/kg)															
カドミウム(底質)	(mg/kg)															
鉛(底質)	(mg/kg)															
6価クロム(底質)	(mg/kg)															
ヒ素(底質)	(mg/kg)															
総水銀(底質)	(mg/kg)															
アルキル水銀(底質)	(mg/kg)															
PCB(底質)	(mg/kg)															
チウラム(底質)	(mg/kg)															
シマジン(底質)	(mg/kg)															
チオベンカルブ(底質)	(mg/kg)															
セレン(底質)	(mg/kg)															
粒度組成(底質)	(%)															
トリハロメタン生成能	(μg/l)															
2-MIB	(ng/l)															
ジオオスミン	(ng/l)															
フェオフィチン	(μg/l)		0.7	0.4	<0.4	2.6	1.2	0.5					<0.4	2.6	0.0	0.8

平成12年度鬼怒川上流域水質調査結果

ダム名		五十里ダム														
調査地点名		合流点 (下層)														
調査項目	調査月日 単位	H12 4.25	5.23	6.20	7.25	8.22	9.26	10.26	11.29	12.12	H13 1.23	2.20	3.15	最大値	最小値	平均値
調査開始時刻	(時:分)		11:30	11:35	14:05	11:50	10:55	12:00					11:10			
天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴					晴			
気温	(℃)		23.3	26.6	22.3	29.4	22.3	18.9					8.3	29.4	8.3	21.6
貯水位	(EL.m)		583.04	577.14	576.47	570.17	572.06	567.92					572.06	583.04	567.92	574.12
流量 (河川)	(m ³ /sec)															
流入量 (貯水池)	(m ³ /sec)		16.62	10.60	11.19	5.89	12.65	8.41					7.43	16.62	5.89	10.40
放流量 (貯水池)	(m ³ /sec)		17.22	6.57	15.86	0.70	16.47	7.86						17.22	0.70	10.78
透視度 (河川)	(cm)		>30	>30	>30	25.8	>30	>30					>30	>30.0	25.8	29.4
透明度 (貯水池)	(m)															
水色 (貯水池)																
全水深	(m)		24.0	17.0	17.0	12.0	13.5	9.0					15.0	24.0	9.0	15.4
採水水深	(m)		23.0	16.0	16.0	11.0	12.5	8.0					14.0	23.0	8.0	14.4
外観			淡灰色濁	淡灰色濁	淡灰色濁	灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁					淡灰色濁			
臭気	(冷時)		弱植物臭	無臭	無臭	弱土臭	土臭	土臭					弱土臭			
水温	(℃)		11.3	15.6	16.1	19.2	15.7	13.0					3.9	19.2	3.9	13.5
濁度	(度)		3.7	3.9	13.0	7.3	9.0	10.0					6.7	13.0	3.7	7.7
DO	(mg/l)		10.1	7.8	7.9	7.9	9.0	9.4					11.8	11.8	7.8	9.1
pH			6.9	6.9	8.4	6.7	7.0	6.9					6.8	8.4	6.7	7.1
BOD	(mg/l)		<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5					<0.5	0.6	0.0	0.2
COD	(mg/l)		1.4	1.6	1.6	2.5	1.7	2.5					1.2	2.5	1.2	1.8
SS	(mg/l)		1	2	8	26	5	16					4	26	1	9
大腸菌群数	(MPN/100ml)		70	2,200	1,100	4,600	4,900	230					0	4,900	0	1,871
総窒素	(mg/l)		0.29	0.31	0.34	0.35	0.37	0.42					0.44	0.44	0.29	0.36
アンモニウム態窒素	(mg/l)		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.005	0.07					<0.05	0.07	0.00	0.01
亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.002					0.003	0.004	0.002	0.003
硝酸態窒素	(mg/l)		0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3					0.4	0.4	0.2	0.3
総リン	(mg/l)		0.008	0.009	0.015	0.028	0.010	0.022					0.017	0.028	0.008	0.016
オルトリン酸態リン	(mg/l)		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.009					0.006	0.009	0.000	0.002
クロロフィルa	(μg/l)		1.8	<0.4	2.0	1.6	1.6	0.4					<0.4	2.0	0.0	1.1
カドミウム	(mg/l)															
全シアン	(mg/l)															
鉛	(mg/l)															
6価クロム	(mg/l)															
ヒ素	(mg/l)															
総水銀	(mg/l)															
アルキル水銀	(mg/l)															
PCB	(mg/l)															
ジクロロメタン	(mg/l)															
四塩化炭素	(mg/l)															
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)															
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)															
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)															
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)															
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)															
トリクロロエチレン	(mg/l)															
テトラクロロエチレン	(mg/l)															
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)															
チウラム	(mg/l)															
シマジン	(mg/l)															
チオベンカルブ	(mg/l)															
ベンゼン	(mg/l)															
セレン	(mg/l)															
フッ素	(mg/l)															
ホウ素	(mg/l)															
酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)															
強熱源量 (底質)	(%)					5.2										
COD (底質)	(mg/g)					18										
総窒素 (底質)	(mg/g)					<1										
総リン (底質)	(mg/g)					0.38										
硫化物 (底質)	(mg/g)					<0.1										
鉄 (底質)	(mg/g)					24000										
マンガン (底質)	(mg/kg)					530										
カドミウム (底質)	(mg/kg)					0.4										
鉛 (底質)	(mg/kg)					25										
6価クロム (底質)	(mg/kg)					<0.5										
ヒ素 (底質)	(mg/kg)					25										
総水銀 (底質)	(mg/kg)					0.039										
アルキル水銀 (底質)	(mg/kg)					<0.005										
PCB (底質)	(mg/kg)					<0.01										
チウラム (底質)	(mg/kg)					<0.05										
シマジン (底質)	(mg/kg)					<0.05										
チオベンカルブ (底質)	(mg/kg)					<0.05										
セレン (底質)	(mg/kg)					<0.5										
粒度組成 (底質)	(%)					5.8										
トリハロメタン生成能	(μg/l)															
2-MIB	(ng/l)															
ジェオスミン	(ng/l)															
フェオフィチン	(μg/l)		0.7	0.6	<0.4	1.2	0.7	0.4					<0.4	1.2	0.0	0.5

平成 1 2 年度鬼怒川上流域水質調査結果

ダム名 調査地点名		五十里ダム 合流点											
調査項目	調査月日 単位	H12 4. 25	5. 23	6. 20	7. 25	8. 22	9. 26	10. 26	11. 29	12. 12	H13 1. 23	2. 20	3. 15
調査開始時刻	(時：分)	強	11:10	11:15	13:45	11:30	10:35	11:40	10:55	11:35			10:50
天候		風	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪			晴
気温	(℃)	の	23. 2	26. 6	21. 8	29. 1	22. 1	18. 8	3. 0	-0. 1			8. 3
貯水位	(EL. m)	為	583. 04	577. 14	576. 47	570. 17	572. 06	567. 92	545. 28	545. 05			572. 10
流量 (河川)	(m3/sec)	欠											
流入量 (貯水池)	(m3/sec)	測	16. 62	10. 60	11. 19	5. 89	12. 65	8. 41	9. 71	7. 92			7. 43
放流量 (貯水池)	(m3/sec)		17. 22	6. 57	15. 86	0. 70	16. 47	7. 86	9. 86	7. 84			0. 71
透視度 (河川)	(cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30
透明度 (貯水池)	(m)		4. 0	5. 9		1. 7	1. 9	1. 2	-	-			2. 2
水色 (貯水池)			8	8		14	13	13	-	-			6
全水深	(m)		24. 0	17. 0	17. 0	12. 0	13. 5	9. 0	0. 4	0. 3			15. 0
採水深	(m)		0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 1	0. 1			0. 5
外観			淡灰色 透	淡灰色 透	淡灰黄色 濁	淡灰緑色 濁	淡灰黄色 濁	淡灰黄色 濁	淡灰色 濁	淡灰黄色 濁			淡灰色 濁
臭気	(冷時)		無臭	無臭	無臭	弱植物臭	弱土臭	土臭	弱土臭	弱土臭			
水	採水深度 (m) (貯水池内)	0	15. 9	21. 7	23. 1	25. 4	18. 2	14. 0					3. 8
		0. 1	15. 9	21. 7	23. 1	25. 4	18. 2	14. 0					3. 8
		0. 5	15. 8	21. 6	23. 2	25. 3	18. 1	14. 0					3. 7
	1		15. 8	21. 6	23. 2	25. 2	18. 1	13. 9			氷	氷	3. 8
	2		15. 4	21. 2	23. 1	24. 6	17. 8	13. 9					3. 8
	3		14. 8	19. 8	22. 6	23. 5	17. 5	13. 7					3. 8
	4		13. 9	19. 1	20. 8	22. 5	17. 3	13. 5			結	結	3. 8
	5		13. 3	18. 0	19. 7	21. 3	17. 3	13. 4					3. 9
	6		12. 6	17. 6	19. 2	21. 0	17. 2	13. 1					3. 9
	7		12. 4	17. 3	18. 5	19. 7	16. 9	13. 0					3. 9
	8		12. 3	17. 0	18. 1	19. 4	16. 7	13. 0			の	の	3. 9
	9		12. 2	16. 8	18. 0	19. 2	16. 3						3. 9
	10		12. 1	16. 6	17. 7	19. 1	16. 2						3. 9
	12		11. 9	16. 3	17. 4	19. 2	15. 8				た	た	3. 9
	14		11. 7	15. 9	16. 7		15. 7						3. 8
	16		11. 7	15. 6	16. 1								3. 9
	18		11. 6		15. 8						め	め	3. 9
	20		11. 5										
	25		11. 3										
	30										中	中	
	35												
	40												
	45												
(℃)	50												
	55												
	60												
	65												
	70												
	75												
	80												
	85												
	90												
	底上1m		(23. 0m)	(16. 0m)	(16. 0m)	(11. 0m)	(13. 0m)	(8. 0m)					
採水深度 (m) (貯水池内) 濁度 (度)	上層		2. 0	0. 8	3. 0	3. 5	5. 2	9. 9	4. 8	8. 3			5. 0
	中層		1. 7	2. 6	7. 4	5. 8	8. 8	12. 0					5. 6
	下層		3. 7	3. 9	13. 0	7. 3	9. 0	10. 0					6. 7
	上層水深		0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 1	0. 1			0. 5
	中層水深		12. 0	8. 5	8. 5	6. 0	6. 8	4. 5					7. 5
	下層水深		23. 0	16. 0	16. 0	11. 0	12. 5	8. 0					14. 0
採水深度 (m) (貯水池内) DO (mg/l)	上層		10. 3	8. 6	9. 3	8. 9	9. 9	10. 0	11. 5	11. 2			13. 1
	中層		9. 9	8. 3	8. 3	8. 2	8. 8	9. 3					11. 2
	下層		10. 1	7. 8	7. 9	7. 9	9. 0	9. 4					11. 8
	上層水深		0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 1	0. 1			0. 5
	中層水深		12. 0	8. 5	8. 5	6. 0	6. 8	4. 5					7. 5
	下層水深		23. 0	16. 0	16. 0	11. 0	12. 5	8. 0					14. 0

平成12年度鬼怒川上流域水質調査結果

ダム名		五十里ダム														
調査地点名		貯水池 (表層)														
調査項目	調査月日 単位	H12 4.25	5.23	6.20	7.25	8.22	9.26	10.26	11.29	12.12	H13 1.23	2.20	3.15	最大値	最小値	平均値
調査開始時刻	(時:分)	9:40	9:30	10:00	10:25	9:35	9:30	10:00	9:35	9:50			9:40			
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪			晴			
気温	(℃)	14.9	22.7	26.8	23.0	29.1	20.2	18.2	3.1	0.0			7.1	29.1	0.0	16.5
貯水位	(EL. m)	584.35	583.04	577.14	576.51	570.18	572.07	567.98	545.29	545.06			572.03	584.35	545.06	569.37
流量 (河川)	(m3/sec)															
流入量 (貯水池)	(m3/sec)	25.96	9.95	2.17	9.71	8.93	12.18	4.82	9.53	7.17			8.32	25.96	2.17	9.87
放流量 (貯水池)	(m3/sec)	15.49	15.69	6.50	17.00	7.24	15.93	7.86	9.95	7.84				17.00	6.50	11.50
透視度 (河川)	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	>30.0	28.0	29.8
透明度 (貯水池)	(m)	2.5	4.0	6.4	2.4	3.0	2.2	2.0	1.3	0.7			2.0	6.4	0.7	2.7
水色 (貯水池)		6	8	8	9	8	6	13	14	13	水	水	6	14	6	9
全水深	(m)	71.5	69.0	63.0	61.0	56.5	61.0	55.0	32.0	31.0			58.5	71.5	31.0	55.9
採水水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			0.5	0.5	0.5	0.5
外観		淡灰色濁	淡灰色濁	無色透明	淡灰黄色濁	淡灰色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	結	結	淡灰色濁			
臭気	(冷時)	無臭	弱植物臭	無臭	無臭	弱植物臭	弱土臭	弱土臭	弱土臭	無臭			弱土臭			
水温	(℃)	9.5	15.2	20.3	22.8	24.3	18.8	13.8	7.2	4.8	の	の	2.9	24.3	2.9	14.0
濁度	(度)	4.2	1.8	0.7	2.5	1.4	4.1	4.8	8.4	25.0			4.4	25.0	0.7	5.7
DO	(mg/l)	10.5	10.1	9.0	10.1	8.9	9.4	8.8	10.2	10.9			12.0	12.0	8.8	10.0
pH		6.9	7.2	7.0	7.2	6.9	7.3	7.1	7.3	7.1			7.0	7.3	6.9	7.1
BOD	(mg/l)	<0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	た	た	<0.5	1.1	0.0	0.3
COD	(mg/l)	1.8	2.1	1.9	2.5	2.6	2.1	1.1	1.7	2.1			1.1	2.6	1.1	1.9
SS	(mg/l)	2	1	<1	2	1	2	2	7	13			3	13	0	3
大腸菌群数	(MPN/100ml)	13	5	70	33	5	49	34	330	33	め	め	5	330	5	58
総窒素	(mg/l)	0.44	0.30	0.23	0.38	0.31	0.46	0.33	0.44	0.41			0.43	0.46	0.23	0.37
アンモニウム態窒素	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.07			<0.05	0.07	0.00	0.01
亜硝酸態窒素	(mg/l)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.007	0.006			0.004	0.007	0.003	0.004
硝酸態窒素	(mg/l)	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	中	中	0.4	0.4	<1	0.3
総リン	(mg/l)	0.011	0.007	<0.005	0.015	0.011	0.014	0.008	0.015	0.030			0.027	0.030	0.000	0.014
オルトリン酸態リン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.008			0.021	0.021	0.000	0.003
クロロフィル a	(μg/l)	1.2	3.3	0.8	4.8	3.4	6.8	1.0	<0.4	<0.4			<0.4	6.8	0.0	2.1
カドミウム	(mg/l)					<0.0010				<0.0010	止	止				
全シアン	(mg/l)					<0.01				<0.01						
鉛	(mg/l)					0.004				0.002						
6価クロム	(mg/l)					<0.010				<0.010						
ヒ素	(mg/l)					0.002				0.003						
総水銀	(mg/l)					<0.0005				<0.0005						
アルキル水銀	(mg/l)					<0.0005				<0.0005						
PCB	(mg/l)					<0.0005				<0.0005						
ジクロロメタン	(mg/l)					<0.0001				<0.0001						
四塩化炭素	(mg/l)					<0.0001				<0.0001						
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)					<0.0001				<0.0001						
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.0001				<0.0001						
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.0001				<0.0001						
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)					<0.0001				<0.0001						
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)					<0.0001				<0.0001						
トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.0001				<0.0001						
テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0001				<0.0001						
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)					<0.0001				<0.0001						
チウラム	(mg/l)					<0.0006				<0.0006						
シマジン	(mg/l)					<0.0003				<0.0003						
チオベンカルブ	(mg/l)					<0.0001				<0.0001						
ベンゼン	(mg/l)					<0.0001				<0.0001						
セレン	(mg/l)					<0.0010				<0.0010						
フッ素	(mg/l)					0.160				0.100						
ホウ素	(mg/l)					<0.02				<0.02						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)															
強熱源量 (底質)	(%)															
COD (底質)	(mg/g)															
総窒素 (底質)	(mg/g)															
総リン (底質)	(mg/g)															
硫化物 (底質)	(mg/g)															
鉄 (底質)	(mg/kg)															
マンガン (底質)	(mg/kg)															
カドミウム (底質)	(mg/kg)															
鉛 (底質)	(mg/kg)															
6価クロム (底質)	(mg/kg)															
ヒ素 (底質)	(mg/kg)															
総水銀 (底質)	(mg/kg)															
アルキル水銀 (底質)	(mg/kg)															
PCB (底質)	(mg/kg)															
チウラム (底質)	(mg/kg)															
シマジン (底質)	(mg/kg)															
チオベンカルブ (底質)	(mg/kg)															
セレン (底質)	(mg/kg)															
粒度組成 (底質)	(%)															
トリハロメタン生成能	(mg/l)															
2-MIB	(μg/l)															
ジェオスミン	(μg/l)															
フェオフィチン	(μg/l)	<0.4	0.5	<0.4	1.9	1.1	3.9	<0.4	<0.4	<0.4			<0.4	3.9	0.0	0.7

平成 1 2 年度鬼怒川上流域水質調査結果

ダ ム 名		五 十 里 ダ ム													
調 査 地 点 名		貯 水 池 (中層)													
調 査 項 目	調査月日	H12										H13			
	単位	4. 25	5. 23	6. 20	7. 25	8. 22	9. 26	10. 26	11. 29	12. 12		1. 23	2. 20	3. 15	最大値
															最小値
															平均値
調査開始時刻	(時：分)	10:00	9:40	10:10	10:50	9:55	9:40	10:20	9:45	10:00				9:50	
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪				晴	
気温	(℃)	14. 4	22. 6	26. 8	22. 5	29. 2	20. 2	18. 4	3. 7	0. 3				7. 0	29. 2
貯水位	(EL. m)	584. 35	583. 04	577. 14	576. 51	570. 18	572. 07	567. 98	545. 29	545. 06				572. 03	584. 35
流量 (河川)	(m3/sec)														545. 06
流入量 (貯水池)	(m3/sec)	25. 96	9. 95	2. 17	9. 71	8. 93	12. 18	4. 82	9. 53	7. 17				8. 32	25. 96
放流量 (貯水池)	(m3/sec)	15. 49	15. 69	6. 50	17. 00	7. 24	15. 93	7. 86	9. 95	7. 84				17. 00	6. 50
透視度 (河川)	(cm)	>30	>30	>30	24. 0	>30	>30	>30	>30	25. 7				>30	24. 0
透明度 (貯水池)	(m)														25. 7
水色 (貯水池)															
全水深	(m)	71. 5	69. 0	63. 0	61. 0	56. 5	61. 0	55. 0	32. 0	31. 0				58. 5	71. 5
採水水深	(m)	35. 75	34. 00	31. 50	30. 50	28. 25	30. 00	27. 50	16. 00	15. 50				29. 25	35. 75
外観		淡灰色濁	淡灰色濁	淡灰色濁	灰黄色濁	淡灰色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	結	結		淡灰色濁	
臭気	(冷時)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	弱土臭	弱土臭	弱土臭	弱土臭				弱土臭	
水温	(℃)	5. 2	6. 4	7. 4	14. 1	13. 4	15. 6	12. 4	7. 0	4. 8				3. 1	15. 6
濁度	(度)	3. 2	1. 9	1. 9	29. 0	3. 0	6. 8	4. 7	10. 0	26. 0	の	の		5. 4	29. 0
DO	(mg／l)	10. 1	10. 1	9. 7	8. 4	7. 2	8. 8	9. 1	6. 6	11. 2				12. 0	12. 0
pH		6. 8	6. 9	6. 7	6. 9	6. 6	6. 7	7. 0	7. 3	7. 1				7. 0	7. 3
BOD	(mg／l)	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 8	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	た	た		0. 5	0. 8
COD	(mg／l)	1. 5	1. 2	1. 2	1. 5	1. 8	2. 0	1. 5	1. 8	2. 2				1. 2	2. 2
SS	(mg／l)	1	1	1	11	3	7	5	8	17				2	17
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2	5	11	330	110	790	49	49	79				2	790
総窒素	(mg／l)	0. 47	0. 39	0. 41	0. 42	0. 47	0. 68	0. 34	0. 42	0. 45	め	め		0. 46	0. 68
アンモニウム態窒素	(mg／l)	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	0. 05	0. 08				<0. 05	0. 08
亜硝酸態窒素	(mg／l)	0. 004	0. 003	0. 007	0. 014	0. 003	0. 010	0. 003	0. 006	0. 005				0. 004	0. 014
硝酸態窒素	(mg／l)	0. 4	0. 3	0. 3	0. 3	0. 4	0. 4	0. 3	0. 3	0. 2	中	中		0. 4	0. 4
総リン	(mg／l)	0. 010	0. 010	0. 006	0. 033	0. 010	0. 017	0. 012	0. 016	0. 030				0. 028	0. 033
オルトリン酸態リン	(mg／l)	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0. 009	<0. 006	<0. 006	<0. 006	<0. 006	0. 008				0. 021	0. 021
クロロフィル a	(μg／l)	<0. 4	<0. 4	<0. 4	<0. 4	<0. 4	<0. 4	<0. 4	<0. 4	<0. 4				<0. 4	0. 0
カドミウム	(mg／l)										止	止			
全シアン	(mg／l)														
鉛	(mg／l)														
6価クロム	(mg／l)														
ヒ素	(mg／l)														
総水銀	(mg／l)														
アルキル水銀	(mg／l)														
PCB	(mg／l)														
ジクロロメタン	(mg／l)														
四塩化炭素	(mg／l)														
1,2-ジクロロエタン	(mg／l)														
1,1-ジクロロエチレン	(mg／l)														
ノス-1,2-ジクロロエチレン	(mg／l)														
1,1,1-トリクロロエタン	(mg／l)														
1,1,2-トリクロロエタン	(mg／l)														
トリクロロエチレン	(mg／l)														
テトラクロロエチレン	(mg／l)														
1,3-ジクロロプロペン	(mg／l)														
チウラム	(mg／l)														
シマジン	(mg／l)														
チオベンカルブ	(mg／l)														
ベンゼン	(mg／l)														
セレン	(mg／l)														
フッ素	(mg／l)														
ホウ素	(mg／l)														
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg／l)														
強熱源量 (底質)	(%)														
COD (底質)	(mg／g)														
総窒素 (底質)	(mg／g)														
総リン (底質)	(mg／g)														
硫化物 (底質)	(mg／g)														
鉄 (底質)	(mg／kg)														
マンガン (底質)	(mg／kg)														
カドミウム (底質)	(mg／kg)														
鉛 (底質)	(mg／kg)														
6価クロム (底質)	(mg／kg)														
ヒ素 (底質)	(mg／kg)														
総水銀 (底質)	(mg／kg)														
アルキル水銀 (底質)	(mg／kg)														
PCB (底質)	(mg／kg)														
チウラム (底質)	(mg／kg)														
シマジン (底質)	(mg／kg)														
チオベンカルブ (底質)	(mg／kg)														
セレン (底質)	(mg／kg)														
粒度組成 (底質)	(%)														
トリハロメタン生成能	(μg／l)														
2-MIB	(ng／l)														
ジェオスミン	(ng／l)														
フェオフィチン	(μg／l)	<0. 4	<0. 4	<0. 4	0. 4	0. 4	<0. 4	<0. 4	<0. 4	<0. 4				<0. 4	0. 7

平成12年度鬼怒川上流域水質調査結果

ダム名 調査地点名		五十里ダム 貯水池											
調査項目	調査月日 単位	H12 4.25	5.23	6.20	7.25	8.22	9.26	10.26	11.29	12.12	H13 1.23	2.20	3.15
調査開始時刻	(時：分)	9:40	9:30	10:00	10:25	9:35	9:30	10:00	9:35	9:50			9:40
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪			晴
気温	(℃)	14.9	22.7	26.8	23.0	29.1	20.2	18.2	3.1	0.0			7.1
貯水位	(EL. m)	584.35	583.04	577.14	576.51	570.18	572.07	567.98	545.29	545.06			572.00
流量(河川)	(m3/sec)												
流入量(貯水池)	(m3/sec)	25.96	9.95	2.17	9.71	8.93	12.18	4.82	9.53	7.17			8.32
放流量(貯水池)	(m3/sec)	15.49	15.69	6.50	17.00	7.24	15.93	7.86	9.95	7.84			0.71
透視度(河川)	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	28.0			>30
透明度(貯水池)	(m)	2.5	4.0	6.4	2.4	3.0	2.2	2.0	1.3	0.7			2.0
水色(貯水池)		6	8	8	9	8	6	13	14	13			6
全水深	(m)	71.5	69.0	63.0	61.0	56.5	61.0	55.0	32.0	31.0			58.5
採水水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			0.5
外観		淡灰色濁	淡灰色透	無色透明	淡灰黄色濁	淡灰色濁	淡灰色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁			淡灰色濁
臭気	(冷時)	無臭	弱植物臭	無臭	無臭	弱植物臭	弱土臭	弱土臭	弱土臭	無臭			弱土臭
水 <													

平成12年度鬼怒川上流域水質調査結果

ダ ム 名		五 十 里 ダ ム															
調 査 地 点 名		ダ ム 放 流 口															
調 査 項 目	調査月日	H12										H13					
	単位	4. 25	5. 23	6. 20	7. 25	8. 22	9. 26	10. 26	11. 29	12. 12	1. 23	2. 20	3. 15	最大値	最小値	平均値	
調査開始時刻	(時：分)	8:45	8:50	9:05	9:15	8:35	8:45	8:55	8:40	9:10	10:05	10:50	14:50				
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	雪	晴					
気温	(℃)	12. 4	21. 9	24. 1	24. 4	25. 4	18. 9	18. 0	4. 5	-0. 3	3. 5	6. 2	7. 7	25. 4	-0. 3	14. 5	
貯水位	(EL. m)																
流量 (河川)	(m3/sec)																
流入量 (貯水池)	(m3/sec)										6. 91						
放流量 (貯水池)	(m3/sec)	16. 98	17. 22	6. 57	17. 74	7. 32	17. 66	8. 30	9. 95	8. 02	7. 47	0. 71					
透視度 (河川)	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	23. 0	29. 5	>30	>30	>30. 0	23. 0	29. 3	
透明度 (貯水池)	(m)																
水色 (貯水池)																	
全水深	(m)																
採水深	(m)																
外観		灰色濁	淡灰緑色濁	淡灰色濁	淡灰黄色濁	淡灰色濁	淡灰緑色濁	淡灰緑色濁	淡白黄色濁	中灰黄色濁	淡褐色濁	淡灰色透	淡灰色濁				
臭気	(冷時)	無臭	無臭	無臭	弱植物臭	弱土臭	弱植物臭	弱土臭	無臭	弱土臭	無臭	無臭	無臭				
水温	(℃)	8. 5	12. 6	16. 6	17. 9	20. 6	17. 6	13. 9	7. 3	4. 6	2. 4	3. 8	3. 8	20. 6	2. 4	11. 4	
濁度	(度)	13. 0	3. 9	1. 9	10. 0	4. 4	4. 7	5. 3	7. 5	27. 0	16. 0	4. 6	4. 7	27. 0	1. 9	8. 9	
DO	(mg / l)	10. 7	9. 4	8. 6	8. 5	7. 6	9. 0	8. 7	12. 6	13. 1	14. 3	14. 3	12. 6	14. 3	7. 6	10. 6	
pH		6. 7	7. 0	6. 8	6. 7	6. 5	7. 0	7. 1	7. 3	7. 3	7. 0	7. 2	7. 0	7. 3	6. 5	7. 0	
BOD	(mg / l)	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 6	<0. 5	0. 7	0. 6	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 7	0. 0	0. 2	
COD	(mg / l)	1. 5	1. 9	1. 7	2. 3	1. 6	1. 7	1. 3	2. 1	2. 2	1. 7	1. 1	1. 2	2. 3	1. 1	1. 7	
SS	(mg / l)	5	2	<1	5	4	2	2	5	13	11	3	2	13	0	5	
大腸菌群数	(MPN/100ml)	130	14	1, 100	220	790	490	70	330	130	49	23	0	1, 100	14	304	
総窒素	(mg / l)	0. 41	0. 31	0. 25	0. 35	0. 29	0. 41	0. 38	0. 45	0. 41	0. 47	0. 35	0. 46	0. 47	0. 25	0. 37	
アンモニウム態窒素	(mg / l)																
亜硝酸態窒素	(mg / l)																
硝酸態窒素	(mg / l)																
総リン	(mg / l)	0. 019	0. 009	0. 006	0. 015	0. 015	0. 0										

