

平成7年度 水質調査結果

測定地点名			男 魔 川 流 入 口												
採水地点コード															
採水日			4.18	5.23	6.20	7.18	8.22	9.19	10.17	11.14	12.12	1.23	2.20	3.12	
採水時刻			10:32	10:27	10:45	11:16	10:31	10:45	10:30	10:45	9:50	10:50	10:50	10:57	
一般項目	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A2	天候		曇	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雪	
	A4	水位	m												
	A5	流量	m³/sec	7.52	7.65	10.08	12.45	1.71	8.46	1.78	2.72	1.96	2.37	2.50	
	A6	全水深	m	0.53	0.58	0.65	0.60	0.40	0.54	0.22	0.38	0.30	0.37	0.36	
	A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	A8	気温	℃	14.0	21.5	17.0	20.0	22.0	18.0	19.0	6.5	4.9	6.0	0.0	
	A9	水温	℃	8.4	12.2	11.8	13.9	20.8	13.0	15.7	5.8	3.8	2.6	2.0	
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
	A14	透明度	m												
	A15	水色													
	生活環境項目	B1	pH		7.41	7.39	6.83	7.03	7.29	7.13	7.41	7.06	7.23	7.25	6.94
		B2	DO	mg/l	11.14	10.56	10.13	9.68	8.85	10.34	10.31	11.74	12.49	12.80	13.75
B3		BOD	mg/l	1.26	0.75	0.73	0.55	0.41	0.65	0.71	1.18	1.35	1.14	1.59	
B4		COD	mg/l	0.90	0.86	1.30	1.41	0.13	1.27	0.42	1.16	0.52	0.49	0.54	
B5		SS	mg/l	0.3	0.4	0.3	1.2	0.4	0.7	0.1	0.5	0.2	0.0	0.1	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	79	79	1300	1400	2200	330	330	170	170	130	33	79
健康項目	D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l											
	C1	カドミウム	mg/l												
	C2	シアン	mg/l												
	C4	鉛	mg/l												
	C5	クロム(六価)	mg/l												
	C6	ヒ素	mg/l												
	C7	総水銀	mg/l												
	D23	C8	アルキル水銀	mg/l											
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l												
	D2	銅	mg/l												
	D3	亜鉛	mg/l												
	D4	溶解性鉄	mg/l												
	D5	溶解性マンガン	mg/l												
	D6	クロム	mg/l												
	D24	D7	ふっ素	mg/l											
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02	
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.006		0.002		0.003		0.003		0.005		0.002	
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.27		0.32		0.24		0.14		0.22		0.33	
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.31		0.43		0.30		0.19		0.27		0.36	
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l	0.004		0.008		0.003		0.003		0.001		0.001	
	E13	総りん	mg/l	0.004		0.008		0.005		0.003		0.002		0.002	
	E15	総有機態炭素	mg/l	0.7		1.1		1.0		1.0		1.2		0.7	
		総クロロフィル	μg/l	1.3		0.4		1.7		0.9		0.9		0.9	
		クロロフィルa	μg/l	0.7		0.2		0.9		0.6		0.7		0.6	
	D25	ケルダール窒素	mg/l	0.06		0.06		0.04		0.09		0.02		0.08	
地質の環境項目		濁度	度	0.6	0.4	0.6	1.2	0.4	0.8	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	
		導電率	μS/l	39	46	45	40	60	47	60	60	62	58	57	
		硫酸イオン	mg/l												
		塩化物イオン	mg/l												
		陰イオン界面活性剤	mg/l												
底質項目		強熱減量	%												
		総窒素	mg/g												
		総りん	mg/g												
		COD	mgO₂/g												
		硫化物	mg/g												
		鉄	mg/g												
		マンガン	mg/g												
	目視による組成観察(泥色臭気)														

平成7年度 水質調査結果

測定地点名			湯西川流入口													
採水地点コード																
採水日			4.18	5.23	6.20	7.18	8.22	9.19	10.17	11.14	12.12	1.23	2.20	3.12		
採水時刻			11:10	11:07	11:13	10:24	10:58	11:30	10:56	11:12	10:25	11:20	11:25	11:30		
一般項目	A1	採水位		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
	A2	天候		曇	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雪		
	A4	水位	m													
	A5	流量	m³/sec													
	A6	全水深	m	1.00	0.36	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.40	0.20	0.30	0.30	
	A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	A8	気温	℃	13.3	18.0	15.5	23.0	22.0	16.0	17.5	7.8	5.1	5.2	1.0	-1.0	
	A9	水温	℃	7.6	13.9	11.9	14.9	15.8	16.1	14.8	8.3	6.0	4.7	4.0	3.6	
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透明度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
	A14	透明度	m													
	A15	水色														
	生活環境項目	B1	pH		7.29	7.47	7.11	7.21	7.71	7.51	7.88	7.81	7.47	7.86	7.39	7.51
		B2	D O	mg/l	11.20	10.08	10.16	9.60	9.03	9.52	10.18	11.66	12.36	13.31	13.14	13.27
B3		B O D	mg/l	1.63	0.55	0.84	0.43	0.55	0.45	0.65	1.08	2.09	1.53	1.72	2.40	
B4		C O D	mg/l	0.90	0.26	0.74	1.21	0.01	0.69	1.12	0.56	0.96	0.71	1.25	0.92	
B5		S S	mg/l	1.2	0.4	2.1	1.9	1.0	1.2	0.5	0.0	0.3	0.3	2.7	0.4	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	490	14	210	490	4900	140	1300	240	330	27	79	460	
健康項目	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
	C1	カドミウム	mg/l													
	C2	シアン	mg/l													
	C4	鉛	mg/l													
	C5	クロム(六価)	mg/l													
	C6	ひ素	mg/l													
	C7	総水銀	mg/l													
	C8	アルキル水銀	mg/l													
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l													
	D2	銅	mg/l													
	D3	亜鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	クロム	mg/l													
	D7	ふっ素	mg/l													
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.02		0.02		0.02		0.05		0.06		0.02		
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.008		0.003		0.007		0.008		0.011		0.006		
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.28		0.36		0.30		0.21		0.23		0.36		
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.31		0.48		0.40		0.28		0.40		0.48		
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.005		0.010		0.010		0.011		0.029		0.010		
	E13	総りん	mg/l	0.010		0.010		0.016		0.013		0.035		0.019		
	E15	総有機態炭素	mg/l	0.9		1.2		0.8		0.9		1.3		0.9		
		総クロロフィル	μg/l	1.6		0.4		2.1		1.6		2.2		7.1		
		クロロフィルa	μg/l	0.6		0.1		1.0		1.0		1.3		5.5		
		ケルダール窒素	mg/l	0.06		0.09		0.07		0.08		0.13		0.15		
地質の環境項目		濁度	度	1.4	0.4	2.3	0.8	1.2	1.0	0.4	0.1	0.4	0.3	1.5	0.7	
		導電率	μS/l	62	59	61	64	81	68	78	73	100	71	82	78	
		硫酸イオン	mg/l													
		塩化物イオン	mg/l													
底質項目		陰イオン界面活性剤	mg/l													
		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mg O₂/g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガン	mg/g													
		目視による組成観察(泥色臭気)														

平成7年度 水質調査結果

測 定 地 点 名			湯西川・男鹿川合流点 上層													
採 水 地 点 コ ー ド																
採 水 日			4.18	5.23	6.20	7.18	8.22	9.19	10.17	11.14	12.12	1.23	2.20	3.12		
採 水 時 刻			9:50	10:45	10:00	9:43	9:48	9:55	10:00	9:50	10:40	10:00	:	:		
一 般 項 目	A1	採 水 位 置		上 層	上 層	上 層	上 層	上 層	上 層	上 層	上 層	上 層				
	A2	天 候		曇	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	晴				
	A4	水 位	m													
	A5	流 量	m³/sec													
	A6	全 水 深	m	15.00	10.00	4.00	5.00	2.00	2.00	11.00	12.00	11.00	13.00			
	A7	採 水 水 深	m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	湖	湖	
	A8	気 温	℃	12.0	17.5	17.0	25.0	29.0	20.0	20.0	7.0	4.0	3.5			
	A9	水 温	℃	8.5	14.6	15.6	19.6	25.1	14.3	15.8	11.4	6.4	2.8	面	面	
	A11	外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
	A12	臭 気 (冷時)		無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	凍	凍	
	A13	透 視 度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<			
	A14	透 明 度	m	2.00	2.00	1.30	2.00	0.50	1.00	4.30	3.00	4.00	3.50	結	結	
	A15	水 色		14	13	21	13	18	18	12	15	15	13			
	生 活 環 境 項 目	B1	pH		7.12	7.32	7.09	7.08	7.37	7.28	7.45	7.13	7.15	7.26	の	の
		B2	D O	mg/l	11.26	10.40	9.24	9.40	7.65	9.23	9.79	9.17	10.69	13.01		
B3		B O D	mg/l	1.47	1.16	0.57	1.10	0.67	0.67	1.28	1.59	1.47	1.81	た	た	
B4		C O D	mg/l	1.24	1.96	1.39	2.14	1.51	1.79	2.15	1.66	1.68	1.61			
B5		S S	mg/l	1.4	2.4	4.6	2.1	6.2	6.5	1.5	2.3	1.1	1.1	め	め	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	13	49	310	26	70	700	11	0	4	33			
D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l											探	探	
健 康 項 目	C1	カドミウム	mg/l													
	C2	シアン	mg/l											水	水	
	C4	鉛	mg/l													
	C5	クロム (六価)	mg/l											不	不	
	C6	ひ素	mg/l													
	C7	総水銀	mg/l											可	可	
D23	C8	アルキル水銀	mg/l													
排 水 基 準 項 目	D1	フェノール類	mg/l											能	能	
	D2	銅	mg/l													
	D3	亜鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	クロム	mg/l													
D24	D7	ふっ素	mg/l													
富 栄養 化 関 連 項 目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04		0.02		0.03		0.03		0.02				
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.006		0.003		0.007		0.009		0.007				
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.33		0.33		0.18		0.23		0.21				
	E8	総窒素 (環境庁告示)	mg/l	0.42		0.51		0.36		0.39		0.35				
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.001		0.006		0.001		0.002		0.001				
	E13	総りん	mg/l	0.009		0.014		0.021		0.010		0.006				
	E15	総有機態炭素	mg/l	1.1		1.3		1.5		1.4		1.3				
		総クロロフィル	μg/l	4.1		1.1		7.2		6.0		6.5				
		クロロフィルa	μg/l	3.1		0.4		5.5		4.5		5.1				
	D25		ケルダール窒素	mg/l	0.15		0.13		0.18		0.15		0.11			
地 七 質 の 環 境 項 目		濁 度	度	1.9	2.8	6.8	2.6	8.8	11.5	1.4	2.3	1.4	1.6			
		導 電 率	μS/l	49	49	53	51	77	79	70	74	74	74			
		硫酸イオン	mg/l													
		塩化物イオン	mg/l													
		陰イオン界面活性剤	mg/l													
底 質 項 目		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mgO₂/g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガン	mg/g													
		目視による組成観察 (泥色臭気)														

平成7年度 水質調査結果

測定地点名			湯西川・男鹿川合流点 中層													
採水地点コード																
採水日			4.18	5.23	6.20	7.18	8.22	9.19	10.17	11.14	12.12	1.23	2.20	3.12		
採水時刻			10:00	10:54					10:10	10:05	10:50	10:15	:	:		
一般項目	A1	採水位置	中層	中層					中層	中層	中層	中層				
	A2	天候	曇	晴					晴	曇	晴	晴				
	A4	水位	m													
	A5	流量	m ³ /sec													
	A6	全水深	m	15.00	10.00					11.00	12.00	11.00	13.00			
	A7	採水水深	m	7.00	5.00	水	水	水	水	5.00	6.00	5.00	6.00	湖	湖	
	A8	気温	℃	12.0	17.5					20.0	7.0	4.0	3.5			
	A9	水温	℃	8.3	13.5	位	位	位	位	15.7	11.2	5.6	2.7	面	面	
	A11	外観		無色透明	無色透明					無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	低	低	低	低	無臭	無臭	無臭	無臭	凍	凍	
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<					30.0<	30.0<	30.0<	30.0<			
	A14	透明度	m			下	下	下	下					結	結	
	A15	水色														
	生活環境項目	B1	pH		7.09	7.40	の	の	の	の	7.45	7.23	7.21	7.26	の	の
		B2	DO	mg/l	11.10	10.40					9.78	9.35	11.35	12.51		
B3		BOD	mg/l	1.25	1.27	た	た	た	た	1.28	1.45	1.63	1.61	た	た	
B4		COD	mg/l	1.26	1.96					1.58	1.76	1.22	1.63			
B5		SS	mg/l	1.5	2.7	め	め	め	め	1.5	1.7	1.6	1.8	め	め	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	8	130					110	7	17	7			
D22		B7 n-ヘキサン抽出物質	mg/l			採	採	採	採					採	採	
健康項目	C1	カドミウム	mg/l													
	C2	シアン	mg/l			水	水	水	水					水	水	
	C4	鉛	mg/l													
	C5	クロム(六価)	mg/l			不	不	不	不					不	不	
	C6	ひ素	mg/l													
	C7	総水銀	mg/l			可	可	可	可					可	可	
	D23	C8 アルキル水銀	mg/l													
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l			能	能	能	能					能	能	
	D2	銅	mg/l													
	D3	亜鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	クロム	mg/l													
	D24	ふっ素	mg/l													
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03						0.02		0.02				
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.006						0.009		0.009				
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.33						0.21		0.20				
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.39						0.40		0.39				
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.001						0.002		0.002				
	E13	総りん	mg/l	0.008						0.012		0.009				
	E15	総有機態炭素	mg/l	1.1						1.5		1.5				
		総クロロフィル	μg/l	3.7						2.8		11.0				
地所質の環境項目		クロロフィルa	μg/l	2.5						2.4		8.9				
		ケルダール窒素	mg/l	0.13						0.17		0.13				
		濁度	度	2.1	3.3					1.4	2.3	1.8	1.8			
		導電率	μS/l	48	49					70	74	74	74			
		硫酸イオン	mg/l													
		塩化物イオン	mg/l													
		陰イオン界面活性剤	mg/l													
底質項目		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mg O ₂ /g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガン	mg/g													
	目視による組成観察(泥色臭気)															

平成7年度 水質調査結果

測定地点名			湯西川・男鹿川合流点 下層												
採水地点コード															
採水日			4.18	5.23	6.20	7.18	8.22	9.19	10.17	11.14	12.12	1.23	2.20	3.12	
採水時刻			10:15	11:00			9:55		10:20	10:10	11:00	10:30	:	:	
一般項目	A1	採水位	下層	下層			下層		下層	下層	下層	下層			
	A2	天候	曇	晴			曇		晴	曇	晴	晴			
	A4	水位	m												
	A5	流量	m³/sec												
	A6	全水深	m	15.00	10.00					11.00	12.00	11.00	13.00		
	A7	採水水深	m	14.00	9.00	水	水	水	水	10.00	11.00	10.00	12.00	湖	
	A8	気温	℃	12.0	17.5					20.0	7.0	4.0	3.5		
	A9	水温	℃	7.7	11.5	位	位	位	位	15.0	10.4	5.1	2.8	面	
	A11	外観		無色透明	無色透明					無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	低	低	低	低	無臭	無臭	無臭	無臭	凍	
	A13	透明度	cm	30.0<	30.0<					30.0<	30.0<	30.0<	30.0<		
	A14	透明度	m			下	下	下	下					結	
	A15	水色												結	
	生活環境項目	B1	pH		7.08	7.21	の	の	の	の	7.32	7.25	7.27	7.23	の
		B2	DO	mg/l	10.81	9.89					9.48	9.62	11.76	13.79	
B3		BOD	mg/l	1.31	0.82	た	た	た	た	1.30	1.40	1.49	1.53	た	
B4		COD	mg/l	1.27	1.18					1.18	1.61	1.80	1.47		
B5		SS	mg/l	2.4	3.3	め	め	め	め	2.9	2.1	1.5	1.5	め	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	140	170					33	12	8	5		
D22	B7	ノーベキサン抽出物質	mg/l			採	採	採	採					採	
健康項目	C1	カドミウム	mg/l												
	C2	シアン	mg/l			水	水	水	水					水	
	C4	鉛	mg/l												
	C5	クロム(六価)	mg/l			不	不	不	不					不	
	C6	ひ素	mg/l												
	C7	総水銀	mg/l			可	可	可	可					可	
D23	C8	アルキル水銀	mg/l											可	
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l			能	能	能	能					能	
	D2	銅	mg/l												
	D3	亜鉛	mg/l												
	D4	溶解性鉄	mg/l												
	D5	溶解性マンガン	mg/l												
	D6	クロム	mg/l												
D24	D7	ふっ素	mg/l												
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04					0.03		0.02				
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.007					0.008		0.007				
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.35					0.18		0.19				
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.39					0.28		0.36				
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.001					0.002		0.000				
	E13	総りん	mg/l	0.010					0.010		0.007				
	E15	総有機態炭素	mg/l	1.1							1.4		1.6		
		総クロロフィル	μg/l	1.4							2.5		8.9		
		クロロフィルa	μg/l	0.9							2.2		6.9		
D25		ケルダール窒素	mg/l	0.11					0.10		0.12				
地質の環境項目		濁度	度	3.6	3.7				2.7	2.4	1.8	1.7			
		導電率	μS/l	52	53					72	74	74	74		
		硫酸イオン	mg/l												
		塩化物イオン	mg/l												
		陰イオン界面活性剤	mg/l												
底質項目		強熱減量	%					10.41				11.85			
		総窒素	mg/g					1.96				2.82			
		総りん	mg/g					0.66				0.80			
		COD	mgO₂/g					32.29				62.34			
		硫化物	mg/g					0.02				0.02			
		鉄	mg/g					33.66				39.92			
		マンガン	mg/g					0.87				0.95			
		目視による組成観察(泥色臭気)						黒灰色・塩化				黒灰色・塩化			

平成7年度 水質調査結果

測 定 地 点 名			五十里ダム上層													
採 水 地 点 コ ー ド																
採 水 日			4.18	5.23	6.20	7.18	8.22	9.19	10.17	11.14	12.12	1.23	2.20	3.12		
採 水 時 刻			10:55	9:50	10:25	10:03	10:28	10:25	10:50	10:40	11:30	10:50	10:15	10:30		
一 般 項 目	A1	採 水 位 置		上 層	上 層	上 層	上 層	上 層	上 層	上 層	上 層	上 層	上 層	上 層		
	A2	天 候		曇	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雪		
	A4	水 位	m	585.45	581.56	573.57	575.80	570.76	571.44	574.97	575.09	578.17	580.91	582.36	582.35	
	A5	流 量	m ³ /sec	18.16	16.18	19.86	23.86	5.22	17.14	0.99	4.20	5.70	7.25	1.90	2.28	
	A6	全 水 深	m	66.00	70.00	61.00	51.00	58.00	60.00	62.00	62.00	68.00	69.00	11.00	5.00	
	A7	採 水 水 深	m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
	A8	気 温	℃	12.0	17.5	18.0	23.0	25.1	18.0	20.0	10.3	4.0	3.0	-2.0	-3.0	
	A9	水 温	℃	8.5	14.2	16.3	20.0	25.5	17.8	15.5	11.4	6.7	2.1	0.9	0.2	
	A11	外 観		無色透明	無色透明	淡白色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
	A12	臭 気 (冷時)		無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	
	A13	透 視 度	cm	30.0<	30.0<	29.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
	D21	A14	透 明 度	m	3.00	2.00	0.70	4.00	2.50	2.00	5.50	3.00	4.00	3.60	2.20	1.00
		A15	水 色		12	13	21	8	10	17	12	14	17	13	13	13
	生 活 環 境 項 目	B1	pH		7.20	7.40	7.05	7.01	7.59	7.31	7.40	7.15	7.12	7.49	7.07	7.16
		B2	D O	mg/l	11.35	9.74	8.94	8.81	8.37	8.50	9.72	9.11	10.20	12.30	14.09	13.81
B3		B O D	mg/l	1.42	1.09	1.33	1.04	0.65	0.73	1.10	1.00	1.38	1.49	3.35	2.81	
B4		C O D	mg/l	1.55	1.90	2.06	0.67	0.71	1.27	1.56	1.35	1.58	1.47	2.81	2.72	
B5		S S	mg/l	1.5	1.8	10.9	0.9	1.8	2.5	1.0	2.0	1.2	1.8	1.5	1.4	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	2	49	49	8	0	33	2	0	4	5	0	49	
D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
健 康 項 目	C1	カドミウム	mg/l							0.000						
	C2	シ ア ン	mg/l							0.00						
	C4	鉛	mg/l							0.000						
	C5	クロム (六価)	mg/l							0.00						
	C6	ひ 素	mg/l							0.001						
	C7	総 水 銀	mg/l							0.0000						
	D23	C8	アルキル水銀	mg/l												
排 水 基 準 項 目	D1	フェノール類	mg/l													
	D2	銅	mg/l													
	D3	亜 鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	ク ロ ム	mg/l													
	D24	D7	ふ っ 素	mg/l												
富 栄養 化 関 連 項 目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03		0.04		0.04		0.02		0.03		0.03		
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.008		0.004		0.005		0.009		0.006		0.004		
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.39		0.29		0.16		0.27		0.21		0.28		
	E8	総窒素 (環境庁告示)	mg/l	0.52		0.57		0.32		0.39		0.36		0.54		
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l	0.001		0.003		0.002		0.002		0.001		0.002		
	E13	総 リ ン	mg/l	0.009		0.028		0.010		0.007		0.006		0.017		
	E15	総有機態炭素	mg/l	1.1		1.6		1.4		1.2		1.3		1.6		
		総クロロフィル	μg/l	4.7		6.1		5.7		2.4		6.3		37.0		
		クロロフィルa	μg/l	3.6		5.0		3.9		2.0		4.5		32.8		
D25		ケルゲール窒素	mg/l	0.08		0.25		0.14		0.12		0.13		0.37		
地 域 の 環 境 項 目		濁 度	度	1.9	2.1	14.2	1.4	2.8	3.2	1.1	2.2	1.9	1.6	3.0	2.0	
		導 電 率	μS/l	51	49	53	52	70	79	67	73	75	74	66	62	
		硫酸イオン	mg/l													
		塩化物イオン	mg/l	0.74				1.15		0.70				2.24		
		陰イオン界面活性剤	mg/l													
底 質 項 目		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mgO ₂ /g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガン	mg/g													
	目視による組成観察 (泥色臭気)															

平成7年度 水質調査結果

測定地点名			五十里ダム中層													
採水地点コード																
採水日			4.18	5.23	6.20	7.18	8.22	9.19	10.17	11.14	12.12	1.23	2.20	3.12		
採水時刻			11:35	10:17	10:55	10:22	10:55	10:45	11:10	11:35	11:50	11:15	10:35	10:45		
一般項目	A1	採水位置		中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層		
	A2	天候		曇	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雪		
	A4	水位	m													
	A5	流量	m³/sec													
	A6	全水深	m	66.00	70.00	61.00	51.00	58.00	60.00	62.00	62.00	68.00	69.00	11.00	5.00	
	A7	採水水深	m	33.00	35.00	30.00	26.00	29.00	30.00	31.00	31.00	34.00	34.00	5.00	2.50	
	A8	気温	℃	12.0	17.5	18.0	23.0	25.1	18.0	20.0	10.3	4.0	3.0	-2.0	-3.0	
	A9	水温	℃	5.2	6.5	11.8	14.9	12.9	13.3	13.7	10.4	6.4	3.2	1.8	1.5	
	A11	外観		無色透明	無色透明	淡灰色濁	無色透明	無色透明	淡灰色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	19.0	30.0<	30.0<	16.00	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
	A14	透明度	m													
	A15	水色														
	生活環境項目	B1	pH		7.04	7.14	6.94	6.91	6.97	7.03	6.91	7.06	7.04	7.27	7.10	7.18
		B2	D O	mg/l	10.93	10.01	8.52	8.70	6.31	8.54	7.80	8.83	9.78	11.04	13.65	13.80
B3		B O D	mg/l	1.30	0.68	0.76	0.86	0.76	0.63	0.52	1.02	1.54	1.18	2.05	2.63	
B4		C O D	mg/l	1.31	0.94	2.32	2.12	0.97	3.25	2.08	1.39	1.68	1.75	1.21	2.60	
B5		S S	mg/l	0.9	1.1	28.0	4.7	5.3	27.5	3.6	5.5	5.4	1.6	0.9	1.3	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	2	33	170	140	0	790	21	2	13	4	2	2	
健康項目	D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
	C1	カドミウム	mg/l													
	C2	シアン	mg/l													
	C4	鉛	mg/l													
	C5	クロム(六価)	mg/l													
	C6	ヒ素	mg/l													
	C7	総水銀	mg/l													
	D23	C8	アルキル水銀	mg/l												
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l													
	D2	銅	mg/l													
	D3	亜鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	クロム	mg/l													
	D24	D7	ふっ素	mg/l												
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04		0.02		0.03		0.01		0.04		0.03		
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.007		0.003		0.002		0.005		0.008		0.003		
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.38		0.31		0.33		0.49		0.21		0.28		
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.43		0.55		0.40		0.58		0.36		0.42		
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l	0.001		0.005		0.001		0.004		0.001		0.000		
	E13	総りん	mg/l	0.006		0.033		0.010		0.009		0.010		0.009		
	E15	総有機態炭素	mg/l	1.1		2.1		1.2		1.6		1.4		1.1		
		総クロロフィル	μg/l	0.4		0.9		1.9		0.9		6.3		14.3		
		クロロフィルa	μg/l	0.3		0.6		0.7		0.4		4.8		12.5		
	D25	ケルダール窒素	mg/l	0.11		0.18		0.08		0.09		0.13		0.17		
地質の環境項目		濁度	度	1.2	0.7	40.2	6.8	6.0	39.3	5.2	5.4	5.5	1.8	1.4	2.2	
		導電率	μS/l	59	57	50	51	56	54	59	75	75	75	69	62	
		硫酸イオン	mg/l													
		塩化物イオン	mg/l													
		陰イオン界面活性剤	mg/l													
底質項目		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mg O₂/g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガン	mg/g													
	目視による組成観察(泥色臭気)															

平成7年度 水質調査結果

測定地点名			五十里ダム下層													
採水地点コード																
採水日			4.18	5.23	6.20	7.18	8.22	9.19	10.177	11.14	12.12	1.23	2.20	3.12		
採水時刻			11:50	10:25	11:03	10:27	11:10	10:55	11:25	11:43	12:15	11:25	10:40	10:55		
一般項目	A1	採水位	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層		
	A2	天候	曇	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪		
	A4	水位	m													
	A5	流量	m³/sec													
	A6	全水深	m	66.00	70.00	61.00	51.00	58.00	60.00	62.00	62.00	68.00	69.00	11.00	5.00	
	A7	採水水深	m	65.00	69.00	60.00	50.00	57.00	59.00	61.00	61.00	67.00	68.00	10.00	4.00	
	A8	気温	℃	12.0	17.5	18.0	23.0	25.1	18.0	20.0	10.3	4.0	3.0	-2.0	-3.0	
	A9	水温	℃	3.9	4.1	4.5	5.4	5.3	6.0	6.3	6.4	6.1	3.4	2.3	1.5	
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	灰色濁	淡灰色濁	無色透明	淡灰色濁	淡灰色濁	無色透明	無色透明	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透明度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	10.0	15.0	30.0<	18.0	30.0<	30.0<	30.0<	
	D21	A14	透明度	m												
		A15	水色													
	生活環境項目	B1	pH		6.93	6.92	6.83	6.75	6.93	6.83	6.76	6.75	7.09	7.09	7.23	7.22
		B2	D O	mg/l	9.70	6.88	5.96	5.78	0.49	0.95	0.51	1.22	10.47	9.64	12.98	14.03
B3		B O D	mg/l	1.37	1.01	0.94	0.71	0.92	1.13	1.24	1.45	1.94	1.65	1.81	3.11	
B4		C O D	mg/l	0.55	0.90	1.26	1.13	2.51	2.75	2.35	0.98	2.85	1.65	1.11	2.14	
B5		S S	mg/l	4.5	7.1	8.7	7.7	13.1	49.8	22.0	5.1	28.7	19.2	1.1	1.4	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	0	5	5	220	17	110	33	33	11	5	4	5	
D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
健康項目	C1	カドミウム	mg/l													
	C2	シアン	mg/l													
	C4	鉛	mg/l													
	C5	クロム(六価)	mg/l													
	C6	ひ素	mg/l													
	C7	総水銀	mg/l													
D23	C8	アルキル水銀	mg/l													
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l													
	D2	銅	mg/l													
	D3	亜鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	クロム	mg/l													
D24	D7	ふっ素	mg/l													
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.08		0.03		0.09		0.09		0.03		0.02		
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.004		0.004		0.005		0.010		0.007		0.004		
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.31		0.31		0.23		0.22		0.20		0.24		
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.37		0.51		0.46		0.45		0.45		0.33		
	E9	オルトリン酸リン	mg/l	0.003		0.003		0.001		0.003		0.001		0.000		
	E13	総りん	mg/l	0.012		0.014		0.021		0.033		0.037		0.006		
	E15	総有機炭素	mg/l	0.9		1.3		1.6		1.9		2.3		1.1		
		総クロロフィル	μg/l	1.3		0.8		1.5		2.0		11.8		8.9		
		クロロフィルa	μg/l	0.7		0.2		0.8		1.3		9.5		7.5		
	D25	ケルダール窒素	mg/l	0.11		0.14		0.24		0.24		0.24		0.07		
地その他の環境項目		濁度	度	4.7	12.2	8.4	7.2	17.0	55.4	33.9	5.9	33.3	27.2	1.5	2.3	
		導電率	μS/l	74	77	77	72	86	80	83	89	74	77	74	63	
		硫酸イオン	mg/l													
		塩化物イオン	mg/l													
		陰イオン界面活性剤	mg/l													
底質項目		強熱減量	%					6.71				7.03				
		総窒素	mg/g					1.16				1.94				
		総りん	mg/g					0.73				0.82				
		COD	mg O₂/g					27.54				41.64				
		硫化物	mg/g					0.02				0.01				
		鉄	mg/g					46.18				53.25				
		マンガン	mg/g					1.44				1.42				
	目視による組成観察(泥色臭気)						緑灰色・緑黄色				緑灰色・緑黄色					

平成7年度 水質調査結果

測定地点名			五十里ダム放流口													
採水地点コード																
採水日			4.18	5.23	6.20	7.18	8.22	9.19	10.17	11.14	12.12	1.23	2.20	3.12		
採水時刻			9:53	9:58	10:03	9:58	9:56	9:56	9:58	9:55	13:25	13:50	9:45	10:10		
一般項目	A1	採水位		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
	A2	天候		曇	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雪		
	A4	水位	m													
	A5	流量	m³/sec	16.24	15.91	15.71	15.95	0.00	16.07	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	
	A6	全水深	m													
	A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	A8	気温	℃	15.3	21.2	17.0	24.0	26.0	16.8	23.0	6.5	7.0	3.0	1.8	0.0	
	A9	水温	℃	8.4	12.2	13.3	16.0	20.1	15.6	15.9	10.4	8.8	12.8	2.9	3.2	
	A11	外観		無色透明	無色透明	淡灰色濁	無色透明	無色透明	淡灰色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透明度	cm	30.0<	30.0<	21.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
	A14	透明度	m													
	A15	水色														
	生活環境項目	B1	pH		7.19	7.38	6.98	7.09	7.21	7.14	7.26	7.26	7.33	7.91	7.17	7.15
		B2	DO	mg/l	11.20	10.06	9.02	9.04	7.83	8.74	9.20	9.52	9.25	6.07	11.76	11.44
B3		BOD	mg/l	1.31	0.88	0.82	0.65	0.86	0.61	0.93	1.04	1.12	0.98	1.59	1.07	
B4		COD	mg/l	1.31	1.48	1.93	1.94	0.87	2.29	1.00	1.37	0.32	0.53	1.11	1.56	
B5		SS	mg/l	1.1	4.8	15.4	3.1	2.7	11.9	0.9	2.4	1.3	0.1	0.9	0.8	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	490	2400	350	5400	7000	2200	2	2	130	120	0	13	
B7		α-ヘキサン抽出物質	mg/l													
健康項目	C1	カドミウム	mg/l													
	C2	シアン	mg/l													
	C4	鉛	mg/l													
	C5	クロム(六価)	mg/l													
	C6	ヒ素	mg/l													
	C7	総水銀	mg/l													
	C8	アルキル水銀	mg/l													
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l													
	D2	銅	mg/l													
	D3	亜鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	クロム	mg/l													
	D7	ふっ素	mg/l													
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04		0.02		0.03		0.02		0.02		0.03		
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.009		0.004		0.005		0.007		0.006		0.002		
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.43		0.32		0.30		0.27		0.34		0.23		
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.49		0.54		0.46		0.36		0.44		0.34		
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l	0.004		0.006		0.006		0.002		0.003		0.000		
	E13	総りん	mg/l	0.009		0.026		0.019		0.005		0.006		0.005		
	E15	総有機態炭素	mg/l	1.3		1.6		1.2		1.2		1.1		1.1		
		総クロロフィル	μg/l	2.7		1.2		4.5		3.0		4.3		6.7		
		クロロフィルa	μg/l	1.6		0.7		2.9		2.1		3.3		5.6		
		ケルダール窒素	mg/l	0.18		0.18		0.12		0.11		0.07		0.21		
地質その他環境項目		濁度	度	1.9	3.0	28.8	3.1	3.8	24.9	1.3	2.5	1.4	0.0	1.2	0.9	
		導電率	μS/l	58	73	53	68	80	63	68	73	91	141	77	77	
		硫酸イオン	mg/l													
		塩化物イオン	mg/l													
		陰イオン界面活性剤	mg/l													
底質項目		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mgO₂/g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガン	mg/g													
	目視による組成観察(泥色臭気)															

平成7年度 水質調査結果

測定地点名			男鹿川末流（午前）													
採水地点コード																
採水日			4.18	5.23	6.20/	7.18	8.22	9.19	10.17	11.14	12.12	1.23	2.20	3.12		
採水時刻			9:42	9:33	9:55	9:50	9:52	10:00	9:37	9:42	9:30	9:41	9:55	10:06		
一般項目	A1	採水位		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A2	天候		曇	晴	雨	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雪		
	A4	水位	m													
	A5	流量	m³/sec	0.83	1.14	1.71	1.04	0.66	1.56	0.84	0.69	0.90	1.60	0.87	0.94	
	A6	全水深	m	0.78	0.66	0.38	0.56	0.50	0.30	0.86	0.73	0.55	0.59	0.54	0.50	
	A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	A8	気温	℃	14.5	20.0	17.0	24.0	26.0	18.0	21.0	6.5	7.5	4.2	4.1	0.0	
	A9	水温	℃	8.3	11.0	15.8	16.6	17.7	14.9	14.5	10.9	7.9	4.7	0.5	4.7	
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
	A14	透明度	m													
	A15	水色														
	生活環境項目	B1	pH		7.59	7.59	7.42	7.37	7.59	7.42	7.51	7.46	7.44	7.52	7.46	7.52
		B2	DO	mg/l	11.42	10.63	9.95	9.36	10.01	9.77	9.89	10.56	11.55	12.32	13.03	12.64
B3		BOD	mg/l	1.57	1.08	0.79	0.86	0.88	1.10	1.26	1.49	2.31	1.89	1.94	2.14	
B4		COD	mg/l	1.24	1.14	0.66	1.09	1.93	2.19	1.86	1.18	1.02	1.19	0.70	1.10	
B5		SS	mg/l	0.1	0.4	3.9	1.2	2.1	3.3	1.5	0.9	0.7	0.9	0.5	0.5	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	2400	13000	24000	9200	17000	7000	33000	4600	11000	2400	7000	1300	
B7		n-ヘキサン抽出物質	mg/l			0.1								0.2		
健康項目	C1	カドミウム	mg/l			0.000				0.000				0.000		
	C2	シアン	mg/l			0.00				0.00				0.00		
	C4	鉛	mg/l			0.000				0.000				0.000		
	C5	クロム(六価)	mg/l			0.00				0.00				0.00		
	C6	ヒ素	mg/l			0.006				0.003				0.003		
	C7	総水銀	mg/l			0.0000				0.0000				0.0000		
	C8	アルキル水銀	mg/l													
	D1	フェノール類	mg/l			0.000								0.000		
排水基準項目	D2	銅	mg/l			0.001								0.000		
	D3	亜鉛	mg/l			0.005								0.002		
	D4	溶解性鉄	mg/l			0.07								0.01		
	D5	溶解性マンガ	mg/l			0.01								0.01		
	D6	クロム	mg/l			0.00								0.00		
	D7	ふっ素	mg/l			0.32								0.24		
	富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03				0.03		0.07				0.05	
E2		亜硝酸態窒素	mg/l	0.008				0.010		0.018				0.006		
E3		硝酸態窒素	mg/l	0.73				0.63		0.68				0.43		
E8		総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.83				0.74		0.89				0.55		
E9		オルトリン酸態リン	mg/l	0.013				0.023		0.044				0.020		
E13		総りん	mg/l	0.020				0.041		0.055				0.035		
E15		総有機態炭素	mg/l													
		総クロロフィル	μg/l													
		クロロフィルa	μg/l													
D25		ケルダール窒素	mg/l	0.20				0.18		0.18				0.13		
地質の環境項目		濁度	度	0.7	0.8	5.5	1.8	3.2	6.6	1.7	1.3	0.9	0.6	0.9	0.8	
		導電率	μS/l	91	87	108	84	86	84	83	93	95	96	98	101	
		硫酸イオン	mg/l			11.26								11.21		
		塩化物イオン	mg/l			5.33								5.08		
		陰イオン界面活性剤	mg/l			0.00								0.01		
底質項目		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mgO₂/g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガ	mg/g													
		目視による組成観察(泥色臭気)														

平成7年度 水質調査結果

測定地点名		鬼怒川・川治（午前）						男鹿川末流（午前）					
採水地点コード													
採水日			6.20			2.20		4.18	6.20	8.22	10.17	2.20	
採水時刻		:	9:35	:	:	9:27	:	9:42	9:55	9:52	9:37	9:55	:
トリクロロエチレン	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
テトラクロロエチレン	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
四塩化炭素	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
ジクロロメタン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
1, 2-ジクロロエタン	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
シス-1, 2-ジクロロエタン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
セレン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
ベンゼン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
総トリハロメタン生成能	mg/l							0.019		0.029	0.025	0.009	
ジオスミン	mg/l								0.000				
2MIB	mg/l								0.000				

平成7年度 水質調査結果

[illegible]