

平成6年度 水質調査結果

測 定 地 点 名			男 鹿 川 流 入 口													
採 水 地 点 コ ー ド																
採 水 日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14		
採 水 時 刻			11:06	10:46	11:02	11:15	11:20	11:00	11:10	10:49	10:40	10:57	10:55	10:27		
一 般 項 目	A1	採 水 位 置		流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心		
	A2	天 候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇		
	A4	水 位	m													
	A5	流 量	m³/sec	8.45	3.03	2.63	1.40	11.10	9.77	3.82	2.17	3.37	3.05	1.79	1.70	
	A6	全 水 深	m	0.29	0.48	0.37	0.33	0.44	0.56	0.33	0.28	0.36	0.35	0.38	0.59	
	A7	採 水 水 深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	A8	気 温	℃	17.5	23.5	16.0	27.5	25.6	24.2	17.5	5.6	9.0	1.5	0.0	7.8	
	A9	水 温	℃	8.6	14.1	13.8	20.7	16.2	14.1	13.8	9.5	6.3	2.8	3.9	4.0	
	A11	外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
	A12	臭 気(冷時)		無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	
	A13	透 視 度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
	A14	透 明 度	m													
	A15	水 色														
	生 活 環 境 項 目	B1	pH		7.28	7.45	7.41	7.77	7.04	7.26	7.31	7.29	7.21	7.31	7.14	7.28
		B2	D O	mg/l	11.26	10.36	9.95	9.19	9.55	9.75	10.30	12.01	11.90	13.07	13.06	12.66
B3		B O D	mg/l	1.08	0.41	0.59	0.47	0.67	0.74	0.63	1.23	0.97	1.66	1.43	1.43	
B4		C O D	mg/l	0.79	1.51	1.18	1.66	1.75	1.58	0.38	1.34	2.31	1.41	0.59	1.40	
B5		S S	mg/l	2.8	1.0	0.1	0.1	2.0	1.4	0.1	0.1	1.1	0.8	0.2	0.1	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	49	790	790	790	2400	790	460	170	220	70	31	14	
健 康 項 目	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
	C1	カドミウム	mg/l													
	C2	シアン	mg/l													
	C4	鉛	mg/l													
	C5	クロム(六価)	mg/l													
	C6	ひ素	mg/l													
	C7	総水銀	mg/l													
	C8	アルキル水銀	mg/l													
排 水 基 準 項 目	D1	フェノール類	mg/l													
	D2	銅	mg/l													
	D3	亜鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	クロム	mg/l													
	D7	ふっ素	mg/l													
富 栄 養 化 関 連 項 目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05		0.01		0.01		0.00		0.03		0.01		
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.002		0.002		0.004		0.002		0.002		0.003		
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.29		0.29		0.44		0.18		0.32		0.30		
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.41		0.29		0.54		0.31		0.37		0.31		
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.002		0.004		0.004		0.003		0.001		0.002		
	E13	総りん	mg/l	0.007		0.011		0.008		0.005		0.003		0.002		
	E15	総有機態炭素	mg/l	1.0		1.1		1.6		0.8		1.3		0.9		
		総クロロフィル	μg/l	1.1		1.6		1.2		1.1		0.9		0.9		
		クロロフィルa	μg/l	0.8		0.8		0.5		0.4		0.7		0.4		
		ケルダール窒素	mg/l	0.07		0.10		0.13		0.12		0.19		0.10		
地 所 の 環 境 項 目		濁 度	度	2.4	0.9	0.4	0.4	1.2	1.1	0.1	0.5	1.4	0.6	0.6	0.2	
		導 電 率	μS/l	40	54	57	63	49	45	51	60	56	57	70	62	
		硫酸イオン	mg/l													
		塩化物イオン	mg/l													
底 質 項 目		陰イオン界面活性剤	mg/l													
		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mgO₂/g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガン	mg/g													
		目視による組成観察 (泥色臭気)														

平成6年度 水質調査結果

測定地点名			湯西川流入口												
採水地点コード															
採水日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14	
採水時刻			11:43	11:25	11:29	11:40	13:45	11:37	11:51	11:20	11:20	12:03	11:48	10:53	
一般項目	A1	採水位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
	A2	天候	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	
	A4	水位	m												
	A5	流量	m ³ /sec												
	A6	全水深	m	0.30	0.26	0.30	0.24	0.30	0.20	0.70	0.34	0.38	0.50	0.30	0.40
	A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	A8	気温	℃	15.5	23.5	15.5	21.2	24.9	25.6	16.0	5.4	7.0	1.0	-1.0	5.0
	A9	水温	℃	7.8	16.0	13.3	18.7	20.0	15.8	13.7	8.1	7.2	4.7	4.9	6.9
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	D21	A14	透明度	m											
		A15	水色												
生活環境項目	B1	pH		7.28	7.54	7.69	7.74	7.37	7.58	7.59	7.84	7.71	7.53	7.63	7.57
	B2	DO	mg/l	11.37	9.58	10.13	9.31	8.91	9.38	10.01	12.30	11.88	12.45	12.35	11.98
	B3	BOD	mg/l	1.18	0.75	0.84	0.22	0.28	0.48	0.53	1.53	1.09	1.60	1.24	1.50
	B4	COD	mg/l	0.87	0.85	1.38	1.11	2.05	1.70	0.30	0.88	1.00	0.77	0.43	0.82
	B5	SS	mg/l	0.3	0.3	0.9	0.1	0.7	1.5	0.1	0.4	0.3	0.4	0.1	0.4
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	330	790	140	330	330	220	1400	700	630	700	170	1700
D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
健康項目	C1	カドミウム	mg/l												
	C2	シアン	mg/l												
	C4	鉛	mg/l												
	C5	クロム(六価)	mg/l												
	C6	ヒ素	mg/l												
	C7	総水銀	mg/l												
	D23	C8	アルキル水銀	mg/l											
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l												
	D2	銅	mg/l												
	D3	亜鉛	mg/l												
	D4	溶解性鉄	mg/l												
	D5	溶解性マンガン	mg/l												
	D6	クロム	mg/l												
	D24	D7	フッ素	mg/l											
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.01		0.00		0.01		0.00		0.03		0.01	
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.002		0.002		0.004		0.004		0.007		0.002	
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.26		0.35		0.55		0.22		0.30		0.28	
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.58		0.39		0.52		0.32		0.35		0.28	
	E9	オルトリン酸塩リン	mg/l	0.008		0.005		0.004		0.008		0.001		0.003	
	E13	総りん	mg/l	0.013		0.007		0.005		0.008		0.003		0.011	
	E15	総有機態炭素	mg/l	0.7		0.8		1.4		0.8		0.8		0.6	
		総クロロフィル	μg/l	1.6		3.0		1.0		0.8		2.5		1.8	
		クロロフィルa	μg/l	0.5		1.4		0.6		0.2		1.6		0.8	
	D25	ケルゲール窒素	mg/l	0.07		0.09		0.29		0.10		0.15		0.05	
地その他の環境項目		濁度	度	0.7	0.6	0.4	0.2	0.6	1.9	0.4	0.3	0.4	1.1	0.2	0.7
		導電率	μS/l	62	70	66	79	71	59	69	71	72	77	72	81
		硫酸イオン	mg/l												
		塩化物イオン	mg/l												
		陰イオン界面活性剤	mg/l												
底質項目		強熱減量	%												
		総窒素	mg/g												
		総りん	mg/g												
		COD	mgO ₂ /g												
		硫化物	mg/g												
		鉄	mg/g												
		マンガン	mg/g												
		目視による組成観察(泥色臭気)													

平成6年度 水質調査結果

測定地点名			湯西川・男鹿川合流点 上層													
採水地点コード																
採水日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14		
採水時刻			11:15	10:15	9:55	11:27	10:00	9:47	9:48	9:55	10:10	:	:	:		
一般項目	A1	採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層				
	A2	天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴				
	A4	水位	m													
	A5	流量	m ³ /sec													
	A6	全水深	m	13.00	11.00	4.00	4.00	3.00	2.00	11.00	8.00	12.00				
	A7	採水水深	m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	湖	湖	湖	
	A8	気温	℃	16.5	25.0	17.0	25.0	26.5	24.0	21.0	11.0	5.0				
	A9	水温	℃	11.1	17.4	19.7	26.6	22.8	15.3	15.8	10.7	7.8	面	面	面	
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰緑透	淡灰色透	淡灰色透	無色透明				
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	凍	凍	凍	
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	24.0	30.0<	30.0<				
	D21	A14	透明度	m	4.00	2.10	2.30	2.50	2.00	1.00	0.50	2.50	2.50	結	結	結
		A15	水色		7	16	15	14	17	12	19	18	10			
	生活環境項目	B1	pH		7.17	7.58	7.29	7.56	6.91	7.38	7.33	7.19	7.33	の	の	の
		B2	DO	mg/l	11.19	10.48	8.67	8.04	6.98	9.24	9.21	9.33	10.29			
B3		BOD	mg/l	0.60	2.33	1.09	0.87	0.82	0.62	1.03	1.28	1.61	た	た	た	
B4		COD	mg/l	1.33	2.78	2.19	2.75	2.71	1.92	2.47	1.54	1.83				
B5		SS	mg/l	0.7	3.2	2.4	1.2	1.9	4.2	16.8	4.0	2.8	め	め	め	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	8	7	79	2	700	1400	380	32	26				
D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l										探	探	探	
健康項目	C1	カドミウム	mg/l													
	C2	シアン	mg/l										水	水	水	
	C4	鉛	mg/l													
	C5	クロム(六価)	mg/l										不	不	不	
	C6	ヒ素	mg/l													
	C7	総水銀	mg/l										可	可	可	
D23	C8	アルキル水銀	mg/l													
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l										能	能	能	
	D2	銅	mg/l													
	D3	亜鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	クロム	mg/l													
D24	D7	フッ素	mg/l													
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05		0.08		0.05		0.00		0.02				
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.003		0.006		0.008		0.005		0.005				
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.30		0.16		0.30		0.20		0.20				
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.47		0.45		0.47		0.43		0.37				
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.003		0.002		0.001		0.004		0.001				
	E13	総りん	mg/l	0.007		0.011		0.013		0.038		0.008				
	E15	総有機態炭素	mg/l	0.9		1.5		1.7		1.6		1.1				
		総クロロフィル	μg/l	2.5		9.3		7.7		10.2		5.5				
		クロロフィルa	μg/l	1.7		5.9		5.4		8.9		4.3				
	D25	ケルダール窒素	mg/l	0.11		0.29		0.19		0.21		0.23				
地質の環境項目		濁度	度	1.6	4.6	3.0	1.7	3.9	5.4	25.9	3.9	3.1				
		導電率	μS/l	48	58	62	67	78	66	49	72	75				
		硫酸イオン	mg/l													
		塩化物イオン	mg/l													
		陰イオン界面活性剤	mg/l													
底質項目		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mgO ₂ /g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガン	mg/g													
	目視による組成観察(泥色臭気)															

平成6年度 水質調査結果

測 定 地 点 名				湯西川・男鹿川合流点 中 層												
採 水 地 点 コ ー ド																
採 水 日				4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14	
採 水 時 刻				11:20	10:18					10:03	10:00	10:18	:	:	:	
一 般 項 目	A1	採 水 位 置		中 層	中 層					中 層	中 層	中 層				
	A2	天 候		晴	晴					晴	晴	晴				
	A4	水 位	m													
	A5	流 量	m ³ /sec													
	A6	全 水 深	m	13.00	11.00					11.00	8.00	12.00				
	A7	採 水 水 深	m	6.00	6.00	水	水	水	水	5.00	4.00	6.00	湖	湖	湖	
	A8	気 温	℃	16.5	25.0					21.0	11.0	5.0				
	A9	水 温	℃	8.9	14.7	位	位	位	位	14.6	10.8	7.1	面	面	面	
	A11	外 観		無色透明	無色透明					淡灰色透	無色透明	無色透明				
	A12	臭 気 (冷時)		無 臭	無 臭	低	低	低	低	無 臭	無 臭	無 臭	凍	凍	凍	
	A13	透 視 度	cm	30.0<	30.0<					27.0	30.0<	30.0<				
	D21	A14	透 明 度	m			下	下	下	下				結	結	結
		A15	水 色													
	生 活 環 境 項 目	B1	pH		7.15	7.18	の	の	の	の	7.14	7.21	7.36	の	の	の
		B2	D O	mg/l	11.30	9.37					8.65	9.22	10.94			
B3		B O D	mg/l	0.88	0.74	た	た	た	た	0.54	1.40	1.49	た	た	た	
B4		C O D	mg/l	1.35	2.08					1.14	1.18	1.66				
B5		S S	mg/l	1.2	4.8	め	め	め	め	11.8	4.3	2.3	め	め	め	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	33	22					380	63	70				
D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			探	探	探	探				探	探	探	
健 康 項 目	C1	カドミウム	mg/l													
	C2	シ アン	mg/l			水	水	水	水				水	水	水	
	C4	鉛	mg/l													
	C5	クロム (六価)	mg/l			不	不	不	不				不	不	不	
	C6	ひ 素	mg/l													
	C7	総 水 銀	mg/l			可	可	可	可				可	可	可	
D23	C8	アルキル水銀	mg/l													
排 水 基 準 項 目	D1	フェノール類	mg/l			能	能	能	能				能	能	能	
	D2	銅	mg/l													
	D3	亜 鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	ク ロ ム	mg/l													
D24	D7	ふ っ 素	mg/l													
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04						0.01		0.01				
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.003						0.004		0.005				
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.30						0.21		0.20				
	E8	総窒素 (環境庁告示)	mg/l	0.58						0.38		0.27				
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.000						0.003		0.001				
	E13	総 り ん	mg/l	0.010						0.026		0.010				
	E15	総有機態炭素	mg/l	1.1						1.5		1.1				
		総クロロフィル	μg/l	4.2						2.9		4.6				
		クロロフィルa	μg/l	3.0						2.0		3.1				
D25		ケルダール窒素	mg/l	0.16					0.17		0.24					
地 所 質 の 環 境 項 目		濁 度	度	2.2	6.9					17.1	5.3	2.9				
		導 電 率	μS/l	48	60					52	72	75				
		硫酸イオン	mg/l													
		塩化物イオン	mg/l													
		陰イオン界面活性剤	mg/l													
底 質 項 目		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mgO ₂ /g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガン	mg/g													
	目視による組成観察 (泥色臭気)															

平成6年度 水質調査結果

	測定地点名		湯西川・男鹿川合流点 下層											
	採水地点コード													
	採水日		4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14
	採水時刻		11:35	10:21					10:20	10:05	10:30	:	:	:
一般項目	A1	採水位置	下層	下層					下層	下層	下層			
	A2	天候	晴	晴					晴	晴	晴			
	A4	水位	m											
	A5	流量	m/sec											
	A6	全水深	m	13.00	11.00				11.00	8.00	12.00			
	A7	採水水深	m	12.00	10.00	水	水	水	10.00	7.00	11.00	湖	湖	湖
	A8	気温	℃	16.5	25.0				21.0	11.0	5.0			
	A9	水温	℃	7.7	13.9	位	位	位	13.6	10.5	5.5	面	面	面
	A11	外観	無色透明	無色透明					淡灰色透	無色透明	無色透明			
	A12	臭気(冷時)	無臭	無臭	低	低	低	低	無臭	無臭	無臭	凍	凍	凍
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<				29.0	30.0<	30.0<			
	A14	透明度	m			下	下	下				結	結	結
	A15	水色												
生活環境項目	B1	pH		7.08	7.06	の	の	の	7.31	7.21	7.41	の	の	の
	B2	DO	mg/l	11.16	8.32				8.86	9.58	11.31			
	B3	BOD	mg/l	0.83	0.79	た	た	た	0.71	1.34	1.17	た	た	た
	B4	COD	mg/l	0.87	2.08				1.16	1.46	1.56			
	B5	SS	mg/l	1.4	7.3	め	め	め	11.8	4.2	2.5	め	め	め
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	33	140				2800	110	46			
D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			探	探	探				探	探	探
健康項目	C1	カドミウム	mg/l											
	C2	シアン	mg/l			水	水	水				水	水	水
	C4	鉛	mg/l											
	C5	クロム(六価)	mg/l			不	不	不				不	不	不
	C6	ヒ素	mg/l											
	C7	総水銀	mg/l			可	可	可				可	可	可
	C8	アルキル水銀	mg/l											
	C9	有機水銀	mg/l											
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l			能	能	能				能	能	能
	D2	銅	mg/l											
	D3	亜鉛	mg/l											
	D4	溶解性鉄	mg/l											
	D5	溶解性マンガン	mg/l											
	D6	クロム	mg/l											
	D7	ふっ素	mg/l											
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04					0.00		0.01			
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.003					0.003		0.005			
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.31					0.19		0.19			
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.55					0.33		0.31			
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.002					0.005		0.002			
	E13	総りん	mg/l	0.009					0.027		0.009			
	E15	総有機炭素	mg/l	1.0					1.3		1.1			
		総クロロフィル	μg/l	1.9					1.7		5.5			
		クロロフィルa	μg/l	1.5					0.9		3.9			
		ケルダール窒素	mg/l	0.17					0.13		0.29			
地質の環境項目		濁度	度	2.1	10.2				16.2	5.6	2.9			
		導電率	μS/l	50	68				68	72	76			
		硫酸イオン	mg/l											
		塩化物イオン	mg/l											
		陰イオン界面活性剤	mg/l											
底質項目		強熱減量	%					8.60						
		総窒素	mg/g					1.46						
		総りん	mg/g					0.64						
		COD	mgO ₂ /g					44.50						
		硫化物	mg/g					0.01						
		鉄	mg/g					22.62						
		マンガン	mg/g					0.76						
		目視による組成観察(泥色臭気)						黒色・臭						

平成6年度 水質調査結果

測定地点名			五十里ダム上層												
採水地点コード															
採水日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14	
採水時刻			10:00	11:10	10:15	9:55	10:37	10:10	10:40	10:15	11:05	9:55	9:55	9:50	
一般項目	A1	採水位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	
	A2	天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	
	A4	水位	m	585.50	574.82	574.85	574.05	573.94	572.07	579.54	572.67	576.91	582.07	579.92	580.42
	A5	流量	m³/sec	16.90	6.45	5.54	5.29	19.21	23.59	11.35	3.61	7.52	4.98	3.39	7.70
	A6	全水深	m	73.00	62.00	62.00	61.00	62.00	60.00	70.00	60.00	65.00	70.00	68.00	68.00
	A7	採水水深	m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	A8	気温	℃	16.0	28.0	17.0	24.0	27.2	26.0	19.0	9.0	6.0	3.0	3.2	5.0
	A9	水温	℃	8.8	15.8	18.8	25.4	23.7	18.3	15.6	11.0	7.6	4.3	3.4	3.8
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰緑透	淡灰色濁	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	A13	透明度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	15.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	D21	A14	透明度	m	4.10	3.00	7.00	6.20	3.00	0.50	0.30	2.50	1.20	4.10	4.20
	A15	水色		8	13	8	7	17	17	19	18	12	9	7	8
生活環境項目	B1	pH		7.34	7.35	7.23	7.61	7.04	7.28	7.24	7.21	7.34	7.33	7.29	7.26
	B2	DO	mg/l	11.35	9.69	8.10	7.67	7.43	8.72	8.94	9.32	10.33	12.16	11.98	11.52
	B3	BOD	mg/l	1.11	0.99	0.51	0.38	0.60	0.85	0.60	1.30	1.03	2.10	1.67	1.50
	B4	COD	mg/l	1.04	1.41	2.05	2.18	2.11	3.18	2.15	1.56	1.68	1.31	1.12	1.04
	B5	SS	mg/l	0.7	1.4	0.1	0.0	0.6	6.9	26.8	3.0	2.6	1.2	1.0	1.1
	B6	大腸菌群数	NPN/100ml	5	2	27	33	130	330	220	21	31	110	46	4
D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
健康項目	C1	カドミウム	mg/l							0.000					
	C2	シアン	mg/l							0.00					
	C4	鉛	mg/l							0.002					
	C5	クロム(六価)	mg/l							0.00					
	C6	ヒ素	mg/l							0.003					
	C7	総水銀	mg/l							0.0000					
D23	C8	アルキル水銀	mg/l												
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l												
	D2	銅	mg/l												
	D3	亜鉛	mg/l												
	D4	溶解性鉄	mg/l												
	D5	溶解性マンガン	mg/l												
	D6	クロム	mg/l												
	D24	D7	ふっ素	mg/l											
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05		0.09		0.06		0.00		0.04		0.01	
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.003		0.005		0.008		0.003		0.005		0.004	
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.33		0.18		0.24		0.28		0.23		0.25	
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.60		0.33		0.34		0.49		0.31		0.35	
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.000		0.003		0.000		0.007		0.002		0.002	
	E13	総りん	mg/l	0.007		0.007		0.008		0.047		0.009		0.009	
	E15	総有機態炭素	mg/l	0.9		1.1		1.8		2.3		1.0		1.1	
		総クロロフィル	μg/l	3.6		4.1		5.7		6.3		5.2		4.0	
		クロロフィルa	μg/l	2.6		2.2		3.8		5.1		3.8		2.8	
	D25	ケルダール窒素	mg/l	0.13		0.24		0.22		0.22		0.19		0.08	
地その他の環境項目		濁度	度	1.5	2.5	0.7	0.5	2.1	9.5	53.0	2.8	3.8	1.3	1.5	1.6
		導電率	μS/l	51	55	60	63	75	54	46	70	74	72	72	75
		硫酸イオン	mg/l												
		塩化物イオン	mg/l	1.4				3.05		0.24				1.02	
底質項目		陰イオン界面活性剤	mg/l												
		強熱減量	%												
		総窒素	mg/g												
		総りん	mg/g												
		COD	mgO₂/g												
		硫化物	mg/g												
		鉄	mg/g												
		マンガン	mg/g												
	目視による組成観察(泥色臭気)														

平成6年度 水質調査結果

	測定地点名		五十里ダム中層													
	採水地点コード															
	採水日		4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14		
	採水時刻		10:20	11:31	10:55	10:32	11:22	10:30	11:00	10:40	11:35	10:15	10:30	10:25		
一般項目	A1	採水位置	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層		
	A2	天候	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇		
	A4	水位	m													
	A5	流量	m/sec													
	A6	全水深	m	73.00	62.00	62.00	61.00	62.00	60.00	70.00	60.00	65.00	70.00	68.00	68.00	
	A7	採水水深	m	36.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	35.00	30.00	32.00	35.00	34.00	34.00	
	A8	気温	℃	16.0	29.0	17.0	24.0	27.2	26.0	19.0	9.0	6.0	3.0	3.2	5.0	
	A9	水温	℃	5.1	5.4	6.8	9.0	10.6	14.5	12.8	10.8	7.0	4.0	3.8	3.6	
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰緑透	淡灰色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	25.00	29.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
	A14	透明度	m													
	A15	水色														
	生活環境項目	B1	pH		7.07	7.04	6.84	6.73	6.54	7.09	7.21	7.11	7.29	7.25	7.17	7.22
		B2	D O	mg/l	11.53	10.02	8.25	4.14	1.92	8.87	9.15	8.48	10.36	10.48	10.95	11.49
B3		B O D	mg/l	0.68	0.67	0.62	0.55	0.57	0.65	0.53	1.29	1.00	1.55	1.71	1.69	
B4		C O D	mg/l	0.91	0.75	2.01	1.27	1.91	3.10	1.30	1.32	1.60	1.01	0.98	1.38	
B5		S S	mg/l	0.5	1.1	1.2	0.9	2.8	13.3	14.6	7.0	10.8	2.4	2.1	1.4	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	5	11	49	49	240	490	390	70	21	21	31	0	
B7		n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
健康項目	C1	カドミウム	mg/l													
	C2	シアン	mg/l													
	C4	鉛	mg/l													
	C5	クロム(六価)	mg/l													
	C6	ひ素	mg/l													
	C7	総水銀	mg/l													
	C8	アルキル水銀	mg/l													
	D1	フェノール類	mg/l													
排水基準項目	D2	銅	mg/l													
	D3	亜鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	クロム	mg/l													
	D7	ふっ素	mg/l													
	富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.02		0.02		0.07		0.01		0.05		0.02	
E2		亜硝酸態窒素	mg/l	0.002		0.003		0.004		0.004		0.007		0.004		
E3		硝酸態窒素	mg/l	0.32		0.31		0.37		0.29		0.22		0.23		
E8		総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.57		0.35		0.44		0.40		0.30		0.31		
E9		オルトリン酸態リン	mg/l	0.000		0.002		0.002		0.006		0.004		0.003		
E13		総りん	mg/l	0.007		0.004		0.011		0.025		0.015		0.008		
E15		総有機態炭素	mg/l	0.8		0.9		1.1		1.4		1.2		1.0		
		総クロロフィル	μg/l	1.5		0.8		0.8		0.4		4.2		1.7		
		クロロフィルa	μg/l	0.9		0.2		0.3		0.1		2.9		0.9		
		ケルダール窒素	mg/l	0.12		0.10		0.07		0.15		0.30		0.12		
地その他の環境項目		濁度	度	0.9	0.8	1.2	1.8	5.8	22.9	25.9	8.0	11.1	2.6	3.2	1.6	
		導電率	μS/l	60	60	58	67	72	51	52	72	74	74	79	75	
		硫酸イオン	mg/l													
		塩化物イオン	mg/l													
		陰イオン界面活性剤	mg/l													
底質項目		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mgO ₂ /g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガン	mg/g													
	目視による組成観察(泥色臭気)															

平成6年度 水質調査結果

測 定 地 点 名			五十里ダム 下層													
採 水 地 点 コ ー ド																
採 水 日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14		
採 水 時 刻			10:30	11:44	11:10	10:42	11:40	10:37	11:20	10:50	11:45	10:25	10:42	10:35		
一般項目	A1	採 水 位 置	下 層	下 層	下 層	下 層	下 層	下 層	下 層	下 層	下 層	下 層	下 層	下 層		
	A2	天 候	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇		
	A4	水 位	m													
	A5	流 量	m ³ /sec													
	A6	全 水 深	m	73.00	62.00	62.00	61.00	62.00	60.00	70.00	60.00	65.00	70.00	68.00		
	A7	採 水 水 深	m	72.00	61.00	61.00	60.00	61.00	59.00	69.00	59.00	64.00	69.00	67.00		
	A8	気 温	℃	16.0	29.0	17.0	24.0	27.2	26.0	19.0	9.0	6.0	3.0	3.2		
	A9	水 温	℃	4.3	4.1	4.3	4.3	4.3	4.6	7.7	8.8	6.6	4.0	3.8		
	A11	外 観		無色透明	淡灰色透	無色透明	無色透明	淡灰色透	淡灰緑透	灰色濁	灰色濁	灰色濁	淡灰色透	淡灰色透	無色透明	
	A12	臭 気 (冷時)		無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	
	A13	透 視 度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	5.0	7.0	6.0	30.0<	30.0<	30.0<	
	D21	A14	透 明 度	m												
		A15	水 色													
	生活環境項目	B1	pH		6.95	6.88	6.76	6.70	6.59	6.80	6.74	6.75	7.23	7.22	7.09	7.07
		B2	D O	mg/l	11.02	7.79	1.95	0.39	0.34	0.31	1.06	1.45	10.08	12.30	9.90	10.30
B3		B O D	mg/l	1.39	1.00	1.35	0.63	1.57	1.39	1.02	1.33	0.99	1.59	1.41	1.44	
B4		C O D	mg/l	1.35	1.73	0.86	2.85	4.65	2.79	4.95	3.90	5.30	1.62	1.24	1.42	
B5		S S	mg/l	4.0	6.5	1.8	2.4	36.4	11.9	134.8	74.2	108.2	12.0	8.7	10.3	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	0	5	11	36	34	33	1700	1400	17	17	46	7	
健康項目	D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
		C1	カドミウム	mg/l												
		C2	シアン	mg/l												
		C4	鉛	mg/l												
		C5	クロム (六価)	mg/l												
		C6	ひ素	mg/l												
		C7	総水銀	mg/l												
排水基準項目	D23	C8	アルキル水銀	mg/l												
		D1	フェノール類	mg/l												
		D2	銅	mg/l												
		D3	亜鉛	mg/l												
		D4	溶解性鉄	mg/l												
		D5	溶解性マンガン	mg/l												
		D6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目	D24	D7	ふっ素	mg/l												
		E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05		0.21		0.37		0.02		0.05		0.05	
		E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.003		0.001		0.005		0.005		0.011		0.007	
		E3	硝酸態窒素	mg/l	0.32		0.18		0.07		0.29		0.21		0.23	
		E8	総窒素 (環境庁告示)	mg/l	0.58		0.57		0.67		0.75		0.47		0.34	
		E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.004		0.004		0.001		0.011		0.001		0.006	
		E13	総りん	mg/l	0.012		0.015		0.041		0.192		0.091		0.020	
		E15	総有機態炭素	mg/l	1.1		1.3		3.0		6.2		3.1		1.2	
			総クロロフィル	μg/l	1.7		1.5		3.6		1.7		6.1		2.5	
			クロロフィルa	μg/l	0.9		0.4		2.3		1.4		5.2		1.7	
地質の環境項目	D25		ケルダール窒素	mg/l	0.18		0.40		0.53		0.49		0.42		0.15	
			濃 度	度	6.2	7.4	2.0	2.7	29.1	14.7	176.0	109.8	118.4	13.6	12.2	
			導 電 率	μS/l	63	65	79	88	91	76	67	74	75	77	81	
			硫酸イオン	mg/l												
			塩化物イオン	mg/l												
底質項目			陰イオン界面活性剤	mg/l												
			強熱減量	%					8.73				6.96			
			総窒素	mg/g					1.67				1.13			
			総りん	mg/g					0.82				0.75			
			COD	mgO ₂ /g					36.20				16.40			
			硫化物	mg/g					0.01				0.00			
			鉄	mg/g					32.09				38.81			
			マンガン	mg/g					1.74				1.39			
		目視による組成観察 (泥色臭気)							黒灰色・緑土質			黒灰色・緑土質				

平成6年度 水質調査結果

測 定 地 点 名			五十里ダム放流口												
採 水 地 点 コ ー ド															
採 水 日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14	
採 水 時 刻			10:17	10:08	10:18	10:25	10:15	10:07	10:23	10:00	10:00	10:09	10:05	9:47	
一 般 項 目	A1	採 水 位 置	右 岸	右 岸	右 岸	右 岸	右 岸	右 岸	右 岸	右 岸	右 岸	右 岸	右 岸	右 岸	
	A2	天 候	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	A4	水 位	m												
	A5	流 量	m ³ /sec	16.24	5.81	4.88	7.93	15.18	16.57	16.16	8.13	0.00	6.07	5.53	0.00
	A6	全 水 深	m												
	A7	採 水 水 深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	A8	気 温	℃	18.0	22.5	16.0	24.5	24.8	22.1	15.0	6.8	10.0	4.5	2.0	7.5
	A9	水 温	℃	8.0	14.8	16.6	20.5	18.5	16.2	13.5	10.9	10.0	3.6	3.6	12.5
	A11	外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡褐色透	淡灰色透	淡灰色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	A12	臭 気 (冷時)		無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭
	A13	透 視 度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	29.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<
	A14	透 明 度	m												
	A15	水 色													
	生 活 環 境 項 目	B1	pH	7.22	7.35	7.05	7.01	6.76	7.22	7.11	7.27	8.09	7.31	7.30	8.09
		B2	D O	mg/l	11.47	9.05	7.81	6.39	6.64	8.93	8.98	9.50	6.70	11.83	12.18
B3		B O D	mg/l	1.08	0.83	0.56	0.42	0.62	0.74	0.45	1.32	0.93	1.85	1.73	1.06
B4		C O D	mg/l	1.24	1.59	1.50	1.76	3.40	3.06	1.55	1.56	0.41	1.23	1.44	0.27
B5		S S	mg/l	0.9	2.2	1.8	1.1	11.2	10.7	10.4	2.7	0.1	0.9	1.1	0.0
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	330	790	940	8	5400	790	1700	9	1400	14	14	32
健 康 項 目	D21	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l											
	C1	カドミウム	mg/l												
	C2	シアン	mg/l												
	C4	鉛	mg/l												
	C5	クロム (六価)	mg/l												
	C6	ひ素	mg/l												
	C7	総水銀	mg/l												
排 水 基 準 項 目	D23	C8	アルキル水銀	mg/l											
	D1	フェノール類	mg/l												
	D2	銅	mg/l												
	D3	亜鉛	mg/l												
	D4	溶解性鉄	mg/l												
	D5	溶解性マンガン	mg/l												
	D6	クロム	mg/l												
富 栄 養 化 関 連 項 目	D24	D7	ふっ素	mg/l											
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03		0.05		0.04		0.00		0.01		0.01	
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.002		0.005		0.003		0.002		0.001		0.004	
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.35		0.24		0.56		0.26		0.27		0.23	
	E8	総窒素 (環境庁告示)	mg/l	0.56		0.35		0.60		0.39		0.28		0.32	
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.002		0.007		0.001		0.007		0.005		0.001	
	E13	総りん	mg/l	0.009		0.011		0.021		0.028		0.007		0.007	
	E15	総有機態炭素	mg/l	1.0		1.0		2.5		1.3		0.7		1.0	
		総クロロフィル	μg/l	2.9		1.6		3.7		1.3		0.4		4.2	
		クロロフィルa	μg/l	1.8		0.6		2.5		0.7		0.1		2.9	
地 そ の 他 項 目	D25		ケルダール窒素	mg/l	0.16		0.13		0.24		0.10		0.15		0.12
		濁 度	度	1.6	2.7	1.9	1.9	14.6	18.4	26.2	3.8	0.3	1.6	1.6	0.1
		導 電 率	μS/l	56	68	70	73	64	52	56	71	131	74	72	134
		硫酸イオン	mg/l												
		塩化物イオン	mg/l												
		陰イオン界面活性剤	mg/l												
		強熱減量	%												
底 質 項 目		総窒素	mg/g												
		総りん	mg/g												
		COD	mgO ₂ /g												
		硫化物	mg/g												
		鉄	mg/g												
		マンガン	mg/g												
		目視による組成観察 (泥色臭気)													

平成6年度 水質調査結果

測定地点名			男鹿川末流（午前）													
採水地点コード																
採水日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14		
採水時刻			10:12	9:47	9:51	10:20	9:55	10:00	9:50	9:53	9:40	9:45	10:00	9:32		
一般項目	A1	採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	A2	天候	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇		
	A4	水位	m													
	A5	流量	m³/sec	1.12	1.00	1.16	1.22	1.35	1.71	1.19	0.92	0.73	1.08	0.84	0.87	
	A6	全水深	m	0.66	0.52	0.69	0.87	0.49	0.56	0.70	0.67	0.74	0.47	0.32	0.75	
	A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	A8	気温	℃	15.5	22.5	16.0	24.5	23.2	22.1	15.0	5.1	9.0	3.9	0.0	6.0	
	A9	水温	℃	9.2	10.8	11.5	14.5	16.3	16.1	13.4	10.5	8.4	5.5	5.1	5.7	
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
	D21	A14	透明度	m												
		A15	水色													
	生活環境項目	B1	pH		7.83	7.45	7.44	7.44	7.26	7.50	7.57	7.55	7.56	7.56	7.53	7.59
		B2	D O	mg/l	11.59	10.82	10.15	9.72	9.39	9.32	10.45	11.01	11.03	12.28	12.56	12.20
B3		B O D	mg/l	1.52	1.31	0.95	0.78	0.64	0.79	0.72	1.77	1.63	1.97	1.69	1.50	
B4		C O D	mg/l	0.87	1.51	2.09	1.90	1.99	1.96	1.00	1.66	1.72	1.19	1.12	1.18	
B5		S S	mg/l	0.0	1.7	4.0	1.3	3.0	2.3	2.7	1.3	2.1	0.3	0.8	0.5	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	1300	7900	7900	79000	13000	54000	14000	17000	7000	14000	7000	3600	
D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l			0.2							0.0			
健康項目	C1	カドミウム	mg/l			0.000				0.000			0.000			
	C2	シアン	mg/l			0.00				0.00			0.00			
	C4	鉛	mg/l			0.000				0.000			0.000			
	C5	クロム(六価)	mg/l			0.00				0.00			0.00			
	C6	ヒ素	mg/l			0.003				0.004			0.004			
	C7	総水銀	mg/l			0.0000				0.0000			0.0000			
D23	C8	アルキル水銀	mg/l													
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l			0.000							0.000			
	D2	銅	mg/l			0.002							0.001			
	D3	亜鉛	mg/l			0.009							0.008			
	D4	溶解性鉄	mg/l			0.01							0.03			
	D5	溶解性マンガン	mg/l			0.00							0.00			
	D6	クロム	mg/l			0.00							0.00			
D24	D7	ふっ素	mg/l			0.20						0.25				
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.00				0.03		0.00			0.01			
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.003				0.012		0.006			0.005			
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.73				1.24		0.54			0.36			
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.97				1.31		0.74			0.45			
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.013				0.018		0.021			0.023			
	E13	総りん	mg/l	0.029				0.042		0.034			0.030			
	E15	総有機態炭素	mg/l													
		総クロロフィル	μg/l													
D25		クロロフィルa	μg/l													
		ケルダール窒素	mg/l	0.17				0.32		0.22			0.20			
地その他の環境項目		濁度	度	0.7	1.7	2.2	2.2	3.1	3.8	5.4	2.5	3.2	0.9	1.2	1.0	
		導電率	μS/l	88	88	86	90	94	78	80	92	104	94	96	95	
		硫酸イオン	mg/l			8.47							8.91			
		塩化物イオン	mg/l			4.84							4.14			
		陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02							0.01			
底質項目		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mgO₂/g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガン	mg/g													
	目視による組成観察（泥色臭気）															

平成6年度 水質調査結果

測定地点名		鬼怒川・川治（午前）						男鹿川末流（午前）					
採水地点コード													
採水日			6.21			2.21		4.19	6.21	8.23	10.18	2.21	
採水時刻		:	9:23	:	:	9:30	:	10:12	9:51	9:55	9:50	10:00	:
トリクロロエチレン	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
テトラクロロエチレン	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
四塩化炭素	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
ジクロロメタン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
1, 2-ジクロロエタン	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l		0.0000			0.0000			0.0000			0.0000	
シス-1, 2-ジクロロエタン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
セレン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
ベンゼン	mg/l		0.000			0.000			0.000			0.000	
総トリハロメタン生成能	mg/l							0.013		0.025	0.022	0.017	
ジオスミン	mg/l								0.001				
2MIB	mg/l								0.000				

平成6年度 水質調査結果

[illegible]