

平成6年度 水質調査結果

測 定 地 点 名			鬼 怒 川 流 入 口													
採 水 地 点 コ ー ド																
採 水 日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14		
採 水 時 刻			10:20	10:35	10:43	10:10	10:50	10:44	7:45	12:15	10:27	12:00	11:00	10:40		
一 般 項 目	A1	採 水 位 置	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心		
	A2	天 候	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴		
	A4	水 位	m													
	A5	流 量	m ³ /sec	5.93	4.30	3.35	2.17	6.78	6.43	2.52	1.61	1.84	1.33	1.04	0.92	
	A6	全 水 深	m	0.64	0.57	0.50	0.44	0.67	0.65	0.46	0.40	0.40	0.35	0.30	0.35	
	A7	採 水 水 深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	A8	気 温	℃	16.5	21.0	14.5	23.0	25.5	21.0	7.0	3.0	4.8	0.5	-1.0	6.0	
	A9	水 温	℃	8.1	12.1	13.4	19.4	16.6	13.6	10.0	6.8	6.0	4.2	2.3	5.2	
	A11	外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡褐色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	
	A12	臭 気 (冷時)		無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	
	A13	透 視 度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
	D21	A14	透 明 度	m												
		A15	水 色													
	生 活 環 境 項 目	B1	pH		7.10	7.22	7.40	7.48	7.08	7.38	7.43	7.52	7.42	7.52	7.52	7.52
		B2	D O	mg/l	10.71	9.90	9.41	8.36	9.17	9.35	10.15	11.40	11.37	12.00	12.46	11.87
B3		B O D	mg/l	1.11	0.81	0.38	0.24	0.63	0.67	0.43	1.31	1.56	1.65	1.75	1.79	
B4		C O D	mg/l	1.04	1.51	1.83	1.98	2.47	2.06	0.84	1.86	2.23	1.60	1.14	1.20	
B5		S S	mg/l	1.0	1.4	0.9	3.3	6.5	4.1	3.6	0.9	1.6	0.6	1.0	0.5	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	33	17	130	330	490	210	4700	94	46	4500	70	2800	
D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
健 康 項 目	C1	カドミウム	mg/l													
	C2	シアン	mg/l													
	C4	鉛	mg/l													
	C5	クロム (六価)	mg/l													
	C6	ヒ素	mg/l													
	C7	総水銀	mg/l													
	D23	C8	アルギル水銀	mg/l												
排 水 基 準 項 目	D1	フェノール類	mg/l													
	D2	銅	mg/l													
	D3	亜鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	クロム	mg/l													
	D24	D7	ふっ素	mg/l												
富 栄 養 化 関 連 項 目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l													
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l													
	E3	硝酸態窒素	mg/l													
	E8	総窒素 (環境庁告示)	mg/l													
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l													
	E13	総りん	mg/l													
	E15	総有機態炭素	mg/l													
		総クロロフィル	μg/l													
D25		クロロフィルa	μg/l													
		ケルダール窒素	mg/l													
地 所 の 環 境 項 目		濁 度	度	1.2	1.2	0.7	2.6	3.8	2.7	2.0	0.9	2.0	0.7	0.5	0.6	
		導 電 率	μS/l	87	95	127	182	90	84	122	185	191	229	254	268	
		硫酸イオン	mg/l													
		塩化物イオン	mg/l													
		陰イオン界面活性剤	mg/l													
底 質 項 目		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mgO ₂ /g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガン	mg/g													
		目視による組成観察 (泥色臭気)														

平成6年度 水質調査結果

測定地点名			馬坂沢流入口												
採水地点コード															
採水日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14	
採水時刻			11:35	12:05	11:59	12:40	12:20	12:01	9:50	11:08	12:06	10:45	:	:	
一般項目	A1	採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	A2	天候	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
	A4	水位	m												
	A5	流量	m ³ /sec												
	A6	全水深	m	0.25	0.30	0.25	0.30	0.30	0.20	0.30	0.28	0.20	0.20		
	A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	馬	馬
	A8	気温	℃	14.5	22.1	15.0	21.8	22.0	22.0	12.0	2.5	4.0	0.5		
	A9	水温	℃	7.9	12.8	12.5	18.1	16.5	14.2	9.6	6.3	4.5	1.9	坂	坂
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	林	林
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<		
	D21	A14	透明度	m										道	道
A15		水色													
生活環境項目	B1	pH	7.30	7.47	7.57	7.77	7.33	7.62	7.66	7.78	7.61	7.48	積	積	
	B2	D O	mg/l	10.66	9.76	9.67	8.54	8.82	9.14	10.04	11.63	11.59	12.45		
	B3	B O D	mg/l	1.01	0.66	0.89	0.12	0.62	0.98	0.39	1.21	1.61	1.78	雪	雪
	B4	C O D	mg/l	0.77	0.99	1.60	1.53	2.51	3.69	0.60	1.04	1.04	0.95		
	B5	S S	mg/l	1.3	0.6	0.4	0.3	2.9	12.1	0.8	0.1	0.2	0.2	の	の
	B6	大腸菌群数	MPN/100ml	0	2	49	11	490	170	94	70	26	31		
D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l										た	た	
健康項目	C1	カドミウム	mg/l												
	C2	シアン	mg/l											め	め
	C4	鉛	mg/l												
	C5	クロム(六価)	mg/l											採	採
	C6	ひ素	mg/l												
	C7	総水銀	mg/l											水	水
D23	C8	アルキル水銀	mg/l												
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l											不	不
	D2	銅	mg/l												
	D3	亜鉛	mg/l											可	可
	D4	溶解性鉄	mg/l												
	D5	溶解性マンガン	mg/l											能	能
	D6	クロム	mg/l												
D24	D7	ふっ素	mg/l												
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l												
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E3	硝酸態窒素	mg/l												
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l												
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総りん	mg/l												
	E15	総有機態炭素	mg/l												
		総クロロフィル	μg/l												
D25		クロロフィルa	μg/l												
		ケルゲール窒素	mg/l												
地質の環境項目		濁度	度	0.7	0.4	0.2	0.2	2.0	4.1	0.5	0.1	0.2	0.2		
		導電率	μS/l	54	55	69	81	68	61	69	78	77	72		
		硫酸イオン	mg/l												
		塩化物イオン	mg/l												
		陰イオン界面活性剤	mg/l												
底質項目		強熱減量	%												
		総窒素	mg/g												
		総りん	mg/g												
		COD	mgO ₂ /g												
		硫化物	mg/g												
		鉄	mg/g												
		マンガン	mg/g												
		目視による組成観察(泥色臭気)													

平成6年度 水質調査結果

測 定 地 点 名			川 俣 ダ ム 上 層													
採 水 地 点 コ ー ド																
採 水 日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14		
採 水 時 刻			10:25	10:15	10:10	10:20	10:25	10:10	11:00	10:15	10:01	10:15	:	:		
一 般 項 目	A1	採 水 位 置		上 層	上 層	上 層	上 層	上 層	上 層	上 層	上 層	上 層				
	A2	天 候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
	A4	水 位	m	975.50	971.52	966.35	955.22	951.51	962.67	961.36	960.21	962.07	967.40			
	A5	流 量	m ³ /sec	9.35	6.76	4.51	2.51	16.67	9.73	6.04	4.45	5.28	2.51			
	A6	全 水 深	m	80.00	78.00	72.00	60.00	58.00	68.00	67.00	66.00	67.00	72.00			
	A7	採 水 水 深	m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	湖	湖	
	A8	気 温	℃	8.0	22.0	17.0	23.0	24.5	21.0	14.0	4.0	7.5	0.0			
	A9	水 温	℃	6.6	14.7	18.3	23.4	23.1	19.9	16.0	12.4	9.0	4.6	面	面	
	A11	外 観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色透	淡灰色透	無色透明	無色透明		
	A12	臭 気(冷時)		無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	凍	凍
	A13	透 視 度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	23.0	30.0<	30.0<	30.0<			
	D21	A14	透 明 度	m	3.10	5.00	7.80	9.00	3.50	4.00	0.60	1.20	1.70	3.50	結	結
		A15	水 色		8	9	6	5	18	11	18	21	8	7		
	生 活 環 境 項 目	B1	pH		7.32	7.43	7.78	7.36	6.74	7.11	7.45	7.26	7.27	7.38	の	の
		B2	D O	mg/l	11.55	9.61	9.64	7.43	4.90	6.46	8.76	8.61	9.01	10.65		
B3		B O D	mg/l	1.09	0.80	0.67	0.25	0.18	0.19	0.95	1.09	0.73	1.60	た	た	
B4		C O D	mg/l	1.06	1.49	2.07	2.16	1.79	2.12	1.95	1.39	1.64	1.15			
B5		S S	mg/l	1.1	0.5	0.0	0.0	0.6	0.8	11.9	3.8	1.6	0.7	め	め	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	0	5	110	490	11	23	140	220	4	11			
D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l											採	採	
健 康 項 目	C1	カドミウム	mg/l							0.000						
	C2	シ アン	mg/l							0.00				水	水	
	C4	鉛	mg/l							0.000						
	C5	クロム(六価)	mg/l							0.00				不	不	
	C6	ひ 素	mg/l							0.005						
	C7	総 水 銀	mg/l							0.0000				可	可	
	D23	C8	アルキル水銀	mg/l												
排 水 基 準 項 目	D1	フェノール類	mg/l											能	能	
	D2	銅	mg/l													
	D3	亜 鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	ク ロ ム	mg/l													
	D24	D7	ふ っ 素	mg/l												
富 栄 養 化 関 連 項 目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.01				0.05		0.00						
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.003				0.005		0.003						
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.15				0.12		0.11						
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.30				0.24		0.34						
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.003				0.001		0.004						
	E13	総 り ん	mg/l	0.007				0.004		0.029						
	E15	総有機態炭素	mg/l	1.0				1.3		1.6						
		総クロロフィル	μg/l	3.0				2.4		10.3						
		クロロフィルa	μg/l	1.9				1.3		8.4						
	D25		ケルダール窒素	mg/l	0.15				0.13		0.27					
地 そ の 他 項 目		濁 度	度	2.1	1.0	0.2	0.2	1.9	1.4	17.6	7.5	2.9	1.2			
		導 電 率	μS/l	94	77	79	94	122	105	78	90	97	104			
		硫酸イオン	mg/l													
		塩化物イオン	mg/l	7.7				11.57		5.08						
		陰イオン界面活性剤	mg/l													
底 質 項 目		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mgO ₂ /g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガン	mg/g													
		目視による組成観察 (泥色臭気)														

平成6年度 水質調査結果

測定地点名			川俣ダム中層													
採水地点コード																
採水日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14		
採水時刻			11:10	11:10	10:50	11:00	11:05	10:50	11:20	11:00	10:40	10:45	:	:		
一般項目	A1	採水位置	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層	中層				
	A2	天候	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇				
	A4	水位	m													
	A5	流量	m³/sec													
	A6	全水深	m	80.00	78.00	72.00	60.00	58.00	68.00	67.00	66.00	67.00	72.00			
	A7	採水水深	m	40.00	39.00	36.00	30.00	29.00	34.00	33.00	33.00	34.00	36.00	湖	湖	
	A8	気温	℃	8.0	22.0	17.0	23.0	24.5	21.0	14.0	4.0	7.5	0.0			
	A9	水温	℃	3.7	5.9	8.9	11.0	6.8	17.3	14.5	12.2	8.6	4.5	面	面	
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡白色透	無色透明	無色透明	無色透明			
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	凍	凍	
	A13	透視度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	23.0	30.0<	30.0<	30.0<			
	D21	透明度	m											結	結	
	A15	水色														
	生活環境項目	B1	pH		7.24	7.30	7.16	6.96	6.50	7.09	7.18	7.27	7.17	7.34	の	の
		B2	D O	mg/l	11.19	11.02	9.74	7.08	2.62	6.66	7.97	8.66	8.17	10.47		
B3		B O D	mg/l	1.19	0.77	0.84	0.42	1.30	0.33	0.47	0.90	0.90	1.42	た	た	
B4		C O D	mg/l	1.22	1.20	1.32	1.66	1.91	2.92	1.24	1.54	2.05	1.33			
B5		S S	mg/l	0.9	0.9	0.4	0.1	3.0	7.9	9.0	4.7	3.4	0.9	め	め	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	0	2	170	7	7	70	21	46	21	17			
健康項目	D22	B7 n-ヘキサン抽出物質	mg/l											探	探	
	C1	カドミウム	mg/l													
	C2	シアン	mg/l											水	水	
	C4	鉛	mg/l													
	C5	クロム(六価)	mg/l											不	不	
	C6	ヒ素	mg/l													
	C7	総水銀	mg/l											可	可	
	D23	C8 アルキル水銀	mg/l													
排水基準項目	D1	フェノール類	mg/l											能	能	
	D2	銅	mg/l													
	D3	亜鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	クロム	mg/l													
	D24	D7 ふっ素	mg/l													
富栄養化関連項目	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04				0.04		0.00						
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.003				0.005		0.003						
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.15				0.11		0.11						
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l	0.22				0.22		0.25						
	E9	オルトリン酸酸リン	mg/l	0.003				0.000		0.005						
	E13	総りん	mg/l	0.006				0.004		0.027						
	E15	総有機態炭素	mg/l	1.1				1.6		1.3						
		総クロロフィル	μg/l	2.2				1.2		0.6						
D25	クロロフィルa	μg/l	1.6				0.5		0.2							
	ケルゲール窒素	mg/l	0.13				0.11		0.13							
地質の環境項目		濁度	度	1.4	1.0	0.4	0.8	4.6	10.2	15.6	8.0	6.0	1.4			
		導電率	μS/l	103	77	71	72	91	84	76	90	102	105			
		硫酸イオン	mg/l													
		塩化物イオン	mg/l													
		陰イオン界面活性剤	mg/l													
底質項目		強熱減量	%													
		総窒素	mg/g													
		総りん	mg/g													
		COD	mgO₂/g													
		硫化物	mg/g													
		鉄	mg/g													
		マンガン	mg/g													
		目視による組成観察(泥色臭気)														

平成6年度 水質調査結果

測 定 地 点 名			川 俣 ダ ム 下 層													
採 水 地 点 コ ー ド																
採 水 日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14		
採 水 時 刻			11:30	11:25	11:00	11:20	11:20	11:05	11:30	11:15	10:48	10:55	:	:		
一 般 項 目	A1	採 水 位 置	下 層	下 層	下 層	下 層	下 層	下 層	下 層	下 層	下 層	下 層				
	A2	天 候	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇				
	A4	水 位	m													
	A5	流 量	m/sec													
	A6	全 水 深	m	80.00	78.00	72.00	60.00	58.00	68.00	67.00	66.00	67.00	72.00			
	A7	採 水 水 深	m	79.00	77.00	71.00	59.00	57.00	67.00	66.00	65.00	66.00	71.00	湖	湖	
	A8	気 温	℃	8.0	22.0	17.0	23.0	24.5	21.0	14.0	4.0	7.5	0.0			
	A9	水 温	℃	3.3	3.7	3.8	4.1	4.6	4.7	8.1	7.8	8.1	4.3	面	面	
	A11	外 観		無色透明	淡灰色透	淡灰色透	無色透明	淡灰色透	無色透明	灰色濁	白色濁	淡灰色濁	無色透明			
	A12	臭 気 (冷時)		無 臭	硫化水素	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	無 臭	硫化水素	硫化水素	無 臭	凍	凍	
	A13	透 視 度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	26.0	30.0<	5.0	8.0	15.0	30.0<			
	D21	A14	透 明 度	m										結	結	
		A15	水 色													
	生 活 環 境 項 目	B1	pH		7.24	6.99	6.93	6.86	6.52	7.03	6.77	6.93	6.93	7.25	の	の
		B2	D O	mg/l	10.78	3.52	1.45	6.11	2.35	0.74	1.19	1.57	1.43	10.20		
B3		B O D	mg/l	1.17	1.08	1.29	1.73	2.37	1.87	0.77	1.65	1.17	1.52	た	た	
B4		C O D	mg/l	1.02	2.17	3.29	2.83	2.39	3.20	4.23	3.42	3.08	1.50			
B5		S S	mg/l	1.5	4.7	9.8	2.6	10.0	7.9	95.0	43.6	25.8	5.5	め	め	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	5	0	110	33	14	17	350	94	21	33			
健 康 項 目	D22	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l										探	探	
	C1	カドミウム	mg/l													
	C2	シアン	mg/l											水	水	
	C4	鉛	mg/l													
	C5	クロム (六価)	mg/l											不	不	
	C6	ひ素	mg/l													
	C7	総水銀	mg/l											可	可	
排 水 基 準 項 目	D23	C8	アルキル水銀	mg/l												
	D1	フェノール類	mg/l											能	能	
	D2	銅	mg/l													
	D3	亜鉛	mg/l													
	D4	溶解性鉄	mg/l													
	D5	溶解性マンガン	mg/l													
	D6	クロム	mg/l													
富 栄 養 化 関 連 項 目	D24	D7	ふっ素	mg/l												
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05				0.05		0.00						
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l	0.002				0.005		0.005						
	E3	硝酸態窒素	mg/l	0.13				0.13		0.01						
	E8	総窒素 (環境庁告示)	mg/l	0.29				0.33		0.28						
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l	0.004				0.001		0.008						
	E13	総りん	mg/l	0.007				0.011		0.101						
	E15	総有機態炭素	mg/l	0.8				1.6		3.5						
地 所 の 環 境 項 目																
底 質 項 目																

平成6年度 水質調査結果

測定地点名			川俣ダム放流口												
採水地点コード															
採水日			4.19	5.24	6.21	7.19	8.23	9.20	10.18	11.15	12.13	1.24	2.21	3.14	
採水時刻			9:28	9:35	9:51	9:47	9:46	9:38	9:35	9:35	9:30	9:45	9:45	9:33	
一般項目 D21	A1	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	A2	天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	
	A4	水位	m												
	A5	流量	m³/sec	16.71	25.00	10.29	11.89	0.00	13.02	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	A6	全水深	m												
	A7	採水水深	m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	A8	気温	℃	17.0	25.5	15.0	22.8	25.0	25.5	15.5	5.5	7.5	1.1	1.0	
	A9	水温	℃	5.5	7.7	9.7	14.4	16.6	18.3	15.2	12.4	11.4	9.2	8.6	
	A11	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡褐色透	淡灰色濁	淡灰色透	無色透明	無色透明	無色透明	
	A12	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	A13	透明度	cm	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	17.0	30.0<	30.0<	30.0<	30.0<	
	A14	透明度	m												
	A15	水色													
	生活環境項目 D22	B1	pH		7.23	7.26	7.18	7.13	6.90	7.10	7.26	7.47	7.74	7.88	7.87
		B2	D O	mg/l	12.32	11.69	10.78	9.50	8.71	8.38	9.32	9.96	9.97	9.95	10.07
B3		B O D	mg/l	1.18	1.18	0.84	0.49	0.71	0.51	0.70	1.08	0.67	1.37	0.92	
B4		C O D	mg/l	1.06	1.57	1.48	2.16	3.48	2.75	0.70	1.06	1.10	0.31	0.33	
B5		S S	mg/l	0.7	1.0	0.3	0.2	1.1	9.6	11.9	2.8	0.6	0.1	0.1	
B6		大腸菌群数	MPN/100ml	0	8	49	240	1400	110	70	220	4	0	0	
健康項目 D23	B7	n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
	C1	カドミウム	mg/l												
	C2	シアン	mg/l												
	C4	鉛	mg/l												
	C5	クロム(六価)	mg/l												
	C6	ヒ素	mg/l												
	C7	総水銀	mg/l												
排水基準項目 D24	C8	アルキル水銀	mg/l												
	D1	フェノール類	mg/l												
	D2	銅	mg/l												
	D3	亜鉛	mg/l												
	D4	溶解性鉄	mg/l												
	D5	溶解性マンガン	mg/l												
	D6	クロム	mg/l												
富栄養化関連項目 D25	D7	ふっ素	mg/l												
	E1	アンモニウム態窒素	mg/l												
	E2	亜硝酸態窒素	mg/l												
	E3	硝酸態窒素	mg/l												
	E8	総窒素(環境庁告示)	mg/l												
	E9	オルトリン酸態リン	mg/l												
	E13	総りん	mg/l												
底質項目	E15	総有機態炭素	mg/l												
		総クロロフィル	μg/l												
		クロロフィルa	μg/l												
		ケルダール窒素	mg/l												
地質の環境項目		濁度	度	1.6	1.6	0.6	0.7	1.4	11.3	19.2	6.5	0.7	0.0	0.1	
		導電率	μS/l	101	88	73	82	55	88	77	92	99	100	101	
		硫酸イオン	mg/l												
		塩化物イオン	mg/l												
		陰イオン界面活性剤	mg/l												
底質項目		強熱減量	%												
		総窒素	mg/g												
		総りん	mg/g												
		COD	mgO₂/g												
		硫化物	mg/g												
		鉄	mg/g												
		マンガン	mg/g												
	目視による組成観察(泥色臭気)														