#### 単 価 合 意 書

令和7年9月29日に契約したR7国道6号住吉町電線共同溝工事における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月9日

発注者 住所 茨城県水戸市千波町1962-2

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局常陸河川国道事務所長 佐々木 哲也

受注者 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-6-9

氏名 鹿島道路株式会社

関東支店 執行役員支店長 荒井 一則

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                      | 契約単位 | 数量  | 合意単価   | 金額           | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------------------------|------|-----|--------|--------------|----------|
| 電線共同溝         |                                         |      |     |        |              |          |
|               |                                         |      |     |        |              |          |
|               |                                         | 式    | 1   |        | 67, 522, 040 |          |
| 舗装版撤去工        |                                         |      |     |        |              |          |
|               |                                         |      |     |        |              |          |
|               |                                         | 式    | 1   |        | 5, 616, 342  |          |
| 舗装版破砕工        |                                         |      |     |        |              |          |
|               |                                         |      |     |        |              |          |
|               |                                         | 式    | 1   |        | 5, 616, 342  |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下                        |      |     |        |              |          |
| (1)           |                                         |      |     |        |              |          |
| (1)           |                                         | 式    | 1   |        | 855, 672     |          |
| 舗装版切断         | Co+As(カバー)舗装版 15cmを超え30                 |      |     |        | ,            |          |
| (a)           | cm以下 30cmを超え40cm以下                      |      |     |        |              |          |
| (2)           |                                         | 式    | 1   |        | 2, 911, 530  |          |
| 舗装版破砕         | アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下                    |      | 1   |        | 2, 311, 600  |          |
|               |                                         |      |     |        |              |          |
| (1)           |                                         | m2   | 290 | 1, 833 | 531, 570     |          |
| 舗装版破砕         | Co+As (カバー)舗装版 舗装版厚 30c                 |      | 290 | 1, 833 | 551, 570     |          |
|               | mを超え40cm以下                              |      |     |        |              |          |
| (2)           |                                         | 0    | 970 | 1 907  | 274 400      |          |
|               | アスファルト殻(電共)                             | m2   | 270 | 1, 387 | 374, 490     |          |
|               |                                         |      |     |        |              |          |
| (1) 仮置き       |                                         |      | 1.5 | 1 007  | 00.055       |          |
|               | アスファルト殻(破砕後)                            | m3   | 15  | 1, 937 | 29, 055      |          |
| 77.7.2.0.0    |                                         |      |     |        |              |          |
| (2) 仮置き       |                                         |      | 9.5 | 1 000  | 00.100       |          |
|               | コンクリート殻(無筋)                             | m3   | 27  | 1,080  | 29, 160      |          |
| )AXEIV        | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      |     |        |              |          |
| (3) 仮置き       |                                         |      |     |        |              |          |
| 殻積込・運搬        | アスファルト殻                                 | m3   | 69  | 1,080  | 74, 520      |          |
| 灰頂之 <i>是</i>  | 770 /PT 158                             |      |     |        |              |          |
| (1) 「昼間」      |                                         |      |     |        |              |          |
| 殻積込・運搬        | コンクリート殻(無筋)                             | m3   | 43  | 2, 581 | 110, 983     |          |
| DX1页          |                                         |      |     |        |              |          |
| (2) 「昼間」      |                                         |      |     |        |              |          |
|               | アスファルト殻                                 | m3   | 69  | 4, 465 | 308, 085     |          |
| 加又尺之月         | / ^ / / /   /   /   /   /               |      |     |        |              |          |
| (1) 「昼間」      |                                         |      |     |        |              |          |
| ±0,6n /\      |                                         | m3   | 43  | 4, 454 | 191, 522     |          |
| 殼処分           | コンクリート殻(無筋)                             |      |     |        |              |          |
| (2) 「昼間」      |                                         |      |     |        |              |          |
|               |                                         | m3   | 69  | 2, 895 | 199, 755     |          |

| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格              | 契約単位        | 数量  | 合意単価   | 金 額          | 摘要(合意条件) |
|-------------------|-----------------|-------------|-----|--------|--------------|----------|
| 開削土工              |                 |             |     |        |              |          |
|                   |                 |             |     |        |              |          |
|                   |                 | 式           | 1   |        | 8, 228, 629  |          |
| 掘削工               |                 |             |     |        |              |          |
|                   |                 |             |     |        |              |          |
| 開削掘削              | 土砂              | 式           | 1   |        | 3, 861, 660  |          |
| נים איזר הים נוצו | 工业              |             |     |        |              |          |
|                   |                 | 式           | 1   |        | 3, 861, 660  |          |
| <br>埋戻し工          |                 |             | 1   |        | 3, 801, 000  |          |
|                   |                 |             |     |        |              |          |
|                   |                 | 式           | 1   |        | 2, 963, 070  |          |
| 埋戻し・締固め           | 土砂              |             |     |        |              |          |
| (1)               |                 |             |     |        |              |          |
|                   |                 | 式           | 1   |        | 1, 050, 750  |          |
| 埋戻し・締固め           | 中埋砂(購入土)        |             |     |        |              |          |
| (2)               |                 |             |     |        |              |          |
| 残土処理工             |                 | 式           | 1   |        | 1, 912, 320  |          |
| 汉工尺在工             |                 |             |     |        |              |          |
|                   |                 | 式           | 1   |        | 1, 403, 899  |          |
| 土砂等運搬             | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | IX.         | 1   |        | 1, 403, 899  |          |
| (4) /E # 2        |                 |             |     |        |              |          |
| (1) 仮置き           |                 | 式           | 1   |        | 730, 100     |          |
| 積込 (ルース*)         | 土砂 土量50,000m3未満 |             |     |        | ,            |          |
| 「昼間」              |                 |             |     |        |              |          |
|                   |                 | 式           | 1   |        | 113, 827     |          |
| 土砂等運搬             | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  |             |     |        |              |          |
| (2)「昼間」           |                 |             |     |        |              |          |
| 整地                | 残土受入れ地での処理      | 式           | 1   |        | 499, 310     |          |
|                   | スエヌハイい也くい人と注    |             |     |        |              |          |
| 「昼間」              |                 | <del></del> | 1   |        | 60.660       |          |
| 電線共同溝工            |                 | 式           | 1   |        | 60, 662      |          |
|                   |                 |             |     |        |              |          |
|                   |                 | 式           | 1   |        | 39, 103, 025 |          |
| 管路工(管路部)          |                 |             |     |        | , , ,        |          |
|                   |                 |             |     |        |              |          |
|                   |                 | 式           | 1   |        | 13, 470, 565 |          |
| 埋設管路              | 電力管 径 130mm     |             |     |        |              |          |
| (1)               |                 |             |     |        |              |          |
|                   |                 | m           | 786 | 5, 276 | 4, 146, 936  |          |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                      | 契約単位 | 数量       | 合意単価        | 金 額          | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------|
| 埋設管路          | 電力管 径 100mm                             |      |          |             |              |          |
| (2)           |                                         |      |          |             | =            |          |
| 埋設管路          | 電力保安通信管 径 100mm                         | m    | 524      | 4, 336      | 2, 272, 064  |          |
| (3)           |                                         |      |          |             |              |          |
|               | 共用FA管 径 150mm                           | m    | 262      | 5, 572      | 1, 459, 864  |          |
|               | A/III/IE IE 100IIIIII                   |      |          |             |              |          |
| (4)           |                                         | m    | 276      | 7, 351      | 2, 028, 876  |          |
| 埋設管路          | ボディ管 径 150mm                            |      |          |             |              |          |
| (5)           |                                         |      | 969      | 10.094      | 0.700.100    |          |
| ダクドスリーブ材料費    |                                         | m    | 262      | 10, 634     | 2, 786, 108  |          |
|               |                                         |      |          |             |              |          |
|               | W=400mm                                 | 個    | 90       | 3, 506      | 315, 540     |          |
|               | " 100mm                                 |      |          |             |              |          |
| (1)           |                                         | m    | 512      | 510. 4      | 261, 324     |          |
| 埋設表示シート       | W=600mm                                 |      |          |             |              |          |
| (2)           |                                         |      | 0.00     | 750.0       | 100, 050     |          |
|               |                                         | m    | 263      | 759. 9      | 199, 853     |          |
|               |                                         |      |          |             |              |          |
|               | 電力Ⅱ型 850×1800×2000(地上                   | 式    | 1        |             | 25, 632, 460 |          |
|               | 機器横置1基)                                 |      |          |             |              |          |
| (1)           |                                         | 箇所   | 5        | 966, 738    | 4, 833, 690  |          |
| プ゜レキャストホ゛ックス  | 通信接続桝 500×1050×2000                     |      |          |             |              |          |
| (2)           |                                         | 箇所   | 5        | 403, 850    | 2, 019, 250  |          |
| 二 端壁材料費       |                                         | 回刀   | 3        | 403, 830    | 2, 019, 250  |          |
|               |                                         |      |          |             |              |          |
|               |                                         | 個    | 20       | 82, 504     | 1, 650, 080  |          |
|               |                                         |      |          |             |              |          |
|               |                                         | 箇所   | 5        | 320, 161    | 1,600,805    |          |
| 地上機器用ハンドホール   | 395×995×1700 連結ダクト(開口90<br>0×450) L=800 |      |          |             |              |          |
| (1)           |                                         | 箇所   | 3        | 916, 505    | 2, 749, 515  |          |
| 地上機器用ハンドホール   | 395×1990×1580 連結ダクト(開口9                 |      | <u> </u> | 010,000     | 2, 143, 010  |          |
| (2)           | 00×450) L=800                           |      |          |             |              |          |
|               |                                         | 箇所   | 2        | 2, 837, 661 | 5, 675, 322  |          |

| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                                                                           | 契約単位 | 数量  | 合意単価     | 金 額          | 摘要(合意条件) |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------------|----------|
| 基礎材                   | 再生クラッシャラン 40~0 7.5cmを超え1<br>2.5cm以下                                          |      |     |          |              |          |
|                       |                                                                              | m2   | 38  | 1, 741   | 66, 158      |          |
| 蓋                     | 鋳鉄製 φ750(車道用)H=450                                                           |      |     |          |              |          |
| (1)                   |                                                                              |      |     |          |              |          |
|                       | 鋳鉄製 通信接続桝500×2000用                                                           | 組    | 5   | 474, 554 | 2, 372, 770  |          |
| (2)                   |                                                                              |      |     |          |              |          |
| (2)                   |                                                                              | 組    | 5   | 931, 670 | 4, 658, 350  |          |
| 仮蓋                    | 地上機器ハンドホール開口部用 445×1<br>095                                                  |      |     |          |              |          |
|                       |                                                                              | 枚    | 5   | 1, 304   | 6, 520       |          |
| 舗装工                   |                                                                              |      |     |          |              |          |
|                       |                                                                              |      |     |          | 10 150 010   |          |
|                       | (歩道部)                                                                        | 式    | 1   |          | 10, 458, 910 |          |
| (1)                   |                                                                              |      |     |          |              |          |
|                       |                                                                              | 式    | 1   |          | 829, 480     |          |
| 下層路盤(歩道部)             | 再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 110 m m                                                 |      |     |          |              |          |
|                       |                                                                              |      |     |          |              |          |
| 表層(歩道部)               | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再                                                       | m2   | 233 | 1, 226   | 285, 658     |          |
|                       | 生密粒度アスコン (13) 舗装厚 30m                                                        |      |     |          |              |          |
|                       | m 1.4m未満                                                                     | m2   | 233 | 2, 334   | 543, 822     |          |
| アスファルト舗装工             | (乗入部 4m <w≦8m)< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></w≦8m)<> |      |     |          |              |          |
| (2)                   |                                                                              |      |     |          |              |          |
| <br>上層路盤(歩道部)         | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300                                                         | 式    | 1   |          | 169, 020     |          |
| 工/日时皿(少 /5 円/         | m m                                                                          |      |     |          |              |          |
|                       |                                                                              | m2   | 27  | 3, 285   | 88, 695      |          |
| 表層(歩道部)               | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再<br>生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50m                              |      |     |          |              |          |
|                       | m 1.4m未満                                                                     | m2   | 27  | 2, 975   | 80, 325      |          |
| アスファルト舗装工             | (乗入部 8m <w)< td=""><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td></td></w)<>      |      |     |          | ,            |          |
| (3)                   |                                                                              |      |     |          |              |          |
| 上層路盤(歩道部)             | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 400                                                         | 式    | 1   |          | 92, 160      |          |
| ᅩ/ᆸ᠈대.(.) '오' '샤드 타인' | 加加 mm                                                                        |      |     |          |              |          |
|                       |                                                                              | m2   | 12  | 4, 705   | 56, 460      |          |
| 表層(歩道部)               | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再<br>生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50m<br>m 1.4m未満                  |      |     |          |              |          |
|                       | 111 1. 4Ⅲ本何                                                                  | m2   | 12  | 2, 975   | 35, 700      |          |

| 工事区分・工種・種別・細別                            | 規格                                              | 契約単位 | 数量  | 合意単価   | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----|--------|-------------|----------|
| アスファルト舗装工                                | (車道部 仮仮復旧)                                      |      |     |        |             |          |
| (4)                                      |                                                 |      |     |        |             |          |
| 下層路盤(歩道部)                                | 再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 200                        | 式    | 1   |        | 3, 347, 253 |          |
| 广厝始盆(少坦司)                                |                                                 |      |     |        |             |          |
|                                          |                                                 |      |     |        |             |          |
| 1. 屋内帆 (北洋切)                             | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 400                            | m2   | 273 | 1, 433 | 391, 209    |          |
| 上層路盤(歩道部)                                |                                                 |      |     |        |             |          |
|                                          |                                                 |      |     |        |             |          |
| 甘屋/亩涝、牧戸郊\                               | タ新(2 2017 ト2 40+ /2 土津) 更                       | m2   | 273 | 4, 705 | 1, 284, 465 |          |
| 基層(車道・路肩部)                               | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再<br>生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50m |      |     |        |             |          |
|                                          | m 1.4m未満                                        |      |     |        |             |          |
| + R (ま学 - 収 言如 \                         | <b>友任(2.00以上0.40) / 0七世) 王</b>                  | m2   | 273 | 3, 062 | 835, 926    |          |
| 表層(車道・路肩部)                               | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再<br>生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50m |      |     |        |             |          |
|                                          | m 1.4m未満                                        |      |     |        |             |          |
| ot on a linear transfer of               | (-b-)M-br                                       | m2   | 273 | 3, 061 | 835, 653    |          |
| アスファルト舗装工                                | (支道部1)                                          |      |     |        |             |          |
| (5)                                      |                                                 |      |     |        |             |          |
|                                          |                                                 | 式    | 1   |        | 36, 882     |          |
| 上層路盤(歩道部)                                | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250<br>mm                      |      |     |        |             |          |
|                                          |                                                 |      |     |        |             |          |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |                                                 | m2   | 6   | 3, 062 | 18, 372     |          |
| 表層(車道・路肩部)                               | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再<br>生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50m |      |     |        |             |          |
|                                          | m 1.4m未満                                        |      |     |        |             |          |
|                                          |                                                 | m2   | 6   | 3, 085 | 18, 510     |          |
| アスファルト舗装工                                | (支道部2)                                          |      |     |        |             |          |
| (6)                                      |                                                 |      |     |        |             |          |
|                                          |                                                 | 式    | 1   |        | 42, 516     |          |
| 上層路盤(歩道部)                                | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 350<br>mm                      |      |     |        |             |          |
|                                          | 111111                                          |      |     |        |             |          |
|                                          |                                                 | m2   | 4   | 4, 482 | 17, 928     |          |
| 基層(車道・路肩部)                               | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再<br>生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50m |      |     |        |             |          |
|                                          | m 1.4m未満                                        |      |     |        |             |          |
|                                          |                                                 | m2   | 4   | 3, 062 | 12, 248     |          |
| 表層(車道・路肩部)                               | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再<br>生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50m |      |     |        |             |          |
|                                          | 生名和及/ペン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満                     |      |     |        |             |          |
|                                          |                                                 | m2   | 4   | 3, 085 | 12, 340     |          |
| 舗装打換え工                                   | (車道部 仮復旧)                                       |      |     |        |             |          |
|                                          |                                                 |      |     |        |             |          |
|                                          |                                                 | 式    | 1   |        | 5, 941, 599 |          |
| 舗装版破砕                                    | アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m                           |      |     |        |             |          |
|                                          |                                                 |      |     |        |             |          |
|                                          |                                                 | m2   | 273 | 775. 3 | 211,656     |          |

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                                                          | 契約単位    | 数量  | 合意単価    | 金額          | 摘要(合意条件) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-------------|----------|
|                    | アスファルト殻                                                     |         |     |         |             |          |
| 仮置き                |                                                             | m3      | 27  | 1, 080  | 29, 160     |          |
|                    | アスファルト殻                                                     | ino ino | 2.  | 1, 000  | 20,100      |          |
| 「昼間」               |                                                             |         |     |         |             |          |
|                    | アスファルト殻                                                     | m3      | 27  | 2, 581  | 69, 687     |          |
| 「昼間」               |                                                             | m3      | 27  | 4, 454  | 120, 258    |          |
|                    | 土砂 上記以外(小規模)                                                | IIIO    | 21  | 4, 404  | 120, 230    |          |
|                    |                                                             |         |     |         |             |          |
| I 754 AAA VIII Ján | 174/山坑 丁子温 5 1 今上)                                          | m3      | 60  | 1, 590  | 95, 400     |          |
| 土砂等運搬              | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                              |         |     |         |             |          |
| (1) 仮置き            |                                                             | m3      | 60  | 1, 231  | 73, 860     |          |
|                    | 土砂 土量50,000m3未満                                             | IIIO    | 00  | 1, 231  | 13, 800     |          |
| 「昼間」               |                                                             | m3      | 60  | 232. 3  | 13, 938     |          |
| 土砂等運搬              | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                              | mo      |     | 202. 0  | 10, 300     |          |
| (2)「昼間」            |                                                             |         |     |         |             |          |
| 整地                 | 残土受入れ地での処理                                                  | m3      | 60  | 1, 019  | 61, 140     |          |
| 登地                 |                                                             |         |     |         |             |          |
| 「昼間」               |                                                             | m3      | 60  | 123. 8  | 7, 428      |          |
| 上層路盤               | 路盤材(各種) 再生瀝青安定処理<br>材(40) 仕上り厚 200mm                        |         | 00  | 120.0   | 1, 120      |          |
|                    |                                                             | m2      | 273 | 10, 055 | 2, 745, 015 |          |
| 基層                 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再<br>生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50m<br>m 1.4m未満 |         |     |         |             |          |
|                    |                                                             | m2      | 273 | 3, 062  | 835, 926    |          |
| 中間層                | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再<br>生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50m<br>m 1.4m未満 |         |     |         |             |          |
| 表層                 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再                                      | m2      | 273 | 3, 062  | 835, 926    |          |
|                    | 生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1.4m未満                               |         |     |         |             |          |
|                    |                                                             | m2      | 273 | 3, 085  | 842, 205    |          |
| 区画線工               |                                                             |         |     |         |             |          |
|                    |                                                             | 式       | 1   |         | 34, 026     |          |
| 区画線工               |                                                             |         |     |         |             |          |
|                    |                                                             | 式       | 1   |         | 34, 026     |          |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                        | 契約単位   | 数量  | 合意単価    | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------------------------------|--------|-----|---------|-------------|----------|
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白          |        |     |         |             |          |
| (1)           |                                           | m      | 66  | 450. 1  | 29, 706     |          |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 矢印·記号·文字 15cm<br>換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 | m<br>1 | 00  | 400.1   | 29, 100     |          |
| (2)           |                                           |        | ,   | 1 000   | 4 000       |          |
| 排水構造物工        |                                           | m      | 4   | 1, 080  | 4, 320      |          |
|               |                                           |        |     |         |             |          |
|               |                                           | 式      | 1   |         | 1, 056, 570 |          |
| 1911件 上       |                                           |        |     |         |             |          |
|               |                                           | 式      | 1   |         | 1, 056, 570 |          |
| 街渠縦断管         | φ 500 (再利用)                               |        |     |         | , ,         |          |
|               |                                           |        |     |         |             |          |
| <b> </b>      |                                           | m      | 30  | 35, 219 | 1, 056, 570 |          |
|               |                                           |        |     |         |             |          |
|               |                                           | 式      | 1   |         | 39, 863     |          |
| 縁石工           |                                           |        |     |         |             |          |
|               |                                           |        |     |         |             |          |
| <br>歩車道境界ブロック | FK-2a-20(再利用)                             | 式      | 1   |         | 39, 863     |          |
|               |                                           |        |     |         |             |          |
|               |                                           | m      | 3   | 8, 085  | 24, 255     |          |
| 地先境界ブロック      | 120×120×600(再利用)                          |        |     |         |             |          |
|               |                                           |        |     | 5.004   | 45.000      |          |
| 構造物撤去工        |                                           | m      | 2   | 7, 804  | 15, 608     |          |
|               |                                           |        |     |         |             |          |
|               |                                           | 式      | 1   |         | 331, 003    |          |
| 構造物取壊し工       |                                           |        |     |         |             |          |
|               |                                           | 式      | 1   |         | 2, 913      |          |
| コンクリート構造物取壊し  | 無筋構造物 機械施工                                | 14     | 1   |         | 2, 310      |          |
|               |                                           |        |     |         |             |          |
| 排水構造物撤去工      |                                           | m3     | 0.2 | 14, 567 | 2, 913      |          |
| 外小带坦彻拟工工      |                                           |        |     |         |             |          |
|               |                                           | 式      | 1   |         | 266, 910    |          |
| 街渠縦断管撤去       | φ 500 (再利用)                               |        | ·   |         | -,          |          |
|               |                                           |        |     |         |             |          |
|               |                                           | m      | 30  | 8, 897  | 266, 910    |          |

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格               | 契約単位 | 数量 | 合意単価   | 金 額          | 摘要(合意条件) |
|---------------------|------------------|------|----|--------|--------------|----------|
| 縁石撤去工               |                  |      |    |        |              |          |
|                     |                  |      |    |        |              |          |
| <br>歩車道境界ブロック撤去     | FK-2a-20(再利用)    | 式    | 1  |        | 10, 210      |          |
| 5 ( ) <u>5 ( ) </u> |                  |      |    |        |              |          |
|                     |                  | m    | 3  | 2, 042 | 6, 126       |          |
| 地先境界ブロック撤去          | 120×120×600(再利用) |      |    |        |              |          |
|                     |                  |      |    |        |              |          |
| 運搬処理工               |                  | m    | 2  | 2, 042 | 4, 084       |          |
|                     |                  |      |    |        |              |          |
|                     |                  | 式    | 1  |        | 50, 970      |          |
| 殼運搬                 | コンクリート殻(無筋)      |      |    |        |              |          |
| 仮置き                 |                  | 9    | C  | 1 195  | C 010        |          |
| <br>殻積込・運搬          | コンクリート殻(無筋)      | m3   | 6  | 1, 135 | 6, 810       |          |
| 「昼間」                |                  |      |    |        |              |          |
|                     | the fore both    | m3   | 6  | 4, 465 | 26, 790      |          |
| 殼処分                 | コンクリート殻(無筋)      |      |    |        |              |          |
| 「昼間」                |                  | m3   | 6  | 2, 895 | 17, 370      |          |
| 仮設工                 |                  | mo   |    | 2,000  | 11,010       |          |
|                     |                  |      |    |        |              |          |
| <br>土留·仮締切工         |                  | 式    | 1  |        | 2, 653, 672  |          |
| 工笛•似椭切工             |                  |      |    |        |              |          |
|                     |                  | 式    | 1  |        | 992, 176     |          |
| 軽量鋼矢板(電線共同溝)        |                  |      |    |        |              |          |
|                     |                  |      |    |        |              |          |
| 交通管理工               |                  | 式    | 1  |        | 992, 176     |          |
| 人是日在工               |                  |      |    |        |              |          |
|                     |                  | 式    | 1  |        | 1, 661, 496  |          |
| 交通誘導警備員             | A (夜間勤務)         |      |    |        |              |          |
| (1)                 |                  |      |    |        |              |          |
|                     | B (夜間勤務)         | 式    | 1  |        | 763, 476     |          |
|                     |                  |      |    |        |              |          |
| (2)                 |                  | 式    | 1  |        | 898, 020     |          |
| 直接工事費               |                  |      |    |        |              |          |
|                     |                  |      |    |        |              |          |
|                     |                  | 式    | 1  |        | 67, 522, 040 |          |

| 工事区分・工種・種別・細別                         | 規格 | 契約単位 | 数量       | 合意単価 | 金 額           | 摘要(合意条件) |
|---------------------------------------|----|------|----------|------|---------------|----------|
| 共通仮設費                                 |    |      |          |      |               |          |
|                                       |    |      |          |      |               |          |
| <br>共通仮設費                             |    | 式    | 1        |      | 8, 505, 340   |          |
| <b>光</b> 地似似貝                         |    |      |          |      |               |          |
|                                       |    | 式    | 1        |      | 800, 814      |          |
| 運搬費                                   |    |      |          |      | ,             |          |
|                                       |    |      |          |      |               |          |
|                                       |    | 式    | 1        |      | 31, 049       |          |
| <b>仮</b> 放材 建恢复                       |    |      |          |      |               |          |
|                                       |    | 式    | 1        |      | 31, 049       |          |
| 技術管理費                                 |    |      | <u> </u> |      | 01, 010       |          |
|                                       |    |      |          |      |               |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |    | 式    | 1        |      | 59, 876       |          |
| 道路施設基本データ作成費                          |    |      |          |      |               |          |
|                                       |    | 式    | 1        |      | 59, 876       |          |
| 現場環境改善費(率計上)                          |    | 10   | 1        |      | 39,010        |          |
|                                       |    |      |          |      |               |          |
|                                       |    | 式    | 1        |      | 709, 889      |          |
| 共通仮設費(率計上)                            |    |      |          |      |               |          |
|                                       |    | 式    | 1        |      | 7, 704, 526   |          |
| 純工事費                                  |    | 110  | 1        |      | 1, 104, 520   |          |
|                                       |    |      |          |      |               |          |
|                                       |    | 式    | 1        |      | 76, 027, 380  |          |
| 現場管理費                                 |    |      |          |      |               |          |
|                                       |    | 式    | 1        |      | 99 107 500    |          |
|                                       |    | 八    | 1        |      | 33, 187, 562  |          |
|                                       |    |      |          |      |               |          |
|                                       |    | 式    | 1        |      | 109, 214, 942 |          |
| 一般管理費等                                |    |      |          |      |               |          |
|                                       |    |      |          |      | 4             |          |
| 工事価格                                  |    | 式    | 1        |      | 18, 385, 058  |          |
|                                       |    |      |          |      |               |          |
|                                       |    | 式    | 1        |      | 127, 600, 000 |          |
| 消費税相当額                                |    |      |          |      |               |          |
|                                       |    |      |          |      |               |          |
|                                       |    | 式    | 1        |      | 12, 760, 000  |          |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格    | 契約単位  | 数量         | 合意単価 | 金額            | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------|-------|------------|------|---------------|----------|
|               | 7元 1年 | 大小月午世 | <b>双 里</b> | 口心平川 | 业(织           | 洞女(口忌木件) |
| 工事費計          |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      | 140 000 000   |          |
|               |       | 式     | 1          |      | 140, 360, 000 |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |
|               |       |       |            |      |               |          |