単 価 合 意 書

令和7年9月5日に契約したR7東京国道管内標識設置ほか工事における契約の変更に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 9月29日

発注者 住所 東京都千代田区九段南1-2-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局東京国道事務所長

本田 卓

受注者 住所 東京都渋谷区渋谷一丁目20番28号

氏名 宮川興業株式会社

代表取締役 宮川 訓

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
R15 六郷地区						
標識工		式	1		31, 349, 446	
門型標識 R15 17.805k						
大型標識工		式	1		30, 966, 756	
人 坐 倧 祺 丄						
		式	1		29, 194, 381	
標識基礎	□450×450×16 L=6000					
上下線						
	スパン長 27.8m 門型	基	2	1, 794, 063	3, 588, 126	
		基	1	18, 726, 155	18, 726, 155	
標識板	2.0m2以上					
		枚	5	1, 376, 020	6, 880, 100	
構造物撤去工				1,010,020	0,000,100	
標識撤去	既設標識柱 標識版 基礎Co	式	1		1, 417, 452	
NA HAN TING MAN	STREET, WHATER STREET					
		基	1	1, 371, 505	1, 371, 505	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下					
		式	1		25, 130	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cmじ		1		25, 130	
	下					
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ジ	m2	9	1, 352	12, 168	
 	下 下					
		m2	9	961	8, 649	
構造物復旧工						
透水性平板ブロック	300×300×60	式	1		118, 096	
***		m2	8	9, 543	76, 344	
基層	開粒度As (13) t=4cm					
		m2	8	3, 898	31, 184	
		1.11.2	L o	5,050	01, 104	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生クラッシャラン RC-40 厚 60mm					
運搬処理工		m2	8	1, 321	10, 568	
建 加及生工						
		式	1		236, 827	
現場発生品運搬	既設標識柱 標識板		1		200, 021	
		式	1		35, 325	
殼運搬	コンクリート殻(無筋)					
	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	2, 824	2, 824	
		m3	8	3, 499	27, 992	
殼運搬	As殼					
±11.6n /\	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	4, 110	1, 233	
殼処分	コングリート版(無肋)					
		m3	1	13, 787	13, 787	
	コンクリート殻(鉄筋)	III3	1	13, 707	13, 161	
		m3	8	16, 929	135, 432	
	アスファルト殻					
残土運搬処分費	土砂	m3	0.3	13, 787	4, 136	
		m3	1	16, 098	16, 098	
仮設工						
大泽英班丁		式	1		382, 690	
交通管理工						
		式	1		382, 690	
交通誘導警備員		111	1		302, 030	
A						
		式	1		139, 540	
交通誘導警備員						
В						
		式	1		243, 150	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		式	1		31, 349, 446	
共通仮設費						
 共通仮設費		式	1		3, 814, 753	
		式	1		645, 573	
技術管理費						
, ere tota a kana atta		式	1		228, 433	
土質等試験費						
		15				
諸経費動向調査		式	1		138, 143	
		式	1		90, 290	
現場環境改善費(率計上)						
11 \\ \mathrea{1} = \langle \langle \tau \\ \mathrea{1} = \langle \langle \tau \\ \mathrea{1} =		式	1		417, 140	
共通仮設費 (率計上)						
		<u> </u>	1		9 100 100	
純工事費		式	1		3, 169, 180	
		式	1		35, 164, 199	
現場管理費						
工事原価		式	1		8, 768, 066	
上						
			1		100 121 750	
一般管理費等		式	1		100, 131, 750	
		式	1		15, 710, 380	
業務委託料						
工事価格		式	1		21, 127, 870	
ᅩᆓᄥᅲᅒ						
			1		126 070 000	
		式	1		136, 970, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額						
		式	1		13, 697, 000	
工事費計			1		13, 097, 000	
		式	1		150, 667, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
道路維持						
R14 中央地区		_ 			7 761 006	
標識工		式	1		7, 761, 296	
F型標識						
 大型標識工		式	1		7, 378, 606	
for the date with		式	1		6, 502, 687	
標識基礎	H-400×400×13×21 L=5500					
		基	1	1, 460, 892	1, 460, 892	
片持標識柱	F型					
		++-		0.455.000	0.455.000	
標識板	2.0m2以上	基	1	3, 177, 306	3, 177, 306	
		枚	1	1, 864, 489	1, 864, 489	
		式	1		686, 214	
標識撤去	既設標識柱 標識板 基礎Co					
		基	1	666, 791	666, 791	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
					0.014	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m J	式以	1		8, 344	
	下					
植樹ブロック撤去	150×180×600	m2	9	961	8, 649	
#\## <i>\\E</i> \D\\		m	1	2, 430	2, 430	
構造物復旧工						
		式	1		41, 285	
歩道舗装 表層	再生細粒度As 厚4cm					
		m ²	7	9 144	99 000	
歩道舗装 下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40	m2	7	3, 144	22, 008	
	厚5cm					
		m2	7	1, 308	9, 156	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
植樹ブロック復旧	150×180×600					
運搬処理工		m	1	10, 121	10, 121	
建 预处 <u>华</u> 工						
		式	1		148, 420	
現場発生品運搬	既設標識柱 標識板				,	
	コンクリート殻(無筋)	式	1		6, 099	
汉	コンケリード元文(無・肝力)					
		m3	0. 04	2, 394	95	
殼運搬	コンクリート殻(鉄筋)	ino	0.01	2,001	30	
dell yer lan	and the second second	m3	6	2, 947	17, 682	
殼運搬	アスファルト殻					
		9	0.2	0.711	010	
	コンクリート殻(無筋)	m3	0. 3	2, 711	813	
		m3	0.04	14, 852	594	
殼処分	コンクリート殻(鉄筋)					
				40.050	100.040	
	アスファルト殻	m3	6	18, 058	108, 348	
		m3	0.3	8, 487	2, 546	
残土運搬処分費	土砂					
仮設工		m3	1	12, 243	12, 243	
		式	1		382, 690	
交通管理工						
交通誘導警備員		式	1		382, 690	
A		式	1		139, 540	
交通誘導警備員						
В						
		式	1		243, 150	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		式	1		7, 761, 296	
六.世似 以 頁						
		式	1		1, 811, 217	
共通仮設費			_		_,,	
現場環境改善費(率計上)		式	1		176, 065	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		式	1		176, 065	
共通仮設費 (率計上)		1	1		2.0,000	
純工事費		式	1		1, 635, 152	
州上尹 貞						
		式	1		9, 572, 513	
現場管理費			1		0,012,010	
工事原価		式	1		3, 956, 509	
上						
		式	1		13, 529, 022	
					10, 020, 022	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
R246 瀬田地区		_4>			45.040.000	
		式	1		15, 843, 830	
門型標識 R246 12.9kp						
 大型標識工		式	1		15, 461, 140	
/\						
		式	1		14, 423, 200	
標識基礎	門型式の基礎 4.0m3未満					
下り線		基	1	515, 285	515, 285	
標識基礎	門型式の基礎 4.0m3未満		_			
上り線						
門型標識柱	スパン長 28.4m 門型	基	1	405, 041	405, 041	
標識板	2.0m2以上	基	1	11, 656, 444	11, 656, 444	
тох инд цох	2. VIIIZXI					
		枚	5	369, 286	1, 846, 430	
構造物撤去工						
		式	1		634, 974	
標識撤去	既設標識柱 標識板 基礎Co		_			
舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装厚 15cm以下	基	1	578, 036	578, 036	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm阜	式	1		30, 515	
ни далиа на нт	F					
		m2	17	1, 352	22, 984	
植樹ブロック撤去	無筋構造物					
		m	5	687. 9	3, 439	
構造物復旧工		ļ		001. 9	0, 100	
擬石透水平板ブロック	300×300×60	式	1		346, 309	
		m2	17	12, 261	208, 437	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
基層	開粒度As(13) 厚4cm					
	再生クラッシャーラン RC-40 厚	m2	17	3, 898	66, 266	
少坦丽农时盆工	(m)					
		m2	16	1, 321	21, 136	
植樹ブロック復旧	150×180×600	III.Z	10	1,021	21, 100	
		m	5	10, 094	50, 470	
運搬処理工						
	既設標識柱 標識板	式	1		56, 657	
		式	1		5, 251	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
	コンクリート殻(無筋)	m3	2	3, 867	7, 734	
iii (C)	-v// 1 bx (/m/j///					
		m3	2	13, 787	27, 574	
残土運搬処分費			_	22,121	21,112	
re an or		m3	1	16, 098	16, 098	
仮設工						
		式	1		202 000	
		工人	1		382, 690	
		式	1		382, 690	
交通誘導警備員						
A						
		式	1		139, 540	
В		式	1		243, 150	
直接工事費					-	
+ 泽/广:礼弗		式	1		15, 843, 830	
共通仮設費						
		_ 	1		1 000 500	
		式	1		1, 808, 509	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
現場環境改善費(率計上)		式	1		178, 774	
		式	1		178, 774	
共通仮設費 (率計上)						
		式	1		1, 629, 735	
純工事費			1		1, 020, 100	
現場管理費		式	1		17, 652, 339	
		式	1		3, 944, 772	
工事原価						
		式	1		21, 597, 111	
		IX.	1		21, 597, 111	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
R357 羽田地区		-	,		15 014 101	
標識工		式	1		15, 914, 181	
門型標識 R357						
 大型標識工		式	1		15, 531, 491	
標識基礎	後施工アンカー 根巻コンクリー	式	1		14, 917, 990	
左側基礎		基	1	184, 191	184, 191	
標識基礎	後施工アンカー 根巻コンクリート	-				
右側基礎		基	1	217, 869	217, 869	
門型標識柱	スパン長 15m 門型		1	217, 009	217, 009	
標識板	2. 0m2以上	基	1	12, 342, 649	12, 342, 649	
構造物撤去工		枚	1	2, 173, 281	2, 173, 281	
带起初版 五工						
		式	1		478, 717	
標識撤去	既設標識柱 標識板 根巻きCo					
		基	1	478, 717	478, 717	
運搬処理工			-	, •-•	2.0,121	
		_6				
現場発生品運搬	既設標識柱 標識板	式	1		134, 784	
	コンクリート殻(無筋)	式	1		117, 682	
±11. Ln /\	and the state of t	m3	1	3, 315	3, 315	
殼処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	13, 787	13, 787	
仮設工						
					000.000	
		式	1		382, 690	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
交通誘導警備員		式	1		382, 690	
父週药等書開貝						
A		式	1		139, 540	
			_		211,121	
В						
直接工事費		式	1		243, 150	
但依上爭負						
		式	1		15, 914, 181	
共通仮設費			1		10, 311, 101	
II var has spth		式	1		1, 637, 860	
共通仮設費						
		式	1		150.007	
現場環境改善費(率計上)		八	1		158, 007	
		式	1		158, 007	
共通仮設費 (率計上)						
					4 450 050	
純工事費		式	1		1, 479, 853	
		式	1		17, 552, 041	
現場管理費						
工事原価		式	1		3, 521, 311	
		式	1		21, 073, 352	