

工事情報【神流川流域】

施工状況写真


令和7年9月29日現在

鋼製堰堤工・流路護岸工

①－1

工事名 もとちがわさぼうえんていほかこうじ
R6元地川砂防堰堤外工事
工期 令和6年8月19日～令和7年11月7日
受注者 株式会社佐藤建設工業
工事場所 群馬県多野郡神流町生利地先及び柏木地先
工事目的 生利地区に計画されている元地川砂防堰堤（万場地区砂防堰堤群）の施工、および神流川本川の柏木地区に設置された柏木砂防堰堤の改築をおこなう工事です。


位置図



鋼製堰堤工・流路護岸工



工事情報【神流川流域】




工事情報【神流川流域】

一般構造図 ⑤=1:200


①-1

本堰堤正面図
(下流側)


380.2+2.50




平面図



本堰堤正面図
(上流側)



断面図



凡 例	
■	本図面に於ける
□	参照図面
○	参照図面
△	参照図面
◇	参照図面


工 事 名	自 立 地 域 計 画 部 属 設 計 工 事		
図 面 名	一般構造図		
作 月 日	令和 5 年 5 月 10 日	図 面 番 号	02 第 2 期 4
製 図 者	環境技術株式会社		
承認者名	国土交通省 環境川中流域対策部		

本図面は設計図の一部であり、
施工には設計図と一致する必要があります。

工事情報【神流川流域】

工 事 名 R6元地川砂防堰堤外工事
工 期 令和6年8月19日～令和7年11月7日
受 注 者 株式会社佐藤建設工業
工事場所 群馬県多野郡神流町生利地先及び柏木地先
工事目的 生利地区に計画されている元地川砂防堰堤（万場地区砂防堰堤群）の施工、および神流川本川の柏木地区に設置された柏木砂防堰堤の改築をおこなう工事です。

位置図



施工状況写真

令和7年5月1日現在

コンクリート堰堤工 作業終了

①－2




コンクリート堰堤工 作業終了



工事情報【神流川流域】

平面図 1:250
(柏木地区)

①-2



凡 例

黄色	河川敷
赤色	河川
青色	河川
緑色	河川
灰色	河川


基本図変更 (1) 第 1 次設計

工 事 名	河川敷埋立工事		
図 面 名	平 面 図		
作 図 日	平成 17 年 11 月 13 日	図 面 番 号	11250
施 工 所	11250	図 面 番 号	11250
施 工 所	パシフィック・インターナショナル株式会社		
承認者	国土交通省 河川局長 河川局長		


本図面は施工図のため
製図は厳格に準拠します。

構造図

魚道平面図(柏木地区)
S=1:200



石組みイメージ図




- 使用する石は、0.4~1.0m程度のものをとし、
均一でなくとも良い。
- 基本的には平らな石の面を用いることが望ましいが、
円形石の隙間を埋めても構わない。
ただし、その上には必ずしも土を敷いて固くするがよい。
壁は平積み配置を基本とし、壁面上の建点を4点程度(上下左右)敷ける。
（内側には必ずしも敷く必要はない。）
- 流石の石は、壁面や床面に用いるコンクリート製の侵入は
厳禁。侵入した場合は必ずコンクリートで埋められる
（ただし、壁の隙間には必ずしも敷く必要はない。）

横断面図


S=1:200

B5断面



魚道縦断面図

S=1:100



本図は設計者のため
資料に供するためです。

凡 例

石組	コンクリート
石組	コンクリート
石組	コンクリート
石組	コンクリート
石組	コンクリート

基本図書(参考)

土木学会 土木学会標準設計

土木学会 土木学会標準設計

土木学会 土木学会標準設計

土木学会 土木学会標準設計

土木学会 土木学会標準設計

土木学会 土木学会標準設計