

単価合意書

2025年10月30日に契約したR6横環南栄・戸塚IC間環境整備その1工事（第3回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月31日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

よこはま新港合同庁舎4階

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 神奈川県厚木市三田174-4

氏名 株式会社 厚木植木

代表取締役 小杉 勇人

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		201,806,454	
道路土工		式	1		6,972,150	
掘削工		式	1		386,520	
掘削	土砂 オーブンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満	m ³	1,200	322.1	386,520	
掘削工(ICT)		式	1		452,650	
掘削(ICT)	土砂 オーブンカット 障害無し 5,000m ³ 未満	m ³	1,100	411.5	452,650	
路体盛土工		式	1		5,051,280	
路体(築堤)盛土 (1)	2.5m未満	m ³	780	6,476	5,051,280	
法面整形工(ICT)		式	1		163,400	
法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	190	860	163,400	
残土処理工		式	1		918,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1,500	488.7	733,050	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1,500	123.5	185,250	
擁壁工		式	1		74,359,274	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		2,416,975	
床掘り	土砂	式	1		632,200	
埋戻し	土砂	式	1		983,000	
埋戻し (2)	土砂 RC-40	式	1		33,246	
積込(ル-ス)	土砂 小規模(標準)	式	1		298,760	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		219,530	
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬 (3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬 (4)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		214,424	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		35,815	
自立山留式擁壁工		式	1		70,653,610	
自立山留式擁壁 (1)8号側道		m	0	236,473	0	
自立山留式擁壁 (1)8号側道		m	64	635,820	40,692,480	
自立山留式擁壁 (2)17号左		m	29	417,195	12,098,655	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自立山留式擁壁 (3)17号右		m	20	453,805	9,076,100	
自立山留式擁壁 (4)4号終点		m	4	626,258	2,505,032	
自立山留式擁壁 (5)4号起点		m	19	330,597	6,281,343	
笠石コンクリート工		式	1		1,145,733	
コンクリート 8号側道	24-8-25(20)(高炉)	m ³	10	29,436	294,360	
鉄筋 8号側道	SD345 D13	t	0.6	190,229	114,137	
型枠 (1)8号側道	一般型枠	式	1		729,566	
型枠 (2)8号側道	円形型枠	m	5	180.4	902	
目地板 8号側道	瀝青質目地板 t=20	m ²	0.9	7,520	6,768	
裏込碎石工		式	1		142,956	
裏込碎石	再生クラッシャン40~0	m ³	22	6,498	142,956	
縁石工		式	1		220,650	
縁石工		式	1		220,650	
アスカーブ	アスファルトモルタル 155cm ² 以上175cm ² 未満	m	150	1,471	220,650	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		269,568	
管渠工		式	1		269,568	
暗渠排水管 (1)	据付 直管 50~150mm 有孔管	m	64	2,944	188,416	
暗渠排水管 (2)	据付 直管 50~150mm	m	32	2,536	81,152	
舗装工		式	1		17,294,661	
アスファルト舗装工		式	1		4,034,171	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石RM-40 仕上り厚250mm	m ²	1,250	1,061	1,326,250	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石RM-40 仕上り厚100mm	m ²	318	864.3	274,847	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 3.0m超	m ²	1,250	1,573	1,966,250	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	m ²	318	1,468	466,824	
舗装打換工		式	1		2,416,550	
舗装打換え 【夜間】	打換え t=350 再生As安定処理t200 再生粗20 t=150 5層	m ²	54	36,003	1,944,162	
舗装版切断 【夜間】(1)	アスファルト舗装版 30cmを超えて40cm以下	式	1		251,082	
舗装版切断 【夜間】(2)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		33,493	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
濁水運搬費 【夜間】	濁水	式	1		14,232	
濁水処理費 【夜間】	濁水	式	1		27,501	
殻運搬 【夜間】	アスファルト殻	式	1		68,624	
殻処分 【夜間】	アスファルト殻	式	1		77,456	
切削オーバーレイ工		式	1		10,193,832	
切削オーバーレイ (1)【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質II型密粒度アソン20	m2	803	9,218	7,402,054	
切削オーバーレイ (2)【夜間】	7cmを超える12cm以下 二層 各種 改質II型密粒度20・改質II型粗粒度20	m2	66	15,496	1,022,736	
切削オーバーレイ (3)【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質II型半たわみ性用合材	m2	93	8,991	836,163	
セメントミクシング 【夜間】	50mm	m2	93	6,275	583,575	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト切削材	m3	47	4,376	205,672	
殻処分 (切削殻) 【夜間】	アスファルト殻	m3	47	3,056	143,632	
区画線工		式	1		650,108	
溶融式区画線 (1)【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	36	523.3	18,838	
溶融式区画線 (2)【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	164	485.1	79,556	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (3)【夜間】	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	44	1,035	45,540	
溶融式区画線 (4)【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	78	1,215	94,770	
溶融式区画線 (11)【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	9	563.4	5,070	
溶融式区画線 (12)【夜間】	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	44	1,107	48,708	
溶融式区画線 (13)【夜間】	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	12	833.5	10,002	
溶融式区画線 (14)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	540	333.4	180,036	
溶融式区画線 (15)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	89	758.3	67,488	
区画線消去	仮ラインテープ [®] 15cm 黒	m	55	1,820	100,100	
切回し工		式	1		6,134,284	
切回し道路		式	1		6,134,284	
除草・集積		式	1		43,560	
伐木		式	1		70,227	
仮囲い	撤去 土中打込式 高さ 3m	式	1		82,776	
仮設通路		式	1		5,493,694	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雨水排水管	波状管 ϕ 150mm	式	1		217,425	
防犯灯移設		式	1		226,602	
構造物撤去工		式	1		268,521	
構造物取壊し工		式	1		143,084	
石積擁壁撤去	H=1.65m	m ²	40	2,195	87,800	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m ³	0.5	60,217	30,108	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		21,948	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m ²	15	215.2	3,228	
排水構造物撤去工		式	1		25,540	
集水桿撤去	□1500×800 矢板	基	1	25,540	25,540	
運搬処理工		式	1		99,897	
汚泥運搬費	汚泥	式	1		10,374	
汚泥処理費	汚泥	式	1		11,421	
殻運搬 (1)	アスファルト殻	m ³	2	7,137	14,274	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	8	2,403	19,224	
殻運搬 (3)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.5	2,967	1,483	
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3	2	1,476	2,952	
殻処分 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	8	4,654	37,232	
殻処分 (3)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.5	5,874	2,937	
仮設工		式	1		22,564,341	
作業土工		式	1		98,925	
床掘り	土砂	式	1		66,390	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		3,705	
土砂等運搬 (3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		28,830	
工事用道路工		式	1		186,680	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		186,680	
法面保護工		式	1		539,370	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
侵食防止用養生マット	切土部 設置					
		m2	257	1,363	350,291	
ブルーシート	切土部 設置					
(1)		m2	199	582.2	115,857	
ブルーシート	ネット撤去含む 撤去					
(2)		m2	195	375.5	73,222	
土留・仮締切工						
		式	1		1,453,711	
土のう	土のう 撤去					
(1)		袋	90	297.8	26,802	
土のう	大型土のう 撤去					
(2)		袋	93	760.4	70,717	
土のう	大型土のう 設置					
(3)		袋	62	1,601	99,262	
土のう運搬	土のう 積込・運搬・荷卸					
(1)		袋	90	5,000	450,000	
土のう運搬	大型土のう 積込・運搬・荷卸					
(2)		袋	155	5,206	806,930	
水替工						
		式	1		234,080	
ポンプ排水	2インチ 作業時排水					
		日	38	6,160	234,080	
仮水路工						
		式	1		2,584,185	
仮水路	コンクリートキャンバス W=1m					
		m	160	13,156	2,104,960	
暗渠排水管	据付 波状管 50~150mm					
		m	72	3,139	226,008	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吸出し防止材	ホリフロビレン系織布 t=0.37mm W=2.0m	m	72	866.7	62,402	
仮集水柵	□1000×1000 H1000 矢板・单管ハ ^イ	基	3	63,605	190,815	
仮設防護柵工		式	1		1,421,488	
仮設防護柵	H鋼基礎 L=3.0m/基					
(1)		m	108	4,476	483,408	
仮設防護柵	H鋼基礎 L=5.0m/基					
(2)		m	220	4,264	938,080	
防護施設工		式	1		1,369,112	
ガードフェンス	H=1.8m 設置・撤去					
(1)		m	56	5,292	296,352	
ガードフェンス	H=1.8m 単管枠組 設置					
(2)		m	132	4,364	576,048	
ガードフェンス	H=1.8m H鋼基礎 設置					
(3)		m	28	7,358	206,024	
ガードフェンス	H=1.8m 撤去					
(4)		m	28	2,430	68,040	
仮囲い	撤去 丸ハ ^イ 土中打込式 高さ 3m	式	1		152,856	
キャスター ^{ゲート}	L=6.0m 設置・撤去					
(1)		基	1	48,185	48,185	
キャスター ^{ゲート}	L=6.0m 撤去					
(2)		基	1	21,607	21,607	
道路付属物工		式	1		1,393,325	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標 (1)	φ80 防護柵取付 30本以上 購入品	本	40	3,619	144,760	
視線誘導標 (2)	φ80 防護柵取付 30本以上 流用品	本	55	431.9	23,754	
視線誘導標 (3)	反射式視線誘導標 支柱取付	基	12	16,938	203,256	
視線誘導標 (4)	線形誘導標 ガードレール用 350×500	基	14	10,789	151,046	
視線誘導標 (5)	線形誘導標 ガードレール差替式	基	3	65,416	196,248	
警告灯	ガードレール用 ソーラー式	基	4	18,777	75,108	
保安工事灯	ガードレール用 ソーラー式	基	4	8,426	33,704	
立看板	ガードレール添架式 スリム型	基	9	27,586	248,274	
ソーラー式照明 (1)	基礎無し 単管枠組添架 設置	基	12	22,239	266,868	
ソーラー式照明 (2)	基礎無し 単管枠組添架 移設	基	1	50,307	50,307	
交通管理工		式	1		13,283,465	
交通誘導警備員 (1)		式	1		3,900,768	
交通誘導警備員 (2)【夜間】		式	1		2,174,391	
交通誘導警備員 (3)	学童立哨 7:00～8:00	式	1		37,178	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 領	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (4)	学童立哨 7:30～8:30	式	1		7,171,128	
応急処理工		式	1		61,030,752	
応急処理工		式	1		61,030,752	
応急処理 (2)		式	1		45,207,183	
応急処理 (3)【夜間】		式	1		1,059,708	
応急処理 (4)		式	1		14,763,861	
維持管理工		式	1		12,692,253	
維持管理工		式	1		12,692,253	
資機材引継	2024年7月～2025年3月	式	1		12,692,253	
直接工事費		式	1		201,806,454	
共通仮設費		式	1		37,166,478	
共通仮設費		式	1		14,524,113	
運搬費		式	1		3,757,907	
建設機械運搬費		式	1		292,164	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,764,641	
仮設材運搬費		式	1		678,174	
仮設材運搬費		式	1		22,928	
技術管理費		式	1		6,739,811	
保守管理(ICT)		式	1		8,684	
システム初期費(ICT)		式	1		563,997	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		571,186	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,497,434	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費	境界測量 立竹木調査	式	1		1,367,102	
毎木調査		式	1		1,618,428	
キャスト試験費		式	1		56,588	
キャスト試験費		式	1		56,392	
現場環境改善費(率計上)		式	1		4,026,395	
共通仮設費(率計上)		式	1		22,642,365	

単 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		238,972,932	
現場管理費		式	1		76,432,905	
工事原価		式	1		315,405,837	
一般管理費等		式	1		44,914,163	
業務委託料		式	1		1,480,000	
業務委託料(地質調査)		式	1		1,500,000	
工事価格		式	1		363,300,000	
消費税相当額		式	1		36,330,000	
工事費計		式	1		399,630,000	