

低入札価格調査の実施概要

業務名：R7利根川下流河川事務所空調和設備整備業務

関東地方整備局 利根川下流河川事務所

調査を実施した業者名、住所：(株)sunny-F 埼玉県さいたま市北区日進町2-440-1 モダンカーサ101

項目	内容
1. 当該価格により入札した理由	事前に施設管理課から参考見積の依頼があり提出を行っている。今回参考見積の価格で入札した。純粋に機器のみの価格で、冷媒配管その他の価格は含まれていない。 参考見積依頼時の質問回答のやり取りの中で、機器仕様変更があるとの事で配管その他の正確な金額が出せないためこのような金額となった。新設機器・他材料等の仕入れ価格、労務費(作業費・人件費)の工程案に基づく費用等の原価に対し、会社としても妥当な利益が出る価格であるとの事。
2. 当該業務の履行体制	社員5名、協力会社5名の計10名で履行予定
3. 当該期間中における当該案件と同種又は類似の他の契約請負状況	国立研究開発法人物質・材料研究機構、利根川水系砂防事務所 の2件(いずれも空調設備業務)が現在履行中である。 技術者の兼務はない見込みである。
4. 手持ち機械の状況	フルオロカーボン回収装置。充電式ハンマードリル、インパクトドライバー その他の機材はレンタル予定。
5. 国及び地方公共団体等から当該案件と同種又は同種の契約を受注・履行した件名及び発注者名	・R5霞ヶ浦導水空調設備保守点検業務(霞ヶ浦導水工事事務所) ・R6霞ヶ浦導水空調設備保守点検業務(霞ヶ浦導水工事事務所)
6. 経営状況	
7. 1から6まで事情聴取した結果についての調査検討	入札価格内訳を確認したところ、北千葉第2機場の入札価格が官積と大きな開きがあった。ヒアリングの結果、新設機器・他材料等の仕入れ価格、労務費(作業費・人件費)の工程案に基づく費用等の原価に対し、会社として妥当な利益を得られる価格として入札を行っていることが確認できた。 履行体制、経営状況も良好である。 以上のことから本業務内容に適合した履行がなされないおそれがあるとは言えず、契約して問題ないものと思料される。
8. 経営状況及び信用状況	
9. その他必要な事項	