

単 価 合 意 書

令和8年1月27日に契約したR6国道246号厚木秦野道路改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年01月30日

発注者 住所 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局川崎国道事務所長 菊池 正彦

受注者 住所 青森県青森市青柳一丁目16番93号

氏名 株式会社佐々木建設工業

代表取締役 佐々木 広輝

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|-----------------|------------------------------|------|-----|-------|------------|----------|
| 道路維持 | | | | | | |
| 【伊勢原地区】 | | 式 | 1 | | 73,450,944 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 545,259 | |
| 掘削工 | | m3 | 0 | | 116,824 | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 340 | 343.6 | 116,824 | |
| 路体盛土工 | | m3 | 1 | | 280,880 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | m3 | 0 | 253.5 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 (2) | 2.5m未満 | m3 | 40 | 7,022 | 280,880 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 | 400.8 | 0 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 0 | 249.7 | 0 | |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 105,922 | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無 ㍷質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 90 | 965 | 86,850 | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 40 | 476.8 | 19,072 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 41,633 | |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | 式 | 1 | | 41,633 | 210m3 |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 1,627,437 | |
| 舗装準備工 | | 式 | 1 | | 89,572 | |
| 不陸整正 | 補足材無し | m2 | 490 | 182.8 | 89,572 | |
| アスファルト舗装工 | | 式 | 1 | | 1,537,865 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm | m2 | 490 | 687.2 | 336,728 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm | m2 | 490 | 679.3 | 332,857 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 490 | 1,772 | 868,280 | |
| 碎石舗装工 | | 式 | 0 | | 0 | |
| 碎石舗装 | | m2 | 0 | 687.2 | 0 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 5,809,509 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 269,310 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 141,540 | 50m3 |
| 埋戻し | 土砂 | 式 | 1 | | 127,770 | 30m3 |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | 式 | 0 | | 0 | 20m3 |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|-----------------|--|------|-----|---------|-----------|----------|
| 側溝工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,582,605 | |
| 管(函)渠型側溝 | 幅 30 c m 高さ 30 c m | | | | | |
| | | m | 0 | 16,986 | 0 | |
| 管(函)渠型側溝 (1) | 幅 30 c m 高さ 30 c m | | | | | |
| | | m | 85 | 19,900 | 1,691,500 | |
| 管(函)渠型側溝 (2) | 幅 30 c m 高さ 30 c m | | | | | |
| | | m | 10 | 33,297 | 332,970 | |
| プラスチック型側溝 | 250×250 | | | | | |
| | | m | 85 | 18,331 | 1,558,135 | |
| 管渠工 | | | | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | |
| 鉄筋コンクリート台付管 | φ 300 | | | | | |
| | | m | 0 | 23,559 | 0 | |
| 集水桝・マンホール工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 739,124 | |
| 現場打ち集水桝 | 現場打材 18-8-25(20)(高炉) W/C 指定なし 法面作業補正無 | | | | | |
| | | 箇所 | 0 | 94,119 | 0 | |
| 浸透ます | | | | | | |
| | | 箇所 | 4 | 184,781 | 739,124 | |
| 防草コンクリート | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,218,470 | |
| 防草コンクリート | W=530 | | | | | |
| | | m | 190 | 6,413 | 1,218,470 | |
| 区画線工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 256,762 | |
| 区画線工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 256,762 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|---|------|---------|--------|------------|----------|
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 190 | 381.4 | 72,466 | |
| 溶融式区画線 (2) | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 210 | 877.6 | 184,296 | |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 641,296 | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 117,956 | |
| 種子散布 | 肥料無し 100m2未満 | m2 | 40 | 386.9 | 15,476 | |
| 客土吹付 | 厚1cm 客土吹付工 100m2未満 | m2 | 60 | 1,708 | 102,480 | |
| 法面吹付工 | | 式 | 1 | | 523,340 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 | t=10cm | m2 | 20 | 26,167 | 523,340 | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 33,696,233 | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 28,830,501 | |
| 除草 (1) | 肩掛け式 | m2 | 165,000 | 80.19 | 13,231,350 | |
| 除草 (2) | 肩掛け式 | m2 | 5,300 | 93.83 | 497,299 | |
| 除草 (3) | ﾊﾞｯｶﾞｲﾝ式 | m2 | 23,900 | 19.48 | 465,572 | |
| 集草 | | m2 | 194,000 | 30.62 | 5,940,280 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|---------|-------|------------|----------|
| 積込運搬 | | m2 | 160,000 | 38.85 | 6,216,000 | |
| 除草処分 | | m2 | 160,000 | 15.5 | 2,480,000 | |
| 伐採工 | | 式 | 1 | | 3,175,680 | |
| 伐採 | | 本 | 960 | 3,308 | 3,175,680 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 1,690,052 | |
| 幹運搬 | | m3 | 0 | 1,865 | 0 | |
| 幹運搬 | | m3 | 182 | 1,940 | 353,080 | |
| 幹処分 | | m3 | 182 | 7,346 | 1,336,972 | |
| 雑工 | | 式 | 1 | | 26,476,829 | |
| 雑工 | | 式 | 1 | | 26,476,829 | |
| 雑工 | | 式 | 0 | | 0 | |
| 雑工 | | 式 | 1 | | 26,476,829 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 1,671,583 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 1,154,155 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------------|----------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| コンクリート構造物取壊し (1) | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | 33 | 20,939 | 690,987 | |
| コンクリート構造物取壊し (2) | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 11 | 11,583 | 127,413 | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m | m2 | 530 | 633.5 | 335,755 | |
| 排水構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 13,849 | |
| 暗渠排水管撤去 | 撤去 | 式 | 1 | | 12,623 | 29m |
| 蓋版撤去 | グレーチング 蓋 | 式 | 1 | | 1,226 | 2枚 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 503,579 | |
| 殻運搬 (1) | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 33 | 5,830 | 192,390 | |
| 殻運搬 (2) | コンクリート殻(無筋) | m3 | 11 | 4,719 | 51,909 | |
| 殻運搬 (3) | アスファルト殻 | m3 | 26 | 2,174 | 56,524 | |
| 殻処分 (1) | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 33 | 2,353 | 77,649 | |
| 殻処分 (2) | コンクリート殻(無筋) | m3 | 11 | 1,569 | 17,259 | |
| 殻処分 (3) | アスファルト殻 | m3 | 26 | 4,148 | 107,848 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,726,036 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------|----------------|-----|-------|------------|---------------------|
| 工事用道路工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,502,086 | |
| 敷鉄板 | 22×1,524×6,096(mm) 設置 | | | | | 1,096m ² |
| (1) | | 式 | 1 | | 1,276,840 | |
| 敷鉄板 | 22×1,524×3,048(mm) 設置 | | | | | 186m ² |
| (2) | | 式 | 1 | | 225,246 | |
| 仮設道路 | | | | | | |
| (1) | | 式 | 0 | | 0 | |
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | | | | | |
| | | m ³ | 0 | 1,310 | 0 | |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | | | | | |
| | | m ³ | 0 | 134.3 | 0 | |
| 碎石舗装 | | | | | | |
| | | m ² | 0 | 601.7 | 0 | |
| 仮設道路 | | | | | | |
| (2) | | 式 | 0 | | 0 | |
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | | | | | |
| | | m ³ | 0 | 1,310 | 0 | |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | | | | | |
| | | m ³ | 0 | 134.3 | 0 | |
| 碎石舗装 | | | | | | |
| | | m ² | 0 | 601.7 | 0 | |
| 交通管理工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,223,950 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | 70人日 |
| | | 式 | 1 | | 1,223,950 | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 73,450,944 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 7,318,187 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 3,179,242 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 2,037,798 | |
| 仮設材運搬費 (1) | | 式 | 1 | | 1,818,316 | 269.5t |
| 仮設材運搬費 (2) | | 式 | 1 | | 162,602 | 24.1t |
| 仮設材運搬費 (3) | | 式 | 1 | | 56,880 | 8t |
| 安全費 | | 式 | 1 | | 489,121 | |
| 大気環境調査費 | | 式 | 1 | | 489,121 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 61,886 | |
| 道路施設基本データ作成費用 | | 式 | 1 | | 61,886 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | 590,437 | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 4,138,945 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 80,769,131 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 22,256,151 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------|------|--------|--------|------------|----------|
| 道路維持 | | | | | | |
| 【厚木地区】 | | 式 | 1 | | 86,684,632 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 65,780,664 | |
| 路体盛土工 | | m3 | 1 | | 58,545,520 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | m3 | 0 | 253.5 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 | 400.8 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 22,550 | 2,346 | 52,902,300 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 22,600 | 249.7 | 5,643,220 | |
| 路体盛土工(ICT) | | 式 | 1 | | 5,129,810 | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | m3 | 20,300 | 252.7 | 5,129,810 | |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 2,105,334 | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 4,410 | 477.4 | 2,105,334 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 4,957,482 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 4,957,482 | |
| 半割管 | φ600 | m | 163 | 30,414 | 4,957,482 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------|------|--------|--------|------------|----------|
| 法面工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,549 | |
| 植生工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,549 | |
| 種子散布 | 肥料無し 100m2未満 | | | | | |
| | | m2 | 4 | 387.4 | 1,549 | |
| 除草工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 12,532,314 | |
| 道路除草工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 11,001,114 | |
| 除草 | 肩掛け式 | | | | | |
| (1) | | m2 | 32,700 | 80.19 | 2,622,213 | |
| 除草 | 肩掛け式 | | | | | |
| (2) | | m2 | 29,000 | 93.83 | 2,721,070 | |
| 除草 | ハトガ仆式 | | | | | |
| (3) | | m2 | 7,000 | 19.48 | 136,360 | |
| 集草 | | | | | | |
| | | m2 | 68,700 | 30.58 | 2,100,846 | |
| 積込運搬 | | | | | | |
| | | m2 | 68,700 | 35.19 | 2,417,553 | |
| 除草処分 | | | | | | |
| | | t | 64 | 15,673 | 1,003,072 | |
| 伐採工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 972,900 | |
| 伐採 | | | | | | |
| | | 本 | 300 | 3,243 | 972,900 | |
| 運搬処理工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 558,300 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------|------|-----|-------|------------|----------|
| 幹運搬 | | | | | | |
| | | m3 | 60 | 1,959 | 117,540 | |
| 幹処分 | | | | | | |
| | | m3 | 60 | 7,346 | 440,760 | |
| 雑工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,012,223 | |
| 雑工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,012,223 | |
| 雑工 | | | | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | |
| 雑工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,012,223 | |
| 仮設工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,400,400 | |
| 工事用道路工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,526,150 | |
| 敷鉄板 | 22×1,524×6,096(mm) 設置 | | | | | 1,310m2 |
| | | 式 | 1 | | 1,526,150 | |
| 交通管理工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 874,250 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | 50人日 |
| | | 式 | 1 | | 874,250 | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 86,684,632 | |
| 共通仮設費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 13,911,620 | |
| 共通仮設費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,185,915 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|--------------------------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 1,526,170 | |
| 仮設材運搬費 (1) | | 式 | 1 | | 844,049 | 125.1t |
| 仮設材運搬費 (2) | | 式 | 1 | | 682,121 | 101.1t |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 2,655,986 | |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 537,474 | |
| 3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT) | | 式 | 1 | | 1,294,646 | |
| 3次元出来形管理・3次元データ納 品費用・外注経費等費 | | 式 | 1 | | 823,866 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | 2,003,759 | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 7,725,705 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 100,596,252 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 39,314,101 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 139,910,353 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|------|------|-----|-------|---------|----------|
| 道路維持 | | | | | | |
| 【秦野地区】 | | 式 | 1 | | 314,636 | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 55,405 | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 55,405 | |
| 除草 | 肩掛け式 | | | | | |
| (1) | | m2 | 500 | 80.19 | 40,095 | |
| 除草 | 肩掛け式 | | | | | |
| (2) | | m2 | 0 | 93.83 | 0 | |
| 集草 | | | | | | |
| | | m2 | 500 | 30.62 | 15,310 | |
| 雑工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 171,806 | |
| 雑工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 171,806 | |
| 雑工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 171,806 | |
| 仮設工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 87,425 | |
| 交通管理工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 87,425 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | 5人日 |
| | | 式 | 1 | | 87,425 | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 314,636 | |
| 共通仮設費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 76,501 | |

