

令和8年度 土木工事設計材料単価表（特別調査）

（令和8年4月1日）

関東地方整備局

企画部技術管理課

土木工事設計材料単価表（特別調査）について

1 はじめに

この「土木工事設計材料単価表（特別調査）」（以下、「特別調査」という。）は、関東地方整備局が発注する土木工事等の積算に用いる材料単価（以下、「土木工事設計材料単価」という。）のうち、関東地方整備局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2 内 容

ここに掲載する特別調査は、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている「月刊建設物価（同調査会がインターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」及び「月刊積算資料（同調査会がインターネット上で会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価です。

なお、前記の物価資料に材料単価が掲載されている材料については、その掲載されている単価（2つの物価資料に掲載されている場合は平均値）を土木工事設計材料単価として用いるため、特別調査にはこれらの単価は掲載していません。（単価表中の空欄部分）

3 そ の 他

資料の中に取引事例が著しく少ない材料については、適正な価格が調査できないため、単価を設定していない地区があり、これらについては特別調査の中では「－」になっています。

本特別調査に掲載の土木工事設計材料単価の積算への適用の開始は、令和8年4月1日以降に発注する工事になり、その適用の期限は、次に特別調査が改定されるまでとなっております。

地区割りについては、「地区割一覧表」のとおりです。

調査条件

(1) 取引数量

特記のない限り、取引数量は、対象となる流通段階における大口需要者との継続的な取引において、最も一般的と見なされる取引数量（大口）を基準とする。

(2) 荷渡し条件

特記のない限り、荷渡し条件は、現場着単価とする。

(3) 決済条件ならびに消費税表記

① 決済条件

決済条件は、現金決済を条件とする。なお、2ヵ月後払いは現金決済と同様とする。

② 消費税表記

報告価格には消費税は含まないものとする。

(4) 調査対象業者

調査対象業者は、取引が集中する流通段階（生産者、問屋及び特約店）における取引業者を母集団とし、その中から対象資材の取引数量が多く、かつ信頼度の高い代表的な業者を対象とする。

(5) 調査方法

調査方法は、調査対象業者（生産者、商社及び需要者）を訪問し、質問形式にて価格情報等を確認する「面接調査」、または「聞き取り調査」を原則とする。

(6) 調査価格の決定

調査価格は、調査時点において取引の実例（実勢価格）が最も多かった価格により決定する。

＜目 次＞

資材分類		頁
骨材		5
アスファルト合材		10
一般材	鋼製二次製品	13
	コンクリート製品	13
	木材	16
	仮設材	16
	河川・砂防・ダム用材	16
	道路・舗装用材	16
	橋梁・トンネル用材	18
	造園・緑化用材	19
	その他土木用材	19
	管路材・ダクト（電気）	19
	配管材	21
	機械工具	21
	機械工具類・その他	21
	燃料・潤滑油	21
	橋梁用排水柵	22
	縦断管	22
	金属系補修材	22
	安全衛生保護具	22
環境対策資機材	22	
一般材特記事項	22	

資材分類	頁
機械賃料	23
砂防生コン山岳地補正価格	24
電気通信資材価格	29
非排水型伸縮装置工・材料費	38
コンクリート殻二次破碎費	39
橋梁用排水管工場製作品単価	40
ゴム製伸縮継手	41
高規格堤防土壌試験費	42
水質、土壌及び底質試験の分析単価	44
農薬分析単価	49
水質自動監視計用薬品単価	51
ボルト・ナット類単価	54
機械設備資材単価	58
電線共同溝資材単価	65
地区割一覧表	66

骨材価格

材料種別	種別No.	番号	資材コード	品名・工種	規 格	単位	茨城県							栃木県							
							3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3015	3016	3017	3018	3019	3111
							日立	水戸	鉾田	筑西	土浦	取手	鹿嶋	那須塩原	日光	今市	宇都宮	真岡	小山	足利	栗山
骨材	04	1	P3001501	礫質土	路床用 最大粒径100mm	m3	2,900	3,050	3,850	3,000	3,450	4,150	4,700	-	3,350	3,200	2,800	2,650	2,700	2,700	3,350
骨材	04	2	A3111001	礫質土	路床用 最大粒径200mm	m3	2,900	3,050	3,850	3,000	3,450	4,150	4,700	-	3,250	3,100	2,700	2,650	2,600	2,600	3,250
骨材	04	3	A3111002	礫質土	路床用 最大粒径300mm	m3	2,900	3,050	3,850	3,000	3,450	4,150	4,700	3,200	3,250	3,100	2,700	2,650	2,600	2,600	3,250
骨材	04	4	A3112001	粘性土	土羽用土(赤土等)	m3	2,900	2,600	2,650	2,800	2,950	3,300	2,800	2,950	3,150	2,950	3,250	3,250	3,250	3,800	3,150
骨材	04	5	A3113001	植栽用土	客土用(畑土)	m3	4,850	4,750	4,900	4,750	4,950	5,100	4,950	4,050	4,250	4,050	4,350	4,350	4,350	4,900	4,250

骨材価格

材料種別	種別No.	番号	資材コード	品名・工種	規 格	単位	群馬県							埼玉県							
							3020	3028	3029	3030	3036	3037	3038	3101	3040	3045	3046	3047	3048	3049	3102
							沼田	中之条	渋川	前橋・高崎	桐生	太田	富岡	長野原	秩父	熊谷	加須	大宮	川越	浦和	所沢
骨材	04	1	P3001501	礫質土	路床用 最大粒径100mm	m3	3,350	3,700	3,300	3,200	3,200	3,200	3,200	3,700	3,350	3,800	3,500	4,500	4,200	4,500	4,200
骨材	04	2	A3111001	礫質土	路床用 最大粒径200mm	m3	3,250	3,600	3,200	3,100	3,100	3,100	3,100	3,600	3,250	3,700	3,400	4,400	4,050	4,400	4,050
骨材	04	3	A3111002	礫質土	路床用 最大粒径300mm	m3	3,250	3,600	3,200	3,100	3,100	3,100	3,100	3,600	3,250	3,700	3,350	4,350	4,050	4,350	4,050
骨材	04	4	A3112001	粘性土	土羽用土(赤土等)	m3	4,000	4,100	3,700	3,800	4,100	4,000	4,200	4,300	4,200	3,900	3,900	3,600	3,300	3,600	3,300
骨材	04	5	A3113001	植栽用土	客土用(畑土)	m3	5,200	5,300	4,900	5,000	5,300	5,200	5,400	5,500	5,700	5,200	5,300	4,900	4,500	4,900	4,500

骨材価格

材料種別	種別No.	番号	資材コード	品名・工種	規 格	単位	千葉県										東京都					
							3050	3059	3060	3063	3064	3065	3066	3067	3103	3104	3071	3072	3069	3070	3076	3105
							松戸	成田	銚子	千葉	東金	勝浦	木更津	館山	船橋	茂原	東京17区	東京6区	調布	八王子	町田	立川
骨材	04	1	P3001501	礫質土	路床用 最大粒径100mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100	5,100	4,250	3,400	4,200	3,650
骨材	04	2	A3111001	礫質土	路床用 最大粒径200mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,950	4,950	4,100	3,250	4,050	3,500
骨材	04	3	A3111002	礫質土	路床用 最大粒径300mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,950	4,950	4,100	3,250	4,050	3,500
骨材	04	4	A3112001	粘性土	土羽用土(赤土等)	m3	4,000	3,300	3,600	3,600	3,700	3,700	2,800	4,200	4,000	3,700	4,300	4,300	4,000	3,300	3,300	4,000
骨材	04	5	A3113001	植栽用土	客土用(畑土)	m3	5,000	4,300	4,600	4,600	4,700	4,700	3,800	5,200	5,000	4,700	5,300	5,300	5,300	4,800	4,800	5,200

骨材価格

材料種別	種別No.	番号	資材コード	品名・工種	規 格	単位	神奈川県							山梨県						
							3077 横浜	3078 横須賀	3081 平塚	3082 津久井	3080 藤沢	3085 南足柄	3091 小田原	3092 箱根	3106 厚木	3087 甲府	3088 大月	3089 富士吉田	3107 甲州	3112 身延
骨材	04	1	P3001501	礫質土	路床用 最大粒径100mm	m3	-	-	-	-	-	3,600	3,600	3,600	-	3,350	3,400	3,550	3,250	3,450
骨材	04	2	A3111001	礫質土	路床用 最大粒径200mm	m3	-	-	-	-	-	3,300	3,300	3,300	-	3,350	3,400	3,550	3,250	3,450
骨材	04	3	A3111002	礫質土	路床用 最大粒径300mm	m3	-	-	-	-	-	3,100	3,100	3,100	-	3,250	3,300	3,450	3,150	3,350
骨材	04	4	A3112001	粘性土	土羽用土(赤土等)	m3	3,800	4,500	3,600	3,100	3,800	4,400	4,800	4,800	3,100	-	-	-	-	-
骨材	04	5	A3113001	植栽用土	客土用(畑土)	m3	5,300	6,000	5,100	4,600	5,300	5,900	6,300	6,300	4,600	-	-	-	-	-

骨材価格

材料種別	種別No.	番号	資材コード	品名・工種	規 格	単位	長野県								
							3090	3095	3096	3097	3098	3099	3108	3109	3110
							飯山	長野	信州新町	松本	上田	諏訪	大町	安曇野	佐久
骨材	04	1	P3001501	礫質土	路床用 最大粒径100mm	m3	3,900	3,800	4,300	4,300	3,900	3,800	3,600	4,300	3,900
骨材	04	2	A3111001	礫質土	路床用 最大粒径200mm	m3	3,900	3,800	4,300	4,300	3,900	3,800	3,600	4,300	3,900
骨材	04	3	A3111002	礫質土	路床用 最大粒径300mm	m3	3,900	3,800	4,300	4,300	3,900	3,800	3,600	4,300	3,900
骨材	04	4	A3112001	粘性土	土羽用土(赤土等)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
骨材	04	5	A3113001	植栽用土	客土用(畑土)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

アスファルト合材価格

材料種別	種別No.	番号	資材コード	品名・工種	規格	単位	茨城県				栃木県			群馬県			
							D001	D003	D092	D093	D011	D017	D094	D021	D030	D037	D095
							水戸	土浦	日立	鹿嶋	宇都宮	小山	那須塩原	沼田	前橋・高崎	太田	富岡
アスファルト合材	06	1	Z4107001	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	11,800	11,600	12,100	12,400	11,500	10,900	12,300	12,900	11,500	11,000	11,700
アスファルト合材	06	2	Z4106003	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	13,300	13,100	13,600	13,900	13,000	12,400	-	14,400	13,000	12,500	13,200
アスファルト合材	06	3	Z4106004	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(25)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アスファルト合材	06	4	A3305001	AS安定処理(再生)	(30)	t	11,800	11,600	12,100	12,400	11,500	10,900	-	12,900	11,500	11,000	11,700

アスファルト合材価格

材料種別	種別No.	番号	資材コード	品名・工種	規 格	単位	埼玉県			千葉県				東京都			
							D040	D045	D033	D101	D050	D043	D046	D051	D052	D053	D054
							秩父	熊谷	浦和	千葉	松戸	成田	木更津	都内	八王子	町田	立川
アスファルト合材	06	1	Z4107001	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	-	-	-	10,600	10,000	11,300	11,200	-	-	-	-
アスファルト合材	06	2	Z4106003	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	14,900	12,900	12,700	12,500	11,900	13,200	13,100	11,800	11,800	11,800	11,800
アスファルト合材	06	3	Z4106004	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(25)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アスファルト合材	06	4	A3305001	AS安定処理(再生)	(30)	t	13,000	11,000	10,800	10,600	10,000	11,300	11,200	9,800	9,800	9,800	9,800

アスファルト合材価格

材料種別	種別No.	番号	資材コード	品名・工種	規格	単位	神奈川県				山梨県		長野県					
							D061	D063	D065	D096	D071	D073	D081	D083	D097	D098	D099	D100
							横浜	小田原	横須賀	平塚	甲府	大月	長野	松本	飯山	信州新町	大町	上田
アスファルト合材	06	1	Z4107001	再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	-	-	-	-	12,300	12,300	14,300	14,300	15,300	15,300	15,300	15,300
アスファルト合材	06	2	Z4106003	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	12,300	14,700	14,000	13,100	-	-	-	-	-	-	-	-
アスファルト合材	06	3	Z4106004	アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(25)	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アスファルト合材	06	4	A3305001	AS安定処理(再生)	(30)	t	10,500	12,900	12,200	11,300	-	-	-	-	-	-	-	-

一般材価格

材料種別	種別№	番号	資材コード	品名・工種	規 格	単位	都 県 別 単 価									備考・施工条件
							2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
							茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	山梨県	長野県	
鉄鋼二次製品	12	1	Z1400002	継手ホルト	径25 L=75	本	109	109	109	109	109	109	109	109	109	黒皮品
鉄鋼二次製品	12	2	Z1402001	フックホルト	径16×300	本	125	125	125	125	125	125	125	125	125	黒皮品
鉄鋼二次製品	12	3		六角ホルト	M10×20 ムッキ	本	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	
鉄鋼二次製品	12	4		六角ホルト	M10×20 黒皮	本	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	
鉄鋼二次製品	12	5		六角ホルト	M10×30 ムッキ	本	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
鉄鋼二次製品	12	6		六角ホルト	M10×30 黒皮	本	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	
鉄鋼二次製品	12	7		連結金具(根固めブロック用)	φ16	個	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	SS400
鉄鋼二次製品	12	8	Z4050001	連結金具(根固めブロック用)	φ19	個	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	SS400
鉄鋼二次製品	12	9	Z4050002	連結金具(根固めブロック用)	φ22	個	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	SS400
鉄鋼二次製品	12	10		構造用丸鋼	※φ10	t	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	160,000	※価格はφ9 SS400
鉄鋼二次製品	12	11		構造用丸鋼	φ22	t	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	151,000	SS400
鉄鋼二次製品	12	12		Uホルト	SS400 呼び32C 黒皮	組	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	
鉄鋼二次製品	12	13		Uホルト	SS400 呼び20C 黒皮	組	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	
鉄鋼二次製品	12	14		Uホルト	SS400 呼び15C 黒皮	組	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	
鉄鋼二次製品	12	15		Uホルト	SS400 呼び32C ムッキ	組	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	
鉄鋼二次製品	12	16		Uホルト	SS400 呼び20C ムッキ	組	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
鉄鋼二次製品	12	17		Uホルト	SS400 呼び15C ムッキ	組	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	
コンクリート製品	15	18	A3161011	L型ブロック	GB-3-150	個	7,540	7,540	-	8,340	7,630	8,340	10,500	9,880	6,040	B=650 H=150 T=150
コンクリート製品	15	19	Z2310003	L型ブロック	GB-4a-20 140×502	個	10,000	10,000	-	9,420	8,820	9,420	10,900	10,500	6,320	W=198-2-500 H=20 T=150
コンクリート製品	15	20	Z2310004	L型ブロック	GB-4a-50 170×505	個	10,000	10,000	-	9,420	8,820	9,420	10,900	10,500	6,320	W=195-5-500 H=50 T=150
コンクリート製品	15	21	Z2310005	L型ブロック	GB-4b-20 140×497	個	-	-	-	10,000	-	10,000	12,000	12,100	-	W=203-2-500 H=20 T=150
コンクリート製品	15	22	Z2310006	L型ブロック	GB-4b-50 170×500	個	-	-	-	10,000	-	10,000	12,000	12,100	-	W=200-5-500 H=50 T=150
コンクリート製品	15	23	Z2310007	L型ブロック	GB-4c-20 W1=198 W2=502	個	10,000	10,000	-	9,720	11,400	9,720	11,500	15,300	6,320	(180-20-500)/(198-2-500)*320~140*600 摺付差200-20
コンクリート製品	15	24	Z2310008	L型ブロック	GB-4c-50 W1=195 W2=505	個	10,000	10,000	-	9,720	11,400	9,720	11,500	15,300	6,320	(180-20-500)/(195-5-500)*320~170*600 摺付差200-50
コンクリート製品	15	25	Z2310009	L型ブロック	GB-4d-20 W1=203 W2=502	個	-	-	-	10,300	-	10,300	12,300	16,300	-	(180-25-500)/(203-2-500)*370~140*600 摺付差250-20
コンクリート製品	15	26	Z2310010	L型ブロック	GB-4d-50 W1=200 W2=505	個	-	-	-	10,300	-	10,300	12,300	16,300	-	(180-25-500)/(200-5-500)*370~170*600 摺付差250-50
コンクリート製品	15	27	A3161012	L型ブロック	GB-4e-20	個	9,430	9,430	-	8,340	7,630	8,340	10,900	9,220	6,040	W=163-2-485 H=20 T=150
コンクリート製品	15	28	A3161013	L型ブロック	GB-4e-50	個	9,430	9,430	-	8,340	7,630	8,340	10,900	9,220	6,040	W=160-5-485 H=50 T=150
コンクリート製品	15	29	A3161014	L型ブロック	GB-4f-20 W1=163 W2=502	個	9,430	9,430	-	8,640	9,920	8,640	10,900	13,000	6,040	(150-15-485)/(163-2-485)*270~140*600 摺付差150-20
コンクリート製品	15	30	A3161015	L型ブロック	GB-4f-50 W1=160 W2=505	個	9,430	9,430	-	8,640	9,920	8,640	10,900	13,000	6,040	(150-15-485)/(160-5-485)*270~170*600 摺付差150-50
コンクリート製品	15	31	A3186001	L型受枠	650×485×270×700	個	17,300	17,300	-	17,400	19,300	17,400	26,000	18,400	12,800	
コンクリート製品	15	32	Z2312002	L型受枠	GMF-1-1 700×500×320×700	個	19,500	19,500	-	19,600	23,000	19,600	22,900	21,300	-	
コンクリート製品	15	33	Z2312001	L型受枠	GMF-1-2 705×500×370×700	個	20,600	20,600	-	20,900	24,400	20,900	24,300	23,100	-	

一般材価格

材料種別	種別№	番号	資材コード	品名・工種	規 格	単位	都 県 別 単 価									備考・施工条件
							2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
							茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	山梨県	長野県	
コンクリート製品	15	34		ボックスカルバート	T-25 300×300×2000(RC)	個	29,000	29,000	29,000	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	36,200	土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	35	A3181002	ボックスカルバート	T-25 400×400×2000(RC)	個	42,900	42,900	42,900	45,900	45,900		45,900	45,900		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	36	P3003001	ボックスカルバート	T-25 450×450×2000(RC)	個	53,000	53,000	53,000	56,700	56,700	56,700	56,700	-	-	土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	37	A3182010	ボックスカルバート	T-25 500×500×2000(RC)	個	61,700	61,700	61,700	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	63,300	土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	38	A3181004	ボックスカルバート	T-25 600×600×2000(RC)	個	94,300	94,300	94,300					102,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	39	A3181005	ボックスカルバート	T-25 700×700×2000(RC)	個	106,000	106,000	106,000					115,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	40	A3181006	ボックスカルバート	T-25 800×800×2000(RC)	個	118,000	118,000	118,000					128,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	41	A3181007	ボックスカルバート	T-25 900×900×2000(RC)	個	130,000	130,000	130,000					141,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	42	P3003002	ボックスカルバート	T-25 900×1200×2000(RC)	個	148,000	148,000	148,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	155,000	土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	43	A3181008	ボックスカルバート	T-25 1000×1000×2000(RC)	個	148,000	148,000	148,000					161,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	44	P3003003	ボックスカルバート	T-25 1200×900×2000(RC)	個	154,000	154,000	154,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	161,000	土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	45	A3181009	ボックスカルバート	T-25 1200×1000×2000(RC)	個	160,000	160,000	160,000					174,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	46	A3181010	ボックスカルバート	T-25 1200×1200×2000(RC)	個	172,000	172,000	172,000					187,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	47	A3181011	ボックスカルバート	T-25 1300×1300×2000(RC)	個	193,000	193,000	193,000					209,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	48	A3181012	ボックスカルバート	T-25 1500×1000×2000(RC)	個	209,000	209,000	209,000					227,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	49	A3181013	ボックスカルバート	T-25 1500×1200×2000(RC)	個	223,000	223,000	223,000					242,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	50	A3181015	ボックスカルバート	T-25 1800×1500×2000(RC)	個	301,000	301,000	301,000					326,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	51	A3181016	ボックスカルバート	T-25 1800×1800×2000(RC)	個	324,000	324,000	324,000					351,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	52	Z2520002	ボックスカルバート	T-25 1500×1500×2000	個	243,000	243,000	243,000					263,000		(RC)土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	53	A3182020	ボックスカルバート	T-25 2000×1500×1500(RC)	個	260,000	260,000	260,000	282,000	282,000		282,000	282,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	54	A3182030	ボックスカルバート	T-25 1500×1500×1000(RC)	個	218,000	218,000	218,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	227,000	土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	55	A3182040	ボックスカルバート	T-25 3000×2000×1500(RC)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	56	A3182050	ボックスカルバート	T-25 3000×3000×1500(RC)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	57	A3182060	ボックスカルバート	T-25 600×600×2000(PC)	個	94,300	94,300	94,300					102,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	58	A3182070	ボックスカルバート	T-25 700×700×2000(PC)	個	106,000	106,000	106,000					115,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	59	A3182080	ボックスカルバート	T-25 800×800×2000(PC)	個	118,000	118,000	118,000					128,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	60	A3182090	ボックスカルバート	T-25 900×900×2000(PC)	個	130,000	130,000	130,000					141,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	61	A3182100	ボックスカルバート	T-25 900×1200×2000(PC)	個	148,000	148,000	148,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	155,000	土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	62	A3182110	ボックスカルバート	T-25 1000×1000×2000(PC)	個	148,000	148,000	148,000					161,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	63	A3182120	ボックスカルバート	T-25 1200×900×2000(PC)	個	154,000	154,000	154,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	161,000	土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	64	A3182130	ボックスカルバート	T-25 1200×1000×2000(PC)	個	160,000	160,000	160,000					174,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	65	A3182140	ボックスカルバート	T-25 1200×1200×2000(PC)	個	172,000	172,000	172,000					187,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	66	A3182150	ボックスカルバート	T-25 1300×1300×2000(PC)	個	193,000	193,000	193,000					209,000		土がぶり0.5~3.0m スケールW×H×L

一般材価格

材料種別	種別№	番号	資材コード	品名・工種	規 格	単位	都 県 別 単 価									備考・施工条件
							2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
							茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	山梨県	長野県	
コンクリート製品	15	67	A3182160	ボックスカルバート	T-25 1500×1000×2000(PC)	個	209,000	209,000	209,000					227,000		土がぶり0.5～3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	68	A3182170	ボックスカルバート	T-25 1500×1200×2000(PC)	個	223,000	223,000	223,000					242,000		土がぶり0.5～3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	69	A3182180	ボックスカルバート	T-25 1800×1500×2000(PC)	個	301,000	301,000	301,000					326,000		土がぶり0.5～3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	70	A3182190	ボックスカルバート	T-25 1800×1800×2000(PC)	個	324,000	324,000	324,000					351,000		土がぶり0.5～3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	71	A3182200	ボックスカルバート	T-25 1500×1500×2000(PC)	個	243,000	243,000	243,000					263,000		土がぶり0.5～3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	72	A3182220	ボックスカルバート	T-25 1500×1500×1000(PC)	個	218,000	218,000	218,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	227,000	土がぶり0.5～3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	73	A3182230	ボックスカルバート	T-25 3000×2000×1500(PC)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土がぶり0.5～3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	74	A3182240	ボックスカルバート	T-25 3000×3000×1500(PC)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	土がぶり0.5～3.0m スケールW×H×L
コンクリート製品	15	75	A3185001	歩車道境界ブロック	FK-2a-20	個	1,630	1,660	1,540	1,010	1,780	1,370	1,490	1,990	1,800	H=200 198/205*70*600
コンクリート製品	15	76		歩車道境界ブロック	FK-2a-20 両面R	個	-	-	1,550	1,110	-	1,500	1,690	2,230	2,070	H=200 216/230*70*600 両面R
コンクリート製品	15	77	A3185002	歩車道境界ブロック	FK-2a-50	個	1,630	1,660	1,540	1,300	1,780	1,460	1,690	1,990	1,800	H=200 195/205*100*600
コンクリート製品	15	78		歩車道境界ブロック	FK-2a-50 両面R	個	-	-	1,550	1,430	-	1,600	1,690	2,230	2,070	H=200 210/230*100*600 両面R
コンクリート製品	15	79	A3185003	歩車道境界ブロック	FK-3b-20	個	1,940	2,060	1,850	1,330	2,120	1,990	-	2,410	2,340	H=250 203/210*70*600
コンクリート製品	15	80		歩車道境界ブロック	FK-3b-20 両面R	個	-	-	1,870	1,460	-	2,180	-	2,620	2,610	H=250 186/240*70*600 両面R
コンクリート製品	15	81	A3185004	歩車道境界ブロック	FK-3b-50	個	1,940	2,060	1,850	1,810	2,120	1,990	2,210	2,410	2,340	H=250 200/210*100*600
コンクリート製品	15	82		歩車道境界ブロック	FK-3b-50 両面R	個	-	-	1,870	1,990	-	2,180	-	2,620	2,610	H=250 180/240*100*600 両面R
コンクリート製品	15	83	A3185005	歩車道境界ブロック	FK-2c-20	個	1,870	2,060	2,160	1,960	2,320	2,780	3,250	2,980	1,800	180/198*250～70*600(片面) 摺付差200-20
コンクリート製品	15	84		歩車道境界ブロック	FK-2c-20 両面R	個	-	-	2,170	2,150	-	3,050	3,080	3,350	2,070	180/230*250～216/230*70*600(両面) 摺付差200-20
コンクリート製品	15	85	A3185006	歩車道境界ブロック	FK-2c-50	個	1,870	2,060	2,160	2,470	2,320	2,720	3,210	2,980	1,800	180/195*250～100*600(片面) 摺付差200-50
コンクリート製品	15	86		歩車道境界ブロック	FK-2c-50 両面R	個	-	-	2,170	2,710	-	2,990	3,080	3,350	2,070	180/230*250～210/230*100*600(両面) 摺付差200-50
コンクリート製品	15	87	A3185007	歩車道境界ブロック	FK-3d-20	個	2,220	2,440	2,580	2,240	2,760	3,780	-	3,620	2,340	180/203*300～70*600(片面) 摺付差250-20
コンクリート製品	15	88		歩車道境界ブロック	FK-3d-20 両面R	個	-	-	2,610	2,460	-	4,150	3,960	3,930	2,610	180/240*300～216/230*70*600(両面) 摺付差250-20
コンクリート製品	15	89	A3185008	歩車道境界ブロック	FK-3d-50	個	2,220	2,440	2,580	3,920	2,760	4,310	6,500	3,620	2,340	180/200*300～100*600(片面) 摺付差250-50
コンクリート製品	15	90		歩車道境界ブロック	FK-3d-50 両面R	個	-	-	2,610	4,310	-	4,740	3,960	3,930	2,610	180/240*300～210/230*100*600(両面) 摺付差250-50
コンクリート製品	15	91	A3185009	歩車道境界ブロック	FK-1e-20	個	1,380	1,370	940	858	1,160	1,090	1,230	1,330	1,260	H=150 163/170*70*600
コンクリート製品	15	92		歩車道境界ブロック	FK-1e-20 両面R	個	-	-	1,260	940	-	1,190	1,690	1,420	1,440	H=150 176/190*70*600 両面
コンクリート製品	15	93	A3185010	歩車道境界ブロック	FK-1e-50	個	1,380	1,370	940	1,190	1,160	1,300	1,430	1,330	1,260	H=150 160/170*100*600
コンクリート製品	15	94		歩車道境界ブロック	FK-1e-50 両面R	個	-	-	1,260	1,300	-	1,430	1,690	1,420	1,440	H=150 170/190*100*600 両面
コンクリート製品	15	95	A3185011	歩車道境界ブロック	FK-1f-20	個	1,490	1,390	1,310	1,510	1,510	2,200	2,600	2,000	1,260	150/163*200～70*600(片面) 摺付差150-20
コンクリート製品	15	96		歩車道境界ブロック	FK-1f-20 両面R	個	-	-	1,760	1,660	-	2,420	2,370	2,140	1,440	150/190*200～176/190*70*600(両面) 摺付差150-20
コンクリート製品	15	97	A3185012	歩車道境界ブロック	FK-1f-50	個	1,490	1,390	1,310	1,990	1,510	2,180	2,370	2,000	1,260	150/160*200～100*600(片面) 摺付差150-50
コンクリート製品	15	98		歩車道境界ブロック	FK-1f-50 両面R	個	-	-	1,760	2,180	-	2,390	2,370	2,140	1,440	150/190*200～170/190*100*600(両面) 摺付差150-50
コンクリート製品	15	99		歩車道境界ブロック	両面 150/190×200×600(A)	個	1,260	-	1,260	1,040	1,280	1,430	1,620	1,420	1,440	

一般材価格

材料種別	種別№	番号	資材コード	品名・工種	規格	単位	都 県 別 単 価									備考・施工条件
							2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
							茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	山梨県	長野県	
コンクリート製品	15	100		歩車道境界ブロック	両面 180/230×250×600(B)	個	-	-	1,550	1,500	1,960	1,800	2,170	2,230	2,070	
コンクリート製品	15	101		歩車道境界ブロック	両面 180/240×300×600(C)	個	-	-	1,870	1,830	2,340	2,270	3,050	2,620	2,610	
コンクリート製品	15	102	P3003008	連節ブロック	300型 A形 1195×498×210	個	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	-	-	ターブロック同等品
コンクリート製品	15	103	P3003009	連節ブロック	300型 B形 595×498×210	個	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	-	-	ターブロック同等品
コンクリート製品	15	104	P3003010	連節ブロック	300型 C形 595×498×210	個	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	-	-	ターブロック同等品
コンクリート製品	15	105	A3184001	コンクリート境界杭	120×120×900mm	本	2,090	2,090	3,190	2,420	3,200		4,160	5,170		
コンクリート製品	15	106		コンクリート境界杭(国交省用)	150×150×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製品	15	107		プレキャスト帯コンクリート	300×500 連結金具含む	個	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-	L=2.0m/個
コンクリート製品	15			エプロンブロック	130/220×750×2000	個	22,300	22,300	-	-	-	27,300	28,800	-	-	
木材	16	108	P3003502	松丸太(先端加工 角すり)	長さ3.5m×末口18cm	本	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,530	5,530	
木材	16	109	P3003504	松丸太(先端加工 角すり)	長さ4.5m×末口18cm	本	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,680	7,680	
木材	16	110	Z6101003	杉丸太	長さ3.6~4m 末口10.5~13cm	m3	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	杭丸太(皮むき、先端加工含む)のm3価格
仮設材	17	111	P3004001	しま鋼板	HDZT63 厚4.5mm 定尺	t	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	HDZT63はメッキ費
河川・砂防・ダム用材	20	112		連節ブロック	350型 A形 1195×498×230	個	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	-	-	ターブロック同等品
河川・砂防・ダム用材	20	113		連節ブロック	350型 B形 595×498×230	個	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	-	-	ターブロック同等品
河川・砂防・ダム用材	20	114		連節ブロック	350型 C形 595×498×230	個	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	-	-	ターブロック同等品
河川・砂防・ダム用材	20	115		銘板	1200×800×30 鋳鉄製	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	砂防えん堤用銘板
河川・砂防・ダム用材	20	116		銘板	1200×800×70 黒御影石	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	砂防えん堤用銘板 中国産(山西黒)同等品
河川・砂防・ダム用材	20	117		銘板	900×600×30 鋳鉄製	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	砂防えん堤床固め用銘板
河川・砂防・ダム用材	20	118		銘板	900×600×70 黒御影石	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	砂防えん堤床固め用銘板 中国産(山西黒)同等品
道路・舗装用材	22	119		転落防止柵	縦柵 土中式 H=1100@3000 景観色塗装	m	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	景観色(ダークブラウン、グレーベージュ、オフホワイト、ダークグレー)
道路・舗装用材	22	120		転落防止柵	縦柵 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	m	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	景観色(ダークブラウン、グレーベージュ、オフホワイト、ダークグレー)
道路・舗装用材	22	121		転落防止柵	縦柵 プレキャストコンクリートブロック式 H=1100@3000 景観色塗装	m	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	景観色(ダークブラウン、グレーベージュ、オフホワイト、ダークグレー)
道路・舗装用材	22	122		転落防止柵	ビーム式 土中式 H=1100@3000 景観色塗装	m	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	景観色(ダークブラウン、グレーベージュ、オフホワイト、ダークグレー)
道路・舗装用材	22	123		転落防止柵	ハネル式 土中式 H=1100@3000 景観色塗装	m	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	景観色(ダークブラウン、グレーベージュ、オフホワイト、ダークグレー)
道路・舗装用材	22	124		転落防止柵	ビーム式 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	m	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	景観色(ダークブラウン、グレーベージュ、オフホワイト、ダークグレー)
道路・舗装用材	22	125		転落防止柵	ハネル式 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	m	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	景観色(ダークブラウン、グレーベージュ、オフホワイト、ダークグレー)
道路・舗装用材	22	126		転落防止柵	ビーム式 プレキャストコンクリートブロック式 H=1100@3000 景観色塗装	m	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	景観色(ダークブラウン、グレーベージュ、オフホワイト、ダークグレー)
道路・舗装用材	22	127		転落防止柵	ハネル式 プレキャストコンクリートブロック式 H=1100@3000 景観色塗装	m	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	景観色(ダークブラウン、グレーベージュ、オフホワイト、ダークグレー)
道路・舗装用材	22			転落防止柵	縦柵 土中式 H=1100@3000 景観色塗装	m										11,300 景観色(グレイッシュブラウン)
道路・舗装用材	22			転落防止柵	縦柵 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	m										10,400 景観色(グレイッシュブラウン)
道路・舗装用材	22			転落防止柵	縦柵 プレキャストコンクリートブロック式 H=1100@3000 景観色塗装	m										10,600 景観色(グレイッシュブラウン)
道路・舗装用材	22			転落防止柵	ビーム式 土中式 H=1100@3000 景観色塗装	m										9,180 景観色(グレイッシュブラウン)

一般材価格

材料種別	種別No.	番号	資材コード	品名・工種	規格	単位	都 県 別 単 価									備考・施工条件				
							2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009					
							茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	山梨県	長野県					
道路・舗装用材	22			転落防止柵	パネル式 土中式 H=1100@3000 景観色塗装	m											13,000	景観色(グレイッシュブラウン)		
道路・舗装用材	22			転落防止柵	ビーム式 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	m											8,360	景観色(グレイッシュブラウン)		
道路・舗装用材	22			転落防止柵	パネル式 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	m											12,200	景観色(グレイッシュブラウン)		
道路・舗装用材	22			転落防止柵	ビーム式 プレキャストコンクリートブロック式 H=1100@3000 景観色塗装	m											8,430	景観色(グレイッシュブラウン)		
道路・舗装用材	22			転落防止柵	パネル式 プレキャストコンクリートブロック式 H=1100@3000 景観色塗装	m											12,300	景観色(グレイッシュブラウン)		
道路・舗装用材	22	128		交差道路標識	標識番号:118-B, 118-C, 118の2-B, 118の2-C倍率:1.0倍(270×800)広角プリズムレンズ	枚	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500			
道路・舗装用材	22	129		交差道路標識	標識番号:118-B, 118-C, 118の2-B, 118の2-C倍率:1.5倍(405×1200)広角プリズムレンズ	枚	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900		
道路・舗装用材	22	130		交差道路標識	標識板用コ型金具(両面取付用、4個使用)	式	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130			
道路・舗装用材	22	131		標識板重ね貼り(修正)用シール 取り付け費	カプセルレンズ型 高所作業車使用	m2	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	①既存標識板の洗浄込み。②修正シールの1枚当たりの大きさは0.5m2以下。③現場貼り。④貼り手間のみ。※特記事項参照	
道路・舗装用材	22	132		標識板重ね貼り(修正)用シール 取り付け費	カプセルレンズ型 高所作業車使用せず	m2	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	①既存標識板の洗浄込み。②修正シールの1枚当たりの大きさは0.5m2以下。③現場貼り。④貼り手間のみ。※特記事項参照	
道路・舗装用材	22	133		プリンカーライト	ソーラー式 支柱:φ60.5×2.3t φ130×2灯 Co埋込式	基	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000			
道路・舗装用材	22	134		沈下板	600×600×9 ロット1m付き	組	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	地盤工学会基準JGSに準ずる	
道路・舗装用材	22	135		沈下板用ロッド	径19 L=1m 鋼製ロッド(ネジ継ぎ)	本	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	地盤工学会基準JGSに準ずる	
道路・舗装用材	22	136		高木剪定(夏期)	幹周 120cm以上 150cm未満	本	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	集積、積込、運搬費を含む、処分費は含まない。※特記事項参照	
道路・舗装用材	22	137		高木剪定(夏期)	幹周 150cm以上 180cm未満	本	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	集積、積込、運搬費を含む、処分費は含まない。※特記事項参照	
道路・舗装用材	22	138		高木剪定(夏期)	幹周 180cm以上 210cm未満	本	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	集積、積込、運搬費を含む、処分費は含まない。※特記事項参照	
道路・舗装用材	22	139		高木剪定(夏期)	幹周 210cm以上 240cm未満	本	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	集積、積込、運搬費を含む、処分費は含まない。※特記事項参照	
道路・舗装用材	22	140		高木剪定(夏期)	幹周 240cm以上 270cm未満	本	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	集積、積込、運搬費を含む、処分費は含まない。※特記事項参照	
道路・舗装用材	22	141		高木剪定(夏期)	幹周 270cm以上 300cm未満	本	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	集積、積込、運搬費を含む、処分費は含まない。※特記事項参照	
道路・舗装用材	22	142		高木剪定(冬期)	幹周 120cm以上 150cm未満	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	集積、積込、運搬費を含む、処分費は含まない。※特記事項参照	
道路・舗装用材	22	143		高木剪定(冬期)	幹周 150cm以上 180cm未満	本	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	集積、積込、運搬費を含む、処分費は含まない。※特記事項参照	
道路・舗装用材	22	144		高木剪定(冬期)	幹周 180cm以上 210cm未満	本	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	集積、積込、運搬費を含む、処分費は含まない。※特記事項参照	
道路・舗装用材	22	145		高木剪定(冬期)	幹周 210cm以上 240cm未満	本	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	集積、積込、運搬費を含む、処分費は含まない。※特記事項参照	
道路・舗装用材	22	146		高木剪定(冬期)	幹周 240cm以上 270cm未満	本	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	集積、積込、運搬費を含む、処分費は含まない。※特記事項参照	
道路・舗装用材	22	147		高木剪定(冬期)	幹周 270cm以上 300cm未満	本	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	集積、積込、運搬費を含む、処分費は含まない。※特記事項参照	
道路・舗装用材	22	148		高木防除	幹周 120cm以上 180cm未満	本	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	※特記事項参照	

一般材価格

材料種別	種別No.	番号	資材コード	品名・工種	規格	単位	都 県 別 単 価									備考・施工条件		
							2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009			
							茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	山梨県	長野県			
道路・舗装用材	22	149		高木防除	幹周 180cm以上 240cm未満	本	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	※特記事項参照
道路・舗装用材	22	150		高木防除	幹周 240cm以上 300cm未満	本	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	※特記事項参照
道路・舗装用材	22	151		縦断管街渠柵(排水性舗装用)	D300用	個	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	グレーチングは含まない
道路・舗装用材	22	152		縦断管街渠柵(排水性舗装用)	D400用	個	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	グレーチングは含まない
道路・舗装用材	22	153	A3330001	距離標	100m標	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路・舗装用材	22	154	A3330002	距離標	1Km標 TYPE150付加情報無し	個	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	片面 L=1570
道路・舗装用材	22	155	A3330003	距離標	1Km標 TYPE150付加情報有り	個	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	片面 L=2040
道路・舗装用材	22	156	A3330004	距離標	1Km標 TYPE200付加情報無し	個	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	片面 L=1570
道路・舗装用材	22	157	A3330005	距離標	1Km標 TYPE200付加情報有り	個	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	両面 L=2040
道路・舗装用材	22	158		グレーチング	縦断管街渠柵(排水性舗装用)用 ホルト固定 T-25 D300用	組	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	4点ホルト止め製品
道路・舗装用材	22	159		グレーチング	縦断管街渠柵(排水性舗装用)用 ホルト固定 T-25 D400用	組	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	4点ホルト止め製品
道路・舗装用材	22	160	Z4122001	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	顔料含まず(無色)
道路・舗装用材	22	161	Z4158001	瀝青ゴム系接着剤		L	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	
道路・舗装用材	22	162		硬質骨材	スピネル系樹脂骨材	kg	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	排水性トップコート用 黒色製品
道路・舗装用材	22	163		樹脂	MMA系樹脂 黒	kg	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	排水性トップコート用
道路・舗装用材	22	164		自在連続基礎ブロック	A型 630×450 端部 AN	個	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	
道路・舗装用材	22	165		自在連続基礎ブロック	A型 630×450 端部 BN	個	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	
道路・舗装用材	22	166		自在連続基礎ブロック	A型 630×450 基本 2.0m	個	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
道路・舗装用材	22	167		自在連続基礎ブロック	B型 400×450 端部 AN	個	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
道路・舗装用材	22	168		自在連続基礎ブロック	B型 400×450 端部 BN	個	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
道路・舗装用材	22	169		自在連続基礎ブロック	B型 400×450 基本 2.0m	個	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	
橋梁・トンネル用材	23	170		鋼矢板開先加工費(幅広)	Ⅱ型	箇所	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	切断・合マークを含む
橋梁・トンネル用材	23	171		鋼矢板開先加工費(幅広)	Ⅲ型	箇所	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	切断・合マークを含む
橋梁・トンネル用材	23	172		鋼矢板開先加工費(幅広)	Ⅳ型	箇所	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	切断・合マークを含む
橋梁・トンネル用材	23	173	A3401001	弾性シール材		m3	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	ブタンエン系
橋梁・トンネル用材	23	174	A3402001	バックアップ材		m3	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	高弾性(軟質)ウレタンフォーム
橋梁・トンネル用材	23	175	P3006001	H形鋼開先加工費	H=300	箇所	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
橋梁・トンネル用材	23	176	P3006002	H形鋼開先加工費	H=350	箇所	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	
橋梁・トンネル用材	23	177	P3006003	H形鋼開先加工費	H=400	箇所	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
橋梁・トンネル用材	23	178	P3006004	鋼矢板開先加工費	Ⅱ型	箇所	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	切断・合マークを含む
橋梁・トンネル用材	23	179	P3006005	鋼矢板開先加工費	Ⅲ型	箇所	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	切断・合マークを含む
橋梁・トンネル用材	23	180	P3006006	鋼矢板開先加工費	Ⅳ型	箇所	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	切断・合マークを含む
橋梁・トンネル用材	23	181		銘板	300×200×13	個	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	橋歴板(材質:JIS H 2202 鋳物用銅合金地金)

一般材価格

材料種別	種別No.	番号	資材コード	品名・工種	規格	単位	都 県 別 単 価									備考・施工条件	
							2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
							茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	山梨県	長野県		
橋梁・トンネル用材	23	182		銘板	600×400×13	個	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	コンクリート構造物の品質確保を表す銘板(材質:JIS H 2202 鋳物用銅合金地金)	
橋梁・トンネル用材	23	183		アラミド繊維シート	砂付アラミド三軸メッシュシート	m2	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030		
造園・緑化用材	25	184	P3006501	杉支柱丸太(防腐加工)	長さ3.0m×末口4.5cm	本	720	720	720	720	720	720	720	720	720		
造園・緑化用材	25	185	P3006502	杉支柱丸太(防腐加工)	長さ5.0m×末口6cm	本	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200		
造園・緑化用材	25	186	P3006504	杉支柱丸太(防腐加工)	長さ3.0m×中央径6cm	本	720	720	720	720	720	720	720	720	720		
造園・緑化用材	25	187	P3006505	杉支柱丸太(防腐加工)	長さ3.0m×中央径9cm	本	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290		
造園・緑化用材	25	188	Z3106001	藁		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他土木用材	29	189		観測井戸用鉄蓋	φ360	組	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	鎖なし	
その他土木用材	29	190	P3007001	シート防水材	ケルタルシート PC-230	m2	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	「PE-233K」同等品(後継品)	
その他土木用材	29	191		塗膜防水(吹き付け用)	t=4mm ゴムアスファルト系 JIS A 6021	m2	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890		
その他土木用材	29	192		塗膜防水(塗布用)	t=4mm ゴムアスファルト系 JIS A 6021	m2	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890		
その他土木用材	29	193	P3007006	半たわみ性舗装用セメントミルク	普通タイプ	L	155	155	155	155	155	155	155	155	155	無色	
その他土木用材	29	194	Z4716001	シール材	エポキシ	kg	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2液型エポキシ樹脂系接着剤	
その他土木用材	29	195	Z4720001	注入材	エポキシ	kg	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	2液型エポキシ樹脂系注入接着剤	
その他土木用材	29	196	A3455002	防水保護ボード	10mm×1m×1m	枚	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	アスファルト系板状成型品(先やり工法用)	
その他土木用材	29	197		防水保護材	6mm	m2	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	ポリエチレン系ロール品(後やり工法用)	
その他土木用材	29	198		生石灰	フレコンバック	t	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		
管路材・ダクト(電気)	51	199		U型ボックス 電力Ⅱ型	900×1100×1800 直上1基用	個	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	200		U型ボックス 電力Ⅱ型	900×1100×3000 直上2基用	個	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	201		U型ボックス 電力Ⅱ型	850×1100×2000 横置1基用 開口900×450	個	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	202		U型ボックス 電力Ⅱ型	850×1100×3000 横置2基用 開口900×450 2箇所	個	642,000	642,000	642,000	642,000	642,000	642,000	642,000	642,000	642,000	642,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	203		U型ボックス 電力Ⅱ型	900×1100×1500 通信分岐部	個	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	204		U型ボックス 電力Ⅱ型	900×1100×3000 電力接続部	個	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	205		U型ボックス 電力Ⅱ型	750×1100×1500 電力低圧分岐	個	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	206		U型ボックス 通信Ⅱ型	1200×1000×3000	個	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	207		U型ボックス 通信Ⅱ型	1200×1150×2200	個	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	208		U型ボックス 通信Ⅱ型	1200×1500×2200 BOX型	個	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	209		U型ボックス 通信Ⅱ型	1200×1500×3000 BOX型	個	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	210		U型ボックス I型	1200×1350×3000	個	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	211		U型ボックス I型	1200×1350×3000 道路横断面 開口1000×600	個	828,000	828,000	828,000	828,000	828,000	828,000	828,000	828,000	828,000	828,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	212		U型ボックス I型	1200×1350×4000 直上1基用	個	883,000	883,000	883,000	883,000	883,000	883,000	883,000	883,000	883,000	883,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	213		U型ボックス I型	1200×1350×4500 直上1基用	個	991,000	991,000	991,000	991,000	991,000	991,000	991,000	991,000	991,000	991,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	214		U型ボックス I型	1200×1350×5000 直上2基用	個	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	蓋端壁敷板含まず

一般材価格

材料種別	種別No.	番号	資材コード	品名・工種	規格	単位	都 県 別 単 価									備考・施工条件
							2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
							茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	山梨県	長野県	
管路材・ダクト(電気)	51	215		U型ボックス I型	1200×1350×6000 直上2基用	個	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	216		U型ボックス I型	1200×1350×4000 横置1基用 開口900×450	個	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	217		U型ボックス I型	1200×1350×5000 横置1基用 開口900×450	個	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	218		U型ボックス I型	1200×1350×5000 横置2基用 開口900×450 2箇所	個	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	219		U型ボックス I型	1200×1350×3000 電力接続部	個	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	220		U型ボックス I型	1200×1350×3500 電力接続部	個	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	221		U型ボックス I型	1200×1350×4000 電力接続部	個	883,000	883,000	883,000	883,000	883,000	883,000	883,000	883,000	883,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	222		U型ボックス I型	1200×1350×4500 電力接続部	個	991,000	991,000	991,000	991,000	991,000	991,000	991,000	991,000	991,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	223		U型ボックス I型	950×1100×1500 電力低圧分岐+通信分岐	個	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	224		U型ボックス I型	950×1100×1800 電力高圧分岐+通信分岐	個	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	蓋端壁敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	225		ダクトスリーブ取付手間	φ50~φ250	箇所	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	端壁用
管路材・ダクト(電気)	51			調整ブロック	φ750 H=100	個	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	ステップ無
管路材・ダクト(電気)	51	226		調整ブロック	φ750 H=150	個	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	ステップ無
管路材・ダクト(電気)	51	227		調整ブロック	φ750 H=150	個	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	ステップ有
管路材・ダクト(電気)	51	228		調整ブロック	φ750 H=200	個	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	ステップ無
管路材・ダクト(電気)	51	229		調整ブロック	φ750 H=200	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	ステップ有
管路材・ダクト(電気)	51	230		分岐柵	450×500×900	個	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	蓋敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	231		分岐柵	550×800×1200	個	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	蓋敷板含まず
管路材・ダクト(電気)	51	232		分岐柵用蓋	450×500×900※柵の寸法	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管路材・ダクト(電気)	51	233		分岐柵用蓋	550×800×1200※柵の寸法	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管路材・ダクト(電気)	51	234		簡易トラフ	400×400×2000	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	蓋含まず
管路材・ダクト(電気)	51	235		サイドボックス	1000×600×650	個	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	端壁含まず
管路材・ダクト(電気)	51	236		敷板	900×1100×1800型	個	65,200	65,200	65,200	65,200	65,200	65,200	65,200	65,200	65,200	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	237		敷板	900×1100×3000型	個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	238		敷板	850×1100×2000型	個	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	239		敷板	850×1100×3000型	個	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	240		敷板	1200×1000×3000型	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	241		敷板	1200×1150×2200型	個	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	242		敷板	1200×1500×2200型	個	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	243		敷板	1200×1500×3000型	個	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	244		敷板	1200×1350×3000型	個	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	245		敷板	1200×1350×3500型	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	246		敷板	1200×1350×4000型	個	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	U型ボックス用

一般材価格

材料種別	種別№	番号	資材コード	品名・工種	規 格	単位	都 県 別 単 価									備考・施工条件
							2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
							茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	山梨県	長野県	
管路材・ダクト(電気)	51	247		敷板	1200×1350×4500型	個	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	248		敷板	1200×1350×5000型	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	249		敷板	1200×1350×5000型(カスダムあり)	個	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	250		敷板	1200×1350×6000型	個	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	251		敷板	900×1100×1500	個	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	252		敷板	950×1100×1500	個	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	253		敷板	950×1100×1800	個	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	254		敷板	750×1100×1500	個	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	U型ボックス用
管路材・ダクト(電気)	51	255		信号用ハンドホール	600×600×300 上段部	個	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	鉄蓋・受枠含まず
管路材・ダクト(電気)	51	256		信号用ハンドホール	600×600×300 中段部	個	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	
管路材・ダクト(電気)	51	257		信号用ハンドホール	600×600×300 下段部	個	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	
配管材	60	258	Z5100010	ガス管(SGP) 黒	黒ねじ無し管 90A	m	2,527	2,527	2,527	2,527	2,527	2,527	2,527	2,527	2,527	
機械工具	71	259	A3603001	ロッド	スウェーデン式サウンディング	本	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	
機械工具	71	260	A3604001	サンブラー	標準貫入試験	個	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	
機械工具	71	261	A3605001	シュー	標準貫入試験	個	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
機械工具類その他	79	262	P3008301	標本箱	(土質用)プラスチック10本入	箱	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	機械ホーリング長1.5m
機械工具類その他	79	263	P3008302	標本箱	(岩盤用)フタ付木製孔径66	箱	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	機械ホーリング
機械工具類その他	79	264	P3008303	標本箱	(岩盤用)フタ付木製孔径116	箱	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	機械ホーリング
機械工具類その他	79	265	P3008306	内外ゴム	孔内水平載荷試験用 普通 80	組	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
機械工具類その他	79	266	Z4444001	カッタービット	RM8-25	個	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	RM8B-V70同等品
機械工具類その他	79	267		ダイヤモンドワイヤー	乾式	m	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
機械工具類その他	79	268		ダイヤモンドワイヤー	湿式	m	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
機械工具類その他	79	269		コンクリートカッタプレート	プレート径137cm(54インチ) 舗装版切断用	枚	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	
機械工具類その他	79	270		コンクリートカッタプレート	プレート径158cm(62インチ) 舗装版切断用	枚	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000	645,000	
機械工具類その他	79	271		コンクリートカッタプレート	プレート径178cm(70インチ) 舗装版切断用	枚	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	
機械工具類その他	79	272		ウォールソー用プレート	18インチ	枚	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	
機械工具類その他	79	273		ウォールソー用プレート	26インチ	枚	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	
機械工具類その他	79	274		ウォールソー用プレート	30インチ	枚	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	
機械工具類その他	79	275		ウォールソー用プレート	38インチ	枚	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	
機械工具類その他	79	276		ウォールソー用プレート	42インチ	枚	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	
燃料・潤滑油	80	277	A3702001	天然ガス(CNG)	スタント渡し	m3	-	117.27	106.63	104.55	104.55	104.55	104.55	-	-	年間取引数量5千m3以上1万m3未満
燃料・潤滑油	80	278	A3704001	潤滑油	タービンエンジン用オイル	L	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
燃料・潤滑油	80	279	Z6714001	混合油	1:20	L	158	159	157	157	159	159	159	155	167	

一般材価格

材料種別	種別No.	番号	資材コード	品名・工種	規 格	単位	都 県 別 単 価									備 考・施 工 条 件
							2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
							茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	山梨県	長野県	
橋梁用排水柵	82	280		橋梁用排水柵	鋼桁用Aタイプ首下265FC250本体	kg	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	排水孔有り、グレーチング他部材含む
橋梁用排水柵	82	281		橋梁用排水柵	鋼桁用Bタイプ首下265FC250本体	kg	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	グレーチング他部材含む
橋梁用排水柵	82	282		橋梁用排水柵	PC桁用首下265FC250本体	kg	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	グレーチング他部材含む
橋梁用排水柵	82	283		橋梁用排水柵	鋼床版用首下265SCW450又はSC450本体	kg	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	ホルト固定式、グレーチング他部材含む
縦断管	82	284	P3007584	縦断管(排水性舗装用)	D300 L=2m	個	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	T-25 縦断街渠
縦断管	82	285	P3007585	縦断管(排水性舗装用)	D400 L=2m	個	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	T-25 縦断街渠
金属系補修材				金属補修材	ラスタフ1110 1kgセット	kg	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	
安全衛生保護具				電動ファン付き呼吸用保護具		台	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	「Sy185-H(重松)」相当品
安全衛生保護具				呼吸用保護具用フィルター		枚	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	「V3(重松)」相当品
安全衛生保護具				化学防護服	1セット10枚 ※1セット10枚(着)の1着当たり単価	着	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	「タイクホート2000PLUS(重松)JIS T 8115 タイプ4-5-6」適合品
安全衛生保護具				グローブ・ハック	S5460	枚	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	
環境対策資機材				ワイヤーアルミダクト	負圧集塵装置用 バント含む φ300-10m	本	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	「MDFU-12Z」相当品(12m3/min)用
環境対策資機材				1次フィルター	負圧集塵装置用	枚	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	「MDFU-12Z」相当品(12m3/min)用
環境対策資機材				2次フィルター	負圧集塵装置用	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	「MDFU-12Z」相当品(12m3/min)用
環境対策資機材				活性炭フィルター	負圧集塵装置用 PCB用	枚	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	「MDFU-12Z」相当品(12m3/min)用
環境対策資機材				HEPAフィルター	負圧集塵装置用	枚	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	「MDFU-12Z」相当品(12m3/min)用
環境対策資機材				ワイヤーアルミダクト	負圧集塵装置用 バント含む φ300-10m	本	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	「MDFU-5Z」相当品(5~7m3/min)用
環境対策資機材				1次フィルター	負圧集塵装置用	枚	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	「MDFU-5Z」相当品(5~7m3/min)用
環境対策資機材				2次フィルター	負圧集塵装置用	枚	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	「MDFU-5Z」相当品(5~7m3/min)用
環境対策資機材				活性炭フィルター	負圧集塵装置用 PCB用	枚	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	「MDFU-5Z」相当品(5~7m3/min)用
環境対策資機材				HEPAフィルター	負圧集塵装置用	枚	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	「MDFU-5Z」相当品(5~7m3/min)用
環境対策資機材				1次フィルター	エアシャワー用	枚	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	「SS-AS-20T」相当品
環境対策資機材				HEPAフィルター	エアシャワー用	枚	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	「SS-AS-20T」相当品

〔特記事項〕標識板重ね貼り(修正)用ソール 取り付け費、高木剪定、高木防除

記載の単価は週休2日補正を実施していない。

週休2日補正における適用工種

- ①標識板重ね貼り(修正)用ソール 取り付け費:道路標識設置工(撤去・移設)
- ②高木剪定:道路植栽(剪定)
- ③高木防除:道路植栽(剪定)

〔特記事項〕高木剪定・高木防除

①価格は労務費、直接経費(機械経費等)を含む直接工事費である。材料費は含まない。

②各作業の施工場所は、供用区間の歩道・交通島とし、施工規模は、高木剪定:50本以上、高木防除:50本以上。

③高木剪定は、毎年もしくは隔年で剪定が行われている樹木を対象。

④各作業とも、周囲に障害物(電線等)がない場合。

⑤夏期剪定とは、雑然と繁茂した樹木を、主として美観上の要求から容姿を整えるために行う剪定のことをいう。整姿剪定。

⑥冬期剪定とは、樹形を基本的に残しながら樹枝の骨格、配置をつくるために行う剪定のことをいう。整枝剪定。

機械賃料

材料種別	種別No.	番号	資材コード	品名・工種	規 格	単位	都 県 別 単 価									備考・施工条件
							2001 茨城県	2002 栃木県	2003 群馬県	2004 埼玉県	2005 千葉県	2006 東京都	2007 神奈川県	2008 山梨県	2009 長野県	
機械賃料				クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチェスフ]	70t 排ガス2014対応、オペレータ込み、燃料・油脂費不食、分組、運搬費別途、作業時間帯 夜間17.00～26.00(所定8時間)、保証日数22日	台・月	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	

砂防生コン山岳地補正価格（日光砂防事務所管内）

No.	県	生コン地区	予想される生コン運搬経路	山間(地区)割増(円/m ³)	基準都市
1	栃木	横川三依地区	一般国道121号～市道～田茂沢(①地点)	900	栗山
2	栃木		一般国道121号(～独鉤沢わさび園)	0	栗山
3	栃木		一般国道121号(独鉤沢わさび園～民宿しらかば荘)	900	栗山
4	栃木		一般国道121号(民宿しらかば荘～不動橋)	1,800	栗山
5	栃木		一般国道121号(不動橋～山王トンネル)	2,700	栗山
6	栃木	日光地区	一般国道120号～一般県道194号(②地点)	0	日光
7	栃木		一般国道120号～一般県道194号～寂光の滝駐車場	0	日光
8	栃木		一般国道120号～工用道路	4,500	日光
9	栃木		一般国道120号～工用道路～大真名子東沢(工用道路合流点)	7,600	日光
10	栃木	栗山地区	一般県道23号～川俣温泉2号橋～(山王林道～工用道路)	※1 5,400	栗山
11	栃木		一般県道23号～開運橋～市道～工用道路	※2 2,700	栗山
12	栃木		一般県道23号～開運橋～市道(③地点)	1,800	栗山
13	栃木		一般県道23号(～日向山水庵)	0	栗山
14	栃木		一般県道23号(日向山水庵～日陰かじか荘)	900	栗山
15	栃木		一般県道23号(日陰かじか荘～今原橋)	1,800	栗山
16	栃木		一般県道23号(今原橋～野門橋手前ロックシェッド)	2,700	栗山
17	栃木		一般県道23号(市道～工用道路～大事沢 索道荷吊り場)	4,500	栗山
18	栃木		一般県道23号(工用道路～大事沢砂防堰堤)	3,600	栗山
19	栃木		一般県道23号(野門橋手前ロックシェッド～川俣湖温泉上人一休の湯)	3,600	栗山
20	栃木		一般県道23号(川俣湖温泉上人一休の湯～川俣温泉2号橋)	4,500	栗山
21	栃木		一般県道23号(川俣温泉2号橋～女夫瀧橋)	5,400	栗山
22	栃木		一般県道23号(女夫瀧橋～手白沢橋)	6,300	栗山
23	栃木		一般県道23号(手白沢橋～日光沢温泉・手白沢温泉)	7,200	栗山
24	栃木	稲荷地区	一般県道247号～稲荷川市道～稲荷川工用道路(④地点)	1,800	日光
25	栃木		一般県道247号～稲荷川市道～稲荷川工用道路(～白糸雨量観測所)	0	日光
26	栃木		一般県道247号～稲荷川市道～稲荷川工用道路(白糸雨量観測所～日向雨量観測所)	900	日光
27	栃木		一般県道247号～稲荷川市道～稲荷川工用道路(日向雨量観測所～早川谷上流砂防堰堤)	1,800	日光
28	栃木		一般県道247号～稲荷川市道～稲荷川工用道路(早川谷上流砂防堰堤～終点)	2,700	日光
29	栃木	日光地区	一般国道122号～市道(⑤地点) ※大谷川橋付近	0	日光
30	栃木		一般国道122号～市道～大谷川橋	0	日光
31	栃木		一般国道122号(いろは坂くんだり線～工用道路～華厳上流床固)	3,600	日光
32	栃木		一般国道122号(いろは坂くんだり線～工用道路～般若上流砂防堰堤)	3,600	日光
33	栃木		一般国道122号(いろは坂くんだり線～工用道路～大谷川上流13床固)	3,600	日光
34	栃木	藤原地区	一般国道121号(⑥地点) ※小佐越付近	0	今市
35	栃木		一般国道121号(～鬼怒川橋)	900	今市
36	栃木		一般国道121号(鬼怒川橋～三ツ岩トンネル)	2,000	今市
37	栃木		一般国道121号～市道～合の沢砂防堰堤	0	今市

※1 割増価格の適用は、川俣温泉2号橋まで。川俣温泉2号橋から、山王林道を経由して工用道路を通る場合、納入現場まで、5km毎に900円を加算。

※2 割増価格の適用は、市道入口まで。市道入口から納入現場まで、5km毎に900円を加算。

注：上記道路以外の脇道区間へ搬入する場合は、別途割増が生じるケースがある。

砂防生コン山岳地補正価格（渡良瀬川河川事務所管内）

No.	県	生コン地区	予想される生コン運搬経路	山間(地区)割増(円/m ³)	基準都市
1	栃木	足尾地区	一般国道122号～一般県道250号～古河橋交差点～足尾砂防堰堤～足尾砂防堰堤上流	5,400	日光
2	栃木		一般国道122号～一般県道250号～古河橋交差点～本山抗口跡	3,600	日光
3	栃木		一般国道122号～一般県道250号～古河橋交差点～足尾砂防堰堤	3,600	日光
4	栃木		一般国道122号と一般県道250号交差点～日足トンネル（足尾町側口）	1,800	日光
5	栃木		一般国道122号と一般県道250号交差点～一般国道122号と一般県道293号交差点	3,600	日光
6	栃木		一般国道122号と一般県道293号交差点～小滝浴場跡	4,500	日光
1	栃木	足尾地区	一般国道122号～一般県道250号～古河橋交差点～足尾砂防堰堤～足尾砂防堰堤上流	8,500	桐生
2	栃木		一般国道122号～一般県道250号～古河橋交差点～本山抗口跡	7,500	桐生
3	栃木		一般国道122号～一般県道250号～古河橋交差点～足尾砂防堰堤	7,500	桐生
4	栃木		一般国道122号と一般県道250号交差点～日足トンネル（足尾町側口）	7,500	桐生
5	栃木		一般国道122号と一般県道250号交差点～一般国道122号と一般県道293号交差点	7,500	桐生
6	栃木		一般国道122号と一般県道293号交差点～小滝浴場跡	7,500	桐生
6	群馬	東地区	桐生市黒保根町	5,900	桐生
7	群馬		みどり市東町	5,900	桐生
8	群馬	大間々地区	みどり市（高津戸・浅原・長尾根・小平・塩原・塩沢・上神梅・下神梅）	1,900	桐生
9	群馬	桐生地区	桐生市川内町	1,900	桐生
10	群馬	花輪地区	一般国道122号～一般県道345号	5,900	桐生

注：上記道路以外の脇道区間へ搬入する場合は、別途割増が生じるケースがある。

注：足尾地区の山間割増における基準都市：桐生については調査対象の生コン協組より公表については「不可」との回答。

砂防生コン山岳地補正価格（利根川水系砂防事務所管内）

No.	県	生コン地区	予想される生コン運搬経路	山間(地区)割増(円/m ³)	基準都市
1	群馬	嬭恋地区	一般国道292号～遅沢床固群	0	長野原
2	群馬		一般国道292号～県道59号草津嬭恋線～堂沢・中原沢砂防堰堤	1,000	長野原
3	群馬		一般国道292号～谷沢川管理用道路	1,000	長野原
4	群馬		一般国道144号～大前床固群	1,000	長野原
5	群馬		一般国道144号～大笹床固群	1,000	長野原
6	群馬		一般国道144号～村道～田代床固群	1,000	長野原
7	群馬		一般国道144号～三原上流床固群	0	長野原
8	群馬		一般国道146号～村道～地蔵川砂防堰堤群	1,000	長野原
9	群馬		一般国道146号～村道～濁沢砂防堰堤	1,000	長野原
10	群馬		一般国道144号～県道235号～青山ストックヤード	1,000	長野原
11	群馬		一般国道144号～鬼押ハイウェー～赤川第一砂防堰堤	1,000	長野原
13	群馬	野反地区	一般国道292号～花園砂防堰堤群	1,000	長野原
14	群馬	万場地区	一般国道462号～万場地区砂防堰堤群	別表	該当無し
16	群馬	上野地区	一般国道299号～黒川第二砂防堰堤	別表	該当無し
17	群馬		一般国道299号～県道124号上野小梅線～中ノ沢第一砂防堰堤	別表	該当無し
19	群馬		一般国道299号～村道～奥名郷砂防堰堤	別表	該当無し
	群馬		一般国道299号～村道～野栗沢砂防堰堤	別表	該当無し
	群馬		一般国道299号～村道～乙母砂防堰堤	別表	該当無し
	群馬		国道299号～林道七久保・橋倉線～林道八倉線～橋倉川第四砂防堰堤	別表	該当無し
20	群馬	片品地区	一般国道401号～越本床固群	0	沼田
21	群馬		一般国道401号～片品上流砂防堰堤群	1,000	沼田
22	群馬		一般国道120号～市道～栗原川林道～栗原川第三砂防堰堤	1,000	沼田
	群馬		国道120号～市道～高戸谷前の沢砂防堰堤	0	沼田
23	群馬		一般国道120号～市道～県道62号沼田大間々線～二又砂防堰堤	1,000	沼田
24	群馬		一般国道120号～市道～井戸沢砂防堰堤	1,500	沼田
25	群馬		一般国道120号～市道～県道62号沼田大間々線～南郷床固群	1,000	沼田
	群馬	松井田地区	一般国道18号～県道56号北軽井沢松井田線～霧積川上流砂防堰堤	3,800	前橋
27	群馬	榛名地区	一般国道406号～県道29号あら町・下室田線～滑川床固群	1,000	前橋
28	群馬	倉淵地区	一般国道406号～県道54号主要地方道長野原・倉淵線～三沢川床固群	3,900	前橋
29	群馬		一般国道406号～県道54号主要地方道長野原・倉淵線～川浦床固群	3,900	前橋
30	群馬		一般国道406号～県道33号主要地方道渋川・松井田線～市道から内手川砂防堰堤群	3,900	前橋
31	群馬		一般国道406号～県道33号渋川松井田線～市道～湯ヶ沢砂防堰堤	3,900	前橋
	群馬		一般国道406号～市道～滝ノ沢砂防堰堤	3,900	前橋
33	長野		一般国道18号～県道80号主要地方道小諸軽井沢線～町道～濁川砂防堰堤	0	佐久
34	長野		一般国道18号～県道80号主要地方道小諸軽井沢線～町道～林道～大窪沢砂防堰堤群	500	佐久
	長野		一般国道18号～県道80号主要地方道小諸軽井沢線～町道～林道～千ヶ滝西沢砂防堰堤群	500	佐久
35	長野		一般国道18号～県道80号主要地方道小諸軽井沢線～町道～林道～大日向川砂防堰堤	0	佐久
36	長野		一般国道18号～県道80号主要地方道小諸軽井沢線～町道～林道～船ヶ沢川東砂防堰堤群	0	佐久

注:上記道路以外の脇道区間へ搬入する場合は、別途割増が生じるケースがある。

砂防生コン山岳地補正価格（利根川水系砂防事務所管内）

No.	県	生コン地区	予想される生コン運搬経路	規格	現場持込価格 (円/m ³)	備考
1	群馬	万場地区	一般国道462号～万場地区砂防堰堤群	高炉B種18-5-40	26,400	JIS A 5308規格品
2				高炉B種18-8-40	26,400	JIS A 5308規格品
3				高炉B種21-5-40	26,700	JIS A 5308規格品
4				高炉B種21-8-40	26,700	JIS A 5308規格品
5				高炉B種24-5-40	27,100	JIS A 5308規格品
6				高炉B種24-8-40	27,100	JIS A 5308規格品
7				高炉B種27-5-40	27,600	W/C50%以下
8	群馬	上野地区	一般国道299号～黒川第二砂防堰堤	高炉B種18-5-40	26,400	JIS A 5308規格品
9				高炉B種18-8-40	26,400	JIS A 5308規格品
10				高炉B種21-5-40	26,700	JIS A 5308規格品
11				高炉B種21-8-40	26,700	JIS A 5308規格品
12				高炉B種24-5-40	27,100	JIS A 5308規格品
13				高炉B種24-8-40	27,100	JIS A 5308規格品
14				高炉B種27-5-40	27,600	W/C50%以下
15	群馬	上野地区	一般国道299号～県道124号上野小梅線～ 中ノ沢第一砂防堰堤	高炉B種18-5-40	26,400	JIS A 5308規格品
16				高炉B種18-8-40	26,400	JIS A 5308規格品
17				高炉B種21-5-40	26,700	JIS A 5308規格品
18				高炉B種21-8-40	26,700	JIS A 5308規格品
19				高炉B種24-5-40	27,100	JIS A 5308規格品
20				高炉B種24-8-40	27,100	JIS A 5308規格品
21				高炉B種27-5-40	27,600	W/C50%以下
22	群馬	上野地区	一般国道299号～奥名郷砂防堰堤	高炉B種18-5-40	26,400	JIS A 5308規格品
23				高炉B種18-8-40	26,400	JIS A 5308規格品
24				高炉B種21-5-40	26,700	JIS A 5308規格品
25				高炉B種21-8-40	26,700	JIS A 5308規格品
26				高炉B種24-5-40	27,100	JIS A 5308規格品
27				高炉B種24-8-40	27,100	JIS A 5308規格品
28				高炉B種27-5-40	27,600	W/C50%以下
29	群馬	上野地区	一般国道299号～村道～野栗沢砂防堰堤	高炉B種18-5-40	26,400	JIS A 5308規格品
30				高炉B種18-8-40	26,400	JIS A 5308規格品
31				高炉B種21-5-40	26,700	JIS A 5308規格品
32				高炉B種21-8-40	26,700	JIS A 5308規格品
33				高炉B種24-5-40	27,100	JIS A 5308規格品
34				高炉B種24-8-40	27,100	JIS A 5308規格品
35				高炉B種27-5-40	27,600	W/C50%以下
36	群馬	上野地区	一般国道299号～村道～乙母砂防堰堤	高炉B種18-5-40	26,400	JIS A 5308規格品
37				高炉B種18-8-40	26,400	JIS A 5308規格品
38				高炉B種21-5-40	26,700	JIS A 5308規格品
39				高炉B種21-8-40	26,700	JIS A 5308規格品
40				高炉B種24-5-40	27,100	JIS A 5308規格品
41				高炉B種24-8-40	27,100	JIS A 5308規格品
42				高炉B種27-5-40	27,600	W/C50%以下
43	群馬	上野地区	国道299号～林道七久保・橋倉線～林道八倉 線～橋倉川第四砂防堰堤	高炉B種18-5-40	26,400	JIS A 5308規格品
44				高炉B種18-8-40	26,400	JIS A 5308規格品
45				高炉B種21-5-40	26,700	JIS A 5308規格品
46				高炉B種21-8-40	26,700	JIS A 5308規格品
47				高炉B種24-5-40	27,100	JIS A 5308規格品
48				高炉B種24-8-40	27,100	JIS A 5308規格品
49				高炉B種27-5-40	27,600	W/C50%以下

注：上記道路以外の脇道区間へ搬入する場合は、別途割増が生じるケースがある。

砂防生コン山岳地補正価格（富士川砂防事務所管内）

No.	県	生コン地区	予想される生コン運搬経路	山間(地区)割増(円/m ³)	基準都市
1	山梨	釜無川中ノ川地区	国道20号～工事用道路ゲート	0	北杜
2			工事用道路ゲート～白川	1,000	北杜
3			白川～前小沢	1,500	北杜
4			前小沢～門口沢	2,000	北杜
5			門口沢～黒川分岐	2,500	北杜
6			門口沢～本谷第二砂防堰堤	3,000	北杜
7			本谷第二砂防堰堤～本谷谷止工	3,500	北杜
8			黒川分岐以遠～黒川第五砂防堰堤	3,000	北杜
9			黒川分岐以遠～中ノ川第二砂防堰堤	4,000	北杜
10	長野	釜無川下流地区	国道20号～武智川下流床固群	0	諏訪
11	長野	釜無川下流地区	国道20号～工事用道路ゲート	0	諏訪
12	長野	釜無川下流地区	工事用道路ゲート～白川	1,000	諏訪
13	長野	釜無川上流地区	白川～前小沢	1,200	諏訪
14	長野	釜無川上流地区	前小沢～門口沢	1,500	諏訪
15	長野	釜無川中ノ川地区	門口沢～本谷第三砂防堰堤	1,500	諏訪
16	長野	釜無川中ノ川地区	本谷第三砂防堰堤～本谷第六砂防堰堤	1,500	諏訪
17	山梨	白州下流地区	国道20号～濁川下流第三砂防堰堤	0	北杜
18	山梨	白州下流地区	国道20号～濁川3号砂防堰堤	0	北杜
19	山梨	白州下流地区	国道20号～尾白川下流床固群	0	北杜
20	山梨	白州下流地区	国道20号～尾白川第三砂防堰堤	0	北杜
21	山梨	白州中流地区	国道20号～大武川林道入口ゲート	0	北杜
22			大武川林道入口ゲート～一ノ沢(人面橋)	500	北杜
23			一ノ沢(人面橋)以遠～大武川第五砂防堰堤	1,000	北杜
24	山梨	白州中流地区	国道20号～小武川砂防堰堤群(床固)	0	北杜
25	山梨	白州中流地区	国道20号～林道小武川線入口ゲート	0	北杜
26			国道20号～鳥居峠經由～上来沢～小武川下流砂防堰堤	2,000	北杜
27	山梨	早川荒川地区	県道南アルプス公園線～新倉トンネル	2,000	身延
28			新倉トンネル～明川トンネル	2,500	身延
29			明川トンネル～慶雲橋	3,000	身延
30			慶雲橋～奈良田	3,500	身延
31			奈良田～開運トンネル	4,000	身延
32			開運トンネル～荒川上流砂防堰堤群	6,500	身延
33			開運トンネル～工事用道路～野呂川第三砂防堰堤	7,500	身延
34	山梨	早川奈良田地区	県道南アルプス公園線～新倉トンネル	2,000	身延
35			新倉トンネル～明川トンネル	2,500	身延
36			明川トンネル～慶雲橋	3,000	身延
37			慶雲橋～奈良田	3,500	身延
38			奈良田～白河内第三砂防堰堤	4,000	身延
39	山梨	早川奈良田地区	県道南アルプス公園線～新倉トンネル	2,000	身延
40			新倉トンネル～明川トンネル	2,500	身延
41			明川トンネル～慶雲橋	3,000	身延
42			明川トンネル～濁沢砂防堰堤群	3,000	身延
43			慶雲橋～奈良田	3,500	身延
44			奈良田～広河内第五砂防堰堤	4,000	身延
45	山梨	早川湯島地区	県道南アルプス公園線～新倉トンネル	2,000	身延
46			新倉トンネル～林道別当山線入口	2,500	身延
47			林道別当山線入口～内河内第五砂防堰堤	3,500	身延
48	山梨	早川下流地区	県道南アルプス公園線～雨畑ダム(奥沢入口)	1,500	身延
49			雨畑ダム(奥沢入口)～稲又第三砂防堰堤	3,500	身延
50	山梨	早川下流地区	県道南アルプス公園線～保川第五砂防堰堤	2,000	身延
51			県道南アルプス公園線～下西之宮沢砂防堰堤	1,000	身延
52	山梨	早川下流地区	県道南アルプス公園線～新倉トンネル	2,000	身延
53			新倉トンネル～黒桂河内林道入口	2,500	身延
54			黒桂河内林道入口～黒桂河内第四砂防堰堤	3,300	身延
55	山梨	早川下流地区	県道南アルプス公園線～小春木第二砂防堰堤	1,500	身延
56			県道南アルプス公園線～池の沢砂防堰堤群	2,000	身延
57			池の沢砂防堰堤群～大春木床固群	2,500	身延
58	山梨	早川下流地区	県道南アルプス公園線～新倉トンネル	2,000	身延
59			南アルプス公園線～早川尾白川上流砂防堰堤群	500	身延
60			新倉トンネル～塩島沢砂防堰堤群	2,500	身延

注:上記道路以外の脇道区間へ搬入する場合は、別途割増が生じるケースがある。

電気通信資材価格

NO	品名	規格・仕様	単位	単価(円)	備考(確認事項、等)
1	タンブラスイッチ(防滴形)	1P-10A	個	8,080	
2	タンブラスイッチ(防滴形)	3W-10A	個	8,630	
3	タンブラスイッチ(防滴形)	4W-10A	個	12,200	
4	コンセント(防滴形)	2P- 15A E付	個	6,820	
5	コンセント(防滴形)	3P- 30A E付	個	26,500	
6	投光器(防滴形)	ハロゲン ランプのみ 200V-250W	個	2,400	
7	フルボックス(簡易防水形)爪無し	150*150*100*2.3T(HDZT56)	個	4,240	
8	フルボックス(簡易防水形)爪無し	200*200*100*2.3T(HDZT56)	個	5,400	
9	フルボックス(簡易防水形)爪無し	200*200*150*2.3T(HDZT56)	個	6,240	
10	フルボックス(簡易防水形)爪無し	200*200*200*2.3T(HDZT56)	個	7,380	
11	フルボックス(簡易防水形)爪無し	300*300*150*2.3T(HDZT56)	個	11,700	
12	フルボックス(簡易防水形)爪無し	300*300*200*2.3T(HDZT56)	個	13,600	
13	フルボックス(簡易防水形)爪無し	400*400*200*2.3T(HDZT56)	個	19,400	
14	フルボックス(簡易防水形)爪無し	400*400*300*2.3T(HDZT56)	個	23,900	
15	フルボックス(簡易防水形)爪無し	150*150*100*1.5T(SUS)	個	5,550	
16	フルボックス(簡易防水形)爪無し	200*200*100*1.5T(SUS)	個	8,090	
17	フルボックス(簡易防水形)爪無し	200*200*150*1.5T(SUS)	個	10,300	
18	フルボックス(簡易防水形)爪無し	200*200*200*1.5T(SUS)	個	12,400	
19	フルボックス(簡易防水形)爪無し	300*300*150*1.5T(SUS)	個	18,200	
20	フルボックス(簡易防水形)爪無し	300*300*200*1.5T(SUS)	個	21,200	
21	フルボックス(簡易防水形)爪無し	400*400*200*1.5T(SUS)	個	32,300	
22	フルボックス(簡易防水形)爪無し	400*400*300*1.5T(SUS)	個	39,500	
23	ハイクハンガー	A 100(HDZT49)	本	525	1ヶ穴 H40
24	ハイクハンガー	B 200(HDZT49)	本	597	2ヶ穴 H40
25	ハイクハンガー	C 300(HDZT49)	本	842	2ヶ穴 H40
26	ハイクハンガー	D 400(HDZT49)	本	936	2ヶ穴 H40
27	ハイクハンガー	E 500(HDZT49)	本	1,120	2ヶ穴 H40
28	ハイクハンガー	F 600(HDZT49)	本	1,280	2ヶ穴 H40
29	ハイクハンガー	G 700(HDZT49)	本	1,360	2ヶ穴 H40
30	ハイクハンガー	H 800(HDZT49)	本	1,520	2ヶ穴 H40
31	ハイクハンガー	I 900(HDZT49)	本	1,550	2ヶ穴 H40
32	ハイクハンガー	J1000(HDZT49)	本	1,570	2ヶ穴 H40
33	ハイクハンガー	A100(SUS)	本	622	H40
34	ハイクハンガー	B200(SUS)	本	881	H40
35	ハイクハンガー	C300(SUS)	本	1,170	H40
36	ハイクハンガー	D400(SUS)	本	1,410	H40
37	ハイクハンガー	E500(SUS)	本	1,650	H40
38	ハイクハンガー	F600(SUS)	本	2,140	H40
39	ハイクハンガー	G700(SUS)	本	2,480	H40
40	ハイクハンガー	H800(SUS)	本	2,760	H40
41	ホールインアンカーボルト(雌型)	M 6(SUS)	個	147	
42	ホールインアンカーボルト(雌型)	M 8(SUS)	個	159	
43	ホールインアンカーボルト(雌型)	M20(SUS)	個	1,290	
44	ステンレスボルト	M6×10	個	4.9	
45	ステンレスボルト	M6×15	個	5.9	
46	ステンレスボルト	M6×20	個	7.0	
47	ステンレスボルト	M6×25	個	8.2	
48	ステンレスボルト	M6×30	個	9.4	
49	ステンレスボルト	M6×35	個	10.6	
50	ステンレスボルト	M6×40	個	11.8	
51	ステンレスボルト	M6×45	個	13.1	
52	ステンレスボルト	M8×10	個	10.3	

電気通信資材価格

NO	品名	規格・仕様	単位	単価(円)	備考(確認事項、等)
53	ステンレスボルト	M8×15	個	12.2	
54	ステンレスボルト	M8×20	個	13.9	
55	ステンレスボルト	M8×25	個	15.9	
56	ステンレスボルト	M8×30	個	18.1	
57	ステンレスボルト	M8×35	個	20.3	
58	ステンレスボルト	M8×40	個	22.5	
59	ステンレスボルト	M8×45	個	24.6	
60	ステンレスナット	M6	個	4.5	
61	ステンレスナット	M8	個	7.3	
62	ステンレス座金	M6	個	1.8	
63	ステンレス座金	M8	個	3.3	
64	取付金具	レベルレギュレータ用 A	個	-	
65	取付金具	レベルレギュレータ用 B	個	-	
66	取付金具	亜鉛メッキ鋼管用 25A	個	-	
67	取付金具	亜鉛メッキ鋼管用 32A	個	-	
68	取付金具	亜鉛メッキ鋼管用 40A	個	-	
69	取付金具	亜鉛メッキ鋼管用 50A	個	-	
70	取付金具	亜鉛メッキ鋼管用 65A	個	-	
71	取付金具	亜鉛メッキ鋼管用 80A	個	-	
72	取付金具	亜鉛メッキ鋼管用100A	個	-	
73	レベルレギュレータ	6mコード付	式	11,300	
74	レベルレギュレータ	13mコード付	式	13,000	
75	レベルレギュレータ	20mコード付	式	14,100	
76	タンブラスイッチ(耐圧防爆形)	1P-10A	個	18,500	
77	タンブラスイッチ(耐圧防爆形)	2P-10A	個	21,500	
78	タンブラスイッチ(耐圧防爆形)	3W-10A	個	20,900	
79	タンブラスイッチ(耐圧防爆形)	4W-10A	個	23,000	
80	リモコンスイッチ(耐圧防爆形)	AC-24V	個	18,300	
81	コンセント(耐圧防爆形)	2P-10A E付	個	41,500	
82	コンセント(耐圧防爆形)	3P-10A E付	個	176,000	
83	コンセント(耐圧防爆形)	3P-30A E付	個	180,000	
84	手元開閉器(耐圧防爆形)	3P-50A 片端子箱	個	115,000	
85	手元開閉器(耐圧防爆形)	3P-50A 両端子箱	個	134,000	
86	照明ポール用組アンカーボルト	8m柱用	組	-	ボルト4本、ナット8個、ワッシャー4枚、フラットバー8枚の組価格。FB50×4.5t、L=500、溶融亜鉛めっき仕上。取引数量:20~30組。
87	照明ポール用組アンカーボルト	10m柱用	組	-	ボルト4本、ナット8個、ワッシャー4枚、フラットバー8枚の組価格。FB50×4.5t、L=700、溶融亜鉛めっき仕上。取引数量:20~30組。
88	照明ポール用組アンカーボルト	12m柱用	組	-	ボルト4本、ナット8個、ワッシャー4枚、フラットバー8枚の組価格。FB50×4.5t、L=950、溶融亜鉛めっき仕上。取引数量:20~30組。
89	鋼管ポール(引込柱)	90-125 HDZT77 埋め込み式 高さ7m(全長8.4m) 段付	本	-	
90	鋼管ポール(引込柱)	90-125 HDZT77 ヘース式 高さ7m 段付	本	-	
91	プリンカーライト	プリンカーライト 2灯型	式	203,000	LEDタイプ 商用電源式 発光部φ250mm
92	プリンカーライト	プリンカーライト用電球	個	470	電球タイプ
93	点滅標識	点滅標識用ランプ	個	450	
94	照明灯基礎ブロック(接続照明用)	8m標準1灯型ポール用(アンカーボルト付)	個	-	
95	照明灯基礎ブロック(接続照明用)	8m標準2灯型ポール用(アンカーボルト付)	個	-	
96	照明灯基礎ブロック(接続照明用)	10m標準1灯型ポール用(アンカーボルト付)	個	-	
97	照明灯基礎ブロック(接続照明用)	10m標準2灯型ポール用(アンカーボルト付)	個	-	
98	照明灯基礎ブロック(接続照明用)	12m標準1灯型ポール用(アンカーボルト付)	個	-	
99	照明灯基礎ブロック(接続照明用)	12m標準2灯型ポール用(アンカーボルト付)	個	-	
100	照明灯基礎ブロック(接続照明用)	8m直線1灯型ポール用 500φ L=1500 (アンカーボルト付)	個	-	
101	照明灯基礎ブロック(接続照明用)	10m直線1灯型ポール用 500φ L=1700 (アンカーボルト付)	個	-	
102	照明灯基礎ブロック(接続照明用)	12m直線1灯型ポール用 500φ L=1900 (アンカーボルト付)	個	-	
103	照明灯基礎ブロック(単独照明用)	8m標準1灯型ポール用(アンカーボルト付)	個	-	
104	照明灯基礎ブロック(単独照明用)	8m標準2灯型ポール用(アンカーボルト付)	個	-	

電気通信資材価格

NO	品名	規格・仕様	単位	単価(円)	備考(確認事項、等)
105	照明灯基礎ブロック(単独照明用)	10m標準1灯型ホル用(アンカーボルト付)	個	-	
106	照明灯基礎ブロック(単独照明用)	10m標準2灯型ホル用(アンカーボルト付)	個	-	
107	照明灯基礎ブロック(単独照明用)	12m標準1灯型ホル用(アンカーボルト付)	個	-	
108	照明灯基礎ブロック(単独照明用)	12m標準2灯型ホル用(アンカーボルト付)	個	-	
109	照明灯基礎ブロック(単独照明用)	8m直線1灯型ホル用 500φ L=1500 (アンカーボルト付)	個	-	
110	照明灯基礎ブロック(単独照明用)	10m直線1灯型ホル用 500φ L=1700 (アンカーボルト付)	個	-	
111	照明灯基礎ブロック(単独照明用)	12m直線1灯型ホル用 500φ L=1900 (アンカーボルト付)	個	-	
112	高圧ナトリウムランプ	両口金形、NHTD60	個	-	
113	照明灯用管理番号札	スコッチライト(90×210mm)	枚	-	
114	照明灯用管理番号札	スコッチライト(180×90mm)	枚	-	
115	照明灯用管理番号札	スコッチライト(250×100mm)	枚	-	
116	落下防止ワイヤー	照明器具用 30cm	本	2,380	
117	高周波同軸ケーブルN型接続器	N-P (適合ケーブル:WF-H50-7)	個	13,800	
118	高周波同軸ケーブルN型接続器	N-J (適合ケーブル:WF-H50-7)	個	13,800	
119	導波管(長尺可とう導波管)	7 GHz帯用	m	8,610	
120	導波管(長尺可とう導波管)	7.5 GHz帯用	m	8,610	
121	導波管(長尺可とう導波管)	12 GHz帯用	m	8,080	
122	導波管(気密窓導波管)	WRJ- 7(両端フランジ付)	個	153,000	
123	導波管(気密窓導波管)	WRJ- 10(両端フランジ付)	個	235,000	
124	導波管(気密窓導波管)	WRJ-120(両端フランジ付)	個	235,000	
125	導波管(耐震可とう導波管)	WRJ- 7(L=150*150両端フランジ付)	個	230,000	
126	導波管(耐震可とう導波管)	WRJ- 7(L=200*200両端フランジ付)	個	230,000	
127	導波管(耐震可とう導波管)	WRJ- 7(L=250*250両端フランジ付)	個	230,000	
128	導波管(耐震可とう導波管)	WRJ- 10(L=150*150両端フランジ付)	個	220,000	
129	導波管(耐震可とう導波管)	WRJ- 10(L=200*200両端フランジ付)	個	220,000	
130	導波管(耐震可とう導波管)	WRJ- 10(L=250*250両端フランジ付)	個	220,000	
131	導波管(耐震可とう導波管)	WRJ- 120(L=150*150両端フランジ付)	個	290,000	
132	導波管(耐震可とう導波管)	WRJ-120(L=200*200両端フランジ付)	個	290,000	
133	導波管(耐震可とう導波管)	WRJ- 120(L=250*250両端フランジ付)	個	290,000	
134	導波管(方形可とう導波管)	WRJ- 7(屋内型 両端フランジ付)	個	169,000	
135	導波管(方形可とう導波管)	WRJ-120(屋内型 両端フランジ付)	個	174,000	
136	導波管(方形可とう導波管)	WRJ- 7(屋外型 両端フランジ付)	個	225,000	
137	導波管(方形可とう導波管)	WRJ-120(屋外型 両端フランジ付)	個	231,000	
138	導波管(コーナーベント導波管)	WRJ- 7(E面又はH面 両端フランジ付)	個	74,700	
139	導波管(コーナーベント導波管)	WRJ- 10(E面又はH面 両端フランジ付)	個	67,000	
140	導波管(コーナーベント導波管)	WRJ-120(E面又はH面 両端フランジ付)	個	90,700	
141	導波管(ねじれ導波管)	WRJ- 7(L=300 両端フランジ付)	個	163,000	
142	導波管(ねじれ導波管)	WRJ-120(L=300 両端フランジ付)	個	139,000	
143	導波管(フランジ)	BRJ-7 ビスナット付	個	12,900	
144	導波管(フランジ)	BRJ-120 ビスナット付	個	17,100	
145	導波管(フランジ)	PRJ-7 ビスナット付	個	13,200	
146	導波管(フランジ)	PRJ-120 ビスナット付	個	20,200	
147	導波管(フランジ変換器)	7 GHz帯 ガス封入口付	個	125,000	
148	導波管(フランジ変換器)	7.5 GHz帯 ガス封入口付	個	125,000	
149	導波管(フランジ変換器)	12 GHz帯 ガス封入口付	個	122,000	
150	導波管(フランジ変換器)	7 GHz帯 ガス封入口無	個	119,000	
151	導波管(フランジ変換器)	7.5 GHz帯 ガス封入口無	個	119,000	
152	導波管(フランジ変換器)	12 GHz帯 ガス封入口無	個	114,000	
153	導波管(壁貫通金具)	7 GHz帯	個	16,300	
154	導波管(壁貫通金具)	7.5 GHz帯	個	16,300	
155	導波管(壁貫通金具)	12 GHz帯	個	16,300	
156	導波管(導波管取付金具)	7 GHz帯 L=150	個	4,530	

電気通信資材価格

NO	品名	規格・仕様	単位	単価(円)	備考(確認事項、等)
157	導波管(導波管取付金具)	7.5 GHZ帯 L=150	個	4,530	
158	導波管(導波管取付金具)	12 GHZ帯 L=150	個	4,080	
159	導波管(導波管用アース金具)	7 GHZ帯	個	18,600	
160	導波管(導波管用アース金具)	7.5 GHZ帯	個	18,600	
161	導波管(導波管用アース金具)	12 GHZ帯	個	18,600	
162	難燃性ビニル絶縁電線	IV(600V) 2 sq	m	61.4	
163	難燃性ビニル絶縁電線	IV(600V) 3.5 sq	m	102.0	
164	難燃性ビニル絶縁電線	IV(600V) 5.5 sq	m	156	
165	難燃性ビニル絶縁電線	IV(600V) 8 sq	m	218	
166	難燃性ビニル絶縁電線	IV(600V) 14 sq	m	388	
167	難燃性ビニル絶縁電線	IV(600V) 22 sq	m	593	
168	難燃性ビニル絶縁電線	IV(600V) 38 sq	m	992	
169	難燃性トリプレックスケーブル	CVT 14 sq	m	1,156	
170	難燃性トリプレックスケーブル	CVT 22 sq	m	1,752	
171	難燃性トリプレックスケーブル	CVT 38 sq	m	2,922	
172	難燃性トリプレックスケーブル	CVT 60 sq	m	4,527	
173	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 2 sq - 2C	m	176	
174	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 3.5 sq - 2C	m	264	
175	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 5.5 sq - 2C	m	377	
176	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 8 sq - 2C	m	514	
177	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 14 sq - 2C	m	822	
178	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 22 sq - 2C	m	1,211	
179	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 38 sq - 2C	m	1,987	
180	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 60 sq - 2C	m	3,121	
181	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 2 sq - 3C	m	233	
182	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 3.5 sq - 3C	m	369	
183	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 5.5 sq - 3C	m	540	
184	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 8 sq - 3C	m	745	
185	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 14 sq - 3C	m	1,126	
186	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 22 sq - 3C	m	1,733	
187	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 38 sq - 3C	m	2,904	
188	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 60 sq - 3C	m	4,553	
189	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 2 sq - 4C	m	291	
190	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 3.5 sq - 4C	m	474	
191	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 5.5 sq - 4C	m	698	
192	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 8 sq - 4C	m	977	
193	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 14 sq - 4C	m	1,519	
194	難燃性架橋ポリエチレンケーブル	CV(600V) 22 sq - 4C	m	2,338	
195	難燃性制御ケーブル	CVV 2 sq - 2C	m	167	
196	難燃性制御ケーブル	CVV 2 sq - 3C	m	224	
197	難燃性制御ケーブル	CVV 2 sq - 4C	m	296	
198	難燃性制御ケーブル	CVV 2 sq - 5C	m	356	
199	難燃性制御ケーブル	CVV 2 sq - 6C	m	428	
200	難燃性制御ケーブル	CVV 2 sq - 7C	m	493	
201	難燃性制御ケーブル	CVV 2 sq - 8C	m	554	
202	難燃性制御ケーブル	CVV 2 sq - 10C	m	687	
203	難燃性制御ケーブル	CVV 2 sq - 12C	m	818	
204	難燃性制御ケーブル	CVV 2 sq - 15C	m	1,011	
205	難燃性制御ケーブル	CVV 2 sq - 20C	m	1,371	
206	難燃性制御ケーブル	CVV 3.5sq - 2C	m	255	
207	難燃性制御ケーブル	CVV 3.5sq - 3C	m	367	
208	難燃性制御ケーブル	CVV 3.5sq - 4C	m	469	

電気通信資材価格

NO	品名	規格・仕様	単位	単価(円)	備考(確認事項、等)
209	難燃性制御ケーブル	CVV 3.5sq - 5C	m	562	
210	難燃性制御ケーブル	CVV 3.5sq - 6C	m	666	
211	難燃性制御ケーブル	CVV 3.5sq - 7C	m	785	
212	難燃性制御ケーブル	CVV 3.5sq - 8C	m	921	
213	難燃性制御ケーブル	CVV 3.5sq - 10C	m	1,116	
214	難燃性制御ケーブル	CVV 3.5sq - 12C	m	1,333	
215	難燃性制御ケーブル	CVV 3.5sq - 15C	m	1,657	
216	難燃性制御ケーブル	CVV 3.5sq - 20C	m	2,209	
217	光ファイバ層形LAPシース	0.5dB 2C	m	355	仕上り外径(mm) 10.5
218	光ファイバ層形LAPシース	0.5dB 4C	m	400	仕上り外径(mm) 10.5
219	光ファイバ層形LAPシース	0.5dB 8C	m	490	仕上り外径(mm) 10.5
220	光ファイバ層形LAPシース	0.5dB 12C	m	580	仕上り外径(mm) 10.5
221	光ファイバ層形LAPシース難燃性	0.5dB 4C	m	480	仕上り外径(mm) 12
222	光ファイバ層形LAPシース難燃性	0.5dB 8C	m	588	仕上り外径(mm) 12
223	光ファイバ層形LAPシース難燃性	0.5dB 12C	m	696	仕上り外径(mm) 12
224	光ファイバ層形LAPシースSSF	0.5dB 2C	m	499	仕上り外径(mm) 14×22.5
225	光ファイバ層形LAPシースSSF	0.5dB 4C	m	567	仕上り外径(mm) 14×22.5
226	光ファイバ層形LAPシースSSF	0.5dB 8C	m	693	仕上り外径(mm) 14×22.5
227	光ファイバ層形LAPシースSSF	0.5dB 12C	m	826	仕上り外径(mm) 14×22.5
228	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 20C	m	465	仕上り外径(mm) 14.5
229	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 40C	m	684	仕上り外径(mm) 14.5
230	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 60C	m	816	仕上り外径(mm) 14.5
231	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 80C	m	978	仕上り外径(mm) 14.5
232	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 100C	m	1,110	仕上り外径(mm) 14.5
233	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 120C	m	1,430	仕上り外径(mm) 19
234	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 140C	m	1,560	仕上り外径(mm) 19
235	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 160C	m	1,690	仕上り外径(mm) 19
236	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 180C	m	1,830	仕上り外径(mm) 19
237	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 200C	m	1,960	仕上り外径(mm) 19
238	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 220C	m	2,440	仕上り外径(mm) 21
239	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 240C	m	2,570	仕上り外径(mm) 23
240	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 260C	m	2,700	仕上り外径(mm) 23
241	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 280C	m	2,830	仕上り外径(mm) 23
242	光ケーブル(4心テープスロット)	SM 1.31 μm 300C	m	2,970	仕上り外径(mm) 23
243	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 4C	m	360	
244	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 8C	m	386	
245	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 12C	m	412	
246	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 16C	m	439	
247	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 24C	m	492	
248	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 4C ノンメトリック	m	420	
249	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 8C ノンメトリック	m	446	
250	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 12C ノンメトリック	m	472	
251	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 16C ノンメトリック	m	499	
252	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 24C ノンメトリック	m	552	
253	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 20C	m	465	仕上り外径(mm) 14.5
254	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 40C	m	684	仕上り外径(mm) 14.5
255	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 60C	m	816	仕上り外径(mm) 14.5
256	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 80C	m	978	仕上り外径(mm) 14.5
257	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 100C	m	1,110	仕上り外径(mm) 14.5
258	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 120C	m	1,430	仕上り外径(mm) 19
259	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 140C	m	1,560	仕上り外径(mm) 19
260	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 160C	m	1,690	仕上り外径(mm) 19

電気通信資材価格

NO	品名	規格・仕様	単位	単価(円)	備考(確認事項、等)
261	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 180C	m	1,830	仕上り外径(mm) 19
262	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 200C	m	1,960	仕上り外径(mm) 19
263	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 220C	m	2,440	仕上り外径(mm) 21
264	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 240C	m	2,570	仕上り外径(mm) 23
265	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 260C	m	2,700	仕上り外径(mm) 23
266	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 280C	m	2,830	仕上り外径(mm) 23
267	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 300C	m	2,970	仕上り外径(mm) 23
268	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 20C ノンメタリック	m	525	仕上り外径(mm) 16
269	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 40C ノンメタリック	m	744	仕上り外径(mm) 16
270	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 60C ノンメタリック	m	876	仕上り外径(mm) 16
271	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 80C ノンメタリック	m	1,030	仕上り外径(mm) 16
272	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 100C ノンメタリック	m	1,170	仕上り外径(mm) 16
273	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 120C ノンメタリック	m	1,490	仕上り外径(mm) 20
274	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 140C ノンメタリック	m	1,620	仕上り外径(mm) 20
275	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 160C ノンメタリック	m	1,750	仕上り外径(mm) 20
276	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 180C ノンメタリック	m	1,890	仕上り外径(mm) 20
277	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 200C ノンメタリック	m	2,020	仕上り外径(mm) 20
278	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 220C ノンメタリック	m	2,500	仕上り外径(mm) 22
279	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 240C ノンメタリック	m	2,630	仕上り外径(mm) 24
280	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 260C ノンメタリック	m	2,760	仕上り外径(mm) 24
281	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 280C ノンメタリック	m	2,890	仕上り外径(mm) 24
282	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	SM 1.31 μm 300C ノンメタリック	m	3,030	仕上り外径(mm) 24
283	光ケーブル(4心テープSSF)	SM 1.31 μm 20C	m	711	仕上り外径(mm) 18.5×29.5
284	光ケーブル(4心テープSSF)	SM 1.31 μm 40C	m	930	仕上り外径(mm) 18.5×29.5
285	光ケーブル(4心テープSSF)	SM 1.31 μm 60C	m	1,060	仕上り外径(mm) 18.5×29.5
286	光ケーブル(4心テープSSF)	SM 1.31 μm 80C	m	1,220	仕上り外径(mm) 18.5×29.5
287	光ケーブル(4心テープSSF)	SM 1.31 μm 100C	m	1,350	仕上り外径(mm) 18.5×29.5
288	光ケーブル(4心テープSSF)	SM 1.31 μm 120C	m	1,680	仕上り外径(mm) 22×33
289	光ケーブル(4心テープSSF)	SM 1.31 μm 140C	m	1,810	仕上り外径(mm) 22×33
290	光ケーブル(4心テープSSF)	SM 1.31 μm 160C	m	1,940	仕上り外径(mm) 22×33
291	光ケーブル(4心テープSSF)	SM 1.31 μm 180C	m	2,070	仕上り外径(mm) 22×33
292	光ケーブル(4心テープSSF)	SM 1.31 μm 200C	m	2,200	仕上り外径(mm) 22×33
293	光ケーブル(4心テープ難燃性)	SM 1.31 μm 40C	m	792	仕上り外径(mm) 15
294	光ケーブル(4心テープ難燃性)	SM 1.31 μm 60C	m	924	仕上り外径(mm) 15
295	光ケーブル(4心テープ難燃性)	SM 1.31 μm 80C	m	1,080	仕上り外径(mm) 15
296	光ケーブル(4心テープ難燃性)	SM 1.31 μm 100C	m	1,210	仕上り外径(mm) 15
297	光ケーブル(4心テープ難燃性)	SM 1.31 μm 120C	m	1,560	仕上り外径(mm) 19
298	光ケーブル(4心テープ難燃性)	SM 1.31 μm 140C	m	1,700	仕上り外径(mm) 19
299	光ケーブル(4心テープ難燃性)	SM 1.31 μm 160C	m	1,830	仕上り外径(mm) 19
300	光ケーブル(4心テープ難燃性)	SM 1.31 μm 180C	m	1,960	仕上り外径(mm) 19
301	光ケーブル(4心テープ難燃性)	SM 1.31 μm 200C	m	2,090	仕上り外径(mm) 19
302	光ケーブル(4心テープ難燃性)	SM 1.31 μm 220C	m	2,570	仕上り外径(mm) 23
303	光ケーブル(4心テープ難燃性)	SM 1.31 μm 240C	m	2,700	仕上り外径(mm) 23
304	光ケーブル(4心テープ難燃性)	SM 1.31 μm 260C	m	2,840	仕上り外径(mm) 23
305	光ケーブル(4心テープ難燃性)	SM 1.31 μm 280C	m	2,970	仕上り外径(mm) 23
306	光ケーブル(4心テープ難燃性)	SM 1.31 μm 300C	m	3,100	仕上り外径(mm) 23
307	光ケーブル(4心テープスロット)	DSF 40C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 15
308	光ケーブル(4心テープスロット)	DSF 60C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 15
309	光ケーブル(4心テープスロット)	DSF 80C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 15
310	光ケーブル(4心テープスロット)	DSF 100C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19
311	光ケーブル(4心テープスロット)	DSF 120C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19
312	光ケーブル(4心テープスロット)	DSF 140C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19

電気通信資材価格

NO	品名	規格・仕様	単位	単価(円)	備考(確認事項、等)
313	光ケーブル(4心テープスロット)	DSF 160C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19
314	光ケーブル(4心テープスロット)	DSF 180C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19
315	光ケーブル(4心テープスロット)	DSF 200C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 23
316	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 40C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 15
317	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 60C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 15
318	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 80C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 15
319	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 100C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19
320	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 120C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19
321	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 140C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19
322	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 160C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19
323	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 180C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19
324	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 200C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 23
325	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 40C+SM 4C ノンメタリック	m	-	仕上り外径(mm) 16
326	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 60C+SM 4C ノンメタリック	m	-	仕上り外径(mm) 16
327	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 80C+SM 4C ノンメタリック	m	-	仕上り外径(mm) 16
328	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 100C+SM 4C ノンメタリック	m	-	仕上り外径(mm) 20
329	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 120C+SM 4C ノンメタリック	m	-	仕上り外径(mm) 20
330	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 140C+SM 4C ノンメタリック	m	-	仕上り外径(mm) 20
331	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 160C+SM 4C ノンメタリック	m	-	仕上り外径(mm) 20
332	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 180C+SM 4C ノンメタリック	m	-	仕上り外径(mm) 20
333	光ケーブル(4心テープスロット)WB型	DSF 200C+SM 4C ノンメタリック	m	-	仕上り外径(mm) 24
334	光ケーブル(4心テープ 難燃性)	DSF 40C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 15.5
335	光ケーブル(4心テープ 難燃性)	DSF 60C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 15.5
336	光ケーブル(4心テープ 難燃性)	DSF 80C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 15.5
337	光ケーブル(4心テープ 難燃性)	DSF 100C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19.5
338	光ケーブル(4心テープ 難燃性)	DSF 120C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19.5
339	光ケーブル(4心テープ 難燃性)	DSF 140C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19.5
340	光ケーブル(4心テープ 難燃性)	DSF 160C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19.5
341	光ケーブル(4心テープ 難燃性)	DSF 180C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 19.5
342	光ケーブル(4心テープ 難燃性)	DSF 200C+SM 4C	m	-	仕上り外径(mm) 23.5
343	光コード	SM 1.31 μ m 1C	m	50.6	
344	光コード	GI 1.31 μ m 2C	m	86.2	
345	光コード	SM 1.31 μ m 2C	m	61.6	
346	光コード	GI 1.31 μ m 4C	m	122	
347	光コード	SM 1.31 μ m 4C	m	72.8	
348	光コネクタ付コート(FC型)	SM 片端子 1C(PC研磨) 2m	個	1,840	
349	光コネクタ付コート(FC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 2m	個	6,600	
350	光コネクタ付コート(FC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 5m	個	6,920	
351	光コネクタ付コート(FC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 10m	個	7,200	
352	光コネクタ付コート(FC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 15m	個	7,580	
353	光コネクタ付コート(FC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 20m	個	7,950	
354	光コネクタ付コート(S・FC型)	SM 両端子(SC・FC) 2C(PC研磨) 2m	個	12,600	
355	光コネクタ付コート(S・FC型)	SM 両端子(SC・FC) 2C(PC研磨) 5m	個	12,800	
356	光コネクタ付コート(S・FC型)	SM 両端子(SC・FC) 2C(PC研磨) 15m	個	13,600	
357	光コネクタ付コート(S・FC型)	DSF 両端子(SC・FC) 2C(PC研磨) 2m	個	-	
358	光コネクタ付コート(S・FC型)	DSF 両端子(SC・FC) 2C(PC研磨) 5m	個	-	
359	光コネクタ付コート(S・FC型)	DSF 両端子(SC・FC) 2C(PC研磨) 15m	個	-	
360	光コネクタ付コート(SC型)	SM 片端子 1C(PC研磨) 2m	個	1,640	
361	光コネクタ付コート(SC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 2m	個	6,200	
362	光コネクタ付コート(SC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 5m	個	6,420	
363	光コネクタ付コート(SC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 10m	個	6,800	
364	光コネクタ付コート(SC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 15m	個	7,170	

電気通信資材価格

NO	品名	規格・仕様	単位	単価(円)	備考(確認事項、等)
365	光コネクタ付コート(SC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 20m	個	7,540	
366	光コネクタ付コート(SC型)	SM 両端子 1C(PC研磨) 2m	個	3,140	
367	光コネクタ付コート(SC型)	SM 両端子 1C(PC研磨) 5m	個	3,360	
368	光コネクタ付コート(SC型)	SM 両端子 1C(PC研磨) 10m	個	3,740	
369	光コネクタ付コート(SC型)	SM 両端子 1C(PC研磨) 15m	個	4,110	
370	光コネクタ付コート(SC型)	SM 両端子 1C(PC研磨) 20m	個	4,480	
371	光コネクタ付コート(SC型)	SM 両端子 2C(PC研磨) 2m	個	12,200	
372	光コネクタ付コート(SC型)	SM 両端子 2C(PC研磨) 5m	個	12,400	
373	光コネクタ付コート(SC型)	SM 両端子 2C(PC研磨) 10m	個	12,800	
374	光コネクタ付コート(SC型)	SM 両端子 2C(PC研磨) 15m	個	13,200	
375	光コネクタ付コート(SC型)	SM 両端子 2C(PC研磨) 20m	個	13,600	
376	光コネクタ	FC型	個	1,750	
377	光コネクタ	SC型	個	1,540	
378	光コネクタ	LC型	個	1,680	
379	光アダプタ	FC型コネクタ適用	個	816	
380	光アダプタ	SC型コネクタ適用	個	782	
381	光アダプタ	LC型コネクタ適用	個	850	
382	コート集合型ケーブル	SM 6C	m	580	
383	コート集合型ケーブル	SM 8C	m	713	
384	コート集合型ケーブル	SM 12C	m	1,110	
385	ケーブル固定材	発泡式(光ケーブルφ23mm以下)	個	2,620	
386	予備線	ナイロンロープ、φ3mm以下、900N(100kgf)以上	m	15.0	
387	光ケーブル用成端箱(壁掛け型)	入力ケーブル本数:2本 接続心線数:12心 壁取付材料含む	面	22,000	
388	光ケーブル用成端箱(壁掛け型)	入力ケーブル本数:2本 接続心線数:24心 壁取付材料含む	面	33,300	
389	ケーブル接続クロージャ	直線接続 40C以下	個	58,600	
390	ケーブル接続クロージャ	直線接続 80C以下	個	58,600	
391	ケーブル接続クロージャ	直線接続 120C以下	個	58,600	
392	ケーブル接続クロージャ	直線接続 160C以下	個	68,900	
393	ケーブル接続クロージャ	直線接続 200C以下	個	68,900	
394	ケーブル接続クロージャ	直線接続 240C以下	個	84,400	
395	ケーブル接続クロージャ	直線接続 280C以下	個	84,400	
396	ケーブル接続クロージャ	直線接続 300C以下	個	84,400	
397	ケーブル接続クロージャ	直線接続 360C以下	個	84,400	
398	ケーブル接続クロージャ	直線接続 400C以下	個	84,400	
399	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 40C以下 4穴	個	59,600	
400	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 80C以下 4穴	個	59,600	
401	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 120C以下 4穴	個	59,600	
402	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 160C以下 4穴	個	69,900	
403	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 200C以下 4穴	個	69,900	
404	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 240C以下 4穴	個	85,400	
405	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 280C以下 4穴	個	85,400	
406	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 300C以下 4穴	個	91,400	
407	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 360C以下 4穴	個	120,000	
408	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 400C以下 4穴	個	122,000	
409	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 40C以下 6穴	個	86,400	
410	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 80C以下 6穴	個	86,400	
411	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 120C以下 6穴	個	86,400	
412	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 160C以下 6穴	個	86,400	
413	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 200C以下 6穴	個	86,400	
414	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 240C以下 6穴	個	112,000	
415	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 280C以下 6穴	個	112,000	
416	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 300C以下 6穴	個	112,000	

電気通信資材価格

NO	品名	規格・仕様	単位	単価(円)	備考(確認事項、等)
417	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 360C以下 6穴	個	121,000	
418	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 400C以下 6穴	個	123,000	
419	浸水検知モジュラ		個	9,100	
420	クロージャ取付金物	受け台	個	-	受金物、受金物外れ止め金具、受座
421	クロージャ取付金物	自在型立金物 L=450 (HDZT77)	本	4,230	
422	クロージャ取付金物	自在型立金物 L=720 (HDZT77)	本	5,010	
423	クロージャ取付金物	自在型立金物 L=920 (HDZT77)	本	6,300	
424	クロージャ取付金物	自在型立金物 L=1220 (HDZT77)	本	8,000	
425	クロージャ取付金物	自在型立金物 L=1320 (HDZT77)	本	9,820	
426	クロージャ取付金物	ケーブル支持金物 (1条用) (HDZT77)	個	1,520	
427	クロージャ取付金物	ケーブル支持金物 (2条用) (HDZT77)	個	1,640	
428	光ケーブル銘板	アクリル板 t=3mm	個	1,710	黒文字ゴシック体 50字程度
429	ラッシングロッド	0号(ラセン内径 12mm用)	本	107	定尺750mm
430	ラッシングロッド	1号(ラセン内径 17mm用)	本	107	定尺750mm
431	ラッシングロッド	2号(ラセン内径 24mm用)	本	112	定尺750mm
432	ラッシングロッド	3号(ラセン内径 33mm用)	本	116	定尺750mm
433	ラッシングロッド	4号(ラセン内径 44mm用)	本	122	定尺750mm
434	ラッシングロッド	5号(ラセン内径 57mm用)	本	122	定尺750mm
435	オートリセットブレーカ	2P 100/200 50AF 40~50A	個	56,700	
436	セラミック防護板	100×83×8	枚	5,300	

非排水型伸縮装置工・材料費

(単位:円)

名称	規格	単位	単価	摘要	
非排水型伸縮装置 弾性シール材充填工	新設工事・工場内充填	㊦	1,240	労務費・機械経費の他、ウエス・はけ等の消耗品を含む。	
非排水型伸縮装置 CRゴム取付工	タイプⅠ(80用) 新設工事・工場内取付	m	6,220	労務費・機械経費のみ。	
	タイプⅡ(100用) 新設工事・工場内取付	m	6,220	労務費・機械経費のみ。	
	タイプⅢ(160用) 新設工事・工場内取付	m	6,220	労務費・機械経費のみ。	
	タイプⅣ(200用) 新設工事・工場内取付	m	6,220	労務費・機械経費のみ。	
	タイプⅤ(300用) 新設工事・工場内取付	m	6,220	労務費・機械経費のみ。	
	タイプⅥ(400用) 新設工事・工場内取付	m	6,220	労務費・機械経費のみ。	
	タイプⅦ(500用) 新設工事・工場内取付	m	6,220	労務費・機械経費のみ。	
	タイプⅧ(600用) 新設工事・工場内取付	m	6,220	労務費・機械経費のみ。	
	<p><価格条件></p> <ol style="list-style-type: none"> 上記価格は、関東地方整備局(1都8県)における非排水型伸縮装置(弾性シール材・CRゴム)の設置費である。 弾性シール材充填工にはバックアップ材の取付を含むが、材料費(弾性シール材・プライマー・バックアップ材)は含まない。 弾性シール材充填工の単位「㊦」は、弾性シール材のロスを含まない数量(設計数量)に対応する。 CRゴム取付工には、材料費(CRゴム)を含まない。 CRゴム取付工は、ゴムの断面形状がU型・V型の場合に適用する。 上記価格には、消費税等は含まない。 				

非排水型伸縮装置設置費(材料費)

(単位:円)

品目	規格	単位	単価	摘要
プライマー		L	3,070	

コンクリート殻二次破碎費

(単位:円)

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	山梨	長野
コンクリート殻 二次破碎費	5~15cm程度	m ³ (*2)	1,985	1,968	1,968	2,001	1,998	2,022	2,027	2,009	1,980
I (*1) (豪雪補正対象外)	15~20cm程度	m ³ (*2)	1,985	1,968	1,968	2,001	1,998	2,022	2,027	2,009	1,980
コンクリート殻 二次破碎費	5~15cm程度	m ³ (*2)		2,042	2,042					2,084	2,054
II (*1) (豪雪補正対象)	15~20cm程度	m ³ (*2)		2,042	2,042					2,084	2,054

上記単価は週休2日補正を実施していない。週休2日補正における適用工種:構造物とりこわし工(機械)。


(*1) I:豪雪地域補正対象外地区, II:豪雪地域補正対象地区

【適用範囲】

1. コンクリート構造物のとりこわし作業後の二次破碎
2. 作業機械が、自走式破碎機の場合

【構成と範囲】

1. 対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。
2. 自走式破碎機(クラッシャー寸法 開き925mm 幅450mm)の運搬・設置・撤去費は別途計上する。
3. 投入殻寸法が600mmを超える場合は、殻小割費用を別途計上する。
4. 再生骨材搬出費は別途計上する。
5. 施工量(m³)は、破碎前の殻処理量である。(*2)



工種	機	労	材
コンクリート殻二次破碎工	○	○	△

注)クラッシャ等の損耗費を含む。

橋梁用排水管工場製作品

(単位:円)

名称	規格	単位	単価	摘要	備考
橋梁用排水管 工場製作品	直管	kg	880	材質:STK,SGP 溶融亜鉛めっき含む	注1 注2
	曲管	kg	1,600	材質:STK,SGP 溶融亜鉛めっき含む	注3
	支持金具	kg	1,990	材質:SS400 溶融亜鉛めっき含む	注4
橋梁用排水管継手	ゴム製伸縮継手	個	次項		注5
<p><価格条件></p> <p>1. 橋梁用排水管は、工場製作を実施する工事のみに適用するものとし、間接労務費・工場管理費を含む現場着単価とする。 但し、離島の場合は適用できない。</p> <p>注1. フランジ、可とう継手等の継手資材を含み、ゴム製伸縮継手は含まない。</p> <p>注2. 当該直管単価は、新設PC橋や既設橋の排水管付替等に適用するものであり、新設の鋼橋における排水管については、鋼道路橋数量集計マニュアル(案)に基づき積算するものとする。</p> <p>注3. エルボやフランジ、可とう継手等の継手資材を含み、ゴム製伸縮継手は含まない。</p> <p>注4. 取付用アンカーボルトを含む。</p> <p>注5. フランジによる接続タイプに適用可能とし、それ以外の接続タイプについては別途とする。</p>					

ゴム製伸縮継手単価

呼び径	軸差量 (mm)	単位	単価 (円/個)	※伸縮量 (mm)
150A	±10	個	107,000	70
	±20	個	111,000	85
	±30	個	131,000	111
	±40	個	141,000	126
	±50	個	147,000	142
250A	±10	個	165,000	96
	±20	個	175,000	97
	±30	個	194,000	140
	±40	個	203,000	151
	±50	個	211,000	176
	±60	個	220,000	211
	±70	個	220,000	216
	±80	個	226,000	236
	±90	個	234,000	268
	±100	個	234,000	283

※伸縮量は、メーカー公表性能値であり、参考値とする。

《価格適用条件》

- ・上記価格は、フランジによる接続タイプに適用可能とし、それ以外の接続タイプについては別途とする。
- ・上記価格は、各々の呼び径に適用可能とし、それ以外の径については別途とする。

高規格堤防土壌試験費

価格の適用

1. 試験費は直接人件費、直接経費(材料費・機械損料等)、諸経費を含むものとし、試料は持ち込みとする。
2. 作業時間は、平日・定時とする。
3. 検体数は1～5検体とし、調査価格は1検体当たりの試験費とする。

規 格	単価(円/一式)
溶出試験27項目一斉分析(前処理費含む) ※1、4-ジオキサンを除く	141,000
溶出試験28項目一斉分析(前処理費含む)	149,000
含有量試験11項目一斉分析	45,900
ダイオキシン類(含有量試験)	118,000

試験項目		計量方法	単位	基準値
■溶出試験				
1	カドミウム	日本工業規格K0102 55、農用地 昭和46. 農林省令47号(米:0.4mg/kg以下)	mg/l	0.01
2	全シアン	日本工業規格K0102 38(38.1.1の方法を除く)	mg/l	不検出
3	有機燐	昭和49.環告第64号付表1、日本工業規格K0102 31.1のガスクロマトグラフ法以外のもの	mg/l	不検出
4	鉛	日本工業規格K0102 54	mg/l	0.01
5	六価クロム	日本工業規格K0102 65.2	mg/l	0.05
6	砒素	日本工業規格K0102 61、農用地 昭和50. 総令31号(土壌:15mg/kg未満)	mg/l	0.01
7	総水銀	昭和46.環告第59号付表2	mg/l	0.0005
8	アルキル水銀	昭和46.環告59号付表3 昭和49.環告64号付表3	mg/l	不検出
9	PCB	昭和46.環告59号付表4	mg/l	不検出
10	ジクロロメタン	日本工業規格K0125 5.1.5.2,5.3.2	mg/l	0.02
11	四塩化炭素	日本工業規格K0125 5.1.5.2,5.3.1,5.4.1,5.5	mg/l	0.002
12	1, 2-ジクロロエタン	日本工業規格K0125 5.1.5.2,5.3.1,5.3.2	mg/l	0.004
13	1, 1-ジクロロエチレン	日本工業規格K0125 5.1.5.2,5.3.2	mg/l	0.02
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	日本工業規格K0125 5.1.5.2,5.3.2	mg/l	0.04
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	日本工業規格K0125 5.1.5.2,5.3.1,5.4.1,5.5	mg/l	1
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	日本工業規格K0125 5.1.5.2,5.3.1,5.4.1,5.5	mg/l	0.006
17	トリクロロエチレン	日本工業規格K0125 5.1.5.2,5.3.1,5.4.1,5.5	mg/l	0.03
18	テトラクロロエチレン	日本工業規格K0125 5.1.5.2,5.3.1,5.4.1,5.5	mg/l	0.01
19	1, 3-ジクロロプロペン	日本工業規格K0125 5.1.5.2,5.3.1	mg/l	0.002
20	チウラム	昭和46.環告第59号付表5	mg/l	0.006
21	シマジン	昭和46.環告第59号付表6,第1、第2	mg/l	0.003
22	チオベンカルブ	昭和46.環告第59号付表6,第1、第2	mg/l	0.02
23	ベンゼン	日本工業規格K0125 5.1.5.2,5.3.2	mg/l	0.01
24	セレン	日本工業規格K0102 67.2,67.3,67.4	mg/l	0.01
25	ふっ素	日本工業規格K0102 34.1,34.4,34.1c (注(6)第3文を除く)、昭和46.環告59号付表7	mg/l	0.8
26	ほう素	日本工業規格K0102 47.1,47.3,47.4	mg/l	1
27	クロロエチレン	平成9年環境庁告示第10号付表	mg/l	0.002
28	1, 4-ジオキサ	昭和46.環告第59号付表8	mg/l	0.05
■含有量試験				
1	銅 (農用地)	昭和47.総令66号第1条第3項及び第2条	mg/kg	125
2	総水銀	昭和46.環告59号付表2	mg/l	0.0005
3	カドミウム	日本工業規格K0102 55	mg/kg	150
4	鉛	日本工業規格K0102 54	mg/kg	150
5	砒素	日本工業規格K0102 61	mg/kg	150
6	砒素 (農用地)	昭和50.総令31号第1条第3項及び第2条	mg/kg	15
7	六価クロム	日本工業規格K0102 65.2	mg/kg	250
8	ふっ素	日本工業規格K0102 34.1,34.4,34.1c (注(6)第3文を除く)、昭和46.環告59号付表7	mg/kg	4000
9	ほう素	日本工業規格K0102 47.1,47.3,47.4	mg/kg	4000
10	セレン	日本工業規格K0102 67.2,67.3,67.4	mg/kg	150
11	遊離シアン	日本工業規格K0102 38(38.1.1の方法を除く)	mg/kg	50
■ダイオキシン類(含有量試験)				
1	ダイオキシン類 (土壌)	ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(令和4年3月)環境省水・大気環境局土壌環境課	Pg-TEQ/g	1000

※ 溶出試験については、平成3年環境庁告示第46号付表、含有量試験については平成15年環境省告示第20号付表に定める方法により検液を作成する。

水質、土壌及び底質試験の分析単価

【価格の適用】

1. 試料は持ち込みとし、試験費用には直接人件費、直接経費(材料費・機械損料等)、諸経費を含むものとする。
2. 検体数は1～10検体程度とし、調査価格は1検体あたりの試験費とする。

水質分析料金

単位：円/検体当たり
(諸経費込み、消費税別途)

番号	項目(1)	番号	項目(2)	分析単価	備考
1	BOD (生物化学的酸素要求量)	09-03	CBOD (ATU-BOD)	4,100	
2	SS (浮遊物質)	11-02	SSS	2,900	
3	蒸発残留物	12-03	強熱残留物	2,900	
4	全有機ハロゲン化合物 (TOX)	17	TOX	21,500	
5	＜一斉分析＞[2項目]2MIB, ジオスミン			24,100	
6	＜一斉分析＞[4項目]メチルメルカプタン, 硫化水素, 硫化メチル, 二硫化メチル			32,700	
7	スズ(Sn)	35-02	有機スズ	16,900	
8	溶解性2-MIB		濾過＋上水試験方法(2020) Ⅲ-2 13.2 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法	16,900	
9	溶解性ジオスミン		濾過＋上水試験方法(2020) Ⅲ-2 13.2 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法	16,900	
10	溶解性2-MIB・溶解性ジオスミン一斉分析		濾過＋上水試験方法(2020) Ⅲ-2 13.2 パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法	24,100	
11	クリプトスポリジウム		健水発第033-0006号(H19.3.30)	36,800	
12	シリカ(SiO ₂)	49	シリカ	3,500	
13	リン化合物	54-01	オルトリン酸態リン	2,800	
14		54-02	溶解性オルトリン酸態リン	2,900	
15	TOC (全有機態炭素)	55-04	無機態炭素	3,300	
16		55-05	総炭素	3,300	
17	炭酸水素イオン	57	炭酸水素イオン	2,100	
18	クロロフィル, フェオフィチン	58-02	クロロフィルb	5,100	
19		58-03	クロロフィルc	5,100	

単位:円/検体当たり
(諸経費込み, 消費税別途)

番号	項目(1)	番号	項目(2)	分析単価	備考
20	<一斉分析>[3項目]クロロフィルa, b, c			5,700	
21	<一斉分析>[4項目]クロロフィルa, b, c, フェオフィチンa			8,300	
22	プランクトン	61-01	植物プランクトン (定性)	20,400	
23		61-02	植物プランクトン (定量)	20,400	
24		61-03	動物プランクトン (定性)	20,400	
25		61-04	動物プランクトン (定量)	20,400	
26	<一斉分析>[32項目] 殺虫剤(10項目)イソキサチオン, イソフェンホス, クロルピリホス, ダイアジノン, フェニトロチオン, トリクロルホン, ピリダフェンチオン, EPN, ジクロルホス, フェノブカルブ 殺菌剤(11項目)イソプロチオラン, エトリジアゾール, キャプタン, イプロジオン, クロロタロニル, クロロネブ, トルクロホスメチル, フルトラニル, ペンシクロン, メプロニル, イプロベンホス 除草剤(11項目)シマジン, テルブカルブ, ナプロパミド, ブタミホス, プロピザミド, ベンフルラリン, ペンディメタリン, メチルダイムロン, チオベンカルブ, クロルニトロフェン, ベンスリド			151,000	
27	<一斉分析>[6項目] 殺菌剤(3項目)チウラム, オキシ銅, イプロジオン 除草剤(3項目)アシュラム, ベンスリド, メコプロップ			36,300	
28	<一斉分析>環境基準項目[2項目]除草剤(2項目)シマジン, チオベンカルブ			18,700	
29	<一斉分析>要監視項目[11項目] 殺虫剤(6項目)EPN, イソキサチオン, ダイアジノン, フェニトロチオン, ジクロルホス, フェノブカルブ 殺菌剤(3項目)イソプロチオラン, クロロタロニル, イプロベンホス 除草剤(2項目)プロピザミド, クロルニトロフェン			58,300	
30	<一斉分析>ゴルフ場農薬[28項目] 殺虫剤(7項目)イソキサチオン, イソフェンホス, クロルピリホス, ダイアジノン, フェニトロチオン, トリクロルホン, ピリダフェンチオン 殺菌剤(10項目)イソプロチオラン, イプロジオン, エトリジアゾール, キャプタン, クロロタロニル, クロロネブ, トルクロホスメチル, フルトラニル, ペンシクロン, メプロニル 除草剤(11項目)アシュラム, シマジン, テルブカルブ, ナプロパミド, ブタミホス, プロピザミド, ベンスリド, ベンフルラリン, ペンディメタリン, メコプロップ, メチルダイムロン			134,000	
31	<一斉分析>ゴルフ場農薬[6項目] 殺菌剤(3項目)チウラム, オキシ銅, イプロジオン 除草剤(3項目)アシュラム, ベンスリド, メコプロップ			36,300	

単位:円/検体当たり
(諸経費込み,消費税別途)

番号	項目(1)	番号	項目(2)	分析単価	備考
32	<一斉分析(環境庁多成分同時分析法)>ゴルフ場農薬[25項目] 殺虫剤(6項目)イソキサチオン, イソフェンホス, クロルピリホス, ダイアジノン, フェントロチオン, ピリダフェンチオン 殺菌剤(9項目)イソプロチオラン, イプロジオン, キャプタン, クロロタロニル, トルクロホスメチル, フルトラニル, ペンシクロン, メプロニル, メタラキシル 除草剤(10項目)シマジン, テルブカルブ, ナプロパミド, ブタミホス, プロピザミド, ペンスリド, ペンディメタリン,メチルダイムロン,ジチオピル,トリクロピル			120,000	
33	<一斉分析(環境庁多成分同時分析法)> ゴルフ場農薬[2項目]殺虫剤(2項目)アセフェート, トリクロルホン			18,700	
34	<一斉分析(環境庁多成分同時分析法)>ゴルフ場農薬[4項目] 殺菌剤(2項目)エトリジアゾール, クロロネブ 除草剤(2項目)ベンフルラリン, ピリプチカルブ			27,500	
35	<一斉分析(環境庁多成分同時分析法)>ゴルフ場農薬[4項目] 殺菌剤(2項目)オキシシン銅, チウラム 除草剤(2項目)アシュラム, メコプロップ			27,500	
36	河床付着物の クロロフィルa		河床付着物の クロロフィルa	7,200	
37	シリカ(SiO ₂)		比色シリカ	3,500	河川水質試験方法 (案)2008年標準法
38	<一斉分析(環境庁多成分同時分析法)>ゴルフ場農薬[45項目] 殺虫剤(10項目)アセフェート, イソキサチオン, イソフェンホス, エトフェンプロックス, クロルピリホス, ダイアジノン, チオジカルブ, トリクロルホン, ピリダフェンチオン, フェントロチオン 殺菌剤(18項目)アゾキシストロビン, イソプロチオラン, イプロジオン, イミノクタジン酢酸塩, エトリシアゾール, オキシシン銅, キャプタン, クロロタロニル, クロロネブ, チラウム, トルクロホスメチル, フルトラニル, プロピコナゾール, ペンシクロン, ホセチル, ポリカーバメート, メタラキシル, メプロニル 除草剤(17項目)アシュラム, ジチオピル, シデュロン, シマジン, テルブカルブ, トリクロピル, ナプロパミド, ハロスルフロメチル, ピリプチカルブ, ブタミホス, フラザスルフロン, プロピザミド, ペンスリド, ペンディメタリン, ベンフルラリン, メコプロップ, メチルダイムロン			208,000	
39	着 色 度			2,200	和歌山市排出水の色等 規制条例
40	ノ ニ ル フェ ノ ール			23,500	昭和46年12月環境庁告示第 59号(平成24年8月22日改 正)付表11による
41	直鎖アルキルベンゼンスルホン 酸及びその塩(LAS)			30,600	昭和46年12月環境庁告示第 59号(平成25年3月27日改 正)付表12による
42	4- <i>t</i> - オ ク チ ル フェ ノ ール			20,400	平成25年3月27日環水大水 発第1303272号付表1による
43	ア ニ リ ン			20,400	平成25年3月27日環水大水 発第1303272号付表2による
44	2,4- ジ ク ロ ロ フェ ノ ール			20,400	平成25年3月27日環水大水 発第1303272号付表3による

土壤分析料金(底質・含有量試験)

単位:円/検体当たり
(諸経費込み、消費税別途)

番号	項目(1)	番号	項目(2)	試験方法	分析単価	備考
1	BOD (生物化学的酸素要求量)	09-01	BOD	河川砂防技術基準 16章 参考16.4	5,100	
2	クロム	26-03	酸溶出クロム	底質調査方法(平成24年8月 水・大気環境局)Ⅱ5.12.1	3,900	
3	鉄 (Fe)	31-01	鉄		3,900	
4	農薬(殺虫剤)	60-14	HCH(BHC)	底質調査方法(平成24年8月 水・大気環境局)Ⅱ6.2.2	18,400	
5	水分(乾燥減量)	64	水分	底質調査方法(平成24年8月 水・大気環境局)Ⅱ4.1	1,700	
6	窒素化合物		可溶性窒素	「底泥からの栄養塩の溶出」 山口大学 中西 弘	4,700	
7	リン化合物		可溶性リン	「底泥からの栄養塩の溶出」 山口大学 中西 弘	3,900	
8	T O C		TOC	土壤養分分析法 TYURIN法	5,100	
9	B O D		BOD(溶出試験)		5,100	
10	酸化還元電位		酸化還元電位	農芸化学実験書 第1巻 4.2.12	1,100	
11	放線菌		放線菌	上水試験方法(2020) IV-6-1	9,200	

単位:円/検体当たり
(諸経費込み、消費税別途)

番号	項目(1)	番号	項目(2)	試験方法	分析単価
12	全炭素		全炭素	溶出試験	4,100
13	COD		COD	溶出試験	3,300
14	アンモニウム態窒素		アンモニウム態窒素	含有量試験	4,300
15	アンモニウム態窒素		アンモニウム態窒素	溶出試験	3,300

農薬分析単価

【価格の適用】

1. 試料は持ち込みとし、試験費用には直接人件費、直接経費(材料費・機械損料等)、諸経費を含むものとする。
2. 検体数は1～10検体程度とし、調査価格は1検体あたりの試験費とする。

農薬分析料金

単位:円/検体当たり
(諸経費込み、消費税別途)

番号	剤名	農薬名	指針値 (mg/L)	分析方法	分析単価
1	殺虫剤	アセタミプリド	—		14,300
2		イミダクロプリド	—		14,300
3		クロチアニジン	—		14,300
4		テブフェノジド	—		14,300
5		ペルメトリン	—		14,300
6		イソキサチオン	0.08	平成25年6月18日環水大土発第1306181号による方法 (ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針)	14,300
7		ダイアジノン	0.05	平成25年6月18日環水大土発第1306181号による方法 (ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針)	14,300
8		フェニトロチオン(MEP)	0.03	平成25年6月18日環水大土発第1306181号による方法 (ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針)	14,300
9	殺菌剤	イミノクタジンアルベシル酸塩	—		14,300
10		ジフェノコナゾール	—		14,300
11		シメコナゾール	—		14,300
12		テトラコナゾール	—		14,300
13		トリフルミゾール	—		14,300
14		バリダマイシン	—		14,300

単位:円/検体当たり
(諸経費込み、消費税別途)

番号	剤名	農薬名	指針値 (mg/L)	分析方法	分析単価
15	殺菌剤	ベ ノ ミ ル	—		14,300
16		ボ ス カ リ ド	—		14,300
17		メ タ ラ キ シ ル M	—		14,300
18		イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	2.6	平成25年6月18日環水大土発第1306181号による方法 (ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針)	14,300
19		オ キ シ ン 銅 (有 機 銅)	0.4	平成25年6月18日環水大土発第1306181号による方法 (ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針)	14,300
20		ク ロ ロ タ ロ ニ ル (T P N)	0.4	平成25年6月18日環水大土発第1306181号による方法 (ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針)	14,300
21		チ ラ ウ ム (チ ラ ム)	0.2	平成25年6月18日環水大土発第1306181号による方法 (ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針)	14,300
22	除草剤	エ ト キ シ ス ル フ ロ ン	—		14,300
23		オ キ サ ジ ア ル ギ ル	—		14,300
24		オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン	—		14,300
25		カ フェ ン ス ト ロ ー ル	—		14,300
26		シ ク ロ ス ル フ ァ ム ロ ン	—		14,300
27		メ コ プ ロ ッ プ カ リ ウ ム 塩 (M C P P カ リ ウ ム 塩)	—		14,300
28	除草剤	シ マ ジ ン (C A T)	0.03	平成25年6月18日環水大土発第1306181号による方法 (ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針)	14,300
29		プ ロ ピ ザ ミ ド	0.5	平成25年6月18日環水大土発第1306181号による方法 (ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針)	14,300
30		メ コ プ ロ ッ プ ジ メ チ ル ア ミ ン 塩 (M C P P ジ メ チ ル ア ミ ン 塩)	—		14,300
31		メ コ プ ロ ッ プ P イ ソ プ ロ ピ ル ア ミ ン 塩 及 び メ コ プ ロ ッ プ P カ リ ウ ム 塩	—		14,300
32		M C P A ナ ト リ ウ ム 塩	—		14,300
33		ト リ ネ キ サ パ ッ ク エ チ ル	—		14,300

※試験方法は、「河川水質試験方法(案)2008」に準ずるものとする。

水質自動監視計用薬品単価

(単位:円)

番号	品名	規格	数量	単位	単価	備考
1	蒸留水	希釈用 20l	1	本	2,550	
2	蒸留水	洗浄用 20l	1	本	2,550	
3	pH標準液	pH4 500ml	1	本	1,040	
4	pH標準液	pH7 500ml	1	本	1,040	
5	pH標準液	pH9 500ml	1	本	1,040	
6	過マンガン酸カリウム溶液	容量分析用 (N/10) 500ml	1	本	1,470	
7	過マンガン酸カリウム溶液	N/40 (F=1.00) 10l	1	本	12,300	
8	シュウ酸ナトリウム溶液	容量分析用 (N/10) 500ml	1	本	1,190	
9	シュウ酸ナトリウム溶液	N/40 (F=1.00) 10l	1	本	7,470	
10	塩素イオン標準液	10mg/ml 100ml	1	本	2,880	
11	硫酸	(1+2) 10l	1	本	5,250	
12	硫酸	一級 500ml	1	本	700	
13	塩酸	一級 500ml	1	本	670	
14	水酸化ナトリウム	工業用 20kg	1	本	3,900	
15	硫酸銀	特級 25g	1	本	8,500	
16	硫酸ナトリウム(無水)	一級 500g	1	本	960	
17	硝酸銀	特級 25g	1	本	8,500	
18	硝酸アンモニウム	特級 500g	1	本	1,960	
19	亜硫酸ナトリウム(無水)	特級 500g	1	本	1,120	
20	亜硫酸ナトリウム(結晶)	特級 500g	1	本	1,520	
21	塩化カリウム	特級 500g	1	本	1,400	
22	エチレングリコール	特級 500ml	1	本	1,610	
23	過酸化水素水	一級 500ml	1	本	1,080	
24	流動パラフィン	一級 500ml	1	本	1,330	
25	導電率標準液	1000 μ S/cm 500ml	1	本	1,960	
26	ホルマジン溶液	4000NTU 100ml	1	本	3,190	
27	硫酸ナトリウム	特級 500g	1	本	1,500	
28	過酸化水素水	30% 一級 500ml	1	本	1,080	
29	電気伝導度標準液	705 μ s/cm 500 ml	1	本	1,890	
30	リン酸	特級 500ml	1	本	1,610	
31	ペルオキシ二硫酸カリウム	特級 500g	1	本	3,710	
32	塩酸	特級 500ml	1	本	825	
33	水酸化ナトリウム	特級 500g	1	本	1,330	

(単位:円)

番号	品名	規格	数量	単位	単価	備考
34	硫酸カリウム	特級 25g	1	本	1,330	
35	L-アスコルビン酸	特級 500g	1	本	4,350	
36	モリブデン酸アンモニウム	特級 500g	1	本	15,600	結晶
37	イオン交換水	洗浄液 20L	1	本	1,900	
38	硝酸ナトリウム	特級 500g	1	本	1,750	
39	リン酸二水素カリウム	特級 25g	1	本	1,120	
40	アセトン	特級 500ml	1	本	1,120	
41	塩化ナトリウム	特級 500g	1	本	1,050	油分計(SW-781OIL)
42	塩化第一銅	特級 500g	1	本	6,750	シアン計(SW-702CN)
43	タルトラアンチモン(3)酸カリウム	特級 25g	1	本	2,110	
44	3.3M塩化カリウム	K-82・COD 計・シアン計 500ml	1	本	2,020	
45	OCB標準液	100ml	1	本	5,200	油分計(SW-781OIL)
46	pH標準液 pH10.02	アンモニア計 500ml	1	本	2,520	
47	アンモニア水	特級 500ml	1	本	840	
48	アンモニウムイオン標準液	1000ppm 50ml	1	本	4,480	アンモニア計(SW-730NH)
49	塩化アンモニウム	特級 500 g	1	本	1,610	
50	塩化カリウム飽和溶液	KCL飽和溶液(カロル電極内部液)500ml	1	本	2,260	シアン計(SW-702CN)
51	シリカゲル	青色中粒 500g	1	本	1,580	
52	ホルマジン 400度	K-82 100ml	1	本	3,190	
53	硫酸	特級 500ml	1	本	960	
54	ホルマジン標準液	濁度試験用 1000度 500ml	1	本	4,600	
55	塩酸ヒドロキシルアミン	特級 25g	1	本	1,740	
56	ビス(+)タルトラト・ニアンチモン(Ⅲ)酸ニカリウム(3水和物)	特級 25g	1	本	2,110	
57	ウラン溶液	0.2W/V% 100ml	1	本	2,160	
58	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	20kg入り/缶	1	缶	4,800	液体
59	次亜塩素酸ナトリウム溶液	20kg	1	本	3,800	
60	シュウ酸ナトリウム	N/40 容量分析用 500ml	1	本	1,330	
61	ペルオキシニ硫酸カリウム	窒素・りん測定用 100g	1	本	3,480	
62	クロロフィルa クロレラ由来	生化学用10mg	1	本	—	流通無し

(単位:円)

番号	品名	規格	数量	単位	単価	備考
63	硝酸	一級 500ml	1	本	935	
64	酒石酸アンチモニルカリウム	特級 25g	1	本	2,110	
65	食塩	5kg	1	本	400	
66	ウラニン	特級	1	本	5,600	

ボルト・ナット類単価

(単位:円)

品目	規格	材質	塗装仕様	単位	単価	代表規格	参考質量(kg/個)
皿ボルト	M10	SUS304相当		kg	1,830	M10×50	
	M12	SUS304相当		kg	2,140	M12×60	
	M14	SUS304相当		kg	3,730	M14×70	
	M16	SUS304相当		kg	2,500	M16×80	
	M20	SUS304相当		kg	3,710	M20×100	
六角ボルト	M8	SUS304相当		kg	1,100	M8×40	
	M10	SUS304相当		kg	1,100	M10×50	
	M12	SUS304相当		kg	1,100	M12×60	
	M14	SUS304相当		kg	1,850	M14×70	
	M16	SUS304相当		kg	1,010	M16×80	
	M18	SUS304相当		kg	1,940	M18×90	
	M20	SUS304相当		kg	1,100	M20×100	
	M22	SUS304相当		kg	1,410	M22×110	
	M24	SUS304相当		kg	1,510	M24×120	
	M27	SUS304相当		kg	2,200	M27×135	
	M30	SUS304相当		kg	1,520	M30×150	
	M33	SUS304相当		kg	2,150	M33×165	
	M36	SUS304相当		kg	1,790	M36×180	
	M39	SUS304相当		kg	2,360	M39×195	
	M42	SUS304相当		kg	2,520	M42×210	
M45	SUS304相当		kg	2,880	M45×225		
M48	SUS304相当		kg	3,360	M48×240		
六角ナット	M8	SUS304相当		kg	1,340	M8	0.0054
	M10	SUS304相当		kg	1,430	M10	0.0113
	M12	SUS304相当		kg	1,500	M12	0.0165
	M14	SUS304相当		kg	2,050	M14	0.0242
	M16	SUS304相当		kg	1,410	M16	0.0332
	M18	SUS304相当		kg	1,650	M18	0.0476
	M20	SUS304相当		kg	1,500	M20	0.0621
	M22	SUS304相当		kg	2,200	M22	0.0763
	M24	SUS304相当		kg	2,120	M24	0.1064
	M27	SUS304相当		kg	2,540	M27	0.1606
	M30	SUS304相当		kg	2,540	M30	0.2232
	M33	SUS304相当		kg	2,980	M33	0.2804
	M36	SUS304相当		kg	2,530	M36	0.3841
	M39	SUS304相当		kg	2,600	M39	0.4884
	M42	SUS304相当		kg	2,530	M42	0.6340
M45	SUS304相当		kg	2,930	M45	0.7800	
M48	SUS304相当		kg	3,150	M48	0.9520	
ワッシャー	M8	SUS304相当		kg	1,600	M8	0.0020
	M10	SUS304相当		kg	1,420	M10	0.0039
	M12	SUS304相当		kg	2,090	M12	0.0053
	M14	SUS304相当		kg	1,950	M14	0.0104
	M16	SUS304相当		kg	1,400	M16	0.0113
	M18	SUS304相当		kg	2,110	M18	0.0149
	M20	SUS304相当		kg	1,860	M20	0.0174
	M22	SUS304相当		kg	2,420	M22	0.0186
	M24	SUS304相当		kg	1,620	M24	0.0349
	M27	SUS304相当		kg	2,020	M27	0.0443
	M30	SUS304相当		kg	2,090	M30	0.0568
	M33	SUS304相当		kg	1,470	M33	0.0852
	M36	SUS304相当		kg	1,760	M36	0.1077
	M39	SUS304相当		kg	2,130	M39	0.1265
	M42	SUS304相当		kg	1,780	M42	0.1752
M45	SUS304相当		kg	1,690	M45	0.2124	
M48	SUS304相当		kg	1,770	M48	0.2841	

(単位:円)

品目	規格	材質	塗装仕様	単位	単価	代表規格	参考質量(kg/個)
六角ボルト	M8	SS400相当	黒皮品	kg	270	M8×40	
	M10	SS400相当	黒皮品	kg	265	M10×50	
	M12	SS400相当	黒皮品	kg	255	M12×60	
	M14	SS400相当	黒皮品	kg	295	M14×70	
	M16	SS400相当	黒皮品	kg	210	M16×80	
	M18	SS400相当	黒皮品	kg	330	M18×90	
	M20	SS400相当	黒皮品	kg	210	M20×100	
	M22	SS400相当	黒皮品	kg	220	M22×110	
	M24	SS400相当	黒皮品	kg	225	M24×120	
	M27	SS400相当	黒皮品	kg	505	M27×135	
	M30	SS400相当	黒皮品	kg	280	M30×150	
	M33	SS400相当	黒皮品	kg	505	M33×165	
	M36	SS400相当	黒皮品	kg	425	M36×180	
	M39	SS400相当	黒皮品	kg	740	M39×195	
	M42	SS400相当	黒皮品	kg	475	M42×210	
	M45	SS400相当	黒皮品	kg	740	M45×225	
M48	SS400相当	黒皮品	kg	615	M48×240		
六角ナット	M8	SS400相当	黒皮品	kg	290	M8	0.0054
	M10	SS400相当	黒皮品	kg	270	M10	0.0113
	M12	SS400相当	黒皮品	kg	215	M12	0.0165
	M14	SS400相当	黒皮品	kg	350	M14	0.0242
	M16	SS400相当	黒皮品	kg	200	M16	0.0332
	M18	SS400相当	黒皮品	kg	320	M18	0.0476
	M20	SS400相当	黒皮品	kg	215	M20	0.0621
	M22	SS400相当	黒皮品	kg	220	M22	0.0763
	M24	SS400相当	黒皮品	kg	285	M24	0.1064
	M27	SS400相当	黒皮品	kg	390	M27	0.1606
	M30	SS400相当	黒皮品	kg	325	M30	0.2232
	M33	SS400相当	黒皮品	kg	425	M33	0.2804
	M36	SS400相当	黒皮品	kg	410	M36	0.3841
	M39	SS400相当	黒皮品	kg	465	M39	0.4884
	M42	SS400相当	黒皮品	kg	480	M42	0.6340
	M45	SS400相当	黒皮品	kg	545	M45	0.7800
M48	SS400相当	黒皮品	kg	550	M48	0.9520	
ワッシャー	M8	SS400相当	黒皮品	kg	485	M8	0.0020
	M10	SS400相当	黒皮品	kg	480	M10	0.0039
	M12	SS400相当	黒皮品	kg	480	M12	0.0053
	M14	SS400相当	黒皮品	kg	355	M14	0.0104
	M16	SS400相当	黒皮品	kg	400	M16	0.0113
	M18	SS400相当	黒皮品	kg	420	M18	0.0149
	M20	SS400相当	黒皮品	kg	400	M20	0.0174
	M22	SS400相当	黒皮品	kg	405	M22	0.0186
	M24	SS400相当	黒皮品	kg	350	M24	0.0349
	M27	SS400相当	黒皮品	kg	410	M27	0.0443
	M30	SS400相当	黒皮品	kg	470	M30	0.0568
	M33	SS400相当	黒皮品	kg	455	M33	0.0852
	M36	SS400相当	黒皮品	kg	505	M36	0.1077
	M39	SS400相当	黒皮品	kg	515	M39	0.1265
	M42	SS400相当	黒皮品	kg	530	M42	0.1752
	M45	SS400相当	黒皮品	kg	530	M45	0.2124
M48	SS400相当	黒皮品	kg	535	M48	0.2841	

(単位:円)

品目	規格	材質	塗装仕様	単位	単価	代表規格	参考質量(kg/個)
六角ボルト	M8	SS400相当	メッキ品	kg	430	M8×40	
	M10	SS400相当	メッキ品	kg	425	M10×50	
	M12	SS400相当	メッキ品	kg	415	M12×60	
	M14	SS400相当	メッキ品	kg	455	M14×70	
	M16	SS400相当	メッキ品	kg	370	M16×80	
	M18	SS400相当	メッキ品	kg	490	M18×90	
	M20	SS400相当	メッキ品	kg	370	M20×100	
	M22	SS400相当	メッキ品	kg	380	M22×110	
	M24	SS400相当	メッキ品	kg	385	M24×120	
	M27	SS400相当	メッキ品	kg	665	M27×135	
	M30	SS400相当	メッキ品	kg	440	M30×150	
	M33	SS400相当	メッキ品	kg	665	M33×165	
	M36	SS400相当	メッキ品	kg	585	M36×180	
	M39	SS400相当	メッキ品	kg	840	M39×195	
	M42	SS400相当	メッキ品	kg	635	M42×210	
	M45	SS400相当	メッキ品	kg	840	M45×225	
M48	SS400相当	メッキ品	kg	775	M48×240		
六角ナット	M8	SS400相当	メッキ品	kg	475	M8	0.0054
	M10	SS400相当	メッキ品	kg	440	M10	0.0113
	M12	SS400相当	メッキ品	kg	350	M12	0.0165
	M14	SS400相当	メッキ品	kg	555	M14	0.0242
	M16	SS400相当	メッキ品	kg	325	M16	0.0332
	M18	SS400相当	メッキ品	kg	510	M18	0.0476
	M20	SS400相当	メッキ品	kg	350	M20	0.0621
	M22	SS400相当	メッキ品	kg	355	M22	0.0763
	M24	SS400相当	メッキ品	kg	460	M24	0.1064
	M27	SS400相当	メッキ品	kg	545	M27	0.1606
	M30	SS400相当	メッキ品	kg	455	M30	0.2232
	M33	SS400相当	メッキ品	kg	600	M33	0.2804
	M36	SS400相当	メッキ品	kg	575	M36	0.3841
	M39	SS400相当	メッキ品	kg	630	M39	0.4884
	M42	SS400相当	メッキ品	kg	650	M42	0.6340
	M45	SS400相当	メッキ品	kg	705	M45	0.7800
M48	SS400相当	メッキ品	kg	715	M48	0.9520	
ワッシャー	M8	SS400相当	メッキ品	kg	825	M8	0.0020
	M10	SS400相当	メッキ品	kg	785	M10	0.0039
	M12	SS400相当	メッキ品	kg	705	M12	0.0053
	M14	SS400相当	メッキ品	kg	485	M14	0.0104
	M16	SS400相当	メッキ品	kg	475	M16	0.0113
	M18	SS400相当	メッキ品	kg	540	M18	0.0149
	M20	SS400相当	メッキ品	kg	465	M20	0.0174
	M22	SS400相当	メッキ品	kg	560	M22	0.0186
	M24	SS400相当	メッキ品	kg	565	M24	0.0349
	M27	SS400相当	メッキ品	kg	575	M27	0.0443
	M30	SS400相当	メッキ品	kg	635	M30	0.0568
	M33	SS400相当	メッキ品	kg	605	M33	0.0852
	M36	SS400相当	メッキ品	kg	810	M36	0.1077
	M39	SS400相当	メッキ品	kg	830	M39	0.1265
	M42	SS400相当	メッキ品	kg	790	M42	0.1752
	M45	SS400相当	メッキ品	kg	805	M45	0.2124
M48	SS400相当	メッキ品	kg	695	M48	0.2841	

(単位:円)

品目	規格	材質	塗装仕様	単位	単価	代表規格	参考質量(kg/個)
テーパーワッシャー	M8	SS400相当	黒皮品	kg	950	M8	0.0110
	M10	SS400相当	黒皮品	kg	960	M10	0.0100
	M12	SS400相当	黒皮品	kg	880	M12	0.0120
	M14	SS400相当	黒皮品	kg	830	M14	0.0260
	M16	SS400相当	黒皮品	kg	730	M16	0.0240
	M18	SS400相当	黒皮品	kg	900	M18	0.0400
	M20	SS400相当	黒皮品	kg	1,430	M20	0.0360
	M22	SS400相当	黒皮品	kg	1,400	M22	0.0450
	M24	SS400相当	黒皮品	kg	1,160	M24	0.0680
	M27	SS400相当	黒皮品	kg	1,710	M27	0.0700
	M30	SS400相当	黒皮品	kg	1,580	M30	0.1100
	M33	SS400相当	黒皮品	kg	1,800	M33	0.1100
	M36	SS400相当	黒皮品	kg	1,580	M36	0.1600
	M39	SS400相当	黒皮品	kg	2,460	M39	0.1600
	M42	SS400相当	黒皮品	kg	2,800	M42	0.2300
	M45	SS400相当	黒皮品	kg	4,000	M45	0.2300
	M48	SS400相当	黒皮品	kg	4,350	M48	0.3100
テーパーワッシャー	M8	SS400相当	メッキ品	kg	1,130	M8	0.0110
	M10	SS400相当	メッキ品	kg	1,150	M10	0.0100
	M12	SS400相当	メッキ品	kg	920	M12	0.0120
	M14	SS400相当	メッキ品	kg	1,000	M14	0.0260
	M16	SS400相当	メッキ品	kg	770	M16	0.0240
	M18	SS400相当	メッキ品	kg	950	M18	0.0400
	M20	SS400相当	メッキ品	kg	1,470	M20	0.0360
	M22	SS400相当	メッキ品	kg	1,440	M22	0.0450
	M24	SS400相当	メッキ品	kg	1,210	M24	0.0680
	M27	SS400相当	メッキ品	kg	1,710	M27	0.0700
	M30	SS400相当	メッキ品	kg	1,580	M30	0.1100
	M33	SS400相当	メッキ品	kg	1,850	M33	0.1100
	M36	SS400相当	メッキ品	kg	1,610	M36	0.1600
	M39	SS400相当	メッキ品	kg	2,540	M39	0.1600
	M42	SS400相当	メッキ品	kg	2,950	M42	0.2300
	M45	SS400相当	メッキ品	kg	4,200	M45	0.2300
	M48	SS400相当	メッキ品	kg	4,500	M48	0.3100
割ピン	φ 4.0	SS400相当	黒皮品	kg	800	φ 4.0 × 40	
	φ 4.5	SS400相当	黒皮品	kg	800	φ 4.5 × 40	
	φ 5.0	SS400相当	黒皮品	kg	800	φ 5.0 × 50	
	φ 8.0	SS400相当	黒皮品	kg	800	φ 8.0 × 80	
	φ 10.0	SS400相当	黒皮品	kg	950	φ 10.0 × 100	
割ピン	φ 4.0	SS400相当	メッキ品	kg	1,040	φ 4.0 × 40	
	φ 4.5	SS400相当	メッキ品	kg	1,040	φ 4.5 × 40	
	φ 5.0	SS400相当	メッキ品	kg	1,040	φ 5.0 × 50	
	φ 8.0	SS400相当	メッキ品	kg	1,040	φ 8.0 × 80	
	φ 10.0	SS400相当	メッキ品	kg	1,230	φ 10.0 × 100	

機械設備資材単価

特殊鋼材類（ゲート用ローラ）

(円/Kg)

品 名	規格	単 価
炭素鋼鋳鋼品	SC450	810
炭素鋼鋳鋼品	SC480	810
ステンレス鋳鋼品	SCS13	3,000
ステンレス鋳鋼品	SCS3	3,000
低マンガン鋼鋳鋼品	SCMn2B	930
低マンガン鋼鋳鋼品	SCMn3B	930
マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr2B	1,030
マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B	1,030
炭素鋼一体圧延車輪	SSW-Q1S	900

注1. 鋳鉄品、鋳鋼品は鋳放し単価であり、木型費を含む。

注2. 機械加工費は含まれていない。

注3. ダム・堰施設技術基準(案)に基づくゲート用ローラに適用する。

水中ポンプ（羽根形状、オープン：ノンロック型）単価

（単位：千円）

50Hz・60Hz共用

ポンプ口径 (mm)	モーター出力 (kw)	単位	参考質量 (kg)	単価
80	1.5	台	72	1,040
	2.2	台	84	1,260
	3.7	台	92	1,360
100	5.5	台	169	1,790
	7.5	台	187	1,910
	11.0	台	226	2,260
	15.0	台	276	2,900
	18.5	台	331	3,380

水中ポンプ（羽根形状、オープン：ノンロック型）単価

（単位：千円）

50Hz・60Hz共用

ポンプ口径 (mm)	モーター出力 (kw)	単位	参考質量 (kg)	単価
100	5.5	台	210	2,310
	7.5	台	220	2,490
150	11.0	台	330	2,850
	15.0	台	340	3,120
	18.5	台	550	3,290
	22.0	台	590	3,660
200	11.0	台	410	3,840
	15.0	台	510	4,270
	18.5	台	610	4,550
	22.0	台	710	5,160
	30.0	台	810	5,970
	37.0	台	910	6,240
250	11.0	台	670	4,810
	15.0	台	730	4,900
	18.5	台	790	5,350
	22.0	台	850	6,060
	30.0	台	910	6,860
	37.0	台	1,010	7,480
	45.0	台	1,060	8,470
	55.0	台	1,100	9,850
300	15.0	台	1,120	7,400
	18.5	台	1,210	7,760
	22.0	台	1,300	8,080
	30.0	台	1,350	8,700
	37.0	台	1,520	10,300
	45.0	台	1,600	11,200
	55.0	台	1,650	11,700

水中ポンプ見積仕様

見積仕様 (1) (羽根形状、オープン:ノンクロック型)

1. 用途	道路排水用			
2. 形式	着脱装置付汚水用			
3. 駆動方式	電動機直結駆動			
4. その他	当該設備の詳細仕様等は機械工事共通仕様書(案)、道路管理施設等設計指針(案)によるものとする。			
5. 羽根形状	オープン:ノンクロック型			
6. 主要部材質	ケーシング	<u>FC200</u>	スライディングガイド	<u>FC200</u>
	羽根車	<u>FC200</u>	電動機フレーム	<u>FC200</u>
	主軸	<u>SUS403又はSUS420J1,J2</u>		接水部ボルト <u>SUS304又はSUS403</u>
	着脱曲胴	<u>FC200</u>	※ 材質は同等以上	
7. 付属品(1台につき)	基礎ボルト・ナット	1式	水中ケーブル・動力用	1式
	ガイドパイプ、固定金具	1組	水中ケーブル・保護装置用	1式
	ポンプ吊上用鎖	1組	分解工具	1組
	浸水検知器	1組	その他	1式
	温度検知器	1組		

見積仕様 (2) (羽根形状、クローズ:ノンクロック型)

1. 用途	道路排水用			
2. 形式	着脱装置付汚水用			
3. 駆動方式	電動機直結駆動			
4. その他	当該設備の詳細仕様等は機械工事共通仕様書(案)、道路管理施設等設計指針(案)によるものとする。			
5. 羽根形状	クローズ:ノンクロック型			
6. 主要部材質	(口径150mm以上 400mm以下の場合)			
	ケーシング	<u>FC200</u>	スライディングガイド	<u>FCD450</u>
	羽根車	<u>SCS13</u>	電動機フレーム	<u>FC200</u>
	主軸	<u>SUS403又はSUS420J1,J2</u>		接水部ボルト <u>SUS304又はSUS403</u>
着脱曲胴	<u>FC250</u>	※ 材質は同等以上		
6. 主要部材質	(口径150mm未満の場合)			
	ケーシング	<u>FC200</u>	スライディングガイド	<u>FC200</u>
	羽根車	<u>FC200</u>	電動機フレーム	<u>FC200</u>
	主軸	<u>SUS403又はSUS420J1,J2</u>		接水部ボルト <u>SUS304又はSUS403</u>
着脱曲胴	<u>FC200</u>	※ 材質は同等以上		
7. 付属品(1台につき)	基礎ボルト・ナット	1式	水中ケーブル・動力用	1式
	ガイドパイプ、固定金具	1組	水中ケーブル・保護装置用	1式
	ポンプ吊上用鎖	1組	分解工具	1組
	浸水検知器	1組	その他	1式
	温度検知器	1組		

ダクティル鑄鉄管(規格外)単価

1. 用途 道路排水用
2. 形式 ダクティル鑄鉄異形管
3. 仕様書等 機械工事共通仕様書(案)、道路排水設備共通仕様書(案)、等道路排水設備設計要領(第一次案)によるものとする。
4. 適用範囲 JIS G5527に定める規格品以外(管寸法、管形状など)で加工を必要とするもの。

(単位:円)

品名	内面塗装	口径(mm)	単位	単価	摘要
ダクティル鑄鉄異形管	普通塗装	75~400	kg	2,050	加工費含む
	エポキシ粉体塗装	75~400	kg	2,140	加工費含む

水門機側操作盤(屋外閉鎖自立形)単価

本盤は、交流3φ3w200vを受電するとともにゲート操作に必要な水門動力電源供給及び操作回路を内蔵するものである。

形式	屋外閉鎖自立型
開閉装置形式	電動ラック式
構造	前面扉後面固定
門数	1門用
装備器具	配線用しゃ断器(MCCB) 電磁接触器 保護継電器 状態表示灯(電源、機側、遠方、↑(開動作中)、↓(閉動作中)、全開、全閉) 故障表示灯(漏電、3E動作、MCCBトリップ、非常上限、開過トルク、閉過トルク) 操作開閉器(開、閉、停止) 切替開閉器(機側、遠方) 非常停止開閉器(非常停止) 電圧計 電流計 進相コンデンサ 継電器 スペースヒータ 電気式開度計 運転度数計 運転時間積算計 盤内照明 避雷器 操作小扉 端子台(遠方への信号授受用)
筐体材質	普通鋼(メラミン樹脂またはポリウレタン樹脂焼き付け塗装)
その他注意事項	PLCユニット、遮熱板、タッチパネル、盤用ディスプレイを含む盤には適用できないものとする。

(単位:千円)

モーター容量	単位	1門用		2門用	
		参考質量(kg)	単価	参考質量(kg)	単価
0.75kw以下	面	220	3,410	240	4,510
1.5kwまで	面	220	3,520	240	4,520
2.2kwまで	面	220	3,520	240	4,520
3.7kwまで	面	220	3,520	240	4,520
5.5kwまで	面		—		—
7.5kwまで	面		—		—
11.0kwまで	面		—		—
15.0kwまで	面		—		—
18.5kwまで	面		—		—
22.0kwまで	面		—		—
30.0kwまで	面		—		—
37.0kwまで	面		—		—

※ 単価欄の「—」は、流通希少。モーター容量「5.5kwまで」～「37.0kwまで」は、電動ラック式開閉装置の標準ラインナップのモーター容量を超える規格となる。

アルミ高欄(ダム堰対応)他単価

(単位:円)

品名	規格	単位	単価	参考質量(kg)	備考
アルミ製高欄(ダム堰対応) H=1100mm 支柱ピッチ=1200mm	ベースプレート サヤ管式 水平部	m	74,300	13.3	支柱ピッチ変更等の エキストラを含め ない標準部分の価 格とする。
	ベースプレート サヤ管式 勾配部	m	85,400	13.3	
	ベースプレート サヤ管式 階段部	m	96,500	13.3	
	埋込式 水平部	m	66,800	9.7	
	埋込式 勾配部	m	76,800	9.7	
	埋込式 階段部	m	86,800	9.7	
アルミ製侵入防止扉 (忍返し付)	ベースプレート サヤ管式 H=2489mm	基	619,000	55	
アルミ製門扉	H=1115mm W=1100mm	基	194,000	11	扉体のみとする。

- (注) 1. 仕様等は、ダム・堰施設技術基準(案)・同解説によるものとする。
 2. アルミ高欄の鉄格子パネルは工場組立費を含む。ただし、現場での設置費は含まない。
 3. ベースプレートサヤ管式には、ベースプレート、セットボルト、アンカーボルトの価格を含む。

スチールショット単価

(単位:円)

品名	規格	単位	単価	備考
スチールショット	径 2.36mm	kg	270	SB-17
スチールショット	径 2mm	kg	270	SB-14
スチールショット	径 1.7mm	kg	270	SB-12
スチールショット	径 1.4mm	kg	270	SB-10

- (注) 1. 工場内又は現場持込み価格とする。

ステンレス材酸洗い費(不動態化処理)

(単位:円)

品名	規格	単位	単価
酸洗い費(材工共)	リーン二相系ステンレス表面処理 (SUS821L1,SUS323L)	m ²	6,270
	上記以外ステンレス表面処理 (SUS304,SUS316,SUS430他)	m ²	4,710

- (注)1. 材料使用量は1kg/m²とする。
 2. 酸洗い費の施工規模は100m²以下とする。100m²を超える場合は別途。
 3. 工場塗装に適用するものとする。
 4. 廃液処理費を含む。
 5. 汎用二相系ステンレス表面処理及びスーパー二相系ステンレス表面処理は含まない。

エンジンオイル油分分析費

(単位:円)

品名	規格	単位	単価
油成分分析	SOAP法(ICP-AES分析) 測定対象成分の一括測定 【鉄、鉛、銅、クロム、アルミニウム、ニッケル、銀、錫、ケイ素、ホウ素、ナトリウム、リン、亜鉛、カルシウム、バリウム、マグネシウム、モリブデン】	回	4,500
油成分分析	分析フェログラフィー法 測定項目 【大摩耗粒子量AL、小摩耗粒子量AS、異常摩耗指数IS、摩耗粒子の特徴(写真・含有量・マシンの状態診断)】	回	21,600
油性状測定	測定対象 水分【カールフィッシャー法】 塩基価【JIS K 2501】 酸価【JIS K 2501】 動粘度【JIS K 2283】	回	10,300

電線共同溝資材単価

名称	品名	規格	単位	単価 (円)	摘要
通信管 φ50	PV	管枕	個	257	95ピッチ 厚30mm
通信管 φ75	PV	管枕	個	265	130ピッチ 厚30mm
電力管 φ100	CCVP	曲管	m	5,240	硬質塩化ビニル管 有効長約2.5m 受口なし
電力管 φ130	CCVP	曲管	m	6,240	硬質塩化ビニル管 有効長約2.5m 受口なし
電力管 φ130	角型多条管	ベルマウス	個	2,840	角型多条管用 ハンドホール壁厚150mm以下
電力管 φ100	角型多条管	ベルマウス	個	1,980	角型多条管用 ハンドホール壁厚120mm以下
通信管 φ150	フリーアクセス-V	仮止めキャップ	個	1,000	
電力管 φ80	LFP	低圧可とう電線管	m	3,410	荷姿100m
電力管 φ80	LFP	引出防砂管	個	5,420	
電力管 φ80	LFP	GP80継手	個	13,200	
通信管 φ50	PV	仮止めキャップ	個	251	
通信管 φ75	PV	仮止めキャップ	個	362	
通信管 φ75	CFVP		本	14,300	有効長1m
通信管 φ75	CFVP	フリーアクセス分岐管	個	9,760	150×75
通信管 φ75	CFVP	引込分散管	個	9,050	
通信管 φ100	SUD II -V	仮止めキャップ	個	448	
通信セパレート管 φ175	VP	直管	m	5,520	硬質塩化ビニル管 有効長5m セパレータ含む
通信セパレート管 φ175	VP	曲管	m	11,200	硬質塩化ビニル管 有効長1m
通信セパレート管 φ175	VP	ダクトスリーブ	個	6,770	硬質塩化ビニル管
通信セパレート管 φ175	VP	管枕	個	569	硬質塩化ビニル管
通信セパレート管 φ175	VP	曲線用セパレータ	本	6,290	硬質塩化ビニル管
電力管 φ130	CCVP	直線継手	個	2,140	硬質塩化ビニル管
電力管 φ130	CCVP	ヤリトリ継手	個	7,940	硬質塩化ビニル管
電力管 φ100	CCVP	ヤリトリ継手	個	6,050	硬質塩化ビニル管

地区割一覽表

注) 地区(1)は生コンクリート価格地区割
地区(2)は骨材類価格地区割
地区(3)はアスファルト合材価格地区割
一般資材は県別、又は関東統一とする
電気通信資材は、関東統一とする

県別	地区(1)	地区(2)	地区(3)	適用市町村
茨城県	日立	日立	日立	北茨城市、高萩市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、那珂市
	水戸	水戸	水戸	東海村、水戸市、大洗町、茨城町、城里町、笠間市、ひたちなか市、小美玉市
	鉾田	鉾田		鉾田市、行方市
	筑西	筑西	土浦	筑西市、結城市、下妻市、八千代町、常総市、桜川市、五霞町、境町、坂東市、古河市
	土浦	土浦		石岡市、かすみがうら市、土浦市、つくば市
		取手		守谷市、取手市、牛久市、龍ヶ崎市、稲敷市、利根町、河内町、阿見町、美浦村、つくばみらい市
鹿嶋	鹿嶋	鹿嶋	潮来市、神栖市、鹿嶋市	
栃木県	那須塩原	那須塩原	那須塩原	那須町、那須塩原市、大田原市、矢板市、塩谷町、那珂川町、那須烏山町、さくら市、高根沢町
	真岡	真岡	宇都宮	茂木町、市貝町、芳賀町、益子町、真岡市
	日光	日光	那須塩原	日光市(旧日光市、旧足尾町)
	栗山			日光市(旧藤原町、旧栗山村)
	今市	日光市(旧今市市)		
	宇都宮	宇都宮	宇都宮	宇都宮市、上三川町、鹿沼市、栃木市(旧西方町)
	足利	足利	小山	足利市
	小山	小山		壬生町、佐野市、下野市、栃木市(旧西方町を除く)、小山市、野木町
群馬県	沼田	沼田	沼田	片品村、みなかみ町、沼田市、川場村、昭和村
	中之条	中之条		高山村、中之条町(旧六合村を除く)、東吾妻町
	長野原	長野原		中之条町(旧六合村)、草津町、嬭恋村、長野原町
	渋川	渋川	前橋・高崎	渋川市、榛東村、吉岡町
	桐生	桐生		桐生市、みどり市
	前橋・高崎	前橋・高崎		前橋市、伊勢崎市、玉村町、高崎市、藤岡市
	太田	太田	太田	太田市、大泉町、邑楽町、千代田町、館林市、明和町、板倉町
	富岡	富岡	富岡	富岡市、甘楽町、南牧村、上野村、神流町、安中市

地区割一覧表

注) 地区(1)は生コンクリート価格地区割
 地区(2)は骨材類価格地区割
 地区(3)はアスファルト合材価格地区割
 一般資材は県別、又は関東統一とする
 電気通信資材は、関東統一とする

県別	地区(1)	地区(2)	地区(3)	適用市町村	
埼玉県	秩父	秩父	秩父	長瀨町、皆野町、小鹿野町、秩父市、横瀬町	
	熊谷	熊谷	熊谷	熊谷市、東松山市、滑川町、深谷市、嵐山町、鳩山町、ときがわ町、小川町、東秩父村、寄居町、美里町、本庄市、上里町、神川町、吉見町、川島町	
		加須		行田市、羽生市、加須市	
	浦和	大宮	浦和	幸手市、杉戸町、久喜市、宮代町、白岡市、蓮田市、伊奈町、鴻巣市、北本市、桶川市、上尾市、さいたま市(北区・大宮区・西区・見沼区)	
		所沢		飯能市、越生町、毛呂山町、日高市、鶴ヶ島市、坂戸市、所沢市、入間市、狭山市	
		川越		川越市、ふじみ野市、富士見市、三芳町	
		浦和		春日部市、松伏町、越谷市、吉川市、三郷市、八潮市、草加市、川口市、さいたま市(中央区・浦和区、桜区・緑区・南区・岩槻区)、志木市、新座市、朝霞市、和光市、戸田市、蕨市	
	千葉県	千葉	千葉	千葉	千葉市、市原市
		船橋	船橋		浦安市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、白井市、印西市(旧印旛村、旧本埜村を除く)
		松戸	松戸	松戸	野田市、流山市、柏市、松戸市、鎌ヶ谷市、我孫子市
成田		成田	成田	栄町、神崎町、成田市、印西市(旧印旛村)、多古町、芝山町、富里市、八街市、佐倉市、四街道市、酒々井町	
銚子		銚子		銚子市、旭市、東庄町、香取市	
茂原		東金	木更津	匝瑳市、横芝光町、山武市、東金市、九十九里町、大網白里市	
		茂原		白子町、茂原市、長柄町、長南町、長生村、一宮町、睦沢町	
勝浦		勝浦	いすみ市、大多喜町、勝浦市、御宿町		
木更津		木更津	袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市		
館山	館山	鋸南町、鴨川市、南房総市、館山市			
東京都	八王子	立川	立川	清瀬市、東村山市、府中市、小金井市、小平市、国分寺市、国立市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、多摩市、稲城市	
		調布		東久留米市、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市	
	東京17区	八王子	八王子	日野市、八王子市、福生市、瑞穂町、羽村市、あきる野市、日の出町、青梅市、檜原村、奥多摩町	
		都内	都内	千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、品川区、大田区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、江戸川区	
				目黒区、世田谷区、練馬区、板橋区、足立区、葛飾区	
	町田	町田	町田	町田市	

地区割一覧表

注) 地区(1)は生コンクリート価格地区割
地区(2)は骨材類価格地区割
地区(3)はアスファルト合材価格地区割
一般資材は県別、又は関東統一とする
電気通信資材は、関東統一とする

県別	地区(1)	地区(2)	地区(3)	適用市町村
神奈川県	横須賀	横須賀	横須賀	葉山町、横須賀市、三浦市
	横浜	横浜	横浜	川崎市、横浜市
	津久井	厚木	平塚	相模原市(旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町)
	平塚			秦野市、愛川町、相模原市(旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町は除く)、厚木市、伊勢原市、座間市、大和市、綾瀬市、海老名市、清川村
				平塚市、大磯町、二宮町
	藤沢	藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、鎌倉市、逗子市		
	小田原	小田原	小田原	湯河原町、小田原市、真鶴町
	箱根			箱根町
南足柄	南足柄		山北町、松田町、南足柄市、開成町、大井町、中井町	
山梨県	大月	大月	大月	上野原市、大月市
		富士吉田		西桂町、鳴沢村、富士河口湖町、富士吉田市、忍野村、山中湖村、都留市、道志村
	甲府	甲府	甲府	甲斐市、甲府市、昭和町、中央市、市川三郷町、富士川町、山梨市、笛吹市、南アルプス市(旧芦安村以外)
	北杜			北杜市、韮崎市
	身延			南アルプス市(旧芦安村)、早川町、身延町、南部町
甲州	甲州	小菅村、甲州市、丹波山村		
長野県	飯山	飯山	飯山	栄村、野沢温泉村、木島平村、飯山市
	長野	長野	長野	信濃町、飯綱町、中野市、山ノ内町、小布施町、高山村、須坂市、長野市(旧中条村、旧信州新町を除く)、坂城町、千曲市
	信州新町	信州新町	信州新町	小川村、長野市(旧中条村、旧信州新町)
	大町	大町	大町	小谷村、白馬村、大町市、池田町、松川村
	松本	松本	松本	山形村、朝日村、松本市、塩尻市
	安曇野	安曇野		生坂村、麻績村、筑北村、安曇野市
	上田	上田	上田	上田市、青木村、長和町、東御市
	佐久	佐久		立科町、小諸市、御代田町、軽井沢町、佐久市、佐久穂町、小海町、北相木村、南相木村、南牧村、川上村
諏訪	諏訪	松本	岡谷市、下諏訪町、諏訪市、茅野市、原村、富士見町	
静岡県	静岡	静岡	静岡	富士宮市、富士市、静岡市清水区(旧蒲原町)