

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ) 気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和7年12月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.6	0.0	東	5.8	0.00	92	1011.7
2	27.0	0.0	東北東	7.7	0.00	94	1010.8
3	27.4	0.0	東北東	7.3	0.00	89	1010.5
4	27.5	0.0	東北東	7.6	0.00	87	1010.1
5	27.5	0.0	東北東	7.2	0.00	85	1010.2
6	27.5	0.0	東	5.6	0.00	87	1010.9
7	27.7	0.0	東	5.6	0.15	85	1011.4
8	28.0	0.0	東	5.7	0.97	85	1011.6
9	28.3	0.0	東	5.8	1.00	82	1011.7
10	28.4	0.0	東	6.0	1.00	82	1011.2
11	28.3	0.0	東南東	6.0	1.00	82	1010.6
12	28.4	0.0	東南東	6.6	1.00	82	1009.8
13	28.0	0.0	東南東	5.9	0.75	84	1008.9
14	28.4	0.0	南東	7.6	0.87	80	1008.2
15	28.4	0.0	南東	6.3	1.00	80	1008.0
16	28.5	0.0	南東	6.6	0.95	79	1007.9
17	28.2	0.0	南東	5.4	0.87	80	1008.1
18	28.2	0.0	南東	3.7	0.00	81	1008.8
19	28.0	0.0	東南東	3.2	0.00	80	1009.7
20	28.0	0.0	東	3.1	0.00	86	1010.2
21	27.9	0.0	東北東	2.8	0.00	83	1010.4
22	27.8	0.0	東北東	2.6	0.00	88	1010.5
23	27.9	0.0	東北東	3.1	0.00	87	1010.3
24	27.9	0.0	東北東	3.4	0.00	88	1009.5
日最大	28.5	0.0		7.7		94	1011.7
日最小	26.6	0.0		2.6		79	1007.9
日平均	27.9			5.4		85	1010.0
日合計		0.0			9.56		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.8	0.0	東北東	3.3	0.00	87	1008.6
2	27.7	0.0	東北東	4.6	0.00	90	1007.8
3	27.6	0.0	北東	4.1	0.00	94	1007.6
4	27.6	0.0	北東	3.7	0.00	87	1007.7
5	27.5	0.0	北東	5.0	0.00	89	1008.3
6	27.6	0.0	東北東	5.4	0.00	87	1008.8
7	27.8	0.0	北東	5.5	0.23	86	1009.2
8	28.1	0.0	北東	5.2	0.98	84	1009.7
9	28.1	0.0	北東	5.8	1.00	84	1010.2
10	28.1	0.0	東北東	6.5	1.00	87	1010.0
11	28.1	0.0	東北東	6.8	1.00	91	1009.6
12	28.1	0.0	東北東	6.6	1.00	85	1008.5
13	28.1	0.0	東北東	6.1	1.00	86	1007.4
14	28.1	0.0	北東	6.5	0.98	86	1007.0
15	28.1	0.0	東北東	6.8	0.97	88	1006.9
16	28.0	0.0	東北東	7.1	0.55	90	1007.3
17	27.9	0.0	東北東	8.5	0.00	88	1007.6
18	27.7	0.0	東	7.4	0.00	92	1008.2
19	28.1	0.0	東	8.9	0.00	89	1008.9
20	27.2	0.0	東南東	9.9	0.00	94	1009.0
21	27.2	0.0	東南東	9.9	0.00	90	1009.0
22	27.3	0.0	東南東	8.3	0.00	87	1008.7
23	27.5	0.0	東南東	7.7	0.00	89	1008.2
24	27.5	0.0	東南東	7.6	0.00	87	1007.9
日最大	28.1	0.0		9.9		94	1010.2
日最小	27.2	0.0		3.3		84	1006.9
日平均	27.8			6.6		88	1008.4
日合計		0.0			8.71		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ) 気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和7年12月3日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	27.5	0.0	東南東	7.0	0.00	89	1007.5
2	26.8	0.5	南東	7.4	0.00	91	1006.8
3	27.1	0.0	南南東	4.6	0.00	93	1006.5
4	27.6	0.0	南南東	4.3	0.00	88	1006.3
5	27.6	0.0	南東	3.1	0.00	91	1006.8
6	27.8	0.0	南東	2.7	0.00	89	1007.4
7	27.6	0.0	東	2.5	0.00	91	1008.0
8	28.0	0.0	東南東	1.3	0.00	89	1008.7
9	27.7	0.5	南東	2.0	0.02	93	1009.0
10	29.7	0.0	東	0.7	0.98	81	1008.9
11	29.9	0.0	北	1.2	1.00	81	1008.4
12	28.6	0.0	北東	2.0	1.00	88	1007.6
13	26.8	0.0	南東	5.3	0.75	97	1007.1
14	25.1	2.0	南	3.8	0.00	97	1007.0
15	25.3	0.5	北西	2.2	0.00	100	1007.3
16	25.0	1.0	北北東	2.4	0.00	100	1007.6
17	24.2	3.0	東	3.3	0.00	100	1008.5
18	24.6	14.0	北北西	3.2	0.00	100	1008.4
19	25.0	0.0	北北東	5.3	0.00	100	1008.5
20	25.3	0.0	北北東	2.8	0.00	100	1009.7
21	25.2	0.5	北東	3.7	0.00	100	1010.3
22	25.8	0.0	北	11.1	0.00	98	1009.7
23	25.1	0.0	北北東	11.7	0.00	100	1009.8
24	25.3	0.0	北北東	12.8	0.00	99	1009.6
日最大	29.9	14.0		12.8		100	1010.3
日最小	24.2	0.0		0.7		81	1006.3
日平均	26.6			4.4		94	1008.1
日合計		22.0			3.75		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ) 気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和7年12月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.5	0.5	北北東	13.9	0.00	91	1009.4
2	24.9	0.0	北北東	14.0	0.00	97	1009.3
3	25.8	0.0	北北東	14.1	0.00	87	1009.1
4	25.2	0.0	北北東	15.5	0.00	89	1009.0
5	24.9	0.5	北北東	16.0	0.00	96	1009.6
6	25.1	0.0	北北東	16.3	0.00	85	1010.3
7	25.9	0.0	北北東	17.3	0.00	77	1010.9
8	25.8	0.0	北北東	16.7	0.00	81	1011.6
9	25.8	0.0	北北東	18.1	0.00	77	1011.8
10	26.1	0.0	北東	17.7	0.00	78	1011.7
11	25.5	0.0	北東	16.4	0.00	82	1011.1
12	25.0	0.0	北北東	15.4	0.00	88	1010.5
13	24.3	0.0	北東	15.8	0.00	91	1009.9
14	25.2	0.0	北東	15.9	0.00	89	1009.4
15	24.2	0.0	北北東	14.9	0.00	95	1009.5
16	24.6	0.0	北東	16.1	0.00	94	1009.5
17	25.6	0.0	北東	15.1	0.00	85	1010.0
18	25.1	0.0	北東	14.4	0.00	91	1010.5
19	26.0	0.0	北東	15.2	0.00	89	1011.2
20	25.8	0.0	北東	14.7	0.00	88	1011.4
21	26.1	0.0	北東	15.5	0.00	91	1011.3
22	25.5	0.0	北東	14.8	0.00	95	1011.4
23	25.8	0.0	北東	13.3	0.00	95	1011.0
24	26.4	0.0	北東	14.5	0.00	90	1010.5
日最大	26.4	0.5		18.1		97	1011.8
日最小	24.2	0.0		13.3		77	1009.0
日平均	25.4			15.5		88	1010.4
日合計		1.0			0.00		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.3	0.0	北東	14.0	0.00	90	1010.3
2	25.8	0.0	北東	13.8	0.00	95	1010.0
3	26.2	0.0	北東	15.4	0.00	89	1009.7
4	26.1	0.0	北東	14.6	0.00	92	1009.7
5	26.8	0.0	北東	12.7	0.00	90	1009.5
6	27.3	0.0	東北東	14.5	0.00	88	1009.9
7	24.4	0.5	南東	11.6	0.00	100	1010.6
8	24.6	5.5	東南東	10.0	0.00	100	1011.2
9	25.5	2.5	東南東	7.4	0.00	97	1011.6
10	25.1	1.5	東北東	6.2	0.00	97	1011.4
11	25.5	0.5	北東	6.9	0.00	86	1011.4
12	25.3	0.0	北東	7.8	0.00	86	1010.3
13	24.9	0.0	北北東	8.9	0.00	90	1009.3
14	25.5	0.0	北北東	10.0	0.00	85	1009.0
15	25.8	0.0	北東	11.9	0.00	91	1008.5
16	26.2	0.0	北北東	10.1	0.00	88	1008.7
17	25.6	0.0	北	11.0	0.00	99	1008.7
18	25.5	1.0	北東	9.1	0.00	94	1009.3
19	25.1	0.5	東北東	8.7	0.00	97	1009.8
20	25.7	0.0	北北東	9.6	0.00	98	1010.0
21	25.2	0.0	北東	13.4	0.00	99	1010.1
22	24.9	0.0	北北東	14.3	0.00	98	1009.9
23	24.5	1.5	北東	12.3	0.00	98	1010.0
24	24.4	2.5	北東	15.3	0.00	100	1009.4
日最大	27.3	5.5		15.4		100	1011.6
日最小	24.4	0.0		6.2		85	1008.5
日平均	25.5			11.2		94	1009.9
日合計		16.0			0.00		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.3	3.0	北東	16.0	0.00	100	1009.2
2	24.8	5.0	東北東	10.6	0.00	100	1009.1
3	25.4	3.5	東北東	10.9	0.00	100	1009.4
4	24.4	4.0	北東	15.8	0.00	100	1009.3
5	24.8	5.5	東北東	14.9	0.00	100	1009.3
6	24.9	1.5	北東	16.0	0.00	97	1009.6
7	25.7	0.5	北東	15.4	0.00	95	1010.2
8	25.9	0.0	東北東	13.6	0.00	94	1010.9
9	26.1	0.0	東北東	13.1	0.00	95	1011.4
10	25.9	0.5	東北東	14.2	0.00	99	1011.1
11	26.0	1.0	東北東	14.2	0.00	95	1009.6
12	26.2	0.0	東	9.7	0.00	95	1008.8
13	26.1	0.0	東南東	7.4	0.23	97	1008.0
14	26.4	0.0	東南東	6.0	0.00	94	1008.4
15	26.0	0.0	東北東	5.8	0.00	96	1008.3
16	25.7	0.0	北東	8.5	0.00	100	1008.5
17	26.4	0.0	北東	8.3	0.00	97	1008.7
18	26.5	0.0	北東	4.1	0.00	94	1009.4
19	26.7	0.0	東北東	3.0	0.00	94	1010.0
20	26.7	0.0	東南東	2.6	0.00	92	1010.4
21	26.6	0.5	南南東	3.6	0.00	93	1010.4
22	26.7	0.0	東北東	2.7	0.00	93	1010.4
23	26.7	0.0	東	1.7	0.00	94	1010.5
24	26.8	0.0	北東	2.3	0.00	94	1010.2
日最大	26.8	5.5		16.0		100	1011.4
日最小	24.3	0.0		1.7		92	1008.0
日平均	25.9			9.2		96	1009.6
日合計		25.0			0.23		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ) 気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.7	0.0	北北東	2.1	0.00	93	1010.2
2	25.8	0.0	北北東	6.1	0.00	98	1010.1
3	25.3	0.0	北北東	10.0	0.00	99	1009.9
4	25.0	0.5	北東	16.0	0.00	100	1009.6
5	24.7	0.5	北北東	14.8	0.00	100	1010.1
6	25.3	0.5	北東	16.3	0.00	94	1010.8
7	25.1	0.0	北北東	17.0	0.00	95	1011.8
8	25.8	0.0	北東	15.9	0.00	90	1012.6
9	25.3	0.5	北東	16.3	0.00	93	1013.0
10	25.5	0.5	北東	16.5	0.32	89	1012.8
11	25.1	0.0	北東	14.5	0.82	91	1012.4
12	25.6	0.0	北東	15.5	0.85	88	1011.6
13	25.5	0.0	北東	15.2	0.23	87	1010.8
14	26.2	0.0	北東	14.7	0.00	83	1010.5
15	26.1	0.0	北東	14.3	0.00	84	1010.5
16	26.2	0.0	北東	14.0	0.00	82	1010.4
17	26.3	0.0	北東	13.5	0.00	83	1010.9
18	26.1	0.0	北東	13.1	0.00	87	1011.4
19	24.5	0.0	北東	13.6	0.00	99	1012.2
20	25.4	0.5	北東	14.0	0.00	94	1012.4
21	25.7	0.0	北東	14.3	0.00	89	1012.2
22	25.2	0.0	北東	14.9	0.00	94	1012.0
23	26.2	0.0	北東	14.2	0.00	87	1012.0
24	26.4	0.0	北東	14.5	0.00	82	1011.4
日最大	26.7	0.5		17.0		100	1013.0
日最小	24.5	0.0		2.1		82	1009.6
日平均	25.6			13.8		91	1011.3
日合計		3.0			2.22		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月8日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.1	0.0	東北東	14.1	0.00	89	1011.1
2	26.6	0.0	東北東	14.3	0.00	78	1010.3
3	26.5	0.0	北東	12.9	0.00	81	1010.1
4	25.2	0.0	東北東	12.8	0.00	93	1010.3
5	23.9	0.0	東北東	12.7	0.00	99	1010.4
6	26.0	0.0	東北東	12.8	0.00	88	1010.5
7	26.1	0.0	東北東	11.9	0.00	89	1011.1
8	26.5	0.5	東北東	12.1	0.43	89	1011.4
9	26.5	0.0	東北東	10.6	0.22	87	1011.7
10	27.1	1.0	東北東	11.0	0.75	83	1011.4
11	27.1	0.0	東北東	10.1	0.72	88	1010.7
12	27.4	0.0	東北東	12.0	0.95	91	1010.0
13	27.1	0.0	東北東	11.3	0.90	86	1009.5
14	26.8	0.0	東北東	11.2	0.68	86	1009.3
15	25.8	0.0	北東	13.5	0.93	94	1009.1
16	26.0	0.0	北東	9.8	0.18	97	1009.6
17	26.7	0.0	北東	12.4	0.00	87	1010.0
18	25.8	0.0	北東	13.8	0.00	92	1010.6
19	26.5	0.0	北東	15.2	0.00	86	1010.8
20	26.3	0.0	北東	14.7	0.00	86	1011.3
21	26.3	0.0	北東	14.4	0.00	88	1011.1
22	26.5	0.0	北東	14.4	0.00	89	1011.2
23	26.1	0.0	北東	12.4	0.00	93	1011.1
24	26.6	0.0	北東	14.9	0.00	82	1010.8
日最大	27.4	1.0		15.2		99	1011.7
日最小	23.9	0.0		9.8		78	1009.1
日平均	26.3			12.7		88	1010.6
日合計		1.5			5.76		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ) 気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和7年12月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.5	0.0	北東	14.3	0.00	88	1010.5
2	26.5	0.0	北東	14.0	0.00	89	1010.5
3	26.5	0.0	北東	14.4	0.00	85	1010.1
4	26.6	0.0	北東	14.3	0.00	86	1009.8
5	26.6	0.0	北東	13.5	0.00	85	1010.5
6	26.5	0.0	北東	14.4	0.00	83	1010.9
7	26.6	0.0	北東	13.2	0.00	83	1011.8
8	26.6	0.0	東北東	13.6	0.00	80	1012.0
9	26.8	0.0	東北東	12.0	0.00	83	1012.7
10	26.8	0.0	東北東	11.1	0.00	79	1012.9
11	26.9	0.0	北東	11.8	0.00	79	1012.3
12	26.9	0.0	北東	11.8	0.15	78	1011.5
13	26.7	0.0	北東	12.4	0.48	80	1010.9
14	26.6	0.0	北東	13.0	0.75	78	1010.5
15	26.6	0.0	北東	14.3	0.83	72	1009.9
16	26.6	0.0	北東	13.8	0.15	73	1010.7
17	26.5	0.0	北東	13.7	0.02	79	1011.4
18	26.4	0.0	北東	13.6	0.00	75	1011.7
19	25.9	0.0	北東	14.9	0.00	81	1012.3
20	26.1	0.0	北東	14.3	0.00	77	1012.8
21	26.3	0.0	北東	14.1	0.00	81	1013.1
22	26.1	0.0	北東	14.1	0.00	79	1013.4
23	25.9	0.0	北東	13.5	0.00	77	1013.4
24	26.4	0.0	北東	13.7	0.00	75	1013.0
日最大	26.9	0.0		14.9		89	1013.4
日最小	25.9	0.0		11.1		72	1009.8
日平均	26.5			13.5		80	1011.6
日合計		0.0			2.38		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月10日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.1	0.0	北東	13.4	0.00	77	1012.7
2	25.9	0.0	北東	14.0	0.00	78	1012.2
3	25.9	0.0	北東	14.6	0.00	80	1012.1
4	25.8	0.0	北東	14.3	0.00	74	1011.8
5	25.9	0.0	北東	14.8	0.00	70	1012.1
6	25.9	0.0	北東	14.5	0.00	69	1013.0
7	25.8	0.0	北東	14.1	0.00	72	1013.9
8	25.8	0.0	北東	15.3	0.40	70	1014.4
9	26.2	0.0	北東	14.6	0.78	75	1014.9
10	25.8	0.0	北東	14.3	0.97	75	1014.6
11	26.0	0.0	北東	14.0	0.92	74	1014.0
12	26.3	0.0	東北東	13.0	1.00	67	1013.1
13	26.4	0.0	東北東	13.2	1.00	68	1012.1
14	26.1	0.0	北東	12.6	1.00	73	1011.8
15	26.8	0.0	東北東	11.6	0.88	56	1012.0
16	26.5	0.0	東北東	11.7	1.00	67	1012.0
17	26.3	0.0	東北東	12.4	0.50	74	1012.4
18	26.4	0.0	東北東	13.1	0.00	67	1012.8
19	26.2	0.0	東北東	12.3	0.00	72	1013.4
20	26.1	0.0	東北東	12.5	0.00	72	1013.7
21	26.1	0.0	東北東	12.7	0.00	71	1013.8
22	26.2	0.0	東北東	12.0	0.00	71	1013.6
23	26.1	0.0	北東	12.3	0.00	74	1013.3
24	26.1	0.0	東北東	11.4	0.00	70	1012.9
日最大	26.8	0.0		15.3		80	1014.9
日最小	25.8	0.0		11.4		56	1011.8
日平均	26.1			13.3		71	1013.0
日合計		0.0			8.45		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月11日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.0	0.0	東北東	12.0	0.00	71	1012.6
2	25.9	0.0	北東	12.4	0.00	70	1012.1
3	26.0	0.0	北東	12.5	0.00	80	1011.8
4	26.0	0.0	北東	12.2	0.00	69	1011.7
5	26.0	0.0	北東	12.3	0.00	71	1012.2
6	26.2	0.0	北東	11.4	0.00	70	1012.8
7	26.3	0.0	北東	10.4	0.00	69	1013.6
8	26.6	0.0	東北東	9.8	0.75	72	1014.1
9	26.7	0.0	東北東	10.5	1.00	72	1014.1
10	26.9	0.0	東北東	10.1	0.97	73	1013.6
11	26.6	0.0	東北東	10.1	1.00	74	1012.9
12	26.5	0.0	東北東	9.7	1.00	75	1012.3
13	26.5	0.0	東北東	9.8	1.00	75	1011.4
14	26.5	0.0	東北東	9.9	0.97	78	1011.1
15	26.4	0.0	東北東	9.4	0.98	79	1011.2
16	26.4	0.0	東北東	9.7	0.82	78	1011.5
17	26.6	0.0	東北東	10.1	0.00	82	1011.6
18	26.3	0.0	北東	10.2	0.00	82	1012.1
19	26.3	0.0	東北東	10.2	0.00	83	1012.7
20	26.3	0.0	北東	11.4	0.00	82	1013.3
21	26.3	0.0	東北東	12.1	0.00	82	1013.5
22	26.4	0.0	東北東	12.2	0.00	80	1013.2
23	26.3	0.0	東北東	11.8	0.00	81	1012.8
24	26.2	0.0	東北東	11.6	0.00	81	1012.1
日最大	26.9	0.0		12.5		83	1014.1
日最小	25.9	0.0		9.4		69	1011.1
日平均	26.3			10.9		76	1012.5
日合計		0.0			8.49		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月12日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.2	0.0	東北東	12.5	0.00	78	1011.8
2	26.2	0.0	東北東	12.9	0.00	78	1011.3
3	26.2	0.0	東北東	12.8	0.00	78	1010.8
4	26.1	0.0	東北東	12.7	0.00	81	1010.9
5	26.1	0.0	東北東	12.3	0.00	78	1011.1
6	26.2	0.0	東北東	12.9	0.00	72	1011.5
7	26.3	0.0	東北東	12.1	0.00	77	1012.5
8	26.4	0.0	東北東	12.7	0.00	69	1013.0
9	26.5	0.0	東北東	12.5	0.03	76	1013.2
10	26.4	0.0	東北東	12.1	0.98	73	1012.9
11	26.3	0.0	東北東	12.6	1.00	72	1012.3
12	26.3	0.0	東北東	11.3	0.97	71	1011.7
13	26.4	0.0	東北東	12.0	1.00	67	1010.9
14	26.3	0.0	東北東	11.4	1.00	73	1010.5
15	26.2	0.0	東北東	11.1	0.98	72	1010.4
16	26.0	0.0	東北東	13.3	0.98	68	1010.5
17	25.8	0.0	北東	12.7	0.28	69	1011.0
18	25.8	0.0	北東	13.7	0.00	67	1011.6
19	25.9	0.0	東北東	13.5	0.00	72	1012.0
20	25.9	0.0	東北東	13.9	0.00	73	1012.6
21	26.0	0.0	東北東	13.6	0.00	65	1012.9
22	26.1	0.0	東北東	13.7	0.00	64	1012.7
23	26.1	0.0	東北東	14.0	0.00	67	1012.6
24	26.2	0.0	東北東	11.5	0.00	71	1012.4
日最大	26.5	0.0		14.0		81	1013.2
日最小	25.8	0.0		11.1		64	1010.4
日平均	26.2			12.7		72	1011.8
日合計		0.0			7.22		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.1	0.0	東北東	12.3	0.00	67	1012.1
2	26.3	0.0	東北東	12.4	0.00	63	1011.6
3	26.3	0.0	東北東	12.3	0.00	71	1011.6
4	26.3	0.0	東北東	12.3	0.00	77	1011.2
5	26.2	0.0	東北東	13.9	0.00	72	1011.6
6	26.3	0.0	東北東	12.9	0.00	76	1012.0
7	26.4	0.0	東北東	13.1	0.00	77	1012.7
8	26.0	0.0	東	11.1	0.62	78	1013.3
9	26.4	0.0	東北東	12.6	0.50	73	1013.5
10	26.6	0.0	東北東	12.1	1.00	74	1013.1
11	26.8	0.0	東北東	11.8	1.00	78	1012.4
12	26.5	0.0	東北東	10.4	0.98	75	1011.4
13	26.6	0.0	東北東	11.0	1.00	76	1010.4
14	26.7	0.0	東北東	11.0	1.00	75	1010.0
15	26.6	0.0	東北東	10.6	0.97	76	1009.8
16	26.7	0.0	東北東	10.3	0.53	78	1009.9
17	26.7	0.0	東北東	10.4	0.00	78	1010.3
18	26.7	0.0	東北東	10.8	0.00	81	1010.6
19	26.6	0.0	東北東	9.3	0.00	83	1011.1
20	26.9	0.5	東北東	9.5	0.00	85	1011.3
21	26.8	0.0	東北東	9.6	0.00	88	1011.5
22	26.9	0.0	東	8.4	0.00	85	1011.6
23	26.7	0.0	東	7.6	0.00	89	1011.3
24	26.9	0.0	東	8.0	0.00	87	1010.7
日最大	26.9	0.5		13.9		89	1013.5
日最小	26.0	0.0		7.6		63	1009.8
日平均	26.5			11.0		78	1011.5
日合計		0.5			7.60		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月14日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.7	0.0	東	6.0	0.00	90	1010.8
2	26.4	0.0	東北東	5.9	0.00	90	1010.3
3	26.6	0.0	東南東	6.0	0.00	91	1009.7
4	25.8	0.5	東	5.3	0.00	94	1009.6
5	27.2	0.0	東南東	5.0	0.00	88	1009.6
6	26.9	0.0	東南東	4.2	0.00	92	1010.1
7	27.3	0.0	東南東	4.5	0.00	88	1010.6
8	27.7	0.0	東南東	4.3	0.78	88	1011.3
9	26.6	0.0	南東	8.6	0.82	94	1011.4
10	26.3	0.0	東南東	9.4	0.73	93	1011.4
11	27.4	0.0	東南東	4.7	0.82	85	1010.9
12	28.6	0.0	東北東	1.2	0.98	85	1010.3
13	30.4	0.0	北	0.5	1.00	79	1009.5
14	27.4	0.0	北西	4.1	1.00	92	1009.2
15	27.0	0.0	北北西	7.1	1.00	93	1009.1
16	26.7	0.0	北北西	8.5	0.83	92	1009.5
17	26.5	0.0	北北西	9.6	0.57	91	1009.9
18	26.5	0.0	北	13.6	0.00	92	1010.4
19	26.2	0.0	北	14.4	0.00	89	1010.9
20	26.2	0.0	北	13.7	0.00	86	1011.5
21	26.0	0.0	北	13.8	0.00	84	1012.0
22	25.8	0.0	北	13.5	0.00	82	1012.0
23	25.8	0.0	北	11.4	0.00	83	1011.9
24	25.6	0.0	北	12.7	0.00	74	1012.1
日最大	30.4	0.5		14.4		94	1012.1
日最小	25.6	0.0		0.5		74	1009.1
日平均	26.8			7.8		88	1010.6
日合計		0.5			8.53		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.5	0.0	北北東	11.1	0.00	77	1011.8
2	25.6	0.0	北北東	10.9	0.00	84	1011.6
3	25.5	0.0	北北東	11.5	0.00	79	1011.4
4	25.4	0.0	北北東	12.4	0.00	73	1011.5
5	25.5	0.0	北北東	13.0	0.00	82	1012.4
6	25.7	0.0	北北東	13.6	0.00	74	1012.9
7	25.6	0.0	北東	13.5	0.00	80	1013.7
8	25.7	0.0	北北東	13.4	0.12	79	1014.4
9	25.7	0.0	北北東	14.0	0.07	79	1014.8
10	25.8	0.0	北北東	14.1	0.87	76	1014.5
11	25.5	0.0	北北東	13.4	0.98	81	1013.8
12	25.5	0.0	北北東	13.4	1.00	77	1013.1
13	25.5	0.0	北北東	13.2	1.00	77	1012.3
14	25.5	0.0	北北東	13.2	0.93	76	1012.3
15	25.5	0.0	北北東	13.0	0.42	71	1012.1
16	25.2	0.0	北北東	13.8	0.25	75	1012.5
17	25.0	0.0	北東	14.1	0.60	76	1013.2
18	24.9	0.0	北北東	13.2	0.00	74	1013.9
19	24.8	0.0	北東	12.9	0.00	71	1014.5
20	24.9	0.0	北北東	12.0	0.00	68	1014.9
21	25.0	0.0	北東	12.9	0.00	63	1015.0
22	24.8	0.0	北東	13.2	0.00	77	1015.0
23	24.8	0.0	北東	12.4	0.00	70	1015.0
24	25.0	0.0	北東	12.1	0.00	76	1014.7
日最大	25.8	0.0		14.1		84	1015.0
日最小	24.8	0.0		10.9		63	1011.4
日平均	25.3			12.9		76	1013.4
日合計		0.0			6.24		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月16日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.7	0.0	北東	12.1	0.00	73	1014.4
2	24.7	0.0	北東	12.1	0.00	72	1014.3
3	24.7	0.0	北東	11.5	0.00	77	1013.8
4	24.7	0.0	北東	12.5	0.00	75	1013.9
5	24.4	0.0	北東	12.9	0.00	70	1014.2
6	24.3	0.0	北東	12.6	0.00	72	1014.5
7	24.4	0.0	北東	12.4	0.00	72	1014.7
8	24.6	0.0	北東	12.8	0.80	66	1014.8
9	24.6	0.0	北東	13.6	1.00	72	1015.0
10	24.7	0.0	北東	13.3	0.98	72	1014.8
11	24.8	0.0	北東	13.6	1.00	69	1014.3
12	24.9	0.0	北東	13.3	1.00	67	1013.7
13	25.1	0.0	北東	11.4	1.00	68	1013.2
14	25.3	0.0	北東	11.8	0.95	71	1012.9
15	25.4	0.0	東北東	10.8	0.85	67	1012.9
16	25.4	0.0	北東	10.8	0.83	73	1013.0
17	25.5	0.0	東北東	10.8	0.37	65	1013.3
18	25.5	0.0	東北東	11.4	0.00	66	1014.0
19	25.6	0.0	東北東	11.1	0.00	63	1014.2
20	25.7	0.0	東北東	10.7	0.00	68	1014.5
21	25.7	0.0	北東	10.4	0.00	74	1014.7
22	26.1	0.0	東北東	9.7	0.00	68	1014.9
23	26.1	0.0	東	9.2	0.00	69	1014.4
24	26.1	0.0	東	9.5	0.00	68	1014.1
日最大	26.1	0.0		13.6		77	1015.0
日最小	24.3	0.0		9.2		63	1012.9
日平均	25.1			11.7		70	1014.1
日合計		0.0			8.78		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月17日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.0	0.0	東北東	10.7	0.00	75	1013.5
2	26.0	0.0	東北東	10.2	0.00	70	1013.0
3	25.8	0.0	東北東	10.3	0.00	72	1012.5
4	25.8	0.0	東北東	11.0	0.00	76	1012.4
5	25.9	0.0	東北東	11.0	0.00	72	1012.8
6	25.9	0.0	東北東	11.7	0.00	73	1013.4
7	25.9	0.0	東北東	10.8	0.00	72	1014.0
8	26.0	0.0	東北東	12.2	0.00	70	1014.3
9	26.0	0.0	東北東	11.1	0.00	70	1014.7
10	26.1	0.0	東北東	10.6	0.30	69	1014.6
11	26.0	0.0	東北東	10.8	0.95	71	1013.9
12	26.1	0.0	東北東	9.7	1.00	71	1013.3
13	25.9	0.0	東北東	10.1	0.92	69	1012.5
14	26.0	0.0	北東	9.3	0.22	65	1012.6
15	26.1	0.0	北東	8.5	0.00	73	1012.9
16	25.8	0.0	北東	9.4	0.07	72	1013.1
17	25.9	0.0	北東	9.0	0.00	72	1013.4
18	25.9	0.0	北北東	9.9	0.00	73	1014.1
19	25.8	0.0	北北東	9.7	0.00	74	1014.6
20	25.8	0.0	北北東	9.8	0.00	75	1014.8
21	26.1	0.0	北東	8.5	0.00	77	1014.8
22	26.1	0.0	北北東	9.5	0.00	82	1015.1
23	25.7	0.0	北北東	8.6	0.00	84	1014.7
24	25.9	0.0	北北東	9.6	0.00	81	1013.9
日最大	26.1	0.0		12.2		84	1015.1
日最小	25.7	0.0		8.5		65	1012.4
日平均	25.9			10.1		73	1013.7
日合計		0.0			3.46		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月18日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.8	0.0	北北東	8.2	0.00	88	1013.6
2	26.5	0.0	東北東	9.2	0.00	76	1013.1
3	26.2	0.0	東北東	10.2	0.00	77	1012.6
4	26.1	0.0	東北東	10.5	0.00	76	1012.8
5	26.1	0.0	東北東	10.0	0.00	75	1013.1
6	26.2	0.0	東北東	10.2	0.00	77	1013.9
7	26.2	0.0	北東	11.5	0.00	77	1014.5
8	26.4	0.0	北東	11.8	0.62	73	1015.0
9	26.5	0.0	北東	12.4	0.73	72	1015.1
10	26.5	0.0	東北東	12.4	0.93	73	1014.9
11	26.6	0.0	北東	12.5	1.00	70	1014.6
12	26.7	0.0	北東	11.3	1.00	74	1014.0
13	26.4	0.0	北東	12.1	1.00	74	1013.2
14	26.3	0.0	北東	12.2	1.00	75	1012.7
15	26.3	0.0	北東	11.8	0.98	79	1012.4
16	26.3	0.0	北東	13.4	1.00	75	1012.4
17	26.1	0.0	北東	13.5	0.60	76	1012.9
18	26.1	0.0	北東	14.0	0.00	77	1013.3
19	26.0	0.0	北東	14.1	0.00	74	1014.1
20	25.9	0.0	北東	13.8	0.00	80	1014.4
21	25.8	0.0	北東	13.2	0.00	76	1014.5
22	25.9	0.0	北東	13.2	0.00	77	1014.2
23	25.6	0.0	北東	13.4	0.00	76	1013.9
24	25.6	0.0	北東	13.4	0.00	77	1013.5
日最大	26.7	0.0		14.1		88	1015.1
日最小	25.6	0.0		8.2		70	1012.4
日平均	26.2			12.0		76	1013.7
日合計		0.0			8.86		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月19日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.8	0.0	北東	12.9	0.00	74	1013.6
2	25.8	0.0	北東	11.6	0.00	76	1013.2
3	25.6	0.0	北東	11.1	0.00	82	1012.7
4	25.5	0.0	北東	11.6	0.00	83	1012.3
5	25.4	0.0	北東	11.9	0.00	81	1012.9
6	25.8	0.0	北東	11.3	0.00	82	1013.1
7	25.9	0.0	北東	12.6	0.00	77	1013.5
8	25.9	0.0	北東	11.0	0.03	81	1014.3
9	26.4	0.0	東北東	11.7	0.65	73	1014.5
10	26.3	0.0	北東	11.1	1.00	80	1014.2
11	26.5	0.0	東北東	11.2	1.00	79	1013.5
12	26.3	0.0	北東	11.3	1.00	81	1012.7
13	26.3	0.0	北東	11.8	1.00	81	1011.9
14	25.8	0.0	北東	11.9	0.98	88	1011.5
15	26.3	0.0	東北東	10.1	0.83	84	1011.3
16	26.2	0.0	東北東	11.2	1.00	86	1011.7
17	26.0	0.0	東北東	10.5	0.48	93	1012.0
18	25.9	0.0	東北東	13.6	0.00	89	1012.3
19	26.1	0.0	東北東	13.9	0.00	86	1012.7
20	26.0	0.0	東北東	14.1	0.00	90	1013.1
21	25.6	0.0	東	14.0	0.00	85	1013.3
22	26.5	0.0	東北東	15.1	0.00	78	1013.3
23	26.8	0.0	東北東	14.6	0.00	82	1013.1
24	26.7	0.0	東北東	12.5	0.00	83	1013.1
日最大	26.8	0.0		15.1		93	1014.5
日最小	25.4	0.0		10.1		73	1011.3
日平均	26.1			12.2		82	1012.9
日合計		0.0			7.97		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ) 気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和7年12月20日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.9	0.0	東北東	14.5	0.00	76	1012.7
2	26.5	0.0	東北東	13.9	0.00	86	1012.3
3	26.3	0.0	東北東	13.9	0.00	83	1012.2
4	25.8	0.0	東北東	14.8	0.00	85	1012.2
5	25.7	0.0	東北東	14.8	0.00	83	1012.5
6	25.9	0.5	東北東	15.1	0.00	84	1013.1
7	26.5	0.0	東北東	16.2	0.00	77	1013.1
8	26.4	0.0	東北東	14.5	0.55	78	1013.4
9	26.5	0.0	東北東	14.4	1.00	81	1013.8
10	26.3	0.0	東北東	13.9	0.60	79	1013.5
11	26.3	0.0	東北東	14.0	1.00	78	1013.0
12	26.5	0.0	東北東	13.5	1.00	81	1011.9
13	26.6	0.0	東北東	12.8	1.00	79	1011.0
14	26.4	0.0	東北東	11.7	0.97	83	1010.5
15	26.3	0.0	東北東	12.1	0.35	86	1010.3
16	26.4	0.0	東北東	11.5	0.17	81	1010.9
17	25.3	0.0	東北東	9.9	0.00	92	1011.4
18	25.0	0.0	東北東	9.4	0.00	95	1011.8
19	25.6	0.0	東北東	10.4	0.00	97	1012.4
20	25.9	0.0	東北東	9.8	0.00	97	1012.7
21	25.6	0.0	東北東	9.0	0.00	98	1012.8
22	25.8	0.0	東北東	9.3	0.00	97	1012.5
23	25.5	0.5	東北東	8.9	0.00	99	1012.2
24	26.1	0.0	東北東	9.1	0.00	97	1011.8
日最大	26.9	0.5		16.2		99	1013.8
日最小	25.0	0.0		8.9		76	1010.3
日平均	26.1			12.4		86	1012.3
日合計		1.0			6.64		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月21日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.7	0.5	東	9.3	0.00	98	1011.5
2	26.0	0.0	東南東	9.2	0.00	95	1010.6
3	25.9	0.0	東南東	9.3	0.00	93	1010.5
4	25.9	0.0	東南東	12.9	0.00	97	1009.9
5	25.6	0.5	南東	13.7	0.00	99	1010.2
6	26.0	0.0	東南東	13.1	0.00	94	1010.5
7	25.9	0.0	東南東	13.9	0.00	97	1010.9
8	25.7	0.0	東南東	15.5	0.00	95	1011.9
9	26.4	0.0	東南東	11.2	0.00	95	1011.9
10	27.0	1.0	南東	14.2	0.12	89	1011.7
11	25.5	0.0	南東	14.9	0.63	99	1011.0
12	27.4	0.0	南東	13.9	0.60	87	1010.2
13	27.2	0.0	南東	13.8	0.97	88	1009.5
14	27.2	0.0	南東	12.6	0.88	83	1009.2
15	27.3	0.0	南東	12.1	0.98	83	1009.1
16	27.4	0.0	南東	10.7	0.60	85	1009.5
17	27.3	0.0	南東	9.6	0.62	82	1010.2
18	27.2	0.0	南南東	9.4	0.00	85	1010.5
19	26.6	0.0	南東	9.4	0.00	92	1010.7
20	26.9	0.0	南南東	8.4	0.00	97	1010.9
21	27.1	0.0	南東	9.5	0.00	84	1011.5
22	26.9	0.0	南東	7.5	0.00	97	1011.3
23	27.0	0.0	南東	6.2	0.00	89	1011.1
24	26.6	0.0	南東	5.7	0.00	94	1010.9
日最大	27.4	1.0		15.5		99	1011.9
日最小	25.5	0.0		5.7		82	1009.1
日平均	26.6			11.1		92	1010.6
日合計		2.0			5.40		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月22日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	26.3	0.0	南南東	7.0	0.00	92	1010.6
2	26.0	0.5	南	3.7	0.00	95	1010.3
3	25.8	0.0	南南東	3.6	0.00	95	1009.9
4	25.8	0.5	南	0.8	0.00	100	1009.8
5	25.6	0.0	西南西	3.3	0.00	100	1010.3
6	24.4	3.5	北北西	9.9	0.00	100	1010.5
7	24.7	0.0	北北東	11.7	0.00	100	1011.3
8	25.3	0.0	北北東	12.6	0.02	94	1011.7
9	25.3	0.5	北東	15.1	0.43	96	1011.9
10	25.3	0.0	東北東	15.3	0.87	93	1011.6
11	25.4	0.0	東北東	12.0	0.35	92	1011.1
12	25.6	0.0	東	13.6	0.22	99	1009.8
13	25.3	0.0	東	12.6	0.32	91	1008.8
14	25.9	0.0	東南東	11.7	0.00	96	1008.5
15	25.7	0.0	南東	10.4	0.00	92	1008.9
16	25.6	0.0	東南東	6.7	0.00	93	1009.1
17	25.5	0.0	東北東	7.0	0.00	94	1009.5
18	25.8	0.0	東北東	9.3	0.00	88	1009.9
19	26.1	0.0	東北東	9.2	0.00	88	1010.6
20	26.4	0.0	北東	11.4	0.00	87	1011.2
21	25.4	0.0	北北東	12.6	0.00	94	1011.5
22	25.3	0.0	北北東	12.7	0.00	93	1011.6
23	25.8	0.0	北東	12.6	0.00	91	1011.5
24	25.5	0.0	北東	13.9	0.00	95	1011.0
日最大	26.4	3.5		15.3		100	1011.9
日最小	24.4	0.0		0.8		87	1008.5
日平均	25.6			9.9		94	1010.5
日合計		5.0			2.21		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月23日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.4	0.0	北東	15.1	0.00	90	1010.5
2	25.7	0.0	北東	13.8	0.00	88	1010.4
3	25.8	0.5	北東	12.3	0.00	90	1010.5
4	25.7	0.0	北東	13.2	0.00	90	1010.1
5	25.5	0.0	東北東	11.5	0.00	88	1010.6
6	25.2	0.0	北東	14.8	0.00	95	1010.9
7	25.8	0.0	北東	13.9	0.00	87	1011.4
8	26.5	0.0	北東	13.0	0.00	84	1011.6
9	26.6	0.0	東北東	13.4	0.33	82	1012.3
10	26.7	0.0	東北東	12.7	0.92	83	1011.8
11	26.8	0.0	東北東	12.5	1.00	80	1010.9
12	26.6	0.0	北東	12.5	0.90	83	1010.3
13	26.4	0.0	北東	11.7	0.85	86	1009.6
14	26.7	0.0	北東	11.4	0.18	85	1009.6
15	26.7	0.0	北東	10.9	0.07	85	1009.3
16	24.5	1.0	北東	13.3	0.00	93	1009.8
17	25.3	0.0	東北東	8.8	0.00	94	1010.0
18	25.1	1.0	東	11.5	0.00	93	1010.4
19	25.0	1.0	東南東	14.2	0.00	95	1010.3
20	25.5	0.0	東	10.7	0.00	90	1010.6
21	26.2	0.5	東南東	14.3	0.00	80	1010.3
22	26.4	0.0	東南東	13.9	0.00	94	1009.4
23	26.7	0.0	東南東	12.6	0.00	88	1010.4
24	25.9	0.0	南東	14.9	0.00	86	1009.2
日最大	26.8	1.0		15.1		95	1012.3
日最小	24.5	0.0		8.8		80	1009.2
日平均	25.9			12.8		88	1010.4
日合計		4.0			4.25		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.7	0.0	南東	12.8	0.00	83	1009.9
2	25.7	0.0	南東	13.2	0.00	82	1009.2
3	25.5	0.0	南東	13.0	0.00	82	1009.0
4	25.5	0.0	南東	11.0	0.00	78	1008.5
5	25.8	0.0	東南東	8.6	0.00	77	1008.9
6	25.4	0.0	東南東	7.7	0.00	84	1009.1
7	25.7	0.0	東	7.1	0.00	79	1009.8
8	26.5	0.0	東	7.1	0.65	75	1010.0
9	26.7	0.0	東	8.0	1.00	77	1010.4
10	26.6	0.0	東南東	8.0	0.78	78	1010.3
11	26.7	0.0	東南東	9.8	1.00	78	1009.6
12	26.8	0.0	南東	8.8	1.00	77	1008.8
13	27.0	0.0	南東	8.3	1.00	76	1008.3
14	26.7	0.0	南東	7.5	1.00	77	1007.5
15	26.9	0.0	南東	6.7	0.92	77	1007.4
16	27.0	0.0	南東	6.9	1.00	77	1007.6
17	26.7	0.0	南東	7.1	0.53	79	1008.1
18	26.6	0.0	南東	5.0	0.00	80	1008.8
19	27.1	0.0	南東	7.1	0.00	74	1009.3
20	27.0	0.0	南東	6.4	0.00	76	1009.4
21	27.0	0.0	南東	7.6	0.00	83	1009.2
22	27.1	0.0	南東	7.0	0.00	83	1009.3
23	27.2	0.0	南南東	8.2	0.00	81	1009.0
24	27.1	0.0	南南東	7.9	0.00	82	1008.4
日最大	27.2	0.0		13.2		84	1010.4
日最小	25.4	0.0		5.0		74	1007.4
日平均	26.5			8.4		79	1009.0
日合計		0.0			8.88		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月25日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.9	0.0	南南東	10.2	0.00	87	1008.1
2	25.8	0.0	南南東	9.3	0.00	89	1007.5
3	25.8	2.5	南南東	4.0	0.00	90	1006.8
4	26.9	0.0	南南東	8.2	0.00	80	1006.7
5	26.9	0.0	南南東	7.1	0.00	84	1007.1
6	26.8	0.0	南南東	6.1	0.00	87	1007.6
7	26.8	0.0	南南東	4.1	0.00	87	1008.0
8	27.3	0.0	南南東	4.1	0.65	87	1008.5
9	27.5	0.0	南南東	3.8	1.00	87	1008.9
10	28.5	0.0	南南西	1.7	1.00	81	1008.7
11	28.2	0.0	南南西	2.5	1.00	83	1007.9
12	28.9	0.0	南西	2.1	1.00	84	1007.2
13	29.4	0.0	西	2.3	1.00	78	1006.3
14	29.6	0.0	西南西	1.8	1.00	78	1005.9
15	27.7	0.0	西北西	1.7	1.00	87	1005.7
16	26.7	0.0	北西	2.1	1.00	92	1005.9
17	26.6	0.0	北西	2.9	0.13	92	1006.4
18	26.5	0.0	北西	4.5	0.00	92	1006.9
19	26.3	0.0	北西	5.9	0.00	87	1007.3
20	26.2	0.0	北西	5.9	0.00	90	1007.5
21	26.1	0.0	北西	7.4	0.00	91	1007.7
22	25.7	0.0	北北西	7.0	0.00	91	1007.6
23	26.0	0.0	北北西	8.6	0.00	87	1007.5
24	25.9	0.0	北西	8.8	0.00	84	1007.4
日最大	29.6	2.5		10.2		92	1008.9
日最小	24.9	0.0		1.7		78	1005.7
日平均	27.0			5.1		86	1007.3
日合計		2.5			8.78		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ) 気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和7年12月26日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.6	0.0	北北西	10.4	0.00	85	1007.3
2	25.5	0.0	北北西	10.9	0.00	85	1007.4
3	25.4	0.0	北	10.1	0.00	88	1007.1
4	25.3	0.0	北	11.8	0.00	87	1007.2
5	25.0	0.0	北	13.0	0.00	84	1007.8
6	25.1	0.0	北	11.7	0.00	82	1008.5
7	25.2	0.0	北	10.7	0.00	82	1009.4
8	25.5	0.0	北	12.4	0.22	76	1010.4
9	25.4	0.0	北	12.9	0.75	82	1011.0
10	25.6	0.0	北	12.2	0.63	70	1011.0
11	25.7	0.0	北北東	10.1	1.00	72	1010.7
12	25.5	0.0	北北東	9.8	1.00	75	1010.2
13	25.7	0.0	北北東	10.6	0.98	74	1009.4
14	25.2	0.0	北北東	10.8	1.00	78	1009.4
15	25.3	0.0	北北東	10.4	1.00	73	1009.2
16	25.2	0.0	北北東	10.4	0.73	76	1009.8
17	25.0	0.0	北北東	10.7	0.62	72	1010.5
18	24.7	0.0	北北東	11.6	0.00	78	1011.4
19	24.6	0.0	北北東	10.3	0.00	80	1012.0
20	24.1	0.0	北北東	12.1	0.00	79	1012.6
21	23.7	0.0	北北東	12.6	0.00	80	1012.9
22	24.3	0.0	北北東	11.6	0.00	78	1012.9
23	24.3	0.0	北北東	10.8	0.00	77	1012.9
24	24.0	0.0	北北東	11.0	0.00	76	1012.6
日最大	25.7	0.0		13.0		88	1012.9
日最小	23.7	0.0		9.8		70	1007.1
日平均	25.0			11.2		79	1010.2
日合計		0.0			7.93		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月27日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.0	0.0	北北東	10.8	0.00	75	1012.2
2	23.8	0.0	北北東	12.3	0.00	76	1012.0
3	23.8	0.0	北北東	11.7	0.00	73	1011.8
4	23.7	0.0	北北東	10.7	0.00	73	1012.0
5	23.7	0.0	北北東	10.5	0.00	76	1012.4
6	23.8	0.0	北東	10.8	0.00	71	1012.7
7	23.9	0.0	北北東	10.1	0.00	71	1013.5
8	24.0	0.0	北北東	9.3	0.00	67	1014.2
9	24.0	0.0	北北東	10.7	0.13	74	1014.6
10	24.3	0.0	北東	11.0	0.82	75	1014.5
11	24.3	0.0	北東	9.9	0.93	68	1014.1
12	24.1	0.0	北東	9.5	0.97	72	1013.2
13	24.3	0.0	北北東	9.9	0.90	68	1012.5
14	24.0	0.0	北東	10.3	1.00	68	1012.2
15	23.7	0.0	北北東	11.3	0.92	71	1012.1
16	23.8	0.0	北東	10.5	0.85	73	1012.5
17	23.6	0.0	北東	11.2	0.88	71	1012.8
18	23.5	0.0	北東	10.0	0.00	68	1013.3
19	23.6	0.0	北北東	8.1	0.00	64	1014.6
20	23.6	0.0	北北東	8.2	0.00	64	1015.4
21	23.6	0.0	北北東	8.2	0.00	65	1015.2
22	23.7	0.0	北東	8.4	0.00	67	1015.4
23	23.8	0.0	北東	8.8	0.00	67	1014.9
24	23.8	0.0	北北東	9.1	0.00	66	1014.7
日最大	24.3	0.0		12.3		76	1015.4
日最小	23.5	0.0		8.1		64	1011.8
日平均	23.9			10.1		70	1013.5
日合計		0.0			7.40		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月28日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.7	0.0	北北東	9.2	0.00	70	1014.6
2	23.5	0.0	北北東	9.5	0.00	67	1014.2
3	23.5	0.0	北北東	9.6	0.00	71	1013.6
4	23.2	0.0	北北東	10.0	0.00	67	1013.2
5	23.2	0.0	北北東	10.4	0.00	76	1013.7
6	22.9	0.0	北北東	11.1	0.00	67	1013.9
7	22.9	0.0	北北東	11.7	0.00	65	1014.7
8	23.0	0.0	北北東	13.1	0.82	67	1015.0
9	23.3	0.0	北北東	12.5	0.98	65	1015.5
10	23.4	0.0	北北東	13.4	0.93	61	1015.5
11	23.8	0.0	北北東	12.9	0.97	64	1015.0
12	23.9	0.0	北北東	11.2	1.00	65	1014.1
13	23.5	0.0	北北東	11.1	1.00	62	1013.4
14	23.4	0.0	北北東	10.9	1.00	64	1013.3
15	23.6	0.0	北東	11.4	1.00	66	1013.4
16	23.6	0.0	北東	11.3	0.95	70	1013.4
17	23.8	0.0	北東	11.3	0.57	72	1013.9
18	24.1	0.0	北東	12.1	0.00	64	1014.2
19	24.2	0.0	北東	13.0	0.00	69	1014.5
20	24.3	0.0	北東	12.0	0.00	68	1015.2
21	24.6	0.0	北東	12.0	0.00	72	1015.2
22	24.6	0.0	北東	12.5	0.00	65	1014.9
23	24.5	0.0	北東	12.7	0.00	68	1014.2
24	24.6	0.0	北東	11.9	0.00	68	1014.0
日最大	24.6	0.0		13.4		76	1015.5
日最小	22.9	0.0		9.2		61	1013.2
日平均	23.7			11.5		67	1014.3
日合計		0.0			9.22		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月29日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	℃	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.7	0.0	東北東	11.6	0.00	72	1013.5
2	24.7	0.0	北東	11.3	0.00	72	1013.2
3	24.5	0.0	北東	11.5	0.00	70	1012.8
4	24.5	0.0	北東	11.0	0.00	75	1012.6
5	24.5	0.0	北東	10.9	0.00	73	1012.7
6	24.7	0.0	北東	11.5	0.00	76	1013.4
7	24.7	0.0	北東	11.2	0.00	76	1014.1
8	24.8	0.0	北東	11.5	0.00	75	1014.7
9	24.8	0.0	北東	11.6	0.00	78	1015.0
10	22.1	2.0	東	10.2	0.00	98	1015.4
11	22.6	1.0	北東	11.4	0.00	94	1014.5
12	23.0	0.0	北東	12.9	0.00	92	1013.8
13	23.0	0.0	北北東	13.2	0.57	92	1012.6
14	23.5	0.0	北東	13.6	0.95	90	1011.8
15	23.7	0.0	北北東	13.6	0.02	90	1011.9
16	24.1	0.0	北東	15.7	0.17	81	1011.4
17	24.5	0.0	北東	15.4	0.00	81	1011.8
18	24.6	0.0	東北東	16.2	0.00	80	1012.2
19	24.4	0.0	東北東	14.4	0.00	85	1012.6
20	24.3	0.0	東北東	15.4	0.00	84	1013.4
21	23.2	0.0	東北東	14.6	0.00	92	1014.1
22	23.3	0.5	東北東	14.4	0.00	93	1013.7
23	22.9	0.0	東北東	15.3	0.00	98	1012.6
24	23.7	0.0	東北東	14.4	0.00	86	1012.8
日最大	24.8	2.0		16.2		98	1015.4
日最小	22.1	0.0		10.2		70	1011.4
日平均	24.0			13.0		84	1013.2
日合計		3.5			1.71		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	℃
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	℃
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月30日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.7	0.0	北東	13.0	0.00	91	1012.2
2	24.3	0.0	北東	13.0	0.00	88	1011.3
3	24.1	0.5	東北東	13.7	0.00	86	1010.9
4	24.7	0.0	東北東	13.3	0.00	83	1010.7
5	24.3	0.0	東	12.4	0.00	90	1010.6
6	24.9	0.0	東北東	13.6	0.00	86	1011.1
7	24.0	0.0	東北東	14.6	0.00	91	1011.5
8	25.3	0.0	東北東	12.7	0.00	80	1012.0
9	25.2	0.0	東北東	12.5	0.13	86	1011.9
10	25.7	0.0	東	14.5	0.22	81	1011.3
11	25.8	0.0	東	11.6	0.32	84	1011.3
12	25.4	0.0	東	10.6	0.27	90	1010.5
13	26.0	0.0	東南東	12.0	0.22	85	1008.6
14	26.4	0.0	南東	12.0	0.00	81	1008.2
15	26.3	0.0	南東	10.8	0.00	81	1008.7
16	25.8	3.5	東南東	9.4	0.00	93	1008.7
17	26.0	0.0	東南東	9.9	0.00	85	1009.2
18	25.0	0.0	南東	9.0	0.00	74	1009.9
19	25.7	0.5	南東	12.1	0.00	82	1009.5
20	25.3	0.0	南東	13.3	0.00	84	1010.1
21	25.4	0.0	南東	13.9	0.00	86	1009.4
22	25.2	0.0	南東	12.9	0.00	88	1008.9
23	25.4	0.0	南東	10.3	0.00	90	1008.8
24	25.6	0.0	南東	13.5	0.00	84	1008.2
日最大	26.4	3.5		14.6		93	1012.2
日最小	23.7	0.0		9.0		74	1008.2
日平均	25.2			12.3		85	1010.1
日合計		4.5			1.16		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

# 沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和7年12月31日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	25.9	0.0	南東	11.9	0.00	87	1007.9
2	26.1	0.0	南東	11.0	0.00	86	1007.5
3	26.4	0.0	南東	10.6	0.00	85	1007.0
4	26.7	0.0	南東	10.7	0.00	82	1006.9
5	26.5	0.0	南南東	10.0	0.00	88	1007.0
6	26.6	0.0	南南東	9.3	0.00	86	1007.1
7	26.6	0.0	南南東	9.2	0.00	90	1007.6
8	26.9	0.0	南南東	9.9	0.48	88	1008.2
9	27.1	0.0	南南東	10.1	1.00	90	1008.4
10	27.1	0.0	南南東	10.0	1.00	92	1008.1
11	27.3	0.0	南南東	9.0	1.00	92	1007.2
12	27.0	0.0	南南東	9.7	1.00	95	1006.5
13	27.1	0.0	南	8.2	1.00	94	1005.6
14	26.5	0.0	南	7.8	0.53	98	1005.3
15	26.7	0.0	南	6.8	0.13	97	1005.3
16	24.5	4.5	南西	7.4	0.08	100	1005.5
17	25.5	0.0	南南西	5.8	0.42	98	1005.7
18	25.8	0.0	南西	5.9	0.00	98	1005.9
19	26.1	0.0	南西	6.0	0.00	95	1006.6
20	25.1	0.0	西南西	6.8	0.00	99	1007.0
21	25.7	0.0	南西	4.2	0.00	97	1007.2
22	25.7	0.0	西南西	4.4	0.00	97	1007.3
23	25.6	0.0	西	3.5	0.00	99	1006.9
24	25.6	0.0	西南西	3.1	0.00	100	1006.9
日最大	27.3	4.5		11.9		100	1008.4
日最小	24.5	0.0		3.1		82	1005.3
日平均	26.3			8.0		93	1006.9
日合計		4.5			6.64		

## 既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。