

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月1日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.3	0.0	東	5.1	0.00	64	1016.5
2	23.3	0.0	東	6.4	0.00	64	1016.0
3	23.4	0.0	東南東	5.3	0.00	65	1015.6
4	23.4	0.0	東南東	4.7	0.00	62	1015.4
5	23.5	0.0	東南東	4.1	0.00	62	1015.8
6	23.5	0.0	東	5.1	0.00	62	1016.4
7	23.7	0.0	東	4.3	0.00	61	1017.1
8	24.2	0.0	東	4.4	0.57	58	1017.6
9	24.1	0.0	東北東	4.3	0.95	65	1018.0
10	24.2	0.0	東	4.5	0.98	63	1018.0
11	24.5	0.0	東北東	4.4	1.00	62	1017.4
12	24.7	0.0	北東	4.3	1.00	58	1016.6
13	24.8	0.0	北北東	3.9	1.00	61	1015.9
14	24.8	0.0	北北東	5.6	1.00	62	1015.4
15	24.2	0.0	北東	5.7	1.00	63	1015.2
16	24.3	0.0	北東	6.4	0.92	62	1015.4
17	24.4	0.0	北北東	6.2	1.00	64	1015.5
18	23.8	0.0	北東	6.9	0.08	67	1015.8
19	23.8	0.0	北東	6.8	0.00	66	1016.4
20	23.8	0.0	北東	7.1	0.00	69	1016.9
21	24.0	0.0	東北東	8.1	0.00	68	1017.3
22	24.0	0.0	東北東	7.5	0.00	69	1017.7
23	24.1	0.0	東北東	7.0	0.00	68	1017.8
24	24.0	0.0	東北東	7.6	0.00	63	1017.7
日最大	24.8	0.0		8.1		69	1018.0
日最小	23.3	0.0		3.9		58	1015.2
日平均	24.0			5.7		64	1016.6
日合計		0.0			9.50		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月2日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.8	0.0	北東	7.1	0.00	66	1017.3
2	23.7	0.0	北東	8.4	0.00	66	1016.8
3	23.7	0.0	北東	8.0	0.00	66	1016.5
4	23.7	0.0	北北東	9.4	0.00	68	1016.3
5	23.3	0.0	北北東	9.0	0.00	74	1016.6
6	23.6	0.0	北北東	8.6	0.00	71	1017.2
7	23.8	0.0	北北東	8.9	0.00	71	1017.9
8	23.8	0.0	北東	11.8	0.37	70	1018.3
9	24.0	0.0	北東	12.9	0.53	71	1018.9
10	24.1	0.0	北東	11.6	1.00	63	1019.0
11	24.2	0.0	北東	12.7	1.00	58	1018.1
12	24.0	0.0	東北東	10.9	1.00	68	1017.2
13	24.0	0.0	北東	9.8	1.00	70	1016.4
14	24.2	0.0	東北東	8.6	1.00	68	1015.5
15	24.3	0.0	北東	8.6	1.00	63	1015.4
16	24.3	0.0	北東	9.6	1.00	68	1015.4
17	24.0	0.0	北東	9.0	0.92	71	1016.0
18	23.8	0.0	北東	10.1	0.18	70	1016.4
19	23.6	0.0	北東	10.2	0.00	75	1017.1
20	24.1	0.0	北東	9.5	0.00	76	1017.7
21	23.7	0.0	北東	9.4	0.00	68	1017.7
22	24.0	0.0	北東	10.2	0.00	76	1018.0
23	23.6	0.0	北東	10.5	0.00	77	1018.0
24	23.7	0.0	北東	11.1	0.00	79	1017.9
日最大	24.3	0.0		12.9		79	1019.0
日最小	23.3	0.0		7.1		58	1015.4
日平均	23.9			9.8		70	1017.2
日合計		0.0			9.00		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月3日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.6	0.0	北東	11.5	0.00	78	1017.7
2	23.9	0.0	北東	11.8	0.00	79	1017.4
3	23.5	0.0	北東	11.9	0.00	75	1016.8
4	23.3	0.0	北東	11.5	0.00	74	1016.7
5	23.5	0.0	北東	11.5	0.00	78	1016.9
6	23.5	0.0	北東	11.3	0.00	70	1017.8
7	23.3	0.0	北東	11.4	0.00	76	1018.3
8	23.5	0.0	北東	11.5	0.40	74	1018.7
9	23.6	0.0	北東	11.9	0.87	75	1019.5
10	23.3	0.0	北東	11.9	0.98	70	1019.1
11	23.4	0.0	北東	11.0	1.00	72	1018.7
12	23.6	0.0	北東	11.6	1.00	70	1018.0
13	23.4	0.0	北北東	11.3	1.00	67	1017.3
14	23.5	0.0	北北東	11.1	1.00	64	1016.7
15	23.4	0.0	北東	12.3	0.98	64	1016.3
16	23.4	0.0	北東	13.2	0.88	69	1016.0
17	23.4	0.0	北北東	12.4	0.27	71	1016.3
18	22.9	0.0	北東	12.6	0.23	70	1016.5
19	22.9	0.0	北北東	12.1	0.00	73	1017.0
20	23.0	0.0	北東	13.1	0.00	67	1017.8
21	23.3	0.0	北東	12.3	0.00	72	1018.1
22	22.9	0.0	北東	12.4	0.00	73	1018.0
23	22.9	0.0	北北東	11.5	0.00	73	1017.6
24	22.9	0.0	北東	11.4	0.00	74	1017.2
日最大	23.9	0.0		13.2		79	1019.5
日最小	22.9	0.0		11.0		64	1016.0
日平均	23.3			11.9		72	1017.5
日合計		0.0			8.61		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月4日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.6	0.0	北北東	11.5	0.00	73	1016.7
2	22.8	0.0	北北東	10.7	0.00	78	1016.1
3	22.8	0.0	北北東	10.5	0.00	66	1015.8
4	22.8	0.0	北東	10.2	0.00	63	1015.6
5	22.9	0.0	北北東	9.3	0.00	74	1015.9
6	22.8	0.0	北東	9.5	0.00	75	1016.3
7	22.3	0.0	北東	11.1	0.00	77	1016.8
8	22.9	0.0	北東	11.0	0.32	70	1017.0
9	22.8	0.0	北東	12.4	0.65	68	1017.3
10	23.1	0.0	北東	11.9	0.95	69	1017.5
11	23.2	0.0	北東	11.8	0.58	72	1017.0
12	23.1	0.0	北東	10.3	1.00	70	1016.4
13	23.1	0.0	北東	9.6	1.00	72	1015.5
14	23.0	0.0	北東	9.4	1.00	69	1014.8
15	23.0	0.0	北東	8.9	1.00	70	1014.6
16	23.1	0.0	北東	9.3	1.00	71	1014.8
17	23.1	0.0	北東	9.1	0.85	73	1015.1
18	22.8	0.0	北東	9.5	0.00	73	1015.5
19	22.9	0.0	東北東	8.9	0.00	74	1015.9
20	22.7	0.0	北東	9.3	0.00	75	1016.2
21	22.7	0.0	北東	9.7	0.00	78	1015.8
22	23.0	0.0	北東	9.1	0.00	78	1016.0
23	22.9	0.0	東北東	9.3	0.00	79	1015.7
24	22.8	0.0	北東	8.6	0.00	80	1015.6
日最大	23.2	0.0		12.4		80	1017.5
日最小	22.3	0.0		8.6		63	1014.6
日平均	22.9			10.0		73	1016.0
日合計		0.0			8.35		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月5日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.7	0.0	北東	8.8	0.00	79	1015.3
2	22.8	0.0	北東	8.4	0.00	79	1014.8
3	22.9	0.0	北東	7.2	0.00	77	1014.4
4	22.9	0.0	北北東	7.2	0.00	75	1014.2
5	23.0	0.0	北北東	6.9	0.00	74	1014.3
6	23.0	0.0	北東	7.6	0.00	77	1014.8
7	23.2	0.0	北東	7.7	0.00	77	1015.1
8	23.5	0.0	北北東	7.4	0.48	72	1015.6
9	23.3	0.0	北北東	8.1	0.15	81	1016.2
10	23.9	0.0	北東	8.2	0.80	75	1015.9
11	23.8	0.0	北東	7.3	1.00	69	1015.4
12	23.6	0.0	北東	8.8	1.00	72	1014.2
13	23.7	0.0	北東	8.2	0.20	73	1013.5
14	23.9	0.0	北北東	8.3	1.00	74	1012.9
15	23.5	0.0	北北東	8.3	0.18	73	1013.0
16	23.6	0.0	北北東	8.6	0.15	74	1013.7
17	23.4	0.0	北北東	9.2	0.00	75	1014.1
18	23.3	0.0	北北東	10.0	0.00	76	1014.5
19	23.3	0.0	北北東	8.9	0.00	76	1015.2
20	23.3	0.0	北北東	9.5	0.00	76	1015.5
21	23.4	0.0	北北東	9.0	0.00	78	1015.4
22	23.3	0.0	北東	9.4	0.00	76	1015.3
23	23.4	0.0	北東	9.9	0.00	77	1015.1
24	23.5	0.0	北東	9.6	0.00	79	1015.1
日最大	23.9	0.0		10.0		81	1016.2
日最小	22.7	0.0		6.9		69	1012.9
日平均	23.3			8.4		76	1014.7
日合計		0.0			4.96		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月6日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.5	0.0	北東	9.3	0.00	81	1014.4
2	23.0	0.0	北東	10.1	0.00	76	1013.8
3	23.0	0.0	北東	9.3	0.00	80	1013.3
4	23.1	0.0	北東	8.8	0.00	81	1013.1
5	23.2	0.0	北東	8.6	0.00	81	1013.2
6	23.4	0.0	北東	7.5	0.00	88	1014.2
7	23.2	0.0	北東	8.3	0.00	82	1014.8
8	23.5	0.0	北東	8.6	0.67	80	1015.0
9	23.8	0.0	北東	8.1	0.85	81	1015.2
10	23.8	0.0	北東	8.1	0.32	81	1014.9
11	24.0	0.0	北東	8.2	1.00	81	1013.9
12	24.1	0.0	北東	8.9	1.00	87	1012.9
13	23.9	0.0	北東	7.5	1.00	83	1012.3
14	23.9	0.0	北東	8.0	0.55	82	1011.7
15	23.8	0.0	北東	8.0	0.67	84	1011.4
16	23.9	0.0	北東	8.5	0.80	85	1011.5
17	24.0	0.0	北東	9.0	0.03	86	1011.8
18	23.9	0.0	北東	8.9	0.00	83	1012.4
19	24.0	0.0	北東	8.5	0.00	82	1013.0
20	24.0	0.0	北東	7.7	0.00	83	1013.3
21	24.0	0.0	北東	7.5	0.00	91	1013.2
22	24.2	0.0	東北東	6.5	0.00	85	1013.3
23	24.4	0.0	東北東	6.7	0.00	89	1012.9
24	24.3	0.0	東北東	7.0	0.00	95	1012.3
日最大	24.4	0.0		10.1		95	1015.2
日最小	23.0	0.0		6.5		76	1011.4
日平均	23.7			8.2		84	1013.2
日合計		0.0			6.89		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月7日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.2	0.0	東北東	6.0	0.00	89	1012.1
2	24.4	0.0	東北東	5.9	0.00	91	1011.9
3	24.2	0.0	北東	6.5	0.00	90	1011.5
4	24.4	0.0	北東	5.8	0.00	92	1011.5
5	24.4	0.0	東北東	6.5	0.00	87	1011.4
6	24.4	0.0	東北東	6.6	0.00	97	1012.1
7	24.7	0.0	北東	5.9	0.00	91	1012.5
8	24.7	0.0	東北東	5.0	0.07	91	1012.7
9	24.9	0.0	東北東	5.0	0.22	90	1013.2
10	25.2	0.0	東北東	4.1	0.88	89	1013.2
11	25.3	0.0	北東	3.7	0.00	88	1012.6
12	25.7	0.0	北北東	4.1	0.62	87	1012.0
13	25.4	0.0	北	4.7	0.68	88	1011.1
14	25.3	0.0	北	5.3	0.63	90	1010.6
15	24.6	0.0	北	6.2	0.07	91	1010.3
16	25.4	0.0	北北東	5.4	0.63	86	1010.4
17	25.0	0.0	北	7.3	0.00	89	1011.0
18	24.6	0.0	北	8.4	0.00	88	1011.1
19	24.6	0.0	北	9.4	0.00	88	1011.8
20	24.5	0.0	北	7.9	0.00	84	1012.2
21	24.4	0.0	北北東	8.3	0.00	87	1012.1
22	24.2	0.0	北北東	7.1	0.00	87	1012.1
23	24.1	0.0	北北東	8.4	0.00	80	1012.1
24	24.0	0.0	北北東	7.9	0.00	78	1011.4
日最大	25.7	0.0		9.4		97	1013.2
日最小	24.0	0.0		3.7		78	1010.3
日平均	24.7			6.3		88	1011.8
日合計		0.0			3.80		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月8日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.8	0.0	北北東	8.4	0.00	76	1011.3
2	23.7	0.0	北東	8.9	0.00	75	1010.8
3	23.7	0.0	北東	8.7	0.00	78	1010.2
4	23.7	0.0	北北東	8.8	0.00	70	1010.0
5	23.7	0.0	北北東	8.2	0.00	76	1010.5
6	23.6	0.0	北北東	9.4	0.00	75	1011.1
7	23.6	0.0	北北東	9.4	0.00	75	1011.8
8	24.0	0.0	北北東	9.3	0.00	71	1012.3
9	24.1	0.0	北北東	9.3	0.00	72	1012.8
10	24.1	0.0	北北東	8.3	0.00	72	1013.3
11	24.3	0.0	北北東	8.6	0.00	75	1012.7
12	24.3	0.0	北北東	8.1	0.17	74	1012.1
13	23.9	0.0	北北東	9.9	0.00	84	1011.0
14	22.5	0.0	北	12.4	0.00	90	1010.8
15	23.0	0.0	北北東	9.2	0.00	74	1010.7
16	21.3	0.0	北	11.3	0.00	95	1011.4
17	21.6	0.0	北	14.1	0.00	88	1012.2
18	21.3	0.0	北	15.5	0.00	91	1012.8
19	21.2	0.0	北	16.2	0.00	83	1013.6
20	21.0	0.5	北	13.7	0.00	92	1014.3
21	21.4	0.0	北	14.4	0.00	87	1014.6
22	21.4	0.0	北	14.6	0.00	84	1014.9
23	20.6	0.0	北	14.3	0.00	89	1015.2
24	21.4	0.0	北	13.3	0.00	80	1015.1
日最大	24.3	0.5		16.2		95	1015.2
日最小	20.6	0.0		8.1		70	1010.0
日平均	22.8			11.0		80	1012.3
日合計		0.5			0.17		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月9日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.1	0.0	北	16.6	0.00	77	1014.4
2	21.9	0.0	北	15.7	0.00	71	1014.2
3	21.1	0.0	北	18.1	0.00	73	1014.2
4	19.8	0.0	北	16.7	0.00	84	1013.9
5	21.2	0.0	北	15.5	0.00	70	1014.7
6	21.3	0.0	北	16.5	0.00	66	1015.4
7	21.0	0.0	北	17.4	0.00	66	1016.3
8	21.2	0.0	北	14.4	0.15	59	1017.1
9	21.1	0.0	北	11.7	0.28	64	1017.5
10	21.1	0.0	北北東	13.9	0.30	65	1017.4
11	21.4	0.0	北北東	12.3	0.97	67	1016.9
12	21.2	0.0	北北東	13.0	0.95	68	1015.9
13	21.2	0.0	北北東	12.5	0.70	67	1015.0
14	21.0	0.0	北北東	12.8	0.83	63	1014.5
15	20.9	0.0	北北東	12.9	0.72	63	1014.2
16	20.7	0.0	北北東	13.9	0.17	64	1014.6
17	20.7	0.0	北北東	14.1	0.42	68	1015.0
18	20.4	0.0	北東	13.0	0.05	63	1015.6
19	20.6	0.0	北東	14.0	0.00	68	1016.6
20	20.7	0.0	北東	13.2	0.00	68	1017.3
21	20.8	0.0	北東	14.2	0.00	68	1017.7
22	20.5	0.0	北東	14.9	0.00	63	1017.6
23	20.6	0.0	北東	12.9	0.00	63	1017.6
24	20.5	0.0	東北東	12.6	0.00	63	1017.5
日最大	22.1	0.0		18.1		84	1017.7
日最小	19.8	0.0		11.7		59	1013.9
日平均	21.0			14.3		67	1015.9
日合計		0.0			5.54		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月10日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	20.9	0.0	東北東	10.8	0.00	65	1017.2
2	21.0	0.0	東北東	12.0	0.00	64	1016.9
3	21.1	0.0	東北東	13.2	0.00	68	1016.5
4	21.4	0.0	東北東	11.4	0.00	63	1016.6
5	21.5	0.0	東北東	12.3	0.00	68	1017.0
6	21.6	0.0	東北東	12.0	0.00	65	1017.6
7	22.0	0.0	東北東	11.5	0.00	65	1018.5
8	22.3	0.0	東北東	11.1	0.00	74	1018.7
9	22.4	0.0	東北東	12.1	0.05	68	1019.1
10	22.6	0.0	東北東	10.4	0.15	67	1019.2
11	22.8	0.0	東北東	10.9	0.52	67	1018.5
12	22.6	0.0	東北東	11.6	0.58	72	1017.8
13	22.6	0.0	東北東	11.4	0.70	75	1016.6
14	23.3	0.0	東北東	8.1	1.00	66	1016.7
15	23.4	0.0	東北東	8.5	1.00	63	1016.3
16	23.1	0.0	東北東	9.0	0.97	72	1016.3
17	23.3	0.0	東北東	8.4	0.03	70	1016.5
18	23.3	0.0	東北東	9.3	0.00	68	1017.1
19	23.2	0.0	東北東	9.6	0.00	75	1017.9
20	23.1	0.0	東北東	10.1	0.00	75	1018.6
21	22.5	0.0	東北東	11.4	0.00	84	1019.1
22	22.3	0.0	東北東	10.9	0.00	89	1019.2
23	21.4	0.0	東北東	12.1	0.00	94	1018.8
24	21.8	0.0	北東	12.3	0.00	92	1018.2
日最大	23.4	0.0		13.2		94	1019.2
日最小	20.9	0.0		8.1		63	1016.3
日平均	22.3			10.9		72	1017.7
日合計		0.0			5.00		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月11日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	21.4	0.0	東北東	13.3	0.00	96	1017.5
2	22.1	0.0	東北東	12.9	0.00	86	1016.7
3	22.2	0.0	東北東	11.9	0.00	84	1016.1
4	22.4	0.0	東北東	12.8	0.00	84	1015.8
5	22.6	0.0	東北東	11.8	0.00	85	1016.1
6	22.2	0.0	東北東	12.1	0.00	89	1016.8
7	22.5	0.0	東北東	10.3	0.00	89	1017.3
8	22.8	0.0	東北東	10.0	0.00	85	1017.5
9	22.5	0.0	東北東	11.3	0.00	94	1017.9
10	23.1	0.0	東北東	9.2	0.12	89	1017.8
11	22.5	0.0	北東	8.9	0.25	98	1017.1
12	22.9	0.0	北東	9.4	1.00	96	1016.1
13	22.8	0.0	北東	9.4	1.00	95	1015.4
14	22.8	0.0	北東	10.2	0.68	94	1014.8
15	22.6	0.0	北東	10.2	0.10	96	1014.5
16	22.5	0.0	北北東	10.3	0.00	92	1014.5
17	22.8	0.0	北東	10.1	0.00	89	1014.9
18	23.4	0.0	北東	8.8	0.00	83	1015.1
19	23.7	0.0	北東	8.1	0.00	80	1015.7
20	24.0	0.0	北東	9.1	0.00	81	1016.3
21	24.0	0.0	東北東	9.7	0.00	81	1016.0
22	24.2	0.0	東北東	8.2	0.00	75	1016.0
23	24.2	0.0	北東	8.5	0.00	77	1016.0
24	24.2	0.0	北東	9.1	0.00	75	1015.8
日最大	24.2	0.0		13.3		98	1017.9
日最小	21.4	0.0		8.1		75	1014.5
日平均	22.9			10.2		87	1016.2
日合計		0.0			3.15		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月12日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.2	0.0	北東	9.5	0.00	74	1015.6
2	24.0	0.0	北東	9.8	0.00	70	1014.8
3	23.8	0.0	北東	9.9	0.00	72	1014.3
4	23.7	0.0	北東	9.9	0.00	75	1014.2
5	23.5	0.0	北東	10.1	0.00	70	1014.4
6	23.4	0.0	北東	10.1	0.00	72	1015.0
7	23.4	0.0	北北東	9.7	0.03	73	1015.5
8	23.4	0.0	北北東	9.6	0.00	74	1016.0
9	23.6	0.0	北北東	9.6	0.92	75	1016.5
10	23.8	0.0	北北東	8.5	0.95	71	1016.4
11	23.6	0.0	北東	9.3	0.95	75	1015.7
12	23.7	0.0	北東	9.0	1.00	71	1015.0
13	23.5	0.0	北北東	9.6	1.00	70	1014.2
14	24.1	0.0	北北東	8.4	1.00	73	1013.7
15	23.8	0.0	北北東	9.3	0.25	77	1013.6
16	23.5	0.0	北北東	10.7	0.00	75	1013.7
17	23.8	0.0	北北東	9.8	0.00	73	1014.2
18	23.7	0.0	北北東	10.4	0.00	74	1014.8
19	23.5	0.0	北北東	11.8	0.00	73	1015.2
20	23.6	0.0	北北東	11.5	0.00	70	1015.6
21	23.0	0.0	北北東	12.5	0.00	85	1015.8
22	23.4	0.0	北北東	11.4	0.00	77	1016.0
23	22.8	0.0	北北東	12.5	0.00	84	1016.0
24	22.8	0.0	北東	12.5	0.00	82	1015.8
日最大	24.2	0.0		12.5		85	1016.5
日最小	22.8	0.0		8.4		70	1013.6
日平均	23.6			10.2		74	1015.1
日合計		0.0			6.10		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月13日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.1	0.0	北東	11.7	0.00	80	1015.4
2	22.8	0.0	北東	12.1	0.00	74	1014.7
3	22.8	0.0	北東	11.5	0.00	75	1014.2
4	22.8	0.0	北東	11.0	0.00	78	1013.9
5	22.6	0.0	北東	11.3	0.00	74	1014.3
6	22.8	0.0	北東	10.9	0.00	70	1014.9
7	22.8	0.0	北東	9.5	0.00	71	1015.4
8	23.1	0.0	北東	10.2	0.85	72	1015.8
9	23.3	0.0	東北東	10.0	1.00	71	1016.4
10	23.3	0.0	東北東	9.3	1.00	71	1016.3
11	23.4	0.0	東北東	8.9	1.00	73	1015.7
12	23.5	0.0	東北東	6.9	1.00	70	1014.9
13	23.3	0.0	東北東	6.7	1.00	71	1014.1
14	23.5	0.0	東北東	7.3	1.00	73	1013.6
15	23.6	0.0	東北東	7.0	0.82	73	1013.4
16	23.4	0.0	東北東	8.5	0.77	75	1013.5
17	23.3	0.0	北東	8.7	0.37	78	1014.1
18	23.1	0.0	北東	9.3	0.00	77	1014.5
19	23.1	0.0	北東	9.9	0.00	80	1015.1
20	23.2	0.0	北東	10.2	0.00	78	1015.9
21	23.2	0.0	北東	9.7	0.00	79	1016.2
22	23.2	0.0	北東	9.7	0.00	75	1016.3
23	23.1	0.0	北東	9.5	0.00	78	1016.1
24	23.1	0.0	北東	8.9	0.00	78	1015.9
日最大	23.6	0.0		12.1		80	1016.4
日最小	22.6	0.0		6.7		70	1013.4
日平均	23.1			9.5		75	1015.0
日合計		0.0			8.81		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月14日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.0	0.0	北東	9.4	0.00	77	1015.5
2	23.0	0.0	北東	9.3	0.00	78	1015.1
3	23.0	0.0	北東	9.6	0.00	79	1014.6
4	23.2	0.0	北東	9.5	0.00	81	1014.4
5	23.0	0.0	北東	9.4	0.00	76	1014.7
6	23.1	0.0	北東	9.9	0.00	78	1015.3
7	23.2	0.0	北東	10.1	0.00	81	1015.7
8	23.3	0.0	東北東	10.6	0.05	80	1016.0
9	23.5	0.0	北東	10.3	0.47	79	1016.5
10	23.6	0.0	東北東	10.7	0.98	80	1016.4
11	23.7	0.0	東北東	10.2	1.00	80	1015.8
12	23.7	0.0	東北東	10.1	1.00	81	1015.0
13	23.7	0.0	東北東	9.3	1.00	82	1014.3
14	23.7	0.0	東北東	9.1	0.43	82	1013.6
15	23.9	0.0	東北東	8.6	0.00	81	1013.3
16	23.4	0.0	東北東	8.5	0.00	87	1013.4
17	23.2	0.0	東北東	8.8	0.00	90	1013.7
18	23.3	0.0	東北東	7.3	0.00	86	1014.1
19	23.0	0.0	北東	9.6	0.00	91	1014.4
20	23.1	0.0	北東	6.6	0.00	93	1014.9
21	23.5	0.0	東北東	7.4	0.00	94	1014.9
22	23.8	0.0	東	5.5	0.00	84	1015.2
23	23.9	0.0	東北東	5.6	0.00	87	1014.8
24	23.9	0.0	東北東	5.9	0.00	88	1014.5
日最大	23.9	0.0		10.7		94	1016.5
日最小	23.0	0.0		5.5		76	1013.3
日平均	23.4			8.8		83	1014.8
日合計		0.0			4.93		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ) 気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和8年2月15日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.1	0.0	東北東	6.3	0.00	85	1014.0
2	23.9	0.0	東北東	6.2	0.00	92	1013.4
3	24.0	0.0	東北東	6.0	0.00	92	1013.1
4	24.2	0.0	東北東	5.7	0.00	90	1013.1
5	24.0	0.0	東北東	5.4	0.00	94	1013.4
6	24.0	0.0	東北東	6.1	0.00	94	1014.2
7	24.2	0.0	東北東	4.2	0.00	92	1014.8
8	24.7	0.0	東北東	4.9	0.93	90	1015.3
9	24.0	0.0	北東	7.1	0.87	94	1015.9
10	24.4	0.0	北東	7.9	0.07	85	1015.9
11	24.4	0.0	東北東	7.7	0.93	88	1015.0
12	24.3	0.0	東北東	7.9	1.00	89	1014.5
13	24.4	0.0	北東	8.3	1.00	88	1013.8
14	24.3	0.0	北東	8.0	1.00	86	1013.1
15	24.2	0.0	東北東	8.5	1.00	87	1013.0
16	24.1	0.0	東北東	8.2	1.00	87	1012.8
17	24.0	0.0	東北東	8.2	0.92	88	1012.8
18	24.0	0.0	東北東	7.8	0.18	87	1013.2
19	24.1	0.0	東北東	7.7	0.00	85	1013.4
20	24.2	0.0	東北東	7.2	0.00	85	1013.8
21	24.1	0.0	東北東	7.8	0.00	88	1014.3
22	24.2	0.0	東北東	7.8	0.00	85	1014.2
23	24.1	0.0	東北東	8.6	0.00	85	1013.9
24	24.2	0.0	東北東	9.1	0.00	82	1013.4
日最大	24.7	0.0		9.1		94	1015.9
日最小	23.9	0.0		4.2		82	1012.8
日平均	24.2			7.2		88	1013.9
日合計		0.0			8.90		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ) 気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月16日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.0	0.0	東北東	9.4	0.00	84	1013.0
2	23.7	0.0	東北東	9.9	0.00	86	1012.5
3	23.6	0.0	東北東	9.7	0.00	81	1012.0
4	23.5	0.0	東北東	9.5	0.00	82	1011.8
5	23.5	0.0	東北東	8.2	0.00	83	1012.1
6	23.4	0.0	東北東	8.6	0.00	80	1012.7
7	23.7	0.0	東北東	8.0	0.00	80	1013.4
8	23.9	0.0	東北東	8.6	0.75	76	1014.1
9	23.8	0.0	東北東	8.6	0.98	78	1014.3
10	24.0	0.0	東北東	7.4	0.98	76	1013.9
11	24.2	0.0	東北東	7.0	1.00	75	1013.6
12	24.1	0.0	東北東	7.2	1.00	74	1012.7
13	24.1	0.0	東北東	6.9	1.00	76	1011.7
14	24.0	0.0	東北東	7.1	1.00	74	1011.3
15	24.1	0.0	東北東	8.1	1.00	76	1010.9
16	24.1	0.0	東北東	8.1	1.00	72	1011.1
17	24.1	0.0	東北東	7.5	0.95	72	1011.5
18	23.8	0.0	東北東	7.7	0.27	72	1011.8
19	23.8	0.0	東北東	7.5	0.00	73	1012.2
20	23.8	0.0	東北東	7.3	0.00	72	1013.1
21	23.6	0.0	東北東	7.9	0.00	72	1013.6
22	23.6	0.0	東北東	7.4	0.00	70	1013.5
23	23.5	0.0	東北東	6.5	0.00	67	1013.8
24	23.5	0.0	東北東	5.8	0.00	73	1013.8
日最大	24.2	0.0		9.9		86	1014.3
日最小	23.4	0.0		5.8		67	1010.9
日平均	23.8			7.9		76	1012.7
日合計		0.0			9.93		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月17日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.5	0.0	東北東	6.5	0.00	68	1013.4
2	23.3	0.0	東北東	6.5	0.00	69	1012.9
3	23.3	0.0	東北東	6.3	0.00	69	1012.6
4	23.2	0.0	東北東	6.6	0.00	74	1012.5
5	23.2	0.0	北東	6.9	0.00	75	1012.5
6	23.0	0.0	北東	7.7	0.00	77	1012.9
7	23.2	0.0	北東	8.8	0.00	74	1013.5
8	23.2	0.0	東北東	8.5	0.57	73	1014.0
9	23.4	0.0	東北東	9.2	0.98	72	1014.5
10	23.4	0.0	東北東	8.9	0.92	72	1014.5
11	23.5	0.0	東北東	8.1	0.95	71	1014.0
12	23.5	0.0	東北東	7.5	0.98	75	1013.2
13	23.5	0.0	東北東	6.9	1.00	73	1012.5
14	23.7	0.0	東北東	6.2	1.00	72	1012.1
15	23.7	0.0	東北東	6.5	0.92	68	1011.7
16	23.5	0.0	東北東	5.9	1.00	73	1011.6
17	23.5	0.0	東北東	6.4	1.00	74	1012.0
18	23.3	0.0	東北東	5.9	0.62	72	1012.5
19	23.3	0.0	東北東	6.3	0.00	72	1013.0
20	23.4	0.0	北東	6.3	0.00	75	1013.6
21	23.4	0.0	東北東	6.3	0.00	73	1014.0
22	23.3	0.0	北東	6.5	0.00	79	1014.1
23	23.3	0.0	北東	7.3	0.00	70	1014.0
24	23.1	0.0	北東	7.0	0.00	73	1013.7
日最大	23.7	0.0		9.2		79	1014.5
日最小	23.0	0.0		5.9		68	1011.6
日平均	23.4			7.0		72	1013.1
日合計		0.0			9.94		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ) 気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和8年2月18日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.1	0.0	東北東	6.0	0.00	70	1013.6
2	23.1	0.0	北東	5.5	0.00	71	1013.3
3	22.9	0.0	北東	6.2	0.00	69	1012.9
4	23.0	0.0	北東	6.0	0.00	68	1013.0
5	23.0	0.0	北東	6.5	0.00	74	1013.2
6	23.0	0.0	北東	6.2	0.00	77	1013.9
7	23.3	0.0	北東	6.0	0.03	71	1014.4
8	23.5	0.0	北東	6.6	0.93	73	1014.8
9	23.6	0.0	北東	5.5	1.00	74	1015.2
10	23.7	0.0	北東	6.1	1.00	72	1015.3
11	23.7	0.0	北東	5.7	1.00	75	1014.7
12	23.9	0.0	北東	6.1	1.00	76	1013.8
13	24.4	0.0	北北東	4.9	1.00	68	1013.3
14	24.6	0.0	北北東	4.5	0.95	68	1013.2
15	25.1	0.0	北北東	4.4	0.98	69	1013.0
16	25.1	0.0	北北東	4.5	1.00	66	1013.4
17	24.2	0.0	北	5.9	0.87	73	1013.9
18	24.0	0.0	北	5.6	0.08	78	1014.2
19	24.0	0.0	北	5.7	0.00	73	1014.8
20	24.0	0.0	北	8.6	0.00	76	1015.4
21	23.9	0.0	北	7.1	0.00	72	1015.7
22	23.9	0.0	北	8.2	0.00	71	1016.0
23	23.8	0.0	北北東	8.2	0.00	78	1016.1
24	23.7	0.0	北北東	8.4	0.00	75	1015.6
日最大	25.1	0.0		8.6		78	1016.1
日最小	22.9	0.0		4.4		66	1012.9
日平均	23.8			6.2		72	1014.3
日合計		0.0			9.84		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月19日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.4	0.0	北	11.8	0.00	73	1015.3
2	23.3	0.0	北北東	10.3	0.00	75	1014.8
3	23.2	0.0	北	11.6	0.00	72	1014.7
4	23.1	0.0	北北東	10.4	0.00	76	1014.9
5	23.1	0.0	北北東	10.7	0.00	77	1015.3
6	23.0	0.0	北	10.8	0.00	69	1016.0
7	23.1	0.0	北北東	11.4	0.00	72	1016.7
8	23.3	0.0	北北東	10.4	0.02	69	1017.3
9	23.6	0.0	北北東	9.5	0.48	67	1017.6
10	23.2	0.0	北北東	11.1	0.77	68	1017.9
11	23.4	0.0	北北東	10.7	0.98	62	1017.7
12	23.5	0.0	北北東	9.9	1.00	59	1017.3
13	23.4	0.0	北東	9.4	1.00	67	1016.6
14	23.1	0.0	北東	11.1	0.97	68	1016.0
15	23.0	0.0	北東	10.1	0.48	65	1015.6
16	22.9	0.0	北東	10.8	0.73	73	1015.9
17	22.7	0.0	東北東	9.6	0.67	69	1016.3
18	22.7	0.0	北東	10.7	0.00	65	1016.7
19	22.6	0.0	北東	11.1	0.00	63	1016.9
20	22.6	0.0	北東	11.5	0.00	71	1017.1
21	22.4	0.0	北東	12.0	0.00	62	1016.9
22	22.4	0.0	北東	10.9	0.00	63	1016.8
23	22.3	0.0	東北東	9.9	0.00	58	1016.8
24	22.3	0.0	東北東	9.8	0.00	59	1016.6
日最大	23.6	0.0		12.0		77	1017.9
日最小	22.3	0.0		9.4		58	1014.7
日平均	23.0			10.6		68	1016.4
日合計		0.0			7.10		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月20日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.3	0.0	東北東	10.4	0.00	61	1016.3
2	22.3	0.0	北東	11.1	0.00	67	1015.9
3	22.1	0.0	北東	9.2	0.00	64	1015.7
4	22.0	0.0	北東	10.2	0.00	65	1015.5
5	22.0	0.0	北東	10.2	0.00	65	1015.8
6	22.3	0.0	北東	9.2	0.00	57	1016.3
7	22.2	0.0	北東	9.2	0.00	59	1016.7
8	22.2	0.0	東北東	7.9	0.00	52	1017.0
9	22.2	0.0	東北東	8.3	0.00	61	1017.1
10	22.4	0.0	北東	8.6	0.63	61	1016.8
11	22.6	0.0	北東	8.1	1.00	61	1016.0
12	22.4	0.0	北東	7.1	1.00	60	1015.4
13	22.4	0.0	東北東	6.5	1.00	62	1014.8
14	22.4	0.0	東北東	7.2	1.00	68	1013.8
15	22.3	0.0	東北東	7.3	1.00	65	1013.6
16	22.4	0.0	北東	7.8	1.00	69	1013.5
17	22.3	0.0	北東	8.3	0.97	71	1013.7
18	22.2	0.0	北東	9.4	0.05	70	1013.7
19	22.3	0.0	北東	8.3	0.00	66	1014.4
20	22.6	0.0	北北東	8.5	0.00	73	1014.9
21	22.7	0.0	北東	9.1	0.00	71	1015.2
22	22.8	0.0	北東	10.0	0.00	72	1015.1
23	22.7	0.0	北東	10.7	0.00	71	1015.0
24	22.7	0.0	北東	10.1	0.00	72	1014.9
日最大	22.8	0.0		11.1		73	1017.1
日最小	22.0	0.0		6.5		52	1013.5
日平均	22.4			8.9		65	1015.3
日合計		0.0			7.65		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月21日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.6	0.0	北東	10.2	0.00	73	1014.3
2	22.7	0.0	北東	9.9	0.00	75	1013.7
3	22.7	0.0	北東	9.5	0.00	78	1013.3
4	22.8	0.0	北東	8.6	0.00	76	1012.9
5	22.7	0.0	東北東	9.1	0.00	73	1012.9
6	22.7	0.0	北東	8.6	0.00	73	1013.3
7	22.9	0.0	北東	9.3	0.00	75	1013.7
8	22.8	0.0	北東	9.1	0.02	73	1014.1
9	23.0	0.0	北東	9.0	0.12	74	1014.3
10	23.1	0.0	北東	10.4	0.70	74	1014.1
11	23.1	0.0	北東	10.7	0.95	72	1013.5
12	23.1	0.0	北東	10.7	0.98	69	1012.8
13	23.3	0.0	北東	10.7	0.83	69	1012.0
14	23.3	0.0	北東	11.1	0.97	68	1011.3
15	23.1	0.0	北東	10.6	1.00	66	1010.9
16	23.3	0.0	東北東	10.9	0.63	64	1010.8
17	23.1	0.0	東北東	10.7	0.90	71	1011.1
18	23.0	0.0	東北東	11.0	0.00	70	1011.6
19	23.0	0.0	東北東	10.9	0.00	62	1012.3
20	23.1	0.0	東北東	10.8	0.00	65	1012.9
21	23.1	0.0	東北東	11.5	0.00	74	1013.1
22	22.9	0.0	東北東	11.8	0.00	74	1012.9
23	22.9	0.0	東北東	12.2	0.00	73	1012.6
24	22.8	0.0	東北東	12.1	0.00	70	1012.5
日最大	23.3	0.0		12.2		78	1014.3
日最小	22.6	0.0		8.6		62	1010.8
日平均	23.0			10.4		71	1012.8
日合計		0.0			7.10		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ) 気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和8年2月22日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	22.9	0.0	東北東	12.3	0.00	68	1012.0
2	22.8	0.0	東北東	11.5	0.00	69	1011.4
3	22.9	0.0	東北東	11.0	0.00	69	1011.0
4	22.8	0.0	東	9.0	0.00	73	1011.0
5	23.0	0.0	東	9.3	0.00	72	1011.0
6	23.0	0.0	東	11.0	0.00	68	1011.5
7	23.0	0.0	東北東	11.7	0.03	64	1012.4
8	23.2	0.0	東北東	10.0	1.00	65	1013.0
9	23.3	0.0	東北東	10.3	0.98	63	1013.6
10	23.5	0.0	東北東	9.0	1.00	64	1013.5
11	23.6	0.0	東	9.6	1.00	68	1013.0
12	23.7	0.0	東	9.7	1.00	70	1012.0
13	23.5	0.0	東北東	9.8	1.00	69	1011.4
14	23.6	0.0	東北東	10.1	1.00	70	1010.9
15	23.6	0.0	東北東	10.9	1.00	69	1010.8
16	23.5	0.0	東北東	10.9	1.00	65	1011.2
17	23.5	0.0	東北東	11.6	0.77	70	1011.9
18	23.3	0.0	東	11.3	0.17	71	1012.2
19	23.2	0.0	東	12.0	0.00	69	1012.8
20	23.2	0.0	東	11.6	0.00	70	1013.6
21	23.2	0.0	東北東	11.6	0.00	71	1013.8
22	23.2	0.0	東北東	12.2	0.00	66	1013.6
23	23.1	0.0	東北東	12.1	0.00	72	1013.5
24	23.1	0.0	東北東	12.3	0.00	69	1013.0
日最大	23.7	0.0		12.3		73	1013.8
日最小	22.8	0.0		9.0		63	1010.8
日平均	23.2			10.9		69	1012.3
日合計		0.0			9.95		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月23日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.1	0.0	東北東	12.0	0.00	73	1012.8
2	23.0	0.0	東北東	11.5	0.00	75	1012.3
3	22.8	0.0	東北東	12.0	0.00	71	1012.0
4	22.9	0.0	東北東	11.6	0.00	72	1011.8
5	22.6	0.0	東北東	12.2	0.00	72	1011.8
6	22.7	0.0	東北東	12.7	0.00	76	1012.5
7	22.8	0.0	東北東	12.4	0.07	67	1013.3
8	23.0	0.0	東北東	12.4	0.93	70	1013.8
9	23.3	0.0	東北東	10.9	1.00	72	1014.3
10	23.2	0.0	東北東	11.8	1.00	70	1014.5
11	23.3	0.0	東北東	10.8	1.00	72	1014.1
12	23.3	0.0	東北東	11.8	1.00	70	1013.5
13	23.4	0.0	北東	11.7	1.00	70	1012.9
14	23.4	0.0	北東	11.5	0.98	70	1012.2
15	23.4	0.0	北東	13.3	0.97	69	1012.1
16	23.3	0.0	北東	12.8	0.95	69	1012.2
17	23.5	0.0	東北東	14.3	0.97	66	1012.5
18	23.3	0.0	北東	15.3	0.48	68	1012.7
19	23.4	0.0	北東	14.0	0.00	72	1013.3
20	23.6	0.0	北東	13.4	0.00	77	1013.9
21	23.2	0.0	東北東	14.5	0.00	76	1014.2
22	22.5	0.0	東北東	14.5	0.00	83	1014.3
23	23.0	0.0	東北東	13.8	0.00	85	1013.7
24	22.1	0.0	東北東	14.5	0.00	90	1013.6
日最大	23.6	0.0		15.3		90	1014.5
日最小	22.1	0.0		10.8		66	1011.8
日平均	23.1			12.7		73	1013.1
日合計		0.0			10.35		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月24日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	23.0	0.0	東北東	13.4	0.00	85	1013.1
2	22.7	0.0	東北東	14.4	0.00	85	1012.4
3	23.0	0.0	東北東	12.5	0.00	86	1011.6
4	23.5	0.0	東北東	14.0	0.00	84	1011.2
5	23.4	0.0	東北東	13.4	0.00	86	1011.3
6	23.7	0.0	東北東	14.2	0.00	85	1011.9
7	23.8	0.0	東北東	13.4	0.00	86	1012.3
8	23.7	0.0	東北東	13.7	0.05	85	1012.7
9	23.7	0.5	東北東	12.1	0.00	90	1013.2
10	24.0	0.0	東北東	12.3	0.23	84	1013.2
11	24.1	0.0	東	11.2	0.63	90	1012.7
12	23.2	0.0	東	11.6	0.92	94	1012.4
13	24.3	0.5	東北東	12.7	1.00	89	1011.6
14	24.3	0.0	東北東	13.2	1.00	88	1011.1
15	24.2	0.0	東北東	13.5	1.00	88	1011.0
16	24.6	0.0	東	13.1	0.97	90	1011.0
17	24.5	0.0	東	13.0	0.65	89	1011.3
18	24.5	0.0	東	13.3	0.20	87	1011.8
19	24.4	0.0	東	12.4	0.00	90	1012.3
20	24.4	0.0	東	12.7	0.00	89	1012.7
21	24.5	0.0	東	12.4	0.00	90	1013.7
22	24.5	0.0	東	11.8	0.00	89	1013.8
23	24.4	0.0	東	9.8	0.00	89	1013.7
24	24.5	0.0	東	10.0	0.00	91	1013.4
日最大	24.6	0.5		14.4		94	1013.8
日最小	22.7	0.0		9.8		84	1011.0
日平均	24.0			12.7		88	1012.3
日合計		1.0			6.65		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ) 気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和8年2月25日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.1	0.0	東南東	11.8	0.00	91	1013.0
2	24.4	0.0	東南東	11.2	0.00	92	1012.5
3	24.6	0.0	東南東	12.2	0.00	89	1011.8
4	24.6	0.0	東南東	10.9	0.00	88	1011.4
5	24.6	0.0	東南東	13.1	0.00	85	1011.6
6	24.5	0.0	東南東	11.6	0.00	88	1012.3
7	24.7	0.0	東南東	12.8	0.00	86	1012.6
8	24.9	0.0	東	11.1	0.82	89	1013.0
9	24.9	0.0	東南東	12.9	0.50	91	1013.0
10	25.2	0.0	東南東	12.7	0.68	81	1013.0
11	25.0	0.0	東	12.7	1.00	88	1012.2
12	25.0	0.0	東南東	12.8	1.00	81	1011.2
13	24.9	0.0	東南東	12.9	1.00	78	1010.2
14	25.0	0.0	東南東	11.5	1.00	81	1010.1
15	25.1	0.0	東南東	10.7	1.00	84	1010.0
16	25.0	0.0	東南東	11.6	1.00	80	1010.1
17	24.9	0.0	東南東	11.0	1.00	82	1010.5
18	24.9	0.0	東南東	10.5	0.37	81	1011.0
19	25.0	0.0	東南東	10.7	0.00	85	1011.4
20	24.9	0.0	東南東	10.5	0.00	82	1011.7
21	24.7	0.0	東南東	11.2	0.00	81	1011.7
22	24.7	0.0	東南東	9.9	0.00	85	1011.8
23	24.5	0.0	東南東	9.9	0.00	86	1011.7
24	24.5	0.0	東南東	9.8	0.00	84	1011.7
日最大	25.2	0.0		13.1		92	1013.0
日最小	24.1	0.0		9.8		78	1010.0
日平均	24.8			11.5		85	1011.6
日合計		0.0			9.37		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ) 気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和8年2月26日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.5	0.0	東	9.6	0.00	86	1011.0
2	24.4	0.0	東南東	9.8	0.00	90	1010.0
3	24.3	0.0	東南東	8.9	0.00	85	1009.5
4	24.3	0.0	東南東	8.4	0.00	87	1009.5
5	24.3	0.0	東南東	8.5	0.00	87	1009.8
6	24.3	0.0	東南東	7.2	0.00	89	1010.5
7	24.4	0.0	東南東	7.7	0.05	88	1011.3
8	24.6	0.0	東南東	7.5	0.93	88	1011.7
9	24.7	0.0	東南東	7.7	1.00	87	1011.8
10	24.8	0.0	東南東	8.3	1.00	88	1011.2
11	24.9	0.0	東南東	7.4	1.00	84	1010.3
12	25.1	0.0	東南東	7.1	1.00	87	1009.6
13	25.0	0.0	東	6.0	1.00	89	1008.9
14	24.9	0.0	東南東	6.3	1.00	88	1008.2
15	25.0	0.0	東南東	7.0	0.98	86	1007.7
16	25.0	0.0	東南東	7.1	0.83	88	1007.7
17	24.9	0.0	東南東	7.1	0.43	91	1008.1
18	24.8	0.0	東南東	7.4	0.00	89	1007.9
19	24.8	0.0	東南東	7.1	0.00	90	1008.4
20	24.8	0.0	東南東	7.5	0.00	91	1008.8
21	24.7	0.0	東南東	7.4	0.00	87	1008.9
22	24.7	0.0	東南東	7.9	0.00	91	1008.9
23	24.7	0.0	東南東	7.4	0.00	93	1009.1
24	24.7	0.0	東南東	7.0	0.00	91	1008.8
日最大	25.1	0.0		9.8		93	1011.8
日最小	24.3	0.0		6.0		84	1007.7
日平均	24.7			7.6		88	1009.5
日合計		0.0			9.22		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ)気象観測データ

北緯:20度25分 東経:136度05分

令和8年2月27日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.6	0.0	南東	7.2	0.00	93	1008.3
2	24.5	0.0	東南東	6.9	0.00	94	1007.6
3	24.6	0.0	南東	7.2	0.00	94	1007.6
4	24.6	0.0	東南東	6.3	0.00	94	1007.3
5	24.6	0.0	東南東	6.1	0.00	94	1007.3
6	24.6	0.0	東南東	7.0	0.00	93	1007.7
7	24.7	0.0	南東	6.4	0.00	95	1008.7
8	24.8	0.0	南東	5.8	0.72	95	1009.1
9	25.4	0.0	南東	5.6	0.88	92	1009.3
10	25.1	0.0	南東	5.2	1.00	97	1009.2
11	25.2	0.0	南東	6.1	1.00	95	1008.3
12	25.4	0.0	南東	6.2	1.00	93	1007.3
13	25.4	0.0	南東	5.0	1.00	94	1006.9
14	25.2	0.0	南東	4.5	1.00	95	1006.3
15	25.3	0.0	東南東	4.0	0.98	93	1006.3
16	25.3	0.0	南東	3.7	1.00	92	1006.4
17	25.3	0.0	東南東	4.2	0.98	94	1006.9
18	25.2	0.0	東	3.3	0.17	91	1007.6
19	25.1	0.0	東	3.3	0.00	95	1008.3
20	25.1	0.0	東南東	4.7	0.00	95	1008.7
21	24.9	0.0	東南東	5.8	0.00	100	1008.8
22	25.0	0.0	南東	6.5	0.00	96	1008.9
23	24.9	0.0	南東	6.9	0.00	93	1008.9
24	24.8	0.0	南東	6.8	0.00	97	1008.7
日最大	25.4	0.0		7.2		100	1009.3
日最小	24.5	0.0		3.3		91	1006.3
日平均	25.0			5.6		94	1007.9
日合計		0.0			9.73		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。

沖ノ鳥島(オキノトリシマ) 気象観測データ

北緯: 20度25分 東経: 136度05分

令和8年2月28日

時刻	気温	雨量	風向	風速	日照時間	湿度	気圧
時	°C	mm	16方位	m/s	h	%	hPa
1	24.8	0.0	南東	7.1	0.00	98	1008.4
2	24.8	0.0	南東	7.8	0.00	96	1008.0
3	24.7	0.0	南南東	6.7	0.00	92	1007.6
4	24.8	0.0	南南東	5.2	0.00	95	1007.6
5	24.7	0.0	南南東	6.3	0.00	96	1007.4
6	24.9	0.0	南南東	6.2	0.00	94	1008.1
7	24.9	0.0	南	3.6	0.02	95	1008.8
8	25.6	0.0	南南東	5.3	0.23	88	1009.2
9	25.7	0.0	南南東	5.1	1.00	88	1009.6
10	26.8	0.0	南	3.5	1.00	85	1009.6
11	26.7	0.0	南	2.9	1.00	86	1009.0
12	28.1	0.0	西南西	2.3	1.00	79	1008.6
13	28.0	0.0	西南西	3.0	1.00	79	1007.9
14	28.6	0.0	西	2.6	1.00	75	1007.4
15	27.2	0.0	西北西	5.0	1.00	86	1007.2
16	27.4	0.0	西北西	4.0	1.00	81	1007.4
17	25.9	0.0	北西	3.5	1.00	87	1007.7
18	25.7	0.0	西北西	3.2	0.23	89	1008.1
19	25.4	0.0	北西	3.4	0.00	90	1008.5
20	25.3	0.0	北	4.3	0.00	87	1009.0
21	25.3	0.0	北	4.1	0.00	89	1009.3
22	24.0	0.5	北	8.9	0.00	98	1009.5
23	24.1	0.0	北東	7.8	0.00	96	1009.5
24	24.1	0.0	北北東	6.1	0.00	94	1009.6
日最大	28.6	0.5		8.9		98	1009.6
日最小	24.0	0.0		2.3		75	1007.2
日平均	25.7			4.9		89	1008.5
日合計		0.5			9.48		

既往観測データ

最高気温	生起年月日	°C
	H29.6.30	37.0

最低気温	生起年月日	°C
	H20.2.17	17.7

最高気圧	生起年月日	hPa
	H5.3.22	1024.5

最低気圧	生起年月日	hPa
	H14.11.24	936.7

最大日雨量	生起年月日	mm/day
	H10.11.26	212.5

最大風速	生起年月日	m/s
	H17.9.2	55.2

本データは、S63.9.25~R4.12.31の期間を対象にしています。