

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
千葉国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 木更津出張所管内橋梁補修維持工事
工事地名	木更津出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	千葉国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025030002	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	285日間 自 令和 7年 6月20日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	千葉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	木更津地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道1 2 7号	2 2) 処 分 費 等	35,250
		2 3) 公 告 日	令和 7年 3月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 木更津出張所管内橋梁補修維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		88,217,052				
舗装工		式	1		632,822				
舗装打換え工		式	1		406,022				
舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装厚 80mm	m	20	946	18,920			単-1号	
舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 8 c m	m2	80	321	25,680			単-2号	
殻運搬 (夜間)	舗装版破碎	m3	6	9,522	57,132			単-3号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	6	5,875	35,250			単-4号	
基層 (夜間)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満)改質アスファルト Ⅱ型 蜜粒度 13mm 舗装厚 30mm 3.0m超	m2	80	1,458	116,640			単-5号	
表層 (夜間)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満)改質アスファルト Ⅱ型 蜜粒度 13mm 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	80	1,905	152,400			単-6号	
橋面防水工		式	1		226,800				
橋面防水 (夜間)	塗膜防水	m2	80	2,835	226,800			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7 木更津出張所管内橋梁補修維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁付属物工		式	1		22,816,000				
伸縮継手工		式	1		22,816,000				
鋼・ゴム製伸縮装置補修 (夜間)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	80	285,200	22,816,000			単-8号	
横断歩道橋工		式	1		1,675,600				
横断歩道橋工		式	1		1,675,600				
既設橋面舗装はぎ取り		m2	100	6,239	623,900			単-9号	
橋面防水	塗膜防水	m2	100	2,465	246,500			単-10号	
橋面舗装		m2	100	7,764	776,400			単-11号	
ノスリッパ撤去		m	50	576	28,800			単-12号	
橋梁補修工		式	1		55,652,080				
ひび割れ補修工		式	1		9,120,000				
充てん工法	1構造物当り補修延長 200m ホリマセメントモルタル	構造物	3	1,142,000	3,426,000			単-13号	

設計内訳書

工事名	R 7 木更津出張所管内橋梁補修維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 200m エポキシ樹脂注入材	構造物	3	1,898,000	5,694,000			単-14号	
断面修復工		式	1		3,552,000				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	3	1,184,000	3,552,000			単-15号	
応急処理工		式	1		42,980,080				
応急処理(1)		式	1		19,536,400			内-1号	
応急処理(2)(夜間)		式	1		23,443,680			内-2号	
現場塗装工		式	1		2,901,400				
橋梁塗装工		式	1		998,400				
橋梁塗装 Rc-II		m2	100	9,984	998,400			単-16号	
湿式塗膜除去工		式	1		1,903,000				
湿式塗膜除去		m2	100	19,030	1,903,000			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 7 木更津出張所管内橋梁補修維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路清掃工		式	1		101,550				
排水施設清掃工		式	1		101,550				
柵清掃	持込 土砂厚 20cm	箇所	50	2,031	101,550			単-18号	
仮設工		式	1		4,437,600				
足場工		式	1		1,675,800				
足場(1)		掛m2	100	5,798	579,800			単-19号	
足場(2) (夜間)		m2	100	10,960	1,096,000			単-20号	
交通管理工		式	1		2,761,800				
交通誘導警備員 A		人日	20	20,080	401,600			単-21号	
交通誘導警備員 B		人日	40	17,580	703,200			単-22号	
交通誘導警備員 A (夜間)		人日	20	30,110	602,200			単-23号	
交通誘導警備員 B (夜間)		人日	40	26,370	1,054,800			単-24号	

設計内訳書

工事名	R 7 木更津出張所管内橋梁補修維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		88,217,052				
共通仮設費		式	1		15,491,175				
共通仮設費		式	1		2,135,175				
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,175			内-3号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,072,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		13,356,000				
純工事費		式	1		103,708,227				
現場管理費		式	1		50,651,000				
工事原価		式	1		154,359,227				
一般管理費等		式	1		25,000,773				
工事価格		式	1		179,360,000				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-1号	舗装版切断 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装厚 80mm	単位	m	数量	1	単価	946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	946	946		
計						946		
単価						946	円/m	

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-2号	舗装版破碎 (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 8cm	単位	m2	数量	1	単価	321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	321	321		
計						321		
単価						321	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-3号	穀運搬 (夜間)	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	9,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穀運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	9,522	9,522		
	計					9,522		
	単価					9,522	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	穀処分 (夜間)	アスファルト穀	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m 3	1	5,875	5,875		
	計					5,875		
	単価					5,875	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-5号	基層 (夜間)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質アスファルト II型 蜜 粒度 13mm 舗装厚 30mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)無し 全ての費用	m 2	1	1,458	1,458			
	計					1,458			
	単価					1,458	円/m2		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-6号	表層 (夜間)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質アスファルト II型 蜜 粒度 13mm 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,905	1,905			
	計					1,905			
	単価					1,905	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-7号	橋面防水 (夜間)	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 無 有	m 2	1	2, 835	2, 835		
	計					2, 835		
	単価					2, 835	円/m2	

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-8号	鋼・コンクリート製伸縮装置補修 (夜間)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	1	単価	285, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	m	1	285, 200	285, 200		
	計					285, 200		
	単価					285, 200	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	既設橋面舗装はぎ取り		単位	m2	数量		1	単価	6,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	既設舗装はぎ取り工		m 2	1	6,239	6,239			
	計					6,239			
	単価					6,239	円/m2		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量		1	単価	2,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	塗膜系防水	補修 無 無 無	m 2	1	2,465	2,465			
	計					2,465			
	単価					2,465	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	橋面舗装		単位	m2	数量		1	単価	7,764
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	m 2	1	7,764	7,764		
	計						7,764		
	単価						7,764	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ノスリッパ 撤去		単位	m	数量		1	単価	576
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ノンスリッパ撤去工			m	1	576	576		
	計						576		
	単価						576	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 200m ポリマーセメントモルタル	単位	構造物	数量	1	単価	1,142,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以上 200m 37kg	構造物	1	1,142,000	1,142,000		
	計					1,142,000		
	単価					1,142,000	円/構造物	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 200m エポキシ樹脂注入材	単位	構造物	数量	1	単価	1,898,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上 200m 2.4kg 51kg 667個	構造物	1	1,898,000	1,898,000		
	計					1,898,000		
	単価					1,898,000	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	橋梁塗装 Rc-II	単位	m2	数量	1	単価	9,984
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	3,917	3,917		
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ソノクラッチペイント(1層)はけ・ローラー	m 2	1	1,217	1,217		
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	2,231	2,231		
塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,051	1,051		
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,568	1,568		
計					9,984		
単価					9,984	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	湿式塗膜除去		単位	m2	数量		1	単価	19,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.5kg/m2		m2	2	7,132	14,264		
廃材の回収・積込		無し 無し		m2	2	2,383	4,766		
計							19,030		
単価							19,030	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	柵清掃	持込 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		1	単価	2,031
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満		箇所	1	2,031	2,031		
計							2,031		
単価							2,031	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	足場(1)		単位	掛m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,798	5,798		5,798
計						5,798		
単価						5,798	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一20号	足場(2) (夜間)		単位	m2	数量	1	単価	10,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 3月	m 2	1	8,312	8,312		
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 3月	m 2	1	1,340	1,340		
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 3月	m 2	1	1,304	1,304		
	計					10,956		
	単価					10,960	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	20,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	20,080	20,080		
	計					20,080		
	単価					20,080	円/人日	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	17,580	17,580		
	計					17,580		
	単価					17,580	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-23号	交通誘導警備員 A (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	30, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	30, 110	30, 110		
	計					30, 110		
	単価					30, 110	円/人日	

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-24号	交通誘導警備員 B (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	26, 370	26, 370		
	計					26, 370		
	単価					26, 370	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
					100			5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AS殻		夜間 袖ヶ浦アスコン						
			m ³	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円/m ³	

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m ²	数量		単価	
					100			2,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）		補修						
			m ²	100	2,834.06	283,406		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		94		
計						283,500		
単価						2,835	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	285, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置	メタルジョイントKC-A50	m	1	136, 000	136, 000		
	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	1	149, 175	149, 175		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		25		
	計					285, 200		
	単価					285, 200	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設舗装はぎ取り工		単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04	32,448	1,297		6,239
特殊作業員		人	0.08	30,160	2,412		
普通作業員		人	0.09	26,104	2,349		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		181		
計					6,239		
単価					6,239	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗膜系防水	補修 無 無 無	単位	m ²	数量		単価	
						100		2,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系)	補修	m ²	100	2,464.4	246,440		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60		
計						246,500		
単価						2,465		円/m ²

							単価使用年月	2025.05
							歩掛使用年月	2025.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 有 50m ² 以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量		単価	
						1		7,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚6mm以下	m ²	1	7,764.37	7,764		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,764		
単価						7,764		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ノンスリップ撤去工		単位	m		100	576
土木一般世話役		人	0.58	32,448	18,819	
特殊作業員		人	0.52	30,160	15,683	
普通作業員		人	0.76	26,104	19,839	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		3,259	
計					57,600	
単価					576	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m以上 200m 37kg	単位	構造物	数量	1	単価	1, 142, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	8. 6	32, 448	279, 052		
	特殊作業員		人	13	30, 160	392, 080		
	普通作業員		人	11. 4	26, 104	297, 585		
	材料費	ポ ^レ リマーセメントモルタル	k g	44. 4	206	9, 146		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		164, 137		
	計					1, 142, 000		
	単価					1, 142, 000	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 200m 2. 4kg 51kg 667個	単位	構造物	数量	1	単価	1, 898, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	11. 6	32, 448	376, 396			
特殊作業員		人	19. 2	30, 160	579, 072			
普通作業員		人	14. 2	26, 104	370, 676			
注入材	BLグレート100（相当品）エポキシ樹脂系注入材	kg	2. 4	4, 500	10, 800			
シーリング材	BLシーリング（相当品）不飽和ポリエステル系シーリング材	kg	69. 87	2, 890	201, 924			
注入器具	BLインジェクター（相当品）充填可能型注入器具	個	667	420	280, 140			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		78, 992			
計					1, 898, 000			
単価					1, 898, 000	円／構造物		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.3m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,184,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	8.4	32,448	272,563		
	特殊作業員		人	15.9	30,160	479,544		
	普通作業員		人	8.4	26,104	219,273		
	ポリマーセメントモルタル		m ³	0.354	381,500	135,051		
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		77,569		
	計					1,184,000		
	単価					1,184,000	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

応急処理(1)		単位	式	数量	1	単価	19,536,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	50	32,448	1,622,400		
特殊作業員		人	100	30,160	3,016,000		
普通作業員		人	100	26,104	2,610,400		
運転手(特殊)		人	50	31,200	1,560,000		
運転手(一般)		人	50	27,768	1,388,400		
橋りょう世話役		人	50	41,392	2,069,600		
橋りょう特殊工		人	100	36,088	3,608,800		
橋りょう塗装工		人	100	36,608	3,660,800		
計					19,536,400		
単価					19,536,400	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

応急処理(2)	名称	規格	単位	式	数量	1 金額	単価	23, 443, 680 摘要
			単位		数量	単価		
	土木一般世話役		人		40	48, 672		1, 946, 880
	特殊作業員		人		80	45, 240		3, 619, 200
	普通作業員		人		80	39, 156		3, 132, 480
	運転手（特殊）		人		40	46, 800		1, 872, 000
	運転手（一般）		人		40	41, 652		1, 666, 080
	橋りょう世話役		人		40	62, 088		2, 483, 520
	橋りょう特殊工		人		80	54, 132		4, 330, 560
	橋りょう塗装工		人		80	54, 912		4, 392, 960
	計							23, 443, 680
	単価							23, 443, 680 円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m ²	100			3,917
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 2種ケレン 制約無	m ²	100	3,916.57	391,657	
諸雑費 (まるめ)		式	1		43	
計					391,700	
単価					3,917	円/m ²

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)はけ・ローラーI	m ²	100			1,217
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI 制約無	m ²	100	1,216.3	121,630	
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	
計					121,700	
単価					1,217	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m ²	数量	100	単価 2,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m ²	100	2,230.69	223,069	
諸雑費（まるめ）			式	1		31	
計						223,100	
単価						2,231	円/m ²

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m ²	100	1,050.22	105,022	
諸雑費（まるめ）			式	1		78	
計						105,100	
単価						1,051	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m ²	100		100	1,568
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り	屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m ²	100	1,567.57	156,757	
諸雑費 (まるめ)		式	1		43	
計					156,800	
単価					1,568	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シエッド 0.5kg/m2	単位	m 2	数量	1	7,132
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シエッド 時間制約無	単位	m 2	数量	1	5,867.68
塗膜剥離剤	アクアインプラス (相当品)	単位	k g	数量	0.575	2,200
諸雑費 (まるめ)		単位	式	数量	1	0
計						7,132
単価						7,132 円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,798
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	32,448	51,916		
	とび工		人	8.5	34,320	291,720		
	普通作業員		人	1.3	26,104	33,935		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	46,500	65,100		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		137,129		
	計					579,800		
	単価					5,798	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 3月	m ²				
橋りょう特殊工		人	0.13	54,132	7,037	8,312
足場材損料		月	3	425	1,275	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					8,312	
単価					8,312	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 3月					1		1,340
橋りょう特殊工		人	0.022	54,132		1,190		
足場材損料		月	3	50		150		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						1,340		
単価						1,340	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 3月	m ²			1	1,304
橋りょう特殊工		人	0.018	54,132	974	
防護材損料		月	3	110	330	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,304	
単価					1,304	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	20, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	20, 072	20, 072			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						20, 080			
単価						20, 080	円／人日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	17, 576	17, 576			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						17, 580			
単価						17, 580	円／人日		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員A		人	1	30, 108	30, 108			30, 110
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計					30, 110			
	単価					30, 110		円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B		人	1	26, 364	26, 364			26, 370
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					26, 370			
	単価					26, 370		円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		(技術員1.75人)	単位	式	数量	1	単価	63,175
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
計					63,175			
単価					63,175	円/式		

R 7 木更津出張所管内橋梁補修維持工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	88,217,052		
(2)共通仮設費 -----	15,491,175		
(3)純工事費 -----	103,708,227		
(1)+(2)			
(4)現場管理費 -----	50,651,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16)工場製作純工事費 -----	0
		(17)工場管理費 -----	0
(6)工事原価 -----	154,359,227	(18)工場製作原価 -----	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	25,000,773	((7)一般管理費等(計算額) -----	25,006,194)
(8')その他費目計 -----	0		
(9)業務委託料等 -----	0		
(10)工事価格 -----	179,360,000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額 -----	17,936,000		
(12)請負工事価格 -----	197,296,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格 -----	179,360,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格 -----	178,299,000		
(15)調査基準価格の100/110 -----	162,090,000		
(万円未満切り捨て)			