

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	通常巡回（職員）	昼間	単位	回	数量	1	単価
							24,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	24,480	24,480	
計						24,480	
単価						24,480	円／回

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	通常巡回（委託）	昼間	単位	回	数量	1	単価
							57,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	32,742	32,742	
運転手（一般）			人	1	24,480	24,480	
計						57,222	
単価						57,220	円／回



## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

直接経費		単位	式	数量			単価
					1		300,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	884	150	132,600		
軽油		L	845	139	117,455		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		49,945		
計					300,000		
単価					300,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
任意保険料		単位	式	数量			単価
					1		144,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
任意保険料		月	24	6,000	144,000		
計					144,000		
単価					144,000	円／式	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（t）		単位	t	数量			単価
					100		2,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト切削材	塚原石産工業（株） 豊科工場 昼間受入	t	100	2,000	200,000		
計					200,000		
単価					2,000	円／t	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 376.1
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	212.16	212,160	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	40	139	5,560	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,805	
計					376,100	
単価					376.1	円/m

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃（機械清掃工）	各種(貸与) フラシ式 リフトダンプ M7000314無 12L 清掃車貸与 フラシ貸与 フラシ式 0.29時間/km 有	単位	k m	数量	100	単価 9,343
土木一般世話役		人	3.412	32,742	111,715	
普通作業員		人	5.118	25,092	128,420	
路面清掃車運転	各種(貸与) フラシ式 リフトダンプ M7000314 12L 標準 貸与	時間	29	10,820	313,780	
散水車 [トラック架装型]	5 5 0 0 ~ 6 5 0 0 L	時間	29	5,585	161,965	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	29	6,768	196,272	
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		22,148	
計					934,300	
単価					9,343	円 / k m

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 クワ容量5.3～5.8m3 貸与 プロ式ホッパ容量4.5～5.0m3 持込	単位	m	数量	100	単価 1,606
土木一般世話役		人	0.498	32,742	16,305	
普通作業員		人	2.046	25,092	51,338	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 クワ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	5,347	19,815	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	11,360	42,100	
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	3.706	8,037	29,785	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,257	
計					160,600	
単価					1,606	円/m

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 ｸﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 5500～6500L 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価 1,363
土木一般世話役		人	0.448	32,742	14,668	
普通作業員		人	1.841	25,092	46,194	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ｸﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,347	17,821	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾌﾞｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	11,360	37,862	
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	3.333	5,585	18,614	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,141	
計					136,300	
単価					1,363	円／k m

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 持込	単位	m	数量	100	単価 1,166
土木一般世話役		人	0.409	32,742	13,391	
普通作業員		人	1.636	25,092	41,050	
排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	5,347	14,650	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	2.74	11,360	31,126	
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	2.74	5,585	15,302	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,081	
計					116,600	
単価					1,166	円/m

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 ｸﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 5500～6500L 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価 1,418
土木一般世話役		人	0.498	32,742	16,305	
普通作業員		人	1.99	25,092	49,933	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ｸﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,347	17,821	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ﾌﾞｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	11,360	37,862	
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	3.333	5,585	18,614	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,265	
計					141,800	
単価					1,418	円／k m

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業） 清掃作業	25cm未満 高压水洗浄式 クワ容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ容量4.5～5.0m3 持込	個			100	2,082
土木一般世話役		人	0.607	32,742	19,874	
普通作業員		人	2.957	25,092	74,197	
排水管清掃車運転	高压水洗浄式 クワ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	5.08	5,347	27,162	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	5.08	11,360	57,708	
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	5.08	5,585	28,371	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		888	
計					208,200	
単価					2,082	円/個

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業） 移動	高圧水洗浄式 ｸﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 ﾌﾞｯﾊﾟ容量4.5～5.0m3 持込 5500～6500L 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価 1,366
土木一般世話役		人	0.398	32,742	13,031	
普通作業員		人	1.94	25,092	48,678	
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 ｸﾝｸ容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	5,347	17,821	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホｯﾊﾟ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	11,360	37,862	
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	3.333	5,585	18,614	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		594	
計					136,600	
単価					1,366	円／k m

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量			単価
					100		5,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂塵埃		m <sup>3</sup>	100	5,000	500,000		
計					500,000		
単価					5,000	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (t)		単位	t	数量			単価
					100		30,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥		t	100	30,000	3,000,000		
計					3,000,000		
単価					30,000	円/t	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転		単位	時間	数量		単価
						1	21,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6						
		時間	1	20,490	20,490		
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.3～3.4m 7～10 t級用						
		時間	1	912	912		
計						21,402	
単価						21,400	円／時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転		単位	時間	数量		単価
						1	21,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6						
		時間	1	20,760	20,760		
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.3～3.4m 7～10 t級用						
		時間	1	912	912		
計						21,672	
単価						21,670	円／時間

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	凍結防止剤散布車運転		単位	時間	数量		単価
					1		23,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6	時間	1	22,800	22,800		
路面整正装置（伸縮式）	両スライド式 2.3～3.4m 7～10 t級用	時間	1	912	912		
計					23,712		
単価					23,710	円／時間	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	除雪グレーダ運転		単位	時間	数量		単価
					1		16,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ	ブレード幅3.7m	時間	1	16,350	16,350		
除雪グレーダ用〔シャッターブレード〕	3.7～4.3m級用	時間	1	156	156		
計					16,506		
単価					16,500	円／時間	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	除雪グレーダ運転		単位	時間	数量		単価
					1		16,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	時間	1	16,400	16,400		
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7～4.3 m級用	時間	1	156	156		
計					16,556		
単価					16,550	円／時間	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	除雪グレーダ運転		単位	時間	数量		単価
					1		18,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	時間	1	18,290	18,290		
除雪グレーダ用 [シャッターブレード]	3.7～4.3 m級用	時間	1	156	156		
計					18,446		
単価					18,440	円／時間	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	除雪グレーダ運転		単位	時間	数量	1	単価 16,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	除雪グレーダ [サイドシャッタ・パワーチルド付]	ブレード幅 3.7 m	時間	1	16,650	16,650	
	計					16,650	
	単価					16,650	円／時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	除雪グレーダ運転		単位	時間	数量	1	単価 16,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	除雪グレーダ [サイドシャッタ・パワーチルド付]	ブレード幅 3.7 m	時間	1	16,700	16,700	
	計					16,700	
	単価					16,700	円／時間

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
除雪グレーダ運転		単位	時間	数量		1	単価
							18,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪グレーダ [サイドシャッタ・パワーチルド付]	ブレード幅 3.7 m	時間	1	18,590	18,590		
計					18,590		
単価					18,590	円／時間	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
除雪ドーザ運転		単位	時間	数量		1	単価
							14,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ (ホイール型) ブラウ・バケット兼用型	排ガス 2014年規制 11 t級 2.1 m <sup>3</sup>	時間	1	13,970	13,970		
マルチブラウ [除雪ドーザ用]	11 t級用	時間	1	923	923		
計					14,893		
単価					14,890	円／時間	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	除雪ドーザ運転		単位	時間	数量	1	単価 14,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制 11t級 2.1m3	時間	1	14,010	14,010	
	マルチプラウ〔除雪ドーザ用〕	11t級用	時間	1	923	923	
	計					14,933	
	単価					14,930	円／時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	除雪ドーザ運転		単位	時間	数量	1	単価 16,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制 11t級 2.1m3	時間	1	15,520	15,520	
	マルチプラウ〔除雪ドーザ用〕	11t級用	時間	1	923	923	
	計					16,443	
	単価					16,440	円／時間

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	凍結防止剤散布車運転		単位	時間	数量	1	18,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6	時間	1	17,770	17,770	
	凍結防止剤散布車用散布装置	湿式 4 t級 ホッパ容量3.5 m <sup>3</sup>	時間	1	1,110	1,110	
	計					18,880	
	単価					18,880	円／時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	凍結防止剤散布車運転		単位	時間	数量	1	19,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6	時間	1	18,200	18,200	
	凍結防止剤散布車用散布装置	湿式 4 t級 ホッパ容量3.5 m <sup>3</sup>	時間	1	1,110	1,110	
	計					19,310	
	単価					19,310	円／時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

凍結防止剤散布車運転		単位	時間	数量	1	単価	20,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6	時間	1	19,700	19,700		
凍結防止剤散布車用散布装置	湿式 4 t級 ホッパ容量3.5m <sup>3</sup>	時間	1	1,110	1,110		
計					20,810		
単価					20,810	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量		1	単価 5,886
運転手 (一般)		人	0.17	24,480		4,161	
軽油		L	3.5	139		486	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200		1,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39		39	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,886	
単価						5,886	円/時間

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100		40,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレコンパック		t	100	40,000	4,000,000		
計					4,000,000		
単価					40,000	円／t	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
小型除雪車運転		単位	時間	数量		単価	
					1		15,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス2014年規制 1.0m級 45kW級	時間	1	15,640	15,640		
計					15,640		
単価					15,640	円／時間	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	小型除雪車運転		単位	時間	数量		単価
					1		15,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 １．０m級 ４５kW級		時間	1	15,690	15,690	
計						15,690	
単価						15,690	円／時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	小型除雪車運転		単位	時間	数量		単価
					1		17,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 １．０m級 ４５kW級		時間	1	17,680	17,680	
計						17,680	
単価						17,680	円／時間

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	小型除雪機運転		単位	時間	数量		単価
					1		14,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級 (11PS級)						
		時間	1	14,050	14,050		
計					14,050		
単価					14,050	円/時間	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	小型除雪機運転		単位	時間	数量		単価
					1		14,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級 (11PS級)						
		時間	1	14,200	14,200		
計					14,200		
単価					14,200	円/時間	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
小型除雪機運転		単位	時間	数量		1	単価
							16,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級 (11PS級)						
		時間	1	16,100	16,100		
計					16,100		
単価					16,100		円/時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
小型除雪機運転		単位	時間	数量		1	単価
							13,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	4 kW級 (6PS級)						
		時間	1	13,780	13,780		
計					13,780		
単価					13,780		円/時間

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
小型除雪機運転						1	13,930
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	4 kW級 (6 PS級)						
		時間	1	13,930		13,930	
計						13,930	
単価						13,930	円/時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
小型除雪機運転						1	15,830
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	4 kW級 (6 PS級)						
		時間	1	15,830		15,830	
計						15,830	
単価						15,830	円/時間



## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 バトール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	32,510
ガソリン	レギュラー	L	7.83	150	1,174	
運転手（一般）		人	0.73	24,480	17,870	
土木一般世話役		人	0.363	32,742	11,885	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					32,510	
単価					32,510	円/回

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 バトル車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価 32,100
ガソリン	レギュラー	L	7.83	150	1,174	
運転手（一般）		人	0.73	24,877	18,160	
土木一般世話役		人	0.363	30,818	11,186	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					32,100	
単価					32,100	円/回

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工	持込 持込 バトル車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価 36,920
ガソリン	レギュラー	L	7.83	150	1,174	
運転手（一般）		人	0.73	28,221	20,601	
土木一般世話役		人	0.363	37,377	13,567	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					36,920	
単価					36,920	円/回

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	情報連絡員（昼間作業A）		単位	時間	数量		単価
					8		4,092
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	32,742	32,742		
計					32,742		
単価					4,092	円／時間	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	情報連絡員（昼間作業B）		単位	時間	数量		単価
					8		3,852
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	30,818	30,818		
計					30,818		
単価					3,852	円／時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.188-00-00-1-0
	情報連絡員（夜間作業C）		単位	時間	数量	8	単価 4,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	37,377	37,377	
計						37,377	
単価						4,672	円／時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.250-00-00-11-0
	情報連絡員（夜間作業D）		単位	時間	数量	8	単価 3,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	30,818	30,818	
計						30,818	
単価						3,852	円／時間

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	オペレータ等（昼間作業A）	除雪グレーダ・除雪ドーザ	単位	時間	数量		単価
					8		6,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,254	28,254	
普通作業員			人	1	25,092	25,092	
計						53,346	
単価						6,668	円／時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	オペレータ等（昼間作業B）	除雪グレーダ・除雪ドーザ	単位	時間	数量		単価
					8		6,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,830	27,830	
普通作業員			人	1	26,409	26,409	
計						54,239	
単価						6,779	円／時間

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	オペレータ等（夜間作業C）	除雪グレーダ・除雪ドーザ	単位	時間	数量		単価
					8		7,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	32,439	32,439	
普通作業員			人	1	29,063	29,063	
計						61,502	
単価						7,687	円／時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	オペレータ等（夜間作業D）	除雪グレーダ・除雪ドーザ	単位	時間	数量		単価
					8		6,779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27,830	27,830	
普通作業員			人	1	26,409	26,409	
計						54,239	
単価						6,779	円／時間

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	オペレータ等（昼間作業A）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量		単価
					8		6,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	24,480	24,480	
普通作業員			人	1	25,092	25,092	
計						49,572	
単価						6,196	円／時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	オペレータ等（昼間作業B）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量		単価
					8		6,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	24,877	24,877	
普通作業員			人	1	26,409	26,409	
計						51,286	
単価						6,410	円／時間

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
	オペレータ等（夜間作業C）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量		単価
					8		7,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	28,221	28,221	
普通作業員			人	1	29,063	29,063	
計						57,284	
単価						7,160	円／時間

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
	オペレータ等（夜間作業D）	凍結防止剤散布車	単位	時間	数量		単価
					8		6,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	24,877	24,877	
普通作業員			人	1	26,409	26,409	
計						51,286	
単価						6,410	円／時間

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（t）		単位	t	数量		100	単価
							13,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑草（大草）	清水口建設（株）	t	100		1,362,000		
計					1,362,000		
単価					13,620	円／t	

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		100	単価
							6,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑草（大草）	(有) 信州リサイクルセンター	m <sup>3</sup>	100	6,000	600,000		
計					600,000		
単価					6,000	円／m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	施設清掃員	軽作業員	単位	時間	数量		単価
					8		2,409
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	19,278	19,278		
計					19,278		
単価					2,409	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A	昼間作業	単位	人日	数量		単価
					1		17,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	17,442	17,442		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					17,450		
単価					17,450	円／人日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B	昼間作業	単位	人日	数量	1	単価 15,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	15,606	15,606	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					15,610	
	単価					15,610	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A	夜間作業	単位	人日	数量	1	単価 26,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	26,163	26,163	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					26,170	
	単価					26,170	円／人日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B	夜間作業	人日	1	23,410	23,410	23,410
交通誘導警備員 B		人	1	23,409	23,409	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					23,410	
単価					23,410	円/人日

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 76km 無 有 30900円	台	1			142,900
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	30,900	30,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					142,900	
単価					142,900	円／台

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	各種(貸与) ブラシ式 リヤリフトアップ M7000314 12L 標準貸与	単位	時間	数量	1	10,820
運転手 (一般)		人	0.15	24,480	3,672	
助手		人	0.15	25,092	3,763	
軽油		L	12	139	1,668	
路面清掃車 ブラシ・四輪式・リヤリフト式	ホッパー容量1.5m <sup>3</sup> 降灰対応型	時間	1	1,710	1,710	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					10,820	
単価					10,820	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L					1	5,585
運転手 (一般)		人	0.18	24,480		4,406	
軽油		L	4.9	139		681	
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	1	498		498	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,585	
単価						5,585	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	6,768
運転手 (一般)		人	0.17	24,480		4,161	
軽油		L	5.4	139		750	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800		1,800	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57		57	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,768	
単価						6,768	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準					1	5,347
運転手（一般）		人	0.15	24,480		3,672	
軽油		L	6.7	139		931	
排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕	タンク容量5.3～5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744		744	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						5,347	
単価						5,347	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>					1	11,360
運転手 (一般)		人	0.17	24,480		4,161	
軽油		L	9.7	139		1,348	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]	ホッパ容量 4.5～5.0m <sup>3</sup>	時間	1	5,850		5,850	
諸雑費 (まるめ)		式	1			1	
計						11,360	
単価						11,360	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L					1	8,037
運転手 (一般)		人	0.18	24,480		4,406	
軽油		L	4.9	139		681	
散水車 [トラック架装型]	5500～6500L	時間	1	2,950		2,950	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						8,037	
単価						8,037	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6					1	20,490
運転手（一般）		人	0.25	24,480		6,120	
普通作業員		人	0.25	25,092		6,273	
土木一般世話役		人	0.083	32,742		2,717	
軽油		L	15	139		2,085	
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6	時間	1	3,290		3,290	
諸雑費（まるめ）		式	1			5	
計						20,490	
単価						20,490	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6					1	20,760
運転手（一般）		人	0.25	24,877		6,219	
普通作業員		人	0.25	26,409		6,602	
土木一般世話役		人	0.083	30,818		2,557	
軽油		L	15	139		2,085	
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6	時間	1	3,290		3,290	
諸雑費（まるめ）		式	1			7	
計						20,760	
単価						20,760	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6					1	22,800
運転手（一般）		人	0.25	28,221		7,055	
普通作業員		人	0.25	29,063		7,265	
土木一般世話役		人	0.083	37,377		3,102	
軽油		L	15	139		2,085	
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6	時間	1	3,290		3,290	
諸雑費（まるめ）		式	1			3	
計						22,800	
単価						22,800	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m					1	16,350
運転手（特殊）		人	0.2	28,254		5,650	
普通作業員		人	0.2	25,092		5,018	
土木一般世話役		人	0.067	32,742		2,193	
軽油		L	17	139		2,363	
除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	時間	1	1,120		1,120	
諸雑費（まるめ）		式	1			6	
計						16,350	
単価						16,350	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m					1	16,400
運転手（特殊）		人	0.2	27,830		5,566	
普通作業員		人	0.2	26,409		5,281	
土木一般世話役		人	0.067	30,818		2,064	
軽油		L	17	139		2,363	
除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	時間	1	1,120		1,120	
諸雑費（まるめ）		式	1			6	
計						16,400	
単価						16,400	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m					1	18,290
運転手（特殊）		人	0.2	32,439		6,487	
普通作業員		人	0.2	29,063		5,812	
土木一般世話役		人	0.067	37,377		2,504	
軽油		L	17	139		2,363	
除雪グレーダ	ブレード幅 3.7 m	時間	1	1,120		1,120	
諸雑費（まるめ）		式	1			4	
計						18,290	
単価						18,290	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ [サイドシャッタ・パワーチルド付]	ブレード幅 3.7 m					1	16,650
運転手（特殊）		人	0.2	28,254		5,650	
普通作業員		人	0.2	25,092		5,018	
土木一般世話役		人	0.067	32,742		2,193	
軽油		L	17	139		2,363	
除雪グレーダ [サイドシャッタ・パワーチルド付]	ブレード幅 3.7 m	時間	1	1,420		1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1			6	
計						16,650	
単価						16,650	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ [サイドシャッタ・パワーチルド付]	ブレード幅 3.7 m					1	16,700
運転手（特殊）		人	0.2	27,830		5,566	
普通作業員		人	0.2	26,409		5,281	
土木一般世話役		人	0.067	30,818		2,064	
軽油		L	17	139		2,363	
除雪グレーダ [サイドシャッタ・パワーチルド付]	ブレード幅 3.7 m	時間	1	1,420		1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1			6	
計						16,700	
単価						16,700	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪グレーダ [サイドシャッタ・パワーチルド付]	ブレード幅 3.7 m					1	18,590
運転手（特殊）		人	0.2	32,439		6,487	
普通作業員		人	0.2	29,063		5,812	
土木一般世話役		人	0.067	37,377		2,504	
軽油		L	17	139		2,363	
除雪グレーダ [サイドシャッタ・パワーチルド付]	ブレード幅 3.7 m	時間	1	1,420		1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1			4	
計						18,590	
単価						18,590	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制 11t級 2.1m3					1	13,970
運転手（特殊）		人	0.16	28,254		4,520	
普通作業員		人	0.16	25,092		4,014	
土木一般世話役		人	0.053	32,742		1,735	
軽油		L	17	139		2,363	
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制 11t級 1.9～2.1m3	時間	1	1,330		1,330	
諸雑費（まるめ）		式	1			8	
計						13,970	
単価						13,970	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制 11t級 2.1m3					1	14,010
運転手（特殊）		人	0.16	27,830		4,452	
普通作業員		人	0.16	26,409		4,225	
土木一般世話役		人	0.053	30,818		1,633	
軽油		L	17	139		2,363	
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制 11t級 1.9～2.1m3	時間	1	1,330		1,330	
諸雑費（まるめ）		式	1			7	
計						14,010	
単価						14,010	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制 11t級 2.1m3					1	15,520
運転手（特殊）		人	0.16	32,439		5,190	
普通作業員		人	0.16	29,063		4,650	
土木一般世話役		人	0.053	37,377		1,980	
軽油		L	17	139		2,363	
除雪ドーザ（ホイール型）プラウ・バケット兼用型	排ガス2014年規制 11t級 1.9～2.1m3	時間	1	1,330		1,330	
諸雑費（まるめ）		式	1			7	
計						15,520	
単価						15,520	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6					1	17,770
運転手（一般）		人	0.25	24,480		6,120	
普通作業員		人	0.25	25,092		6,273	
軽油		L	15	139		2,085	
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6	時間	1	3,290		3,290	
諸雑費（まるめ）		式	1			2	
計						17,770	
単価						17,770	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6					1	18,200
運転手（一般）		人	0.25	24,877		6,219	
普通作業員		人	0.25	26,409		6,602	
軽油		L	15	139		2,085	
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6	時間	1	3,290		3,290	
諸雑費（まるめ）		式	1			4	
計						18,200	
単価						18,200	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6					1	19,700
運転手（一般）		人	0.25	28,221		7,055	
普通作業員		人	0.25	29,063		7,265	
軽油		L	15	139		2,085	
凍結防止剤散布車用シャシ	10 t級 6×6	時間	1	3,290		3,290	
諸雑費（まるめ）		式	1			5	
計						19,700	
単価						19,700	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 １．０m級 ４５kW級	単位	時間	数量	1	単価	15,640
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	28,254	5,933		
普通作業員			人	0.21	25,092	5,269		
土木一般世話役			人	0.07	32,742	2,291		
軽油			L	6.5	139	903		
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 １．０m級 ４５kW級		時間	1	1,240	1,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15,640		
単価						15,640	円／時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 １．０m級 ４５kW級					1	15,690
運転手（特殊）		人	0.21	27,830		5,844	
普通作業員		人	0.21	26,409		5,545	
土木一般世話役		人	0.07	30,818		2,157	
軽油		L	6.5	139		903	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 １．０m級 ４５kW級	時間	1	1,240		1,240	
諸雑費（まるめ）		式	1			1	
計						15,690	
単価						15,690	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 １．０m級 ４５kW級					1	17,680
運転手（特殊）		人	0.21	32,439		6,812	
普通作業員		人	0.21	29,063		6,103	
土木一般世話役		人	0.07	37,377		2,616	
軽油		L	6.5	139		903	
ロータリ除雪車（ホイール・２ステージ型）	排ガス２０１４年規制 １．０m級 ４５kW級	時間	1	1,240		1,240	
諸雑費（まるめ）		式	1			6	
計						17,680	
単価						17,680	円／時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級 (11PS級)					1	14,050
特殊作業員		人	0.25	28,968		7,242	
普通作業員		人	0.25	25,092		6,273	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	150		390	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級 (11PS級)	時間	1	139		139	
諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
計						14,050	
単価						14,050	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級 (11PS級)					1	14,200
特殊作業員		人	0.25	28,243		7,060	
普通作業員		人	0.25	26,409		6,602	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	150		390	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級 (11PS級)	時間	1	139		139	
諸雑費 (まるめ)		式	1			9	
計						14,200	
単価						14,200	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級 (11PS級)					1	16,100
特殊作業員		人	0.25	33,215		8,303	
普通作業員		人	0.25	29,063		7,265	
ガソリン	レギュラー	L	2.6	150		390	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	8 kW級 (11PS級)	時間	1	139		139	
諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
計						16,100	
単価						16,100	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	4 kW級 (6 PS級)					1	13,780
特殊作業員		人	0.25	28,968		7,242	
普通作業員		人	0.25	25,092		6,273	
ガソリン	レギュラー	L	1.4	150		210	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	4 kW級 (6 PS級)	時間	1	49		49	
諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
計						13,780	
単価						13,780	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	4 kW級 (6 PS級)					1	13,930
特殊作業員		人	0.25	28,243		7,060	
普通作業員		人	0.25	26,409		6,602	
ガソリン	レギュラー	L	1.4	150		210	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	4 kW級 (6 PS級)	時間	1	49		49	
諸雑費 (まるめ)		式	1			9	
計						13,930	
単価						13,930	円/時間

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	4 kW級 (6 PS級)					1	15,830
特殊作業員		人	0.25	33,215		8,303	
普通作業員		人	0.25	29,063		7,265	
ガソリン	レギュラー	L	1.4	150		210	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]	4 kW級 (6 PS級)	時間	1	49		49	
諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
計						15,830	
単価						15,830	円/時間

R 8・R 9 松本国道出張所管内維持工事

( 当 初 ) 請負工事費計算書

( 1)直接工事費	111,521,748		
( 2)共通仮設費	10,493,800		
( 3)純工事費	122,015,548		
( 1)+( 2)			
( 4)現場管理費	58,961,000		
( 5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
		(17)工場管理費	0
( 6)工事原価	180,976,548	(18)工場製作原価	0
( 3)+( 4)+( 5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額)	28,683,452	(( 7)一般管理費等(計算額)	28,684,782 )
(8')その他費目計	0		
( 9)業務委託料等	0		
(10)工事価格	209,660,000		
( 6)+(7')+(8')+( 9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額	20,966,000		
(12)請負工事価格	230,626,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格	209,660,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格	209,209,000		
(15)調査基準価格の100/110	190,190,000		
(万円未満切り捨て)			

R 8・R 9 松本国道出張所管内維持工事

( 当 初 ) 請負工事費計算書

( 1)直接工事費	111,579,778		
( 2)共通仮設費	10,493,800		
( 3)純工事費	122,073,578		
( 1)+( 2)			
( 4)現場管理費	58,984,000		
( 5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
( 6)工事原価	181,057,578	(17)工場管理費	0
( 3)+( 4)+( 5)+(18)		(18)工場製作原価	0
(7')一般管理費等(計上額)	28,692,422	(16)+(17)	
(8')その他費目計	0	(( 7)一般管理費等(計算額)	28,697,626
( 9)業務委託料等	0		
(10)工事価格	209,750,000		
( 6)+(7')+(8')+( 9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額	20,975,000		
(12)請負工事価格	230,725,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格	209,750,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格	209,297,000		
(15)調査基準価格の100/110	190,270,000		
(万円未満切り捨て)			

## 共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0				
対象工事費	111,521,748	直接工事費	111,521,748	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,117,400	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		9,227,636					
管理費区分1		9,083,620（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）					
管理費区分2, 7		0（工場原価）					
管理費区分5		144,016（一般管理費等のみ対象額）					
管理費区分9		0（間接費非対象額）					
管理費区分T		0（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）					
対象額 支 給 品（＋）		13,650,000					
無償貸付機械評価額（＋）		10,711,698					
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		126,655,810		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		125,538,410			0		0
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		5.97 %			0 %		
施工地域等補正		1.4		ICT施工補正	1		
率（補正後）		8.06 %					
計上額		10,208,000			0		0
比較結果							
当該追加工事		A					
	0		0			調整工事計上額	0

## 共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	111,521,748		
非対象額計（－）	10,345,036				
管理費区分1	9,083,620	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	144,016	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	1,117,400	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額支給品（＋）	13,650,000				
無償貸付機械評価額（＋）	10,711,698				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果					
当該追加工事	A			調整工事計上額	0
	0				

## 共通仮設費

共通仮設費（積上分）	285,800				
運搬費	285,800	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					10,493,800

## 現場管理費

単独（追加工事）純工事費	122,015,548	単独（追加工事）直接工事費	111,521,748	単独（追加工事）共通仮設費	10,493,800
非対象額計（－）	144,016				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	144,016	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	13,650,000				
無償貸付機械等評価額（＋）	10,711,698				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	146,233,230	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	145,115,830		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.29%		0%		0%
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0.4%	熱中症補正	0%	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0%				
砂防・地すべり補正	0%		0%		
率（補正後）	40.32%（39.15% × 週休1.03）		0%		
計上額	58,961,000		0		0
			9,791,122（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

## 一般管理費等（当初）

事務所名	長野国道事務所 管理第二課	工事番号	2026011002	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種
			道路維持工事	

工事原価	180,976,548				
純工事費	122,015,548	現場管理費	58,961,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	180,976,548	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	179,859,148	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	180,976,548				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	15.81 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	28,683,452				
業務委託料等	0				
調査基準価格	209,209,000				
調査基準価格の100/110	190,190,000	（ 90.71 %）			

## 共通仮設費

主たる工種							
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0				
対象工事費	111,579,778	直接工事費	111,579,778	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,117,400	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		9,286,682					
管理費区分1		9,142,680（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）					
管理費区分2, 7		0（工場原価）					
管理費区分5		144,002（一般管理費等のみ対象額）					
管理費区分9		0（間接費非対象額）					
管理費区分T		0（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）					
対象額 支 給 品（＋）		13,650,000					
無償貸付機械評価額（＋）		10,711,698					
共通仮設費対象額							
単独（追加工事）		126,654,794		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		125,537,394			0		0
共通仮設費（率分）							
率（補正前）		5.97 %			0 %		
施工地域等補正		1.4		ICT施工補正	1		
率（補正後）		8.06 %					
計上額		10,208,000			0		0
比較結果							
当該追加工事		A					
	0		0			調整工事計上額	0

## 共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	111,579,778		
非対象額計（－）	10,404,082				
管理費区分1	9,142,680	（橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	144,002	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	1,117,400	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額支給品（＋）	13,650,000				
無償貸付機械評価額（＋）	10,711,698				
現場環境改善費対象額（Pi）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果					
当該追加工事	A			調整工事計上額	0
	0				

## 共通仮設費

共通仮設費（積上分）	285,800				
運搬費	285,800	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					10,493,800

## 現場管理費

単独（追加工事）純工事費	122,073,578	単独（追加工事）直接工事費	111,579,778	単独（追加工事）共通仮設費	10,493,800
非対象額計（－）	144,002				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	144,002	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	13,650,000				
無償貸付機械等評価額（＋）	10,711,698				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	146,291,274	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	145,173,874		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.29%		0%		0%
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0.4%	熱中症補正	0%	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0%				
砂防・地すべり補正	0%		0%		
率（補正後）	40.32%（39.15% × 週休1.03）		0%		
計上額	58,984,000		0		0
			9,795,325（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果 当該追加工事	A				
	0			調整工事計上額	0

## 一般管理費等（当初）

事務所名	長野国道事務所 管理第二課	工事番号	2026011102	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種
			道路維持工事	

工事原価	181,057,578				
純工事費	122,073,578	現場管理費	58,984,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	181,057,578	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	179,940,178	現工事	0	合算工事	0
	（調整工事入力で使用）				
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	181,057,578				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	15.81 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	28,692,422				
業務委託料等	0				
調査基準価格	209,297,000				
調査基準価格の100/110	190,270,000	（ 90.71 %）			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名      R 8 ・ R 9 松本国道出張所管内維持工事

国土交通省 関東地方整備局  
長野国道事務所 管理第二課

## 工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 松本国道出張所管内維持工事 ( 当 初 )					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持 (令和8年度)		式		1		
巡視・巡回工		式		1		
道路巡回工		式		1		
道路巡回		回		182		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	切削深さ5cm	m2		2,000		
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削材	m3		100		
殻処分	アスファルト切削材	m3		100		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	改ⅡA②20 舗装厚50mm	m2		2,000		

## 工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 松本国道出張所管内維持工事 ( 当 初 )					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	実線 15cm 白 排水性舗装用無	m		500		
道路清掃工		式		1		
路面清掃工		式		1		
路面清掃	(R01-1306・R02-1325) ・ダンプトラック 4t積級	km		100		
排水施設清掃工		式		1		
側溝清掃	(R06-1310)	m		100		
排水管清掃	(R06-1310)	m		100		
集水桝清掃	(R06-1310)	個		100		
処分費		式		1		

## 工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 松本国道出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂塵埃処分		m3		1		
汚泥処分		t		1		
除雪工		式		1		
一般除雪工		式		1		
凍結防止剤散布車運転 (昼間作業A)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 路面整正装置作業	時間		22		
凍結防止剤散布車運転 (昼間作業B)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 路面整正装置作業	時間		12		
凍結防止剤散布車運転 (夜間作業C)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 路面整正装置作業	時間		42		
凍結防止剤散布車運転 (夜間作業D)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 路面整正装置作業	時間		14		
除雪グレーダ運転 (昼間作業A)	(09-2304)	時間		1		
除雪グレーダ運転 (昼間作業B)	(09-2304)	時間		1		
除雪グレーダ運転 (夜間作業C)	(09-2304)	時間		2		

## 工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 松本国道出張所管内維持工事 ( 当 初 )					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
除雪グレーダ運転 (夜間作業D)	(09-2304)	時間		1		
除雪グレーダ運転 (昼間作業A)	(12-2304)	時間		1		
除雪グレーダ運転 (昼間作業B)	(12-2304)	時間		1		
除雪グレーダ運転 (夜間作業C)	(12-2304)	時間		3		
除雪グレーダ運転 (夜間作業D)	(12-2304)	時間		1		
除雪ドーザ運転 (昼間作業A)	(30-2364・30-2365)	時間		3		
除雪ドーザ運転 (昼間作業B)	(30-2364・30-2365)	時間		1		
除雪ドーザ運転 (夜間作業C)	(30-2364・30-2365)	時間		1		
除雪ドーザ運転 (夜間作業D)	(30-2364・30-2365)	時間		1		
凍結防止工		式		1		
凍結防止剤散布車運転 (昼間作業A)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 散布装置作業	時間		30		

## 工事数量総括表

工事名	R 8・R 9 松本国道出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
凍結防止剤散布車運転 (昼間作業B)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 散布装置作業	時間		33		
凍結防止剤散布車運転 (夜間作業C)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 散布装置作業	時間		158		
凍結防止剤散布車運転 (夜間作業D)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 散布装置作業	時間		46		
凍結防止剤 (支給品)	塩化ナトリウム 1t詰	袋		350		
凍結防止剤	塩化ナトリウム水溶液 15%濃度	L		30,000		
フレコンバッグ運搬	ダンプトラック2t積級	回		1		
フレコンバッグ処分		t		1		
歩道除雪工		式		1		
小型除雪車運転 (昼間作業A)	(R01-2308) 補助作業員有	時間		3		
小型除雪車運転 (昼間作業B)	(R01-2308) 補助作業員有	時間		1		
小型除雪車運転 (夜間作業C)	(R01-2308) 補助作業員有	時間		1		

## 工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 松本国道出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
小型除雪車運転 (夜間作業D)	(R01-2308) 補助作業員有	時間		1		
小型除雪機運転 (昼間作業A)	10PS 補助作業員有	時間		5		
小型除雪機運転 (昼間作業B)	10PS 補助作業員有	時間		1		
小型除雪機運転 (夜間作業C)	10PS 補助作業員有	時間		1		
小型除雪機運転 (夜間作業D)	10PS 補助作業員有	時間		1		
小型除雪機運転 (昼間作業A)	6PS 補助作業員有	時間		1		
小型除雪機運転 (昼間作業B)	6PS 補助作業員有	時間		1		
小型除雪機運転 (夜間作業C)	6PS 補助作業員有	時間		1		
小型除雪機運転 (夜間作業D)	6PS 補助作業員有	時間		1		
人力除雪 (昼間作業A)	普通作業員	時間		50		
人力除雪 (昼間作業B)	普通作業員	時間		1		

## 工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 松本国道出張所管内維持工事 ( 当 初 )					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
人力除雪 (夜間作業C)	普通作業員	時間		2		
人力除雪 (夜間作業D)	普通作業員	時間		1		
安全処理工		式		1		
人力処理 (昼間作業A)	普通作業員	時間		10		
人力処理 (昼間作業B)	普通作業員	時間		1		
人力処理 (夜間作業C)	普通作業員	時間		5		
人力処理 (夜間作業D)	普通作業員	時間		2		
ライトバン経費 (損料・燃料のみ)	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	時間		18		
雪道巡回工		式		1		
雪道巡回 (昼間作業A)	ライトバン1.5L 巡回距離104km	回		2		
雪道巡回 (昼間作業B)	ライトバン1.5L 巡回距離104km	回		2		

## 工事数量総括表

工事名	R 8・R 9 松本国道出張所管内維持工事 (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
雪道巡回 (夜間作業C)	ライトバン1.5L 巡回距離104km	回		7		
雪道巡回 (夜間作業D)	ライトバン1.5L 巡回距離104km	回		2		
待機費		式		1		
待機補償費		式		1		
除草工		式		1		
道路除草工		式		1		
機械除草 (1)	肩掛式 集草・積込運搬 飛石防護養生有り	m2		15,000		
機械除草 (2)	肩掛式 集草・積込運搬 飛石防護養生無し	m2		15,000		
処分費	清水口建設(株)	t		20		
処分費	(有)信州リサイクルセンター	m3		50		
応急処理工		式		1		

## 工事数量総括表

工事名	R 8・R 9 松本国道出張所管内維持工事 (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
応急処理作業工		式		1		
応急処理 (1)		式		1		
応急処理 (2)		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		式		1		

## 工事数量総括表

工事名	R 8・R 9 松本国道出張所管内維持工事 (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

## 工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 松本国道出張所管内維持工事 ( 当 初 )					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持 (令和9年度)		式		1		
巡視・巡回工		式		1		
道路巡回工		式		1		
道路巡回		回		183		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	切削深さ5cm	m2		2,000		
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削材	m3		100		
殻処分	アスファルト切削材	m3		100		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	改ⅡA②20 舗装厚50mm	m2		2,000		

## 工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 松本国道出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	実線 15cm 白 排水性舗装用無	m		500		
道路清掃工		式		1		
路面清掃工		式		1		
路面清掃	(R01-1306・R02-1325) ・ダンプトラック 4t積級	km		100		
排水施設清掃工		式		1		
側溝清掃	(R06-1310)	m		100		
排水管清掃	(R06-1310)	m		100		
集水桝清掃	(R06-1310)	個		100		
処分費		式		1		

## 工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 松本国道出張所管内維持工事 ( 当 初 )					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂塵埃処分		m3		1		
汚泥処分		t		1		
除雪工		式		1		
一般除雪工		式		1		
凍結防止剤散布車運転 (昼間作業A)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 路面整正装置作業	時間		22		
凍結防止剤散布車運転 (昼間作業B)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 路面整正装置作業	時間		12		
凍結防止剤散布車運転 (夜間作業C)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 路面整正装置作業	時間		42		
凍結防止剤散布車運転 (夜間作業D)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 路面整正装置作業	時間		14		
除雪グレーダ運転 (昼間作業A)	(09-2304)	時間		1		
除雪グレーダ運転 (昼間作業B)	(09-2304)	時間		1		
除雪グレーダ運転 (夜間作業C)	(09-2304)	時間		2		

## 工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 松本国道出張所管内維持工事 ( 当 初 )					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
除雪グレーダ運転 (夜間作業D)	(09-2304)	時間		1		
除雪グレーダ運転 (昼間作業A)	(12-2304)	時間		1		
除雪グレーダ運転 (昼間作業B)	(12-2304)	時間		1		
除雪グレーダ運転 (夜間作業C)	(12-2304)	時間		3		
除雪グレーダ運転 (夜間作業D)	(12-2304)	時間		1		
除雪ドーザ運転 (昼間作業A)	(30-2364・30-2365)	時間		3		
除雪ドーザ運転 (昼間作業B)	(30-2364・30-2365)	時間		1		
除雪ドーザ運転 (夜間作業C)	(30-2364・30-2365)	時間		1		
除雪ドーザ運転 (夜間作業D)	(30-2364・30-2365)	時間		1		
凍結防止工		式		1		
凍結防止剤散布車運転 (昼間作業A)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 散布装置作業	時間		30		

## 工事数量総括表

工事名	R 8・R 9 松本国道出張所管内維持工事 (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
凍結防止剤散布車運転 (昼間作業B)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 散布装置作業	時間		33		
凍結防止剤散布車運転 (夜間作業C)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 散布装置作業	時間		158		
凍結防止剤散布車運転 (夜間作業D)	(R02-2304・R03-2305・R06-2302) 散布装置作業	時間		46		
凍結防止剤 (支給品)	塩化ナリウム 1t詰	袋		350		
凍結防止剤	塩化ナリウム水溶液 15%濃度	L		30,000		
フレコンバッグ運搬	ダンプトラック2t積級	回		1		
フレコンバッグ処分		t		1		
歩道除雪工		式		1		
小型除雪車運転 (昼間作業A)	(R01-2308) 補助作業員有	時間		3		
小型除雪車運転 (昼間作業B)	(R01-2308) 補助作業員有	時間		1		
小型除雪車運転 (夜間作業C)	(R01-2308) 補助作業員有	時間		1		

## 工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 松本国道出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
小型除雪車運転 (夜間作業D)	(R01-2308) 補助作業員有	時間		1		
小型除雪機運転 (昼間作業A)	10PS 補助作業員有	時間		5		
小型除雪機運転 (昼間作業B)	10PS 補助作業員有	時間		1		
小型除雪機運転 (夜間作業C)	10PS 補助作業員有	時間		1		
小型除雪機運転 (夜間作業D)	10PS 補助作業員有	時間		1		
小型除雪機運転 (昼間作業A)	6PS 補助作業員有	時間		1		
小型除雪機運転 (昼間作業B)	6PS 補助作業員有	時間		1		
小型除雪機運転 (夜間作業C)	6PS 補助作業員有	時間		1		
小型除雪機運転 (夜間作業D)	6PS 補助作業員有	時間		1		
人力除雪 (昼間作業A)	普通作業員	時間		50		
人力除雪 (昼間作業B)	普通作業員	時間		1		

## 工事数量総括表

工事名	R 8・R 9 松本国道出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
人力除雪 (夜間作業C)	普通作業員	時間		2		
人力除雪 (夜間作業D)	普通作業員	時間		1		
安全処理工		式		1		
人力処理 (昼間作業A)	普通作業員	時間		10		
人力処理 (昼間作業B)	普通作業員	時間		1		
人力処理 (夜間作業C)	普通作業員	時間		5		
人力処理 (夜間作業D)	普通作業員	時間		2		
ライトバン経費 (損料・燃料のみ)	二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	時間		18		
雪道巡回工		式		1		
雪道巡回 (昼間作業A)	ライトバン1.5L 巡回距離104km	回		2		
雪道巡回 (昼間作業B)	ライトバン1.5L 巡回距離104km	回		2		

## 工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 松本国道出張所管内維持工事 ( 当 初 )					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
雪道巡回 (夜間作業C)	ライトバン1.5L 巡回距離104km	回		7		
雪道巡回 (夜間作業D)	ライトバン1.5L 巡回距離104km	回		2		
待機費		式		1		
待機補償費		式		1		
除草工		式		1		
道路除草工		式		1		
機械除草 (1)	肩掛式 集草・積込運搬 飛石防護養生有り	m2		15,000		
機械除草 (2)	肩掛式 集草・積込運搬 飛石防護養生無し	m2		15,000		
処分費	清水口建設(株)	t		20		
処分費	(有)信州リサイクルセンター	m3		50		
応急処理工		式		1		

## 工事数量総括表

工事名	R 8・R 9 松本国道出張所管内維持工事 (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
応急処理作業工		式		1		
応急処理 (1)		式		1		
応急処理 (2)		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		式		1		

## 工事数量総括表

工事名	R 8・R 9 松本国道出張所管内維持工事 (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

# 工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 松本国道出張所管内維持工事 (当初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事費計 (令和8年度及び令和9年度)		式		1		