

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
東京国道事務所

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		167,340,000			1年目
工事価格			式	1		164,660,000			2年目
工事価格			式	1		164,710,000			3年目
工事価格			式	1		496,710,000			工事全体
消費税相当額			式	1		49,671,000			
工事費計			式	1		546,381,000			

鏡

1. 工事名

工事名	【当初】R7・8・9代々木維持工事（R7年度）
工事地名	代々木出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	12) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	東京国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025511003	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1096日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	東京17区	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道20号	22) 処 分 費 等	1,936,406
		23) 公 告 日	令和 7年 1月29日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 7 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 （R 7 年度）			式	1		92,119,815			
巡視・巡回工 （R 7 年度）			式	1		19,861,449			
道路巡回工			式	1		19,861,449			
通常巡回（1）			回	262	33,700	8,829,400			単-1号
通常巡回（2）			回	365	748.9	273,348			単-2号
巡回運転手			日	365	26,420	9,643,300			単-3号
パトロール車管理（1）		R04-1305 ガソリン 普通車	日	182	3,095	563,290			単-4号
パトロール車管理（2）		29-1301 ガソリン 普 通車	日	183	3,017	552,111			単-5号
道路維持工 （R 7 年度）			式	1		33,273,144			
応急処理			式	1		21,439,600			
応急処理（昼）			式	1		13,832,000			内-1号
応急処理（夜1）			式	1		3,458,000			内-2号

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事 （R 7 年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理（夜 2）			式	1		4, 149, 600			内-3号
応急処理 － 1			式	1		1, 589, 744			
応急処理（昼） （渋谷地区）			式	1		139, 360			内-4号
応急処理（昼） （新宿地区）			式	1		139, 360			内-5号
応急処理（夜 2） （渋谷地区）			式	1		1, 311, 024			内-6号
機械運転			式	1		7, 559, 400			
機械運転（昼）			式	1		4, 405, 600			内-7号
機械運転（夜 1）			式	1		1, 464, 600			内-8号
機械運転（夜 2）			式	1		1, 689, 200			内-9号
諸材料			式	1		2, 224, 100			
諸材料			式	1		2, 224, 100			内-10号
捨土処理			式	1					

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 7 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
捨土処理			式	1					内-11号
路面補修工 （R 7 年度）			式	1		28,330,922			
路面補修			式	1		8,587,632			
クラック補修			m	10	376.2	3,762			単-6号
パッチング （昼）		2t以上5t未満 RA② (20)	t	5	99,010	495,050			単-7号
パッチング （夜）		2t以上5t未満 RA② (20)	t	50	139,200	6,960,000			単-8号
局部打換（夜）			m 2	10	27,670	276,700			単-9号
歩道打換（夜）			m 2	50	12,920	646,000			単-10号
区画線設置			m	400	515.3	206,120			単-11号
切削オーバーレイ工 （夜）			式	1		19,743,290			
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	m	100	972.9	97,290			単-12号

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 7 年度）					（当 初）	事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ			7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	2,900	3,246	9,413,400			単-13号
排水帯			切削t=100mm 基層ポーラスアスファルト混合物(13) t=50mm	m 2	100	7,922	792,200			単-14号
排水性舗装・表層			ポーラスアスファルト混合物(13) t=50mm 2.4m以上	m 2	3,000	2,177	6,531,000			単-15号
殻運搬(路面切削)			A s 殻（切削材）	m3	300	4,293	1,287,900			単-16号
殻処分			アスファルト殻	m3	300	5,405	1,621,500			単-17号
構造物補修工 （R 7 年度）				式	1		6,332,200			
構造物補修				式	1		6,332,200			
コンクリート補修（ひび割れ補修）			低圧注入工法	m	300	9,814	2,944,200			単-18号
コンクリート補修（断面修復）				m 3	1					単-19号
仮設工 （R 7 年度）				式	1		4,322,100			
交通管理工				式	1		4,322,100			

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 7 年度） (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A（昼間）			人日	30	21,010	630,300			単-20号
交通誘導警備員 B（昼間）			人日	60	18,310	1,098,600			単-21号
交通誘導警備員 A（夜間）			人日	30	31,520	945,600			単-22号
交通誘導警備員 B（夜間）			人日	60	27,460	1,647,600			単-23号
直接工事費			式	1		92,119,815			
共通仮設費			式	1		10,359,000			
共通仮設費			式	1		568,000			
運搬費			式	1		568,000			
建設機械運搬費			台	4	142,000	568,000			単-24号
共通仮設費（率計上）			式	1		9,791,000			
純工事費			式	1		102,478,815			
現場管理費			式	1		41,349,000			

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事 （R 7 年度）	(当 初)				事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		143, 827, 815			
一般管理費等			式	1		23, 512, 185			
工事価格			式	1		167, 340, 000			
消費税相当額			式	1		16, 734, 000			
工事費計			式	1		184, 074, 000			

一式当たり内訳書

応急処理（昼）

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	100	33,696	3,369,600			
普通作業員		人	300	27,872	8,361,600			
交通誘導警備員A		人	100	21,008	2,100,800			
合 計					13,832,000			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書
応急処理（夜1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	20	42,120	842,400			
普通作業員		人	60	34,840	2,090,400			
交通誘導警備員A		人	20	26,260	525,200			
合 計					3,458,000			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書
応急処理（夜2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	20	50,544	1,010,880			
普通作業員		人	60	41,808	2,508,480			
交通誘導警備員A		人	20	31,512	630,240			
合 計					4,149,600			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書
応急処理（昼）
（渋谷地区）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	5	27,872	139,360			
合 計					139,360			

一式当たり内訳書

第 5号内訳書
応急処理（昼）
（新宿地区）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	5	27,872	139,360			
合 計					139,360			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 応急処理（夜2）
（渋谷地区）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0.5	50,544	25,272			
普通作業員		人	30	41,808	1,254,240			
交通誘導警備員A		人	1	31,512	31,512			
合 計					1,311,024			

一式当たり内訳書

機械運転（昼）

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	時間	100	6,124	612,400			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	500	6,276	3,138,000			
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	山積0. 6 m 3	日	180	3,640	655,200			
合 計					4,405,600			

一式当たり内訳書

機械運転（夜1）

第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	時間	100	7,247	724,700			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	100	7,399	739,900			
合 計					1,464,600			

一式当たり内訳書

機械運転（夜2）

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	時間	100	8,370	837,000			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	100	8,522	852,200			
合 計					1,689,200			

一式当たり内訳書

諸材料

第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	常温補修材 30kg入	k g	3,000	31.5	94,500			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	t	50	10,000	500,000			
改質アスファルト混合物	改質A s 密粒 I I 型 (20) DS3000	t	50	13,900	695,000			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	100	111	11,100			
舗装補修材	MMA系樹脂 アスファルト舗装用	k g	1,000	865	865,000			
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	50	1,170	58,500			
合 計					2,224,100			

一式当たり内訳書

捨土処理

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	m 3	10	14,150	141,500			
処分費 (m 3)								
A s 殻 (小規模土工)		m 3	10	5,405	54,050			
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	10	3,534	35,340			
処分費 (m 3)								
C o 殻 (無筋)		m 3	10					
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	10	10,890	108,900			
処分費 (m 3)								
土砂		m 3	10	6,830	68,300			
合 計								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	通常巡回（1）		単位	回	数量	1	単価	33,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,696	33,696		
計						33,696		
単価						33,700	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	通常巡回（2）		単位	回	数量	365	単価	748. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 668	33, 696	123, 596. 92		
運転手（一般）			人	5. 11	26, 416	134, 985. 76		
パトロール車管理（1）			日	2. 548	2, 760	7, 032. 48		
任意保険料（1）		特殊自動車	月	0. 084	5, 070	425. 88		
パトロール車管理（2）			日	2. 562	2, 684	6, 876. 4		
任意保険料（2）		特殊自動車	月	0. 084	5, 070	425. 88		
計						273, 343. 32		
単価						748. 9	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-3号	巡回運転手		単位	日	数量	1	単価	26,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,416	26,416		
計						26,416		
単価						26,420	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-4号	パトロール車管理（1）	R04-1305 ガソリン 普通車	単位	日	数量	182	単価	3,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パトロール車管理（1）			日	182	2,760	502,320		
任意保険料		特殊自動車	月	12	5,070	60,840		
計						563,160		
単価						3,095	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	パトロール車管理（2）	29-1301 ガソリン 普通車	単位	日	数量	183	単価	3, 017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パトロール車管理（2）			日	183	2, 684	491, 172		
任意保険料		特殊自動車	月	12	5, 070	60, 840		
計						552, 012		
単価						3, 017	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-6号	クラック補修		単位	m	数量	1	単価	376. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	331. 3	331. 3		
注入材（材料費）		0. 123kg/m	m	1	44. 89	44. 89		
計						376. 19		
単価						376. 2	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	パッチング (昼)	2t以上5t未満 RA②(20)	単位	t	数量	1	単価	99,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8	748.8	5,990.4		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4	5,744	22,976		
加熱合材補修工 RA② (20)		2t以上5t未満	t	1	62,220	62,220		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	m 3	0.4	14,150	5,660		
処分費 (m 3) A s 殻 (小規模土工)			m 3	0.4	5,405	2,162		
計						99,008.4		
単価						99,010	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一8号	パッチング (夜)	2t以上5t未満 RA②(20)	単位	t	数量	1	単価	139,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8	972.9	7,783.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4	8,505	34,020		
加熱合材補修工 RA② (20)		2t以上5t未満	t	1	87,510	87,510		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	m 3	0.4	19,300	7,720		
処分費 (m 3) A s 殻(小規模)(夜間)			m 3	0.4	5,405	2,162		
計						139,195.2		
単価						139,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	局部打換（夜）		単位	m 2	数量	1	単価	27, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4	972. 9	3, 891. 6		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	11, 440	11, 440		
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 509	3, 509		
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） 無し 全ての費用	m 2	1	3, 169	3, 169		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） 無し 全ての費用	m 2	1	3, 188	3, 188		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24. 0km以下 全ての費用	m 3	0. 1	19, 300	1, 930		
処分費（m 3） A s 殻(小規模)(夜間)			m 3	0. 1	5, 405	540. 5		
計						27, 668. 1		
単価						27, 670	円／m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一10号	歩道打換（夜）		単位	m 2	数量	1	単価	12, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4	972. 9	3, 891. 6		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4, 989	4, 989		
表層（歩道部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 045	3, 045		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24. 0km以下 全ての費用	m 3	0. 04	19, 300	772		
処分費（m 3） A s 殻(小規模)(夜間)			m 3	0. 04	5, 405	216. 2		
計						12, 913. 8		
単価						12, 920	円／m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	区画線設置		単位	m	数量	400	単価	515.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	200	383.5	76,700		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	50	453	22,650		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	50	409.1	20,455		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	30	741.3	22,239		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	30	965.5	28,965		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	40	877.1	35,084		
	計					206,093		
	単価					515.3	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一12号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	単位	m	数量	1	単価	972. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	972. 9	972. 9			
計						972. 9			
単価						972. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	3, 246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 タックコート	m 2	1	3, 246	3, 246		
計						3, 246		
単価						3, 246	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一14号	排水帯	切削t=100mm 基層ポーラスアスファルト混合物(13) t=50mm	単位	m ²	数量	100	単価	7,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m ²	100	775.9	77,590		
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		1.4m未満 50mm 有り ポーラスアスコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)	m ²	100	4,265	426,500		
材料費（m） 樹脂系導水パイプφ20			m	333	865	288,045		
計						792,135		
単価						7,922	円／m ²	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一15号	排水性舗装・表層	ポーラスアスファルト混合物(13) t=50mm 2.4m以上	単位	m ²	数量	1	単価	2,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し ポーラスアスコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)	m ²	1	2,177	2,177		
計						2,177		
単価						2,177	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一16号	殻運搬(路面切削)	A s 殻（切削材）	単位	m ³	数量	1	単価	4,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 22.0km以下 全ての費用	m ³	1	4,293	4,293		
計						4,293		
単価						4,293	円／m ³	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一17号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3) As 殻(切削材)(夜間)			m3	1	5,405	5,405		
計						5,405		
単価						5,405	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート補修 (ひび割れ補修)	低圧注入工法	単位	m	数量	300	単価	9,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)		25m以上 300m 2.4kg 87.8kg 1000個	構造物	1	2,944,000	2,944,000		
計						2,944,000		
単価						9,814	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート補修（断面修復）		単位	m 3	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1m3	構造物	1	3,379,000	3,379,000		
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,534	3,534		
	処分費（m 3） C o 殻（無筋）		m 3	1				
	計							
	単価						円／m 3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	交通誘導警備員 A（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	21,010	21,010		
計						21,010		
単価						21,010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員 B（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	18,310	18,310		
計						18,310		
単価						18,310	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一22号	交通誘導警備員 A（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	31,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	31,520	31,520		
計						31,520		
単価						31,520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一23号	交通誘導警備員 B（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	27,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	27,460	27,460		
計						27,460		
単価						27,460	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 3.5km 無 無	台	2	71,000	142,000		
計						142,000		
単価						142,000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パトロール車管理（１）		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 760
						金額		摘要
ガソリン	レギュラー		L	13. 86	166	2, 300		
油脂類	燃料×20%		式	1		460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 760		
単価						2, 760	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パトロール車管理（２）		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 684
						金額		摘要
	ガソリン	レギュラー						
			L	13. 48	166	2, 237		
	油脂類	燃料×20%						
			式	1		447		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					2, 684		
	単価					2, 684	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パトロール車管理（１）		単位	日	数量	1	単価	2, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	13. 86	166	2, 300		
	油脂類	燃料×20%	式	1		460		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 760		
	単価					2, 760	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パトロール車管理（２）		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 684
						金額		摘要
ガソリン	レギュラー		L	13. 48	166	2, 237		
油脂類	燃料×20%		式	1		447		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 684		
単価						2, 684	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,124
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	6,124	6,124		
	計					6,124		
	単価					6,124	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	26,416	4,490		
	軽油		L	3.5	149	521		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,276		
	単価					6,276	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

	工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	7,247
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	7,247	7,247		
	計					7,247		
	単価					7,247	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,399
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	33,020	5,613		
	軽油		L	3.5	149	521		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,399		
	単価					7,399	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	8,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	8,370	8,370		
	計					8,370		
	単価					8,370	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,522
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	39,624	6,736		
	軽油		L	3.5	149	521		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,522		
	単価					8,522	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
	A s 殻（小規模土工）					100		5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		A s 殻（小規模土工）	m ³	100	5,405	540,500		
計						540,500		
単価						5,405	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
	C o 殻（無筋）					100		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		C o 殻（無筋工）	m ³	100				
計								
単価							円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
	土砂					100		6,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		土砂						
			m ³	100	6,830	683,000		
	計					683,000		
	単価					6,830	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	62,220
	RA②（２０）							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.24	33,696	8,087		
	特殊作業員		人	0.53	31,096	16,480		
	普通作業員		人	0.51	27,872	14,214		
	振動ローラ運転		日	0.28	36,930	10,340		
	アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（２０）	t	1	10,000	10,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		3,099		
	計					62,220		
	単価					62,220	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	87,510
	RA②（２０）							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.24	50,544	12,130		
	特殊作業員		人	0.53	46,644	24,721		
	普通作業員		人	0.51	41,808	21,322		
	振動ローラ運転		日	0.28	52,470	14,691		
	アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（２０）	t	1	10,000	10,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4,646		
	計					87,510		
	単価					87,510	円／t	

参考資料 (1)

單個使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	225.68	225,680		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	40	149	5,960		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,485		
	計					383,500		
	単価					383.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	453
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	244.4	244,400		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	760	225	171,000		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	175	5,775		
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	470	15,510		
	軽油		L	43	149	6,407		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,908		
	計					453,000		
	単価					453	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	409.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	250.64	250,640		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	44	149	6,556		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,529		
	計					409,100		
	単価					409.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	741.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	428.48	428,480		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	225	254,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	175	8,750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	470	23,500		
	軽油		L	77	149	11,473		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,847		
	計					741,300		
	単価					741.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	965.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	499.2	499,200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	470	35,250		
	軽油		L	89	149	13,261		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,164		
	計					965,500		
	単価					965.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	877.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	563.68	676,416		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153,900		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	175	5,250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	470	14,100		
	軽油		L	120	149	17,880		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,554		
	計					877,100		
	単価					877.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	50,544	6,318		
特殊作業員			人	0.375	46,644	17,491		
普通作業員			人	0.625	41,808	26,130		
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 II 型 (20) DS5000	t	12.573	13,700	172,250		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	281,400	35,175		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	91,290	11,411		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	121,900	15,237		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	68,060	8,507		
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	56,090	7,011		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		20,297		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					324,600		
	単価					3,246	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
	材料費（m） 樹脂系導水パイプφ20		単位 m	数量		1	単価	865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂導水パイプ		φ20	m	1	865	865		
計						865		
単価						865	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
	処分費（m ³ ） A s 殻（切削材）（夜間）		単位 m ³	数量		100	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		A s 殻（切削材）（夜間）	m ³	100	5,405	540,500		
計						540,500		
単価						5,405	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 300m 2. 4kg 87. 8kg 1000個	単位	構造物	数量	1	単価	2, 944, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	17. 4	33, 696	586, 310		
特殊作業員			人	28. 8	31, 096	895, 564		
普通作業員			人	21. 3	27, 872	593, 673		
注入材		エポキシ樹脂系	k g	2. 4	3, 400	8, 160		
シーリング材		エポキシ樹脂系	k g	120. 286	2, 630	316, 352		
インジェクター			個	1, 000	420	420, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		123, 941		
計						2, 944, 000		
単価						2, 944, 000	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1m3	単位	構造物	数量	1	単価	3,379,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	23	33,696	775,008		
	特殊作業員		人	38	31,096	1,181,648		
	普通作業員		人	25	27,872	696,800		
	ポリマーセメントモルタル		m 3	1.18	368,000	434,240		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		291,304		
	計					3,379,000		
	単価					3,379,000	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	21, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21, 008	21, 008		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						21, 010		
単価						21, 010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 310		
単価						18, 310	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	31, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	31, 512	31, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31, 520		
単価						31, 520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	27, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	27, 456	27, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27, 460		
単価						27, 460	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 3.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,124
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	26,416	4,490		
	軽油		L	6.2	149	923		
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	711	711		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,124		
	単価					6,124	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	7,247
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	33,020	5,613		
	軽油		L	6.2	149	923		
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	711	711		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,247		
	単価					7,247	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	8,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	39,624	6,736		
	軽油		L	6.2	149	923		
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	711	711		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,370		
	単価					8,370	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	36,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	31,096	31,096		
軽油			L	11	149	1,639		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	2,990	4,186		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						36,930		
単価						36,930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	52,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	46,644	46,644		
軽油			L	11	149	1,639		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	2,990	4,186		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						52,470		
単価						52,470	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	281,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	47,580	47,580		
	軽油		L	248	149	36,952		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.27	155,000	196,850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					281,400		
	単価					281,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.96	39,624	38,039		
	軽油		L	42	149	6,258		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.27	37,000	46,990		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					91,290		
	単価					91,290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	121,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	47,580	47,580		
軽油			L	53	149	7,897		
A S フィニッシャ [ホイール型]			排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.19	55,800	66,402	
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						121,900		
単価						121,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	47,580	47,580		
	軽油		L	28	149	4,172		
	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.19	13,700	16,303		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					68,060		
	単価					68,060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	47,580	47,580		
	軽油		L	27	149	4,023		
	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20 t	日	1	4,480	4,480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					56,090		
	単価					56,090	円／日	

【当初】R7・8・9代々木維持工事(R7年度)

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	92,119,815
(2) 共通仮設費 -----	10,359,000
(3) 純工事費 -----	102,478,815

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	41,349,000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	143,827,815
----------------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	23,512,185
------------------------	------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
------------------	---

(10) 工事価格 -----	167,340,000
-----------------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	16,734,000
-------------------	------------

(12) 請負工事価格 -----	184,074,000
-------------------	-------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	167,340,000
--------------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	167,068,000
-------------------	-------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	151,880,000
---------------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	23,515,847
------------------------	------------

鏡

1. 工事名

工事名	【当初】R7・8・9代々木維持工事（R8年度）
工事地名	代々木出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	12) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	東京国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025511003	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1096日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	東京17区	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道20号	22) 処 分 費 等	1,936,406
		23) 公 告 日	令和 7年 1月29日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 8 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 （R 8 年度）			式	1		90,567,011			
巡視・巡回工 （R 8 年度）			式	1		19,898,389			
道路巡回工			式	1		19,898,389			
通常巡回（1）			回	263	33,700	8,863,100			単-1号
通常巡回（2）			回	365	750.3	273,859			単-2号
巡回運転手			日	365	26,420	9,643,300			単-3号
パトロール車管理（1）		R04-1305 ガソリン 普通車	日	183	3,093	566,019			単-4号
パトロール車管理（2）		29-1301 ガソリン 普 通車	日	183	3,017	552,111			単-5号
道路維持工 （R 8 年度）			式	1		31,683,400			
応急処理			式	1		21,439,600			
応急処理（昼）			式	1		13,832,000			内-1号
応急処理（夜1）			式	1		3,458,000			内-2号

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 8 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理（夜 2）			式	1		4, 149, 600			内-3号
機械運転			式	1		7, 559, 400			
機械運転（昼）			式	1		4, 405, 600			内-4号
機械運転（夜 1）			式	1		1, 464, 600			内-5号
機械運転（夜 2）			式	1		1, 689, 200			内-6号
諸材料			式	1		2, 224, 100			
諸材料			式	1		2, 224, 100			内-7号
捨土処理			式	1					
捨土処理			式	1					内-8号
路面補修工 （R 8 年度）			式	1		28, 330, 922			
路面補修			式	1		8, 587, 632			
クラック補修			m	10	376. 2	3, 762			単-6号

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 8 年度）					事業区分	道路維持・修繕		
	(当 初)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パ ッチンク [※] (昼)		2t以上5t未満 RA② (20)	t	5	99,010	495,050			単-7号
パ ッチンク [※] (夜)		2t以上5t未満 RA② (20)	t	50	139,200	6,960,000			単-8号
局部打換（夜）			m 2	10	27,670	276,700			単-9号
歩道打換（夜）			m 2	50	12,920	646,000			単-10号
区画線設置			m	400	515.3	206,120			単-11号
切削ホーレイ工 (夜)			式	1		19,743,290			
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	m	100	972.9	97,290			単-12号
切削ホーレイ		7cmを超え12cm以下 一 層 段差すりつけ無 改 質As 粗粒II型(20)DS5 000	m2	2,900	3,246	9,413,400			単-13号
排水帯		切削t=100mm 基層ポー ラスアスファルト混合物(13) t= 50mm	m 2	100	7,922	792,200			単-14号
排水性舗装・表層		ポーラスアスファルト混合物(13) t=50mm 2.4m以上	m 2	3,000	2,177	6,531,000			単-15号
殻運搬(路面切削)		A s 殻（切削材）	m3	300	4,293	1,287,900			単-16号

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 8 年度）					事業区分		道路維持・修繕	
	(当 初)					工事区分		道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻							単-17号	
		m3	300	5,405	1,621,500				
構造物補修工 （R 8 年度）									
		式	1		6,332,200				
構造物補修									
		式	1		6,332,200				
コンクリート補修（ひび割れ補修）	低圧注入工法							単-18号	
		m	300	9,814	2,944,200				
コンクリート補修（断面修復）								単-19号	
		m 3	1						
仮設工 （R 8 年度）									
		式	1		4,322,100				
交通管理工									
		式	1		4,322,100				
交通誘導警備員 A（昼間）								単-20号	
		人日	30	21,010	630,300				
交通誘導警備員 B（昼間）								単-21号	
		人日	60	18,310	1,098,600				
交通誘導警備員 A（夜間）								単-22号	
		人日	30	31,520	945,600				
交通誘導警備員 B（夜間）								単-23号	
		人日	60	27,460	1,647,600				
直接工事費									
		式	1		90,567,011				

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 8 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		10,233,000				
共通仮設費		式	1		568,000				
運搬費		式	1		568,000				
建設機械運搬費		台	4	142,000	568,000			単-24号	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,665,000				
純工事費		式	1		100,800,011				
現場管理費		式	1		40,679,000				
工事原価		式	1		141,479,011				
一般管理費等		式	1		23,180,989				
工事価格		式	1		164,660,000				
消費税相当額		式	1		16,466,000				
工事費計		式	1		181,126,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理（昼）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	100	33,696	3,369,600			
普通作業員		人	300	27,872	8,361,600			
交通誘導警備員A		人	100	21,008	2,100,800			
合 計					13,832,000			

一式当たり内訳書

応急処理（夜１）

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	20	42,120	842,400			
普通作業員		人	60	34,840	2,090,400			
交通誘導警備員A		人	20	26,260	525,200			
合 計					3,458,000			

一式当たり内訳書

応急処理（夜2）

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	20	50,544	1,010,880			
普通作業員		人	60	41,808	2,508,480			
交通誘導警備員A		人	20	31,512	630,240			
合 計					4,149,600			

一式当たり内訳書

機械運転（昼）

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	時間	100	6,124	612,400			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	500	6,276	3,138,000			
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	山積0. 6 m 3	日	180	3,640	655,200			
合 計					4,405,600			

一式当たり内訳書

機械運転（夜1）

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	時間	100	7,247	724,700			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	100	7,399	739,900			
合 計					1,464,600			

一式当たり内訳書

機械運転（夜2）
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	時間	100	8,370	837,000			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	100	8,522	852,200			
合 計					1,689,200			

一式当たり内訳書

諸材料

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	常温補修材 30kg入	k g	3,000	31.5	94,500			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	t	50	10,000	500,000			
改質アスファルト混合物	改質A s 密粒 I I 型 (20) DS3000	t	50	13,900	695,000			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	100	111	11,100			
舗装補修材	MMA系樹脂 アスファルト舗装用	k g	1,000	865	865,000			
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	50	1,170	58,500			
合 計					2,224,100			

一式当たり内訳書

捨土処理
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	m 3	10	14,150	141,500			
処分費 (m 3)								
A s 殻 (小規模土工)		m 3	10	5,405	54,050			
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	10	3,534	35,340			
処分費 (m 3)								
C o 殻 (無筋)		m 3	10					
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	10	10,890	108,900			
処分費 (m 3)								
土砂		m 3	10	6,830	68,300			
合 計								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	通常巡回（1）		単位	回	数量	1	単価	33,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,696	33,696		
計						33,696		
単価						33,700	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	通常巡回（2）		単位	回	数量	365	単価	750. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 682	33, 696	124, 068. 67		
	運転手（一般）		人	5. 11	26, 416	134, 985. 76		
	パトロール車管理（1）		日	2. 562	2, 760	7, 071. 12		
	任意保険料（1）	特殊自動車	月	0. 084	5, 070	425. 88		
	パトロール車管理（2）		日	2. 562	2, 684	6, 876. 4		
	任意保険料（2）	特殊自動車	月	0. 084	5, 070	425. 88		
	計					273, 853. 71		
	単価					750. 3	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-3号	巡回運転手		単位	日	数量	1	単価	26,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,416	26,416		
計						26,416		
単価						26,420	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-4号	パトロール車管理（1）	R04-1305 ガソリン 普通車	単位	日	数量	183	単価	3,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パトロール車管理（1）			日	183	2,760	505,080		
任意保険料		特殊自動車	月	12	5,070	60,840		
計						565,920		
単価						3,093	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	パトロール車管理（2）	29-1301 ガソリン 普通車	単位	日	数量	183	単価	3, 017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パトロール車管理（2）			日	183	2, 684	491, 172		
任意保険料		特殊自動車	月	12	5, 070	60, 840		
計						552, 012		
単価						3, 017	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-6号	クラック補修		単位	m	数量	1	単価	376. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	331. 3	331. 3		
注入材（材料費）		0. 123kg/m	m	1	44. 89	44. 89		
計						376. 19		
単価						376. 2	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	パッチング (昼)	2t以上5t未満 RA②(20)	単位	t	数量	1	単価	99,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8	748.8	5,990.4		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4	5,744	22,976		
加熱合材補修工 RA② (20)		2t以上5t未満	t	1	62,220	62,220		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	m 3	0.4	14,150	5,660		
処分費 (m 3) A s 殻 (小規模土工)			m 3	0.4	5,405	2,162		
計						99,008.4		
単価						99,010	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一8号	パッチング (夜)	2t以上5t未満 RA②(20)	単位	t	数量	1	単価	139,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8	972.9	7,783.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4	8,505	34,020		
加熱合材補修工 RA② (20)		2t以上5t未満	t	1	87,510	87,510		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	m 3	0.4	19,300	7,720		
処分費 (m 3) A s 殻(小規模)(夜間)			m 3	0.4	5,405	2,162		
計						139,195.2		
単価						139,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	局部打換（夜）		単位	m 2	数量	1	単価	27,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4	972.9	3,891.6		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	11,440	11,440		
	基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,509	3,509		
	基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（20） 無し 全ての費用	m 2	1	3,169	3,169		
	表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（20） 無し 全ての費用	m 2	1	3,188	3,188		
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	m 3	0.1	19,300	1,930		
	処分費（m 3） As 殻(小規模)(夜間)		m 3	0.1	5,405	540.5		
	計					27,668.1		
	単価					27,670	円／m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一10号	歩道打換（夜）		単位	m 2	数量	1	単価	12, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4	972. 9	3, 891. 6		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4, 989	4, 989		
表層（歩道部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 045	3, 045		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24. 0km以下 全ての費用	m 3	0. 04	19, 300	772		
処分費（m 3） A s 殻(小規模)(夜間)			m 3	0. 04	5, 405	216. 2		
計						12, 913. 8		
単価						12, 920	円／m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	区画線設置		単位	m	数量	400	単価	515.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	200	383.5	76,700		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	50	453	22,650		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	50	409.1	20,455		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	30	741.3	22,239		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	30	965.5	28,965		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	40	877.1	35,084		
	計					206,093		
	単価					515.3	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一12号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	単位	m	数量	1	単価	972. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	972. 9	972. 9			
計						972. 9			
単価						972. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	3, 246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 タックコート	m 2	1	3, 246	3, 246		
計						3, 246		
単価						3, 246	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一14号	排水帯	切削t=100mm 基層ポーラスアスファルト混合物(13) t=50mm	単位	m ²	数量	100	単価	7,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m ²	100	775.9	77,590		
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		1.4m未満 50mm 有り ポーラスアスコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)	m ²	100	4,265	426,500		
材料費（m） 樹脂系導水パイプφ20			m	333	865	288,045		
計						792,135		
単価						7,922	円／m ²	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一15号	排水性舗装・表層	ポーラスアスファルト混合物(13) t=50mm 2.4m以上	単位	m ²	数量	1	単価	2,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し ポーラスアスコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)	m ²	1	2,177	2,177		
計						2,177		
単価						2,177	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一16号	殻運搬(路面切削)	A s 殻（切削材）	単位	m ³	数量	1	単価	4,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 22.0km以下 全ての費用	m ³	1	4,293	4,293		
計						4,293		
単価						4,293	円／m ³	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 405	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3） A s 殻（切削材）（夜間）			m 3	1	5, 405	5, 405			
計						5, 405			
単価						5, 405	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート補修（ひび割れ補修）	低圧注入工法	単位	m	数量	300	単価	9,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 300m 2.4kg 87.8kg 1000個	構造物	1	2,944,000	2,944,000		
計						2,944,000		
単価						9,814	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	コンクリート補修（断面修復）		単位	m 3	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1m3	構造物	1	3,379,000	3,379,000		
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,534	3,534		
	処分費（m 3） C o 殻（無筋）		m 3	1				
	計							
	単価						円／m 3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	交通誘導警備員 A（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	21,010	21,010		
計						21,010		
単価						21,010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員 B（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	18,310	18,310		
計						18,310		
単価						18,310	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一22号	交通誘導警備員 A（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	31,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	31,520	31,520		
計						31,520		
単価						31,520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一23号	交通誘導警備員 B（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	27,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	27,460	27,460		
計						27,460		
単価						27,460	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 3.5km 無 無	台	2	71,000	142,000		
計						142,000		
単価						142,000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パトロール車管理（１）		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 760
						金額		摘要
ガソリン	レギュラー		L	13. 86	166	2, 300		
油脂類	燃料×20%		式	1		460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 760		
単価						2, 760	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パトロール車管理（２）		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 684
						金額		摘要
ガソリン	レギュラー		L	13. 48	166	2, 237		
油脂類	燃料×20%		式	1		447		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 684		
単価						2, 684	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パトロール車管理（１）		単位	日	数量	1	単価	2, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー		L	13. 86	166	2, 300		
油脂類	燃料×20%		式	1		460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 760		
単価						2, 760	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パトロール車管理（２）		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 684
						金額		摘要
ガソリン	レギュラー		L	13. 48	166	2, 237		
油脂類	燃料×20%		式	1		447		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 684		
単価						2, 684	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,124
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	6,124	6,124		
	計					6,124		
	単価					6,124	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	26,416	4,490		
軽油			L	3.5	149	521		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	65	65		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,276		
単価						6,276	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

	工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	7,247
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	7,247	7,247		
	計					7,247		
	単価					7,247	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,399
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	33,020	5,613		
	軽油		L	3.5	149	521		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,399		
	単価					7,399	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	8,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	8,370	8,370		
	計					8,370		
	単価					8,370	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,522
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	39,624	6,736		
	軽油		L	3.5	149	521		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,522		
	単価					8,522	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3） A s 殻（小規模土工）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 405	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		A s 殻（小規模土工）	m 3	100	5, 405	540, 500			
計						540, 500			
単価						5, 405	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m 3） C o 殻（無筋）		単位 m 3	数量		100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		C o 殻（無筋工）	m 3	100				
計								
単価							円／m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	62,220
	RA②（２０）							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.24	33,696	8,087		
	特殊作業員		人	0.53	31,096	16,480		
	普通作業員		人	0.51	27,872	14,214		
	振動ローラ運転		日	0.28	36,930	10,340		
	アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（２０）	t	1	10,000	10,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		3,099		
	計					62,220		
	単価					62,220	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	87,510
	RA②（２０）							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.24	50,544	12,130		
	特殊作業員		人	0.53	46,644	24,721		
	普通作業員		人	0.51	41,808	21,322		
	振動ローラ運転		日	0.28	52,470	14,691		
	アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（２０）	t	1	10,000	10,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4,646		
	計					87,510		
	単価					87,510	円／t	

参考資料 (1)

單個使用年月	2025. 3
步掛使用年月	2025. 3
勞務調整係數	1.000-00-00-2-50

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	225.68	225,680		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	40	149	5,960		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,485		
	計					383,500		
	単価					383.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	453
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	244.4	244,400		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	760	225	171,000		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	175	5,775		
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	470	15,510		
	軽油		L	43	149	6,407		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,908		
	計					453,000		
	単価					453	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	409.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	250.64	250,640		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	44	149	6,556		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,529		
	計					409,100		
	単価					409.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	741.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	428.48	428,480		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	225	254,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	175	8,750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	470	23,500		
	軽油		L	77	149	11,473		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,847		
	計					741,300		
	単価					741.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	965.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	499.2	499,200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	470	35,250		
	軽油		L	89	149	13,261		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,164		
	計					965,500		
	単価					965.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	877.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	563.68	676,416		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153,900		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	175	5,250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	470	14,100		
	軽油		L	120	149	17,880		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,554		
	計					877,100		
	単価					877.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	50,544	6,318		
特殊作業員			人	0.375	46,644	17,491		
普通作業員			人	0.625	41,808	26,130		
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 II 型 (20) DS5000	t	12.573	13,700	172,250		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	281,400	35,175		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	91,290	11,411		
アスファルトフィニッシャー運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	121,900	15,237		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	68,060	8,507		
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	56,090	7,011		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		20,297		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					324,600		
	単価					3,246	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
	材料費（m） 樹脂系導水パイプφ20		単位 m	数量		1	単価	865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂導水パイプ		φ20	m	1	865	865		
計						865		
単価						865	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
	処分費（m ³ ） A s 殻（切削材）（夜間）		単位 m ³	数量		100	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		A s 殻（切削材）（夜間）	m ³	100	5,405	540,500		
計						540,500		
単価						5,405	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 300m 2. 4kg 87. 8kg 1000個	単位	構造物	数量	1	単価	2, 944, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	17. 4	33, 696	586, 310		
	特殊作業員		人	28. 8	31, 096	895, 564		
	普通作業員		人	21. 3	27, 872	593, 673		
	注入材	エポキシ樹脂系	k g	2. 4	3, 400	8, 160		
	シーリング材	エポキシ樹脂系	k g	120. 286	2, 630	316, 352		
	インジェクター		個	1, 000	420	420, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		123, 941		
	計					2, 944, 000		
	単価					2, 944, 000	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1m3	単位	構造物	数量	1	単価	3,379,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	23	33,696	775,008		
	特殊作業員		人	38	31,096	1,181,648		
	普通作業員		人	25	27,872	696,800		
	ポリマーセメントモルタル		m 3	1.18	368,000	434,240		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		291,304		
	計					3,379,000		
	単価					3,379,000	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	21, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21, 008	21, 008		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						21, 010		
単価						21, 010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 310		
単価						18, 310	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	31, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	31, 512	31, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31, 520		
単価						31, 520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	27, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	27, 456	27, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27, 460		
単価						27, 460	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 3.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,124
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	26,416	4,490		
軽油			L	6.2	149	923		
工事標識車		L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	711	711		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,124		
単価						6,124	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	7,247
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	33,020	5,613		
軽油			L	6.2	149	923		
工事標識車		L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	711	711		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,247		
単価						7,247	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	8,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	39,624	6,736		
	軽油		L	6.2	149	923		
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	711	711		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,370		
	単価					8,370	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	36,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	31,096	31,096		
軽油			L	11	149	1,639		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	2,990	4,186		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						36,930		
単価						36,930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	52,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	46,644	46,644		
軽油			L	11	149	1,639		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	2,990	4,186		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						52,470		
単価						52,470	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	281,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	47,580	47,580		
	軽油		L	248	149	36,952		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.27	155,000	196,850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					281,400		
	単価					281,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.96	39,624	38,039		
	軽油		L	42	149	6,258		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.27	37,000	46,990		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					91,290		
	単価					91,290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	121,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	47,580	47,580		
軽油			L	53	149	7,897		
A S フィニッシャ [ホイール型]			排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.19	55,800	66,402	
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						121,900		
単価						121,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	47,580	47,580		
	軽油		L	28	149	4,172		
	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.19	13,700	16,303		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					68,060		
	単価					68,060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	47,580	47,580		
軽油			L	27	149	4,023		
タイヤローラ〔普通型〕			日	1	4,480	4,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						56,090		
単価						56,090	円／日	

【当初】R7・8・9代々木維持工事(R8年度)

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費	90,567,011
(2) 共通仮設費	10,233,000
(3) 純工事費	100,800,011

(1)+(2)

(4) 現場管理費	40,679,000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6) 工事原価	141,479,011
----------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額)	23,180,989
------------------	------------

(8') その他費目計	0
-------------	---

(9) 業務委託料等	0
------------	---

(10) 工事価格	164,660,000
-----------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額	16,466,000
-------------	------------

(12) 請負工事価格	181,126,000
-------------	-------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格	164,660,000
--------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格	164,373,000
-------------	-------------

(15) 調査基準価格の100/110	149,430,000
---------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費	0
---------------	---

(17) 工場管理費	0
------------	---

(18) 工場製作原価	0
-------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	23,188,409
------------------	------------

鏡

1. 工事名

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 9 年度）
工事地名	代々木出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	東京国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025511003	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1096日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東京 1 7 区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 号	2 2) 処 分 費 等	1, 936, 406
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 9 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 （R 9 年度）			式	1		90,593,815			
巡視・巡回工 （R 9 年度）			式	1		19,925,193			
道路巡回工			式	1		19,925,193			
通常巡回（1）			回	263	33,700	8,863,100			単-1号
通常巡回（2）			回	366	749.3	274,243			単-2号
巡回運転手			日	366	26,420	9,669,720			単-3号
パトロール車管理（1）		R 04-1305 ガソリン 普通車	日	183	3,093	566,019			単-4号
パトロール車管理（2）		29-1301 ガソリン 普 通車	日	183	3,017	552,111			単-5号
道路維持工 （R 9 年度）			式	1		31,683,400			
応急処理			式	1		21,439,600			
応急処理（昼）			式	1		13,832,000			内-1号
応急処理（夜1）			式	1		3,458,000			内-2号

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 9 年度） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理（夜 2）			式	1		4, 149, 600			内-3号
機械運転			式	1		7, 559, 400			
機械運転（昼）			式	1		4, 405, 600			内-4号
機械運転（夜 1）			式	1		1, 464, 600			内-5号
機械運転（夜 2）			式	1		1, 689, 200			内-6号
諸材料			式	1		2, 224, 100			
諸材料			式	1		2, 224, 100			内-7号
捨土処理			式	1					
捨土処理			式	1					内-8号
路面補修工 （R 9 年度）			式	1		28, 330, 922			
路面補修			式	1		8, 587, 632			
クラック補修			m	10	376. 2	3, 762			単-6号

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 9 年度）					事業区分	道路維持・修繕		
	(当 初)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パ ッチンク [※] （昼）		2t以上5t未満 RA② (20)	t	5	99,010	495,050			単-7号
パ ッチンク [※] （夜）		2t以上5t未満 RA② (20)	t	50	139,200	6,960,000			単-8号
局部打換（夜）			m 2	10	27,670	276,700			単-9号
歩道打換（夜）			m 2	50	12,920	646,000			単-10号
区画線設置			m	400	515.3	206,120			単-11号
切削ホーレイ工 （夜）			式	1		19,743,290			
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	m	100	972.9	97,290			単-12号
切削ホーレイ		7cmを超え12cm以下 一 層 段差すりつけ無 改 質As 粗粒II型(20)DS5 000	m2	2,900	3,246	9,413,400			単-13号
排水帯		切削t=100mm 基層ポーラ スアスファルト混合物(13) t= 50mm	m 2	100	7,922	792,200			単-14号
排水性舗装・表層		ポーラスアスファルト混合物(13) t=50mm 2.4m以上	m 2	3,000	2,177	6,531,000			単-15号
殻運搬(路面切削)		A s 殻（切削材）	m3	300	4,293	1,287,900			単-16号

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 9 年度）					事業区分	道路維持・修繕		
	(当 初)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		アスファルト殻							単-17号
			m3	300	5,405	1,621,500			
構造物補修工 （R 9 年度）			式	1		6,332,200			
構造物補修			式	1		6,332,200			
コンクリート補修（ひび割れ補修）		低圧注入工法							単-18号
			m	300	9,814	2,944,200			
コンクリート補修（断面修復）									単-19号
			m 3	1					
仮設工 （R 9 年度）			式	1		4,322,100			
交通管理工			式	1		4,322,100			
交通誘導警備員 A（昼間）			人日	30	21,010	630,300			単-20号
交通誘導警備員 B（昼間）			人日	60	18,310	1,098,600			単-21号
交通誘導警備員 A（夜間）			人日	30	31,520	945,600			単-22号
交通誘導警備員 B（夜間）			人日	60	27,460	1,647,600			単-23号
直接工事費			式	1		90,593,815			

設計内訳書

工事名	【当初】 R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事（R 9 年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		10,233,000				
共通仮設費		式	1		568,000				
運搬費		式	1		568,000				
建設機械運搬費		台	4	142,000	568,000			単-24号	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,665,000				
純工事費		式	1		100,826,815				
現場管理費		式	1		40,690,000				
工事原価		式	1		141,516,815				
一般管理費等		式	1		23,193,185				
工事価格		式	1		164,710,000				
消費税相当額		式	1		16,471,000				
工事費計		式	1		181,181,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急処理（昼）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	100	33,696	3,369,600			
普通作業員		人	300	27,872	8,361,600			
交通誘導警備員A		人	100	21,008	2,100,800			
合 計					13,832,000			

一式当たり内訳書

応急処理（夜１）

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	20	42,120	842,400			
普通作業員		人	60	34,840	2,090,400			
交通誘導警備員A		人	20	26,260	525,200			
合 計					3,458,000			

一式当たり内訳書

応急処理（夜2）

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	20	50,544	1,010,880			
普通作業員		人	60	41,808	2,508,480			
交通誘導警備員A		人	20	31,512	630,240			
合 計					4,149,600			

一式当たり内訳書

機械運転（昼）

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	時間	100	6,124	612,400			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	500	6,276	3,138,000			
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	山積0. 6 m 3	日	180	3,640	655,200			
合 計					4,405,600			

一式当たり内訳書

機械運転（夜1）

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	時間	100	7,247	724,700			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	100	7,399	739,900			
合 計					1,464,600			

一式当たり内訳書

機械運転（夜2）

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	時間	100	8,370	837,000			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	100	8,522	852,200			
合 計					1,689,200			

一式当たり内訳書

諸材料

第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	常温補修材 30kg入	k g	3, 000	31. 5	94, 500			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (2 0)	t	50	10, 000	500, 000			
改質アスファルト混合物	改質 A s 密粒 I I 型 (2 0) D S 3 0 0 0	t	50	13, 900	695, 000			
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	100	111	11, 100			
舗装補修材	MMA系樹脂 アスファルト舗装用	k g	1, 000	865	865, 000			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	50	1, 170	58, 500			
合 計					2, 224, 100			

一式当たり内訳書

捨土処理
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	m 3	10	14,150	141,500			
処分費 (m 3)								
A s 殻 (小規模土工)		m 3	10	5,405	54,050			
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	10	3,534	35,340			
処分費 (m 3)								
C o 殻 (無筋)		m 3	10					
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	10	10,890	108,900			
処分費 (m 3)								
土砂		m 3	10	6,830	68,300			
合 計								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	通常巡回（1）		単位	回	数量	1	単価	33,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,696	33,696		
計						33,696		
単価						33,700	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	通常巡回（2）		単位	回	数量	366	単価	749. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 682	33, 696	124, 068. 67		
	運転手（一般）		人	5. 124	26, 416	135, 355. 58		
	パトロール車管理（1）		日	2. 562	2, 760	7, 071. 12		
	任意保険料（1）	特殊自動車	月	0. 084	5, 070	425. 88		
	パトロール車管理（2）		日	2. 562	2, 684	6, 876. 4		
	任意保険料（2）	特殊自動車	月	0. 084	5, 070	425. 88		
	計					274, 223. 53		
	単価					749. 3	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-3号	巡回運転手		単位	日	数量	1	単価	26,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,416	26,416		
計						26,416		
単価						26,420	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-4号	パトロール車管理（1）	R04-1305 ガソリン 普通車	単位	日	数量	183	単価	3,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パトロール車管理（1）			日	183	2,760	505,080		
任意保険料		特殊自動車	月	12	5,070	60,840		
計						565,920		
単価						3,093	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-5号	パトロール車管理（2）	29-1301 ガソリン 普通車	単位	日	数量	183	単価	3, 017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パトロール車管理（2）			日	183	2, 684	491, 172		
任意保険料		特殊自動車	月	12	5, 070	60, 840		
計						552, 012		
単価						3, 017	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-6号	クラック補修		単位	m	数量	1	単価	376. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	331. 3	331. 3		
注入材（材料費）		0. 123kg/m	m	1	44. 89	44. 89		
計						376. 19		
単価						376. 2	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	パッチング (昼)	2t以上5t未満 RA②(20)	単位	t	数量	1	単価	99,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8	748.8	5,990.4		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4	5,744	22,976		
加熱合材補修工 RA② (20)		2t以上5t未満	t	1	62,220	62,220		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	m 3	0.4	14,150	5,660		
処分費 (m 3) A s 殻 (小規模土工)			m 3	0.4	5,405	2,162		
計						99,008.4		
単価						99,010	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一8号	パッチング (夜)	2t以上5t未満 RA②(20)	単位	t	数量	1	単価	139,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8	972.9	7,783.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4	8,505	34,020		
加熱合材補修工 RA② (20)		2t以上5t未満	t	1	87,510	87,510		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	m 3	0.4	19,300	7,720		
処分費 (m 3) A s 殻(小規模)(夜間)			m 3	0.4	5,405	2,162		
計						139,195.2		
単価						139,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	局部打換（夜）		単位	m 2	数量	1	単価	27, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4	972. 9	3, 891. 6		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	11, 440	11, 440		
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 509	3, 509		
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） 無し 全ての費用	m 2	1	3, 169	3, 169		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） 無し 全ての費用	m 2	1	3, 188	3, 188		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24. 0km以下 全ての費用	m 3	0. 1	19, 300	1, 930		
処分費（m 3） A s 殻(小規模)(夜間)			m 3	0. 1	5, 405	540. 5		
計						27, 668. 1		
単価						27, 670	円／m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一10号	歩道打換（夜）		単位	m 2	数量	1	単価	12, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4	972. 9	3, 891. 6		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	4, 989	4, 989		
表層（歩道部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 045	3, 045		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 24. 0km以下 全ての費用	m 3	0. 04	19, 300	772		
処分費（m 3） A s 殻(小規模)(夜間)			m 3	0. 04	5, 405	216. 2		
計						12, 913. 8		
単価						12, 920	円／m 2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	区画線設置		単位	m	数量	400	単価	515.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	200	383.5	76,700		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	50	453	22,650		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	50	409.1	20,455		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	30	741.3	22,239		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	30	965.5	28,965		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	40	877.1	35,084		
	計					206,093		
	単価					515.3	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一12号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 100mm	単位	m	数量	1	単価	972. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	972. 9	972. 9			
計						972. 9			
単価						972. 9	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	3, 246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 タックコート	m 2	1	3, 246	3, 246		
計						3, 246		
単価						3, 246	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一14号	排水帯	切削t=100mm 基層ポーラスアスファルト混合物(13) t=50mm	単位	m ²	数量	100	単価	7,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m ²	100	775.9	77,590		
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		1.4m未満 50mm 有り ポーラスアスコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)	m ²	100	4,265	426,500		
材料費（m） 樹脂系導水パイプφ20			m	333	865	288,045		
計						792,135		
単価						7,922	円／m ²	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一15号	排水性舗装・表層	ポーラスアスファルト混合物(13) t=50mm 2.4m以上	単位	m ²	数量	1	単価	2,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）		2.4m以上 50mm 無し ポーラスアスコン(13) タックコート PKR(ゴム入り)	m ²	1	2,177	2,177		
計						2,177		
単価						2,177	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一16号	殻運搬(路面切削)	A s 殻（切削材）	単位	m ³	数量	1	単価	4,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 22.0km以下 全ての費用	m ³	1	4,293	4,293		
計						4,293		
単価						4,293	円／m ³	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	5, 405	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3） A s 殻（切削材）（夜間）			m 3	1	5, 405	5, 405			
計						5, 405			
単価						5, 405	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	コンクリート補修（ひび割れ補修）	低圧注入工法	単位	m	数量	300	単価	9,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 300m 2.4kg 87.8kg 1000個	構造物	1	2,944,000	2,944,000		
計						2,944,000		
単価						9,814	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	コンクリート補修（断面修復）		単位	m 3	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1m3	構造物	1	3,379,000	3,379,000		
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,534	3,534		
	処分費（m 3） C o 殻（無筋）		m 3	1				
	計							
	単価						円／m 3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	交通誘導警備員 A（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	21,010	21,010		
計						21,010		
単価						21,010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	交通誘導警備員 B（昼間）		単位	人日	数量	1	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	18,310	18,310		
計						18,310		
単価						18,310	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一22号	交通誘導警備員 A（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	31,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	31,520	31,520		
計						31,520		
単価						31,520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
単一23号	交通誘導警備員 B（夜間）		単位	人日	数量	1	単価	27,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	27,460	27,460		
計						27,460		
単価						27,460	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 3.5km 無 無	台	2	71,000	142,000		
計						142,000		
単価						142,000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パトロール車管理（１）		単位	日	数量	1	単価	2, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	13. 86	166	2, 300		
	油脂類	燃料×20%	式	1		460		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 760		
	単価					2, 760	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パトロール車管理（２）		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 684
						金額		摘要
	ガソリン	レギュラー						
			L	13. 48	166	2, 237		
	油脂類	燃料×20%						
			式	1		447		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					2, 684		
	単価					2, 684	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パトロール車管理（１）		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2, 760
						金額		摘要
ガソリン	レギュラー		L	13. 86	166	2, 300		
油脂類	燃料×20%		式	1		460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 760		
単価						2, 760	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パトロール車管理（２）		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	2, 684 摘要	
ガソリン	レギュラー		L	13. 48	166	2, 237		
油脂類	燃料×20%		式	1		447		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 684		
単価						2, 684	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,124
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	6,124	6,124		
	計					6,124		
	単価					6,124	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,276
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	26,416	4,490		
	軽油		L	3.5	149	521		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,276		
	単価					6,276	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

	工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	7,247
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	7,247	7,247		
	計					7,247		
	単価					7,247	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,399
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	33,020	5,613		
	軽油		L	3.5	149	521		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,399		
	単価					7,399	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車（貸与）	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	8,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	8,370	8,370		
	計					8,370		
	単価					8,370	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,522
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	39,624	6,736		
	軽油		L	3.5	149	521		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,522		
	単価					8,522	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ） A s 殻（小規模土工）		単位 m ³	数量		100	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		A s 殻（小規模土工）	m ³	100	5,405	540,500		
計						540,500		
単価						5,405	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ） C o 殻（無筋）		単位 m ³	数量		100	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		C o 殻（無筋工）	m ³	100				
計								
単価							円／m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	62,220
	RA②（２０）							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.24	33,696	8,087		
	特殊作業員		人	0.53	31,096	16,480		
	普通作業員		人	0.51	27,872	14,214		
	振動ローラ運転		日	0.28	36,930	10,340		
	アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（２０）	t	1	10,000	10,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		3,099		
	計					62,220		
	単価					62,220	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	87,510
	RA②（２０）							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.24	50,544	12,130		
	特殊作業員		人	0.53	46,644	24,721		
	普通作業員		人	0.51	41,808	21,322		
	振動ローラ運転		日	0.28	52,470	14,691		
	アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物（２０）	t	1	10,000	10,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4,646		
	計					87,510		
	単価					87,510	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5,405
	A s 殻(小規模)(夜間)							
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		A s 殻（小規模土工）（夜間）						
			m ³	100	5,405	540,500		
計						540,500		
単価						5,405	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	225.68	225,680		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	40	149	5,960		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,485		
	計					383,500		
	単価					383.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	453
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	244.4	244,400		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	760	225	171,000		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	175	5,775		
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	470	15,510		
	軽油		L	43	149	6,407		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,908		
	計					453,000		
	単価					453	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	409.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	250.64	250,640		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750		
	軽油		L	44	149	6,556		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,529		
	計					409,100		
	単価					409.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	741.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	428.48	428,480		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	225	254,250		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	175	8,750		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	470	23,500		
	軽油		L	77	149	11,473		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		14,847		
	計					741,300		
	単価					741.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	965.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	499.2	499,200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	470	35,250		
	軽油		L	89	149	13,261		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,164		
	計					965,500		
	単価					965.5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	877.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	563.68	676,416		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	225	153,900		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	175	5,250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	470	14,100		
	軽油		L	120	149	17,880		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,554		
	計					877,100		
	単価					877.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.125	50,544	6,318		
特殊作業員			人	0.375	46,644	17,491		
普通作業員			人	0.625	41,808	26,130		
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 II 型 (20) DS5000	t	12.573	13,700	172,250		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	281,400	35,175		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	91,290	11,411		
アスファルトフィニッシャー運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	121,900	15,237		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	68,060	8,507		
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	56,090	7,011		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		20,297		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					324,600		
	単価					3,246	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
	材料費（m） 樹脂系導水パイプφ20		単位 m	数量		1	単価	865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂導水パイプ		φ20	m	1	865	865		
計						865		
単価						865	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-50	
	処分費（m ³ ） A s 殻（切削材）（夜間）		単位 m ³	数量		100	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		A s 殻（切削材）（夜間）	m ³	100	5,405	540,500		
計						540,500		
単価						5,405	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 300m 2. 4kg 87. 8kg 1000個	単位	構造物	数量	1	単価	2, 944, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	17. 4	33, 696	586, 310		
特殊作業員			人	28. 8	31, 096	895, 564		
普通作業員			人	21. 3	27, 872	593, 673		
注入材		エポキシ樹脂系	k g	2. 4	3, 400	8, 160		
シーリング材		エポキシ樹脂系	k g	120. 286	2, 630	316, 352		
インジェクター			個	1, 000	420	420, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		123, 941		
計						2, 944, 000		
単価						2, 944, 000	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1m3	単位	構造物	数量	1	単価	3,379,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	23	33,696	775,008		
	特殊作業員		人	38	31,096	1,181,648		
	普通作業員		人	25	27,872	696,800		
	ポリマーセメントモルタル		m 3	1.18	368,000	434,240		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		291,304		
	計					3,379,000		
	単価					3,379,000	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	21, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21, 008	21, 008		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						21, 010		
単価						21, 010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 310		
単価						18, 310	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	31, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	31, 512	31, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31, 520		
単価						31, 520	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	27, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	27, 456	27, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27, 460		
単価						27, 460	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 3.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,124
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	26,416	4,490		
	軽油		L	6.2	149	923		
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	711	711		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,124		
	単価					6,124	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-25

	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	7,247
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	33,020	5,613		
	軽油		L	6.2	149	923		
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	711	711		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,247		
	単価					7,247	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	8,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	39,624	6,736		
	軽油		L	6.2	149	923		
	工事標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	711	711		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,370		
	単価					8,370	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	36,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	31,096	31,096		
軽油			L	11	149	1,639		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	2,990	4,186		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						36,930		
単価						36,930	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	52,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	46,644	46,644		
軽油			L	11	149	1,639		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	2,990	4,186		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						52,470		
単価						52,470	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	281,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	47,580	47,580		
	軽油		L	248	149	36,952		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.27	155,000	196,850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					281,400		
	単価					281,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.96	39,624	38,039		
	軽油		L	42	149	6,258		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.27	37,000	46,990		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					91,290		
	単価					91,290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	121,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	47,580	47,580		
	軽油		L	53	149	7,897		
	A S フィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.19	55,800	66,402		
	諸雑費（まるめ）		式	1		21		
	計					121,900		
	単価					121,900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	47,580	47,580		
	軽油		L	28	149	4,172		
	ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第2次）］	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.19	13,700	16,303		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					68,060		
	単価					68,060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	47,580	47,580		
	軽油		L	27	149	4,023		
	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20 t	日	1	4,480	4,480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					56,090		
	単価					56,090	円／日	

【当初】R7・8・9代々木維持工事(R9年度)

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費	90,593,815
(2) 共通仮設費	10,233,000
(3) 純工事費	100,826,815

(1)+(2)

(4) 現場管理費	40,690,000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6) 工事原価	141,516,815
----------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額)	23,193,185
------------------	------------

(8') その他費目計	0
-------------	---

(9) 業務委託料等	0
------------	---

(10) 工事価格	164,710,000
-----------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額	16,471,000
-------------	------------

(12) 請負工事価格	181,181,000
-------------	-------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格	164,710,000
--------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格	164,417,000
-------------	-------------

(15) 調査基準価格の100/110	149,470,000
---------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費	0
---------------	---

(17) 工場管理費	0
------------	---

(18) 工場製作原価	0
-------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	23,194,605
------------------	------------