

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事
工事地名	山梨県大月市初狩町中初狩地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025061111	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	一式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	193日間 自 令和 7年 8月18日 (当初) 至 令和 8年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大月地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 号	2 2) 処 分 費 等	1, 166, 145
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月 5日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【中初狩地先】			式	1		39,097,829			
道路土工			式	1		683,786			
掘削工			式	1		129,800			
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	100	1,298	129,800			単-1号
路体盛土工			式	1		213,180			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	30	7,106	213,180			単-2号
路床盛土工			式	1		144,200			
路床盛土		2.5m未満	m3	20	7,210	144,200			単-3号
法面整形工			式	1		9,478			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	20	473.9	9,478			単-4号
残土処理工			式	1		187,128			
整地		残土受入れ地での処理	m3	40	132.2	5,288			単-5号

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (勝沼大橋)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	4, 546	181, 840			単-6号
舗装工			式	1		5, 369, 780			
切削オーバーレイ工			式	1		2, 403, 514			
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	m2	752	2, 967	2, 231, 184			単-7号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻(切削)	m3	38	1, 480	56, 240			単-8号
殻処分		アスファルト殻	m3	38	3, 055	116, 090			単-9号
アスファルト舗装工 (車道舗装)			式	1		2, 328, 480			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クランシャラン RC-40 仕上り厚 500mm	m2	160	3, 959	633, 440			単-10号
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚100mm	m2	160	4, 699	751, 840			単-11号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	160	2, 935	469, 600			単-12号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	160	2, 960	473, 600			単-13号

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (歩道舗装)			式	1		463, 931			
下層路盤(歩道部)		再生クラッシャー RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	127	1, 087	138, 049			単-14号
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm1. 4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	127	2, 566	325, 882			単-15号
アスファルト舗装工 (乗入・市道等)			式	1		173, 855			
上層路盤(歩道部)		粒度調整砕石 M-40 仕 上り厚 250mm	m2	29	2, 943	85, 347			単-16号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm1. 4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	29	3, 052	88, 508			単-17号
排水構造物工			式	1		15, 950, 860			
作業土工			式	1		945, 906			
床掘り (1)		土砂	m3	260	304. 6	79, 196			単-18号
床掘り (2)		土砂	m3	10	2, 359	23, 590			単-19号
埋戻し		土砂 流用土	m3	150	3, 492	523, 800			単-20号

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (1) (勝沼大橋)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	2, 896	260, 640			単-21号
土砂等運搬 (2) (勝沼大橋)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	4, 546	45, 460			単-22号
整地		残土受入れ地での処理	m3	100	132. 2	13, 220			単-23号
側溝工			式	1		11, 632, 794			
プレキャストL形側溝		幅 50 c m 高さ 20 c m 標準用	m	147	22, 500	3, 307, 500			単-24号
プレキャストL形側溝		幅 50 c m 高さ 20 c m 水抜用	m	37	23, 250	860, 250			単-25号
プレキャストL形側溝		幅 50 c m 高さ 20 c m 乗入部	m	9	20, 550	184, 950			単-26号
自由勾配側溝		B400×H400	m	6	18, 120	108, 720			単-27号
自由勾配側溝		B400×H500	m	18	19, 220	345, 960			単-28号
自由勾配側溝		B400×H600	m	20	20, 810	416, 200			単-29号
自由勾配側溝		B400×H700	m	2	23, 140	46, 280			単-30号
自由勾配側溝		B400×H800	m	49	23, 800	1, 166, 200			単-31号

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		B500×H500	m	28	21, 530	602, 840			単-32号
自由勾配側溝		B600×H600	m	67	25, 730	1, 723, 910			単-33号
自由勾配側溝		B400×H900 土留用	m	16	58, 550	936, 800			単-34号
自由勾配側溝		B400×H1000 土留用	m	4	52, 380	209, 520			単-35号
側溝蓋		コンクリート蓋 400用 L=500	枚	92	4, 088	376, 096			単-36号
側溝蓋		コンクリート蓋 500用 L=500	枚	22	5, 178	113, 916			単-37号
側溝蓋		コンクリート蓋 600用 L=500	枚	54	6, 628	357, 912			単-38号
側溝蓋		グレーチング 蓋 400用 L=500 T-2 細目	枚	23	15, 700	361, 100			単-39号
側溝蓋		グレーチング 蓋 500用 L=500 T-2 細目	枚	6	19, 170	115, 020			単-40号
側溝蓋		グレーチング 蓋 600用 L=500 T-2 細目	枚	13	30, 740	399, 620			単-41号
管渠工			式	1		57, 260			
取付管		VP管 φ 150	m	10	5, 726	57, 260			単-42号

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1		3,314,900				
現場打ち集水桝 B700-L700-H900	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	3	112,500	337,500			単-43号	
現場打ち集水桝 B800-L800-H1000	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	4	138,600	554,400			単-44号	
現場打ち集水桝 B800-L800-H1200	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	2	209,700	419,400			単-45号	
現場打ち集水桝 B900-L900-H1000	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	152,600	152,600			単-46号	
プレキャスト街渠桝	400×350×800 グレ チン グ 蓋付	箇所	13	100,200	1,302,600			単-47号	
蓋	700×700用 T-2 落し 込み細目鎖付き	枚	3	38,200	114,600			単-48号	
蓋	800×800用 T-2 落し 込み細目鎖付き	枚	5	52,500	262,500			単-49号	
蓋	800×800用 T-25 ボ ルト 固定	枚	1	80,400	80,400			単-50号	
蓋	900×900用 T-25 ボ ルト 固定	枚	1	90,900	90,900			単-51号	
縁石工		式	1		214,580				
縁石工		式	1		214,580				

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	18	10,260	184,680			単-52号	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	4	7,475	29,900			単-53号	
防護柵工		式	1		3,554,618				
路側防護柵工		式	1		3,193,950				
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	m	165	16,910	2,790,150			単-54号	
ガードパイプ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無	m	20	20,190	403,800			単-55号	
防護柵基礎工		式	1		360,668				
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	4	42,200	168,800			単-56号	
型枠	一般型枠	m2	18	9,699	174,582			単-57号	
円形空洞型枠	φ 200	m	4	1,455	5,820			単-58号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.06	191,100	11,466			単-59号	
標識工		式	1		1,124,520				

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工			式	1		1, 124, 520			
標識柱 (屈曲あり) (つづら折りあり)		単柱式 径60.5 柱長さ 2.9m 2基以下	基	2	61, 430	122, 860			単-60号
標識板 (屈曲あり)		2.0m2未満	枚	2	32, 580	65, 160			単-61号
案内看板 カーブ警戒標識			基	15	38, 600	579, 000			単-62号
案内看板 バス停あり			基	1	357, 500	357, 500			単-63号
区画線工			式	1		271, 807			
区画線工			式	1		271, 807			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	260	390. 4	101, 504			単-64号
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	130	471. 2	61, 256			単-65号
溶融式区画線		溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	2	984. 7	1, 969			単-66号
溶融式区画線		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	2	415. 4	830			単-67号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	120	885. 4	106, 248			単-68号

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		68,430				
道路付属物工		式	1		68,430				
車線分離標	H-650 固定式(貼付式) 10本未満	本	3	22,810	68,430			単-69号	
擁壁工		式	1		4,333,840				
作業土工		式	1		401,660				
床掘り	土砂	m3	190	254.1	48,279			単-70号	
埋戻し	土砂 流用土	m3	160	2,114	338,240			単-71号	
土砂等運搬 (勝沼大橋)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	5	2,896	14,480			単-72号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	5	132.2	661			単-73号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		715,590				
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8- 40(高炉)	m3	9	79,510	715,590			単-74号	
プレキャスト擁壁工		式	1		3,216,590				

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁 (L型擁壁)		幅 125 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	15	75,510	1,132,650			単-75号
プレキャスト擁壁 (L型擁壁)		幅 135 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	5	123,900	619,500			単-76号
プレキャスト擁壁 (逆L型擁壁)		幅 99 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	10	85,770	857,700			単-77号
プレキャスト擁壁 (逆L型擁壁)		幅 109 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	6	72,430	434,580			単-78号
プレキャスト擁壁 (逆L型擁壁)		幅 106 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	2	86,080	172,160			単-79号
カルバート工			式	1		622,542			
プレキャストカルバート工			式	1		622,542			
プレキャストボックス		内幅 0.5m 内高 0.5 m	m	0.6	45,620	27,372			単-80号
プレキャストボックス		内幅 0.6m 内高 0.6 m	m	9	66,130	595,170			単-81号
構造物撤去工			式	1		2,531,516			
防護柵撤去工			式	1		89,748			
防護柵撤去(ガードレール)			m	54	1,662	89,748			単-82号

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		1,588,161			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	131	8,925	1,169,175			単-83号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	15	18,380	275,700			単-84号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	78	1,837	143,286			単-85号
運搬処理工			式	1		853,607			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	131	1,621	212,351			単-86号
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	3,801	57,015			単-87号
殻運搬		アスファルト殻	m3	8	6,151	49,208			単-88号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	131	3,290	430,990			単-89号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	15	4,000	60,000			単-90号
殻処分		アスファルト殻	m3	8	3,055	24,440			単-91号
現場発生品運搬 (勝沼大橋)		ガードレール他	t	1.05	18,670	19,603			単-92号

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		4,371,550				
交通管理工		式	1		4,371,550				
交通誘導警備員	昼間 A	人日	85	18,570	1,578,450			単-93号	
交通誘導警備員	昼間 B	人日	170	16,430	2,793,100			単-94号	
直接工事費		式	1		39,097,829				
共通仮設費		式	1		5,307,600				
共通仮設費		式	1		651,600				
運搬費		式	1		194,600				
建設機械運搬費		台	2	97,300	194,600			単-95号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		457,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		4,656,000				
純工事費		式	1		44,405,429				

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		20,173,000				
工事原価		式	1		86,967,049				
一般管理費等		式	1		14,512,951				
工事価格		式	1		101,480,000				
消費税相当額		式	1		10,148,000				
工事費計		式	1		111,628,000				

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【下初狩地区】		式	1		12, 122, 320				
舗装工		式	1		11, 178, 125				
切削オーバーレイ工		式	1		11, 178, 125				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	m2	3, 500	2, 967	10, 384, 500			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	175	1, 480	259, 000			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m3	175	3, 055	534, 625			単-3号	
区画線工		式	1		729, 915				
区画線工		式	1		729, 915				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1, 166	390. 4	455, 206			単-4号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	583	471. 2	274, 709			単-5号	
仮設工		式	1		214, 280				
交通管理工		式	1		214, 280				

設計内訳書

工事名	R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	昼間 A	人日	8	18, 570	148, 560			単-6号	
交通誘導警備員	昼間 B	人日	4	16, 430	65, 720			単-7号	
直接工事費		式	1		12, 122, 320				
共通仮設費		式	1		2, 439, 300				
共通仮設費		式	1		273, 300				
運搬費		式	1		97, 300				
建設機械運搬費	路面切削機	台	1	97, 300	97, 300			単-8号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		176, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2, 166, 000				
純工事費		式	1		14, 561, 620				
現場管理費		式	1		7, 827, 000				
工事原価		式	1		22, 388, 620				

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価 1, 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1, 298	1, 298	
計						1, 298	
単価						1, 298	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価 7, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	7, 106	7, 106	
計						7, 106	
単価						7, 106	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	7, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m 3	1	7, 210	7, 210		
計						7, 210		
単価						7, 210	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	473. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	473. 9	473. 9		
計						473. 9		
単価						473. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	132. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	132. 2	132. 2		
計						132. 2		
単価						132. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	土砂等運搬 (勝沼大橋)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4, 546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	4, 546	4, 546		
計						4, 546		
単価						4, 546	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	2, 967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	1	2, 967	2, 967		
計						2, 967		
単価						2, 967	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 480	1, 480		
計						1, 480		
単価						1, 480	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一9号	穀処分	アスファルト穀	単位	m3	数量	1	単価 3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2. 35	1, 300	3, 055	
計						3, 055	
単価						3, 055	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一10号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 500mm	単位	m2	数量	1	単価 3, 959
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		500mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	3, 959	3, 959	
計						3, 959	
単価						3, 959	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	4, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材 (40) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4, 699	4, 699		
計						4, 699		
単価						4, 699	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 935	2, 935		
計						2, 935		
単価						2, 935	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 960	2, 960		
計						2, 960		
単価						2, 960	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 087	1, 087		
計						1, 087		
単価						1, 087	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一15号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm1. 4m未満 (1層当り 平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 2, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 566	2, 566	
計						2, 566	
単価						2, 566	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一16号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価 2, 943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)		250mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m 2	1	2, 943	2, 943	
計						2, 943	
単価						2, 943	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm1. 4m未満 (1層当り 平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3, 052	3, 052		
計						3, 052		
単価						3, 052	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	床掘り (1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	304. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	304. 6	304. 6		
計						304. 6		
単価						304. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	床掘り (2)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 359	2, 359		
計						2, 359		
単価						2, 359	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	埋戻し	土砂 流用土	単位	m3	数量	1	単価	3, 492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻し幅1m未満	m 3	1	3, 492	3, 492		
計						3, 492		
単価						3, 492	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	土砂等運搬 (1) (勝沼大橋)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	2, 896	2, 896		
計						2, 896		
単価						2, 896	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	土砂等運搬 (2) (勝沼大橋)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4, 546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	1	4, 546	4, 546		
計						4, 546		
単価						4, 546	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一23号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 132. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	132. 2	132. 2	
計						132. 2	
単価						132. 2	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一24号	プレキャストL形側溝	幅 50 c m 高さ 20 c m 標準用	単位	m	数量	10	単価 22, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型街渠設置		(製品長 2. 0 m／個)	m	10	20, 990	209, 900	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	8. 4	1, 794	15, 069. 6	
計						224, 969. 6	
単価						22, 500	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一25号	プレキャストL形側溝	幅 50 c m 高さ 20 c m 水抜用	単位	m	数量	10	単価 23, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型街渠設置		(製品長 2. 0 m／個)	m	10	21, 740	217, 400	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	8. 4	1, 794	15, 069. 6	
計						232, 469. 6	
単価						23, 250	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一26号	プレキャストL形側溝	幅 50 c m 高さ 20 c m 乗入部	単位	m	数量	10	単価 20, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型街渠設置		(製品長 2. 0 m／個)	m	10	19, 040	190, 400	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	8. 4	1, 794	15, 069. 6	
計						205, 469. 6	
単価						20, 550	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一27号	自由勾配側溝	B400×H400	単位	m	数量	1	単価 18, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 61m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 61m3/10m	m	1	18, 120	18, 120	
計						18, 120	
単価						18, 120	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一28号	自由勾配側溝	B400×H500	単位	m	数量	1	単価 19, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 61m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 61m3/10m	m	1	19, 220	19, 220	
計						19, 220	
単価						19, 220	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	自由勾配側溝	B400×H600	単位	m	数量	1	単価	20, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 63m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 63m3/10m	m	1	20, 810	20, 810		
計						20, 810		
単価						20, 810	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	自由勾配側溝	B400×H700	単位	m	数量	1	単価	23, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 63m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 63m3/10m	m	1	23, 140	23, 140		
計						23, 140		
単価						23, 140	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一31号	自由勾配側溝	B400×H800	単位	m	数量	1	単価 23, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 63m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 63m3/10m	m	1	23, 800	23, 800	
計						23, 800	
単価						23, 800	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一32号	自由勾配側溝	B500×H500	単位	m	数量	1	単価 21, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 73m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 73m3/10m	m	1	21, 530	21, 530	
計						21, 530	
単価						21, 530	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一33号	自由勾配側溝	B600×H600	単位	m	数量	1	単価 25, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 82m3/10m 有り 再生クッション 40～0 0. 82m3/10m	m	1	25, 730	25, 730	
計						25, 730	
単価						25, 730	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一34号	自由勾配側溝	B400×H900 土留用	単位	m	数量	1	単価 58, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1. 35m3/10m 有り	m	1	13, 770	13, 770	
自由勾配側溝 (複数規格材料費)		土留用 400×900	m	1	44, 780	44, 780	
計						58, 550	
単価						58, 550	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一35号	自由勾配側溝	B400×H1000 土留用	単位	m	数量	1	単価 52, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1. 45m3/10m 有り	m	1	52, 380	52, 380	
計						52, 380	
単価						52, 380	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一36号	側溝蓋	コンクリート蓋 400用 L=500	単位	枚	数量	1	単価 4, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	4, 088	4, 088	
計						4, 088	
単価						4, 088	円/枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一37号	側溝蓋	コンクリート蓋 500用 L=500	単位	枚	数量	1	単価 5, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	5, 178	5, 178	
計						5, 178	
単価						5, 178	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一38号	側溝蓋	コンクリート蓋 600用 L=500	単位	枚	数量	1	単価 6, 628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	6, 628	6, 628	
計						6, 628	
単価						6, 628	円/枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	側溝蓋	グレチング 蓋 400用 L=500 T-2 細目	単位	枚	数量	1	単価	15, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	15, 700	15, 700		
計						15, 700		
単価						15, 700	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	側溝蓋	グレチング 蓋 500用 L=500 T-2 細目	単位	枚	数量	1	単価	19, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	19, 170	19, 170		
計						19, 170		
単価						19, 170	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一41号	側溝蓋	グレーチング 蓋 600用 L=500 T-2 細目	単位	枚	数量	1	単価 30, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	30, 740	30, 740	
計						30, 740	
単価						30, 740	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一42号	取付管	VP管 φ150	単位	m	数量	10	単価 5, 726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用	m	10	3, 177	31, 770	
フィルター材		各種 全ての費用	m ³	2. 34	10, 890	25, 482. 6	
計						57, 252. 6	
単価						5, 726	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	現場打ち集水桝 B700-L700-H900	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	112, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 58m3を超え0. 61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	112, 500	112, 500		
計						112, 500		
単価						112, 500	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－44号	現場打ち集水桝 B800-L800-H1000	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	138, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 73m3を超え0. 77m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	135, 200	135, 200		
足掛金物		現場打用 L-200	個	2	1, 700	3, 400		
計						138, 600		
単価						138, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	現場打ち集水桝 B800-L800-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	209, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1. 15m3を超え1. 22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	204, 600	204, 600		
足掛金物		現場打用 L-200	個	3	1, 700	5, 100		
計						209, 700		
単価						209, 700	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	現場打ち集水桝 B900-L900-H1000	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	152, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉) 0. 82m3を超え0. 87m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	149, 200	149, 200		
足掛金物		現場打用 L-200	個	2	1, 700	3, 400		
計						152, 600		
単価						152, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一47号	プレキャスト街渠枠	400×350×800 グレーチング 蓋付	単位	箇所	数量	10	単価 100, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水枠		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	10	9, 880	98, 800	
プレキャスト集水枠 (材料費)			基	10	81, 800	818, 000	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	6	7, 458	44, 748	
コンクリート (基礎コンクリート)		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m 3	0. 49	36, 810	18, 036. 9	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2. 8	6, 795	19, 026	
コンクリート (底打コンクリート)		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 07	46, 150	3, 230. 5	
計						1, 001, 841. 4	
単価						100, 200	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	蓋	700×700用 T-2 落とし込み細目鎖付き	単位	枚	数量	1	単価	38, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38, 200	38, 200		
計						38, 200		
単価						38, 200	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	蓋	800×800用 T-2 落とし込み細目鎖付き	単位	枚	数量	1	単価	52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	52, 500	52, 500		
計						52, 500		
単価						52, 500	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	蓋	800×800用 T-25 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	80, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80, 400	80, 400		
計						80, 400		
単価						80, 400	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	蓋	900×900用 T-25 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	90, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	90, 900	90, 900		
計						90, 900		
単価						90, 900	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	10, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉) 無し	m	1	10, 260	10, 260		
計						10, 260		
単価						10, 260	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	地先境界ブロック	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	7, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉) 無し	m	1	7, 475	7, 475		
計						7, 475		
単価						7, 475	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	16, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無 加算額無し	m	1	16, 910	16, 910		
計						16, 910		
単価						16, 910	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	ガードパイプ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	20, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 2 0 m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	20, 190	20, 190		
計						20, 190		
単価						20, 190	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	コンクリート	18-8-25 (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	42, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	42, 200	42, 200		
計						42, 200		
単価						42, 200	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9, 699	9, 699		
計						9, 699		
単価						9, 699	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一58号	円形空洞型枠	φ 200	単位	m	数量	1	単価 1, 455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
箱抜き		D200 全ての費用	m	1	1, 455	1, 455	
計						1, 455	
単価						1, 455	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一59号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 191, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	191, 100	191, 100	
計						191, 100	
単価						191, 100	円／t

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一60号	標識柱 (屈曲あり) (つづら折りあり)	単柱式 径60.5 柱長さ 2.9m 2基以下	単位	基	数量	1	単価 61,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	基	1	61,430	61,430	
計						61,430	
単価						61,430	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一61号	標識板 (屈曲あり)	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価 32,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 2基以下 無 無	基	1	32,580	32,580	
計						32,580	
単価						32,580	円／枚

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	案内看板 カーブ警戒標識		単位	基	数量	1	単価	38, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブ警戒標識設置		(路線・規制・警戒・指示)	基	1	26, 960	26, 960		
取付金具		アルミUバンド φ34用	個	2	1, 000	2, 000		
標識柱		φ34×t2. 3×H900	本	1	3, 440	3, 440		
共架金具		SPHC t2. 3 溶融亜鉛メッキ処理	個	2	3, 100	6, 200		
計						38, 600		
単価						38, 600	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	案内看板 バス停あり		単位	基	数量	1	単価	357, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バス停あり標識設置		(路線・規制・警戒・指示)	基	1	161, 500	161, 500		
標識柱・基礎設置			基	1	72, 000	72, 000		
取付金具		φ89.1用	個	8	1, 080	8, 640		
標識支柱		φ89.1×4.2×5700 溶融亜鉛メッキ	本	1	115, 300	115, 300		
計						357, 440		
単価						357, 500	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一64号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 390. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	390. 4	390. 4	
計						390. 4	
単価						390. 4	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一65号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 471. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	471. 2	471. 2	
計						471. 2	
単価						471. 2	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	984. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	984. 7	984. 7		
計						984. 7		
単価						984. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	415. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	415. 4	415. 4		
計						415. 4		
単価						415. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一68号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 885. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	885. 4	885. 4	
計						885. 4	
単価						885. 4	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一69号	車線分離標	H-650 固定式(貼付式) 10本未満	単位	本	数量	1	単価 22, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ペース径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	本	1	22, 810	22, 810	
計						22, 810	
単価						22, 810	円／本

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一70号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 254. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	254. 1	254. 1	
計						254. 1	
単価						254. 1	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一71号	埋戻し	土砂 流用土	単位	m3	数量	1	単価 2, 114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2, 114	2, 114	
計						2, 114	
単価						2, 114	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	土砂等運搬 (勝沼大橋)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22. 5km以下	m 3	1	2, 896	2, 896		
計						2, 896		
単価						2, 896	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	132. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	132. 2	132. 2		
計						132. 2		
単価						132. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	79, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	79, 510	79, 510		
計						79, 510		
単価						79, 510	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	プレキャスト擁壁 (L型擁壁)	幅 125 c m 1. 0mを超え2. 0m以下	単位	m	数量	1	単価	75, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1	13, 810	13, 810		
プレキャスト擁壁（複数規格材料費）		L型 H1600	m	1	61, 700	61, 700		
計						75, 510		
単価						75, 510	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一76号	プレキャスト擁壁 (L型擁壁)	幅 135 c m 1. 0mを超え2. 0m以下	単位	m	数量	1	単価 123, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1	13, 810	13, 810	
プレキャスト擁壁（複数規格材料費）		L型 H1800	m	1	110, 000	110, 000	
計						123, 810	
単価						123, 900	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一77号	プレキャスト擁壁 (逆L型擁壁)	幅 99 c m 1. 0mを超え2. 0m以下	単位	m	数量	1	単価 85, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1	13, 810	13, 810	
プレキャスト擁壁（複数規格材料費）		逆L型 H1500	m	1	71, 960	71, 960	
計						85, 770	
単価						85, 770	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一78号	プレキャスト擁壁 (逆L型擁壁)	幅 109 c m 1. 0mを超え2. 0m以下	単位	m	数量	1	単価 72, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1	72, 430	72, 430	
計						72, 430	
単価						72, 430	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一79号	プレキャスト擁壁 (逆L型擁壁)	幅 106 c m 1. 0mを超え2. 0m以下	単位	m	数量	1	単価 86, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1	86, 080	86, 080	
計						86, 080	
単価						86, 080	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	プレキャストボックス	内幅 0.5m 内高 0.5m	単位	m	数量	1	単価	45, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	45, 620	45, 620		
計						45, 620		
単価						45, 620	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	プレキャストボックス	内幅 0.6m 内高 0.6m	単位	m	数量	1	単価	66, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	66, 130	66, 130		
計						66, 130		
単価						66, 130	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一82号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価 1, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1, 662	1, 662	
計						1, 662	
単価						1, 662	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一83号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 8, 925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 925	8, 925	
計						8, 925	
単価						8, 925	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	18, 380	18, 380		
計						18, 380		
単価						18, 380	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一85号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	1, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用	m 2	1	1, 837	1, 837		
計						1, 837		
単価						1, 837	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 621	1, 621		
計						1, 621		
単価						1, 621	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23. 2km以下 全ての費用	m 3	1	3, 801	3, 801		
計						3, 801		
単価						3, 801	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7. 0km以下 全ての費用	m 3	1	6, 151	6, 151		
計						6, 151		
単価						6, 151	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 400	3, 290		
計						3, 290		
単価						3, 290	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 5	1, 600	4, 000		
計						4, 000		
単価						4, 000	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2. 35	1, 300	3, 055		
計						3, 055		
単価						3, 055	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	現場発生品運搬 (勝沼大橋)	カート・レール他	単位	t	数量	1	単価	18, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下	t	1	8, 711	8, 711		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	1	9, 959	9, 959		
計						18, 670		
単価						18, 670	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	交通誘導警備員	昼間 A	単位	人日	数量	1	単価	18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 570	18, 570		
計						18, 570		
単価						18, 570	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	数量	1	単価	16, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 430	16, 430		
計						16, 430		
単価						16, 430	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一95号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	97, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 34. 5km 無 有 10300円	台	1	97, 300	97, 300		
計						97, 300		
単価						97, 300	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 2,967
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.137	31,620	4,331		
特殊作業員		人	0.41	29,070	11,918		
普通作業員		人	0.683	26,928	18,391		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	12.573	12,400	155,905		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	259,500	35,551		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	74,740	10,239		
アスファルトフィニッシャー運転	7cm以下 一層	日	0.137	153,000	20,961		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	59,550	8,158		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	56,770	7,777		
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		18,696		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	2, 967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						296, 700		
単価						2, 967	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻 切削材 山英建設(株) 瀝青工場	t	100	1, 300	130, 000		
計						130, 000		
単価						1, 300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャストL型街渠設置	（製品長 2. 0 m／個）	単位	m	数量	10	単価	20, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	31, 620	6, 324		
	特殊作業員		人	0. 1	29, 070	2, 907		
	普通作業員		人	0. 3	26, 928	8, 078		
	バックホウ(クローラ型)運転	クレーン機能付 山積0. 45(平積0. 35m ³) 吊能力2. 9t	日	0. 2	54, 560	10, 912		
	プレキャストL型擁壁（材料費）	標準用 L=2. 0m	個	5	35, 500	177, 500		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		4, 179		
	計					209, 900		
	単価					20, 990	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	プレキャストL型街渠設置	（製品長 2. 0 m／個）	単位	m	数量	10	単価 21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	31, 620	6, 324	
特殊作業員			人	0. 1	29, 070	2, 907	
普通作業員			人	0. 3	26, 928	8, 078	
バックホウ(クローラ型)運転		クレーン機能付 山積0. 45(平積0. 35m ³) 吊能力2. 9t	日	0. 2	54, 560	10, 912	
プレキャストL型擁壁（材料費）		水抜用 L=2. 0m	個	5	37, 000	185, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		4, 179	
計						217, 400	
単価						21, 740	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャストL型街渠設置	（製品長 2. 0 m／個）	単位	m	数量	10	単価	19, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	31, 620	6, 324		
	特殊作業員		人	0. 1	29, 070	2, 907		
	普通作業員		人	0. 3	26, 928	8, 078		
	バックホウ(クローラ型)運転	クレーン機能付 山積0. 45(平積0. 35m3) 吊能力2. 9t	日	0. 2	54, 560	10, 912		
	プレキャストL型街渠（材料費）	乗入用 L=2. 0m	個	5	31, 600	158, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		4, 179		
	計					190, 400		
	単価					19, 040	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 61m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 61m3/10m	単位	m	数量	10	単価 18, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 745. 26	67, 452	
	自由勾配側溝	縦断用 400×400×2000	個	5	16, 900	84, 500	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0. 647	24, 900	16, 110	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0. 445	24, 900	11, 080	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 732	2, 750	2, 013	
	諸雑費（まるめ）		式	1		45	
	計					181, 200	
	単価					18, 120	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 61m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 61m3/10m	単位	m	数量	10	単価 19, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 745. 26	67, 452	
	自由勾配側溝	縦断用 400×500×2000	個	5	19, 900	99, 500	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0. 647	24, 900	16, 110	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0. 286	24, 900	7, 121	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 732	2, 750	2, 013	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					192, 200	
	単価					19, 220	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.63m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.63m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 20,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,745.26	67,452	
	自由勾配側溝	縦断用 400×600×2000	個	5	22,000	110,000	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.668	24,900	16,633	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.477	24,900	11,877	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.756	2,750	2,079	
	諸雑費（まるめ）		式	1		59	
	計					208,100	
	単価					20,810	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.63m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.63m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 23, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 745. 26	67, 452	
自由勾配側溝		縦断用 400×700×2000	個	5	26, 600	133, 000	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0. 668	24, 900	16, 633	
生コンクリート 高炉		18-8-25(20)	m ³	0. 488	24, 900	12, 151	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0. 756	2, 750	2, 079	
諸雑費（まるめ）			式	1		85	
計						231, 400	
単価						23, 140	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.63m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.63m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 23,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,745.26	67,452	
	自由勾配側溝	縦断用 400×800×2000	個	5	29,200	146,000	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.668	24,900	16,633	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.233	24,900	5,801	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.756	2,750	2,079	
	諸雑費（まるめ）		式	1		35	
	計					238,000	
	単価					23,800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.73m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.73m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 21, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 745. 26	67, 452	
	自由勾配側溝	縦断用 500×500×2000	個	5	23, 900	119, 500	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0. 774	24, 900	19, 272	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0. 265	24, 900	6, 598	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0. 876	2, 750	2, 409	
	諸雑費（まるめ）		式	1		69	
	計					215, 300	
	単価					21, 530	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 82m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 82m3/10m	単位	m	数量	10	単価 25, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 745. 26	67, 452	
	自由勾配側溝	縦断用 600×600×2000	個	5	31, 500	157, 500	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0. 869	24, 900	21, 638	
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0. 318	24, 900	7, 918	
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 984	2, 750	2, 706	
	諸雑費（まるめ）		式	1		86	
	計					257, 300	
	単価					25, 730	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1. 35m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	13, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 651. 64	86, 516		
	自由勾配側溝	土留用 400×900 別途計上のため0円単価	個	5	0	0		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	1. 431	24, 900	35, 631		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m 3	0. 445	24, 900	11, 080		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1. 62	2, 750	4, 455		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					137, 700		
	単価					13, 770	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	自由勾配側溝（複数規格材料費）	土留用 400×900	単位	m	数量	15. 5	単価 44, 780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	土留用 400×900×1170	個	1	97, 300	97, 300	
	自由勾配側溝	土留用 400×900×1175	個	2	97, 300	194, 600	
	自由勾配側溝	土留用 400×900×2000	個	6	67, 030	402, 180	
	諸雑費（まるめ）		式	1		20	
	計					694, 100	
	単価					44, 780	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.45m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	52,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,651.64	86,516		
	自由勾配側溝	土留用 400×1000×2000	個	5	75,560	377,800		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	1.537	24,900	38,271		
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	m ³	0.657	24,900	16,359		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.74	2,750	4,785		
	諸雑費（まるめ）		式	1		69		
	計					523,800		
	単価					52,380	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4, 088
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・銅製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	997. 56	99, 756		
	自由勾配側溝 Co蓋	縦断用 400用 L=500	枚	100	3, 090	309, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					408, 800		
	単価					4, 088	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5, 178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・銅製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	997. 56	99, 756		
	自由勾配側溝 Co蓋	縦断用 500用 L=500	枚	100	4, 180	418, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					517, 800		
	単価					5, 178	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6, 628
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・銅製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	997. 56	99, 756		
	自由勾配側溝 Co蓋	縦断用 600用 L=500	枚	100	5, 630	563, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					662, 800		
	単価					6, 628	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 15, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	433. 5	43, 350	
	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	400用 L=500 T-2 細目	枚	100	15, 260	1, 526, 000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		650	
	計					1, 570, 000	
	単価					15, 700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	433. 5	43, 350		
	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	500用 L=500 T-2 細目	枚	100	18, 730	1, 873, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		650		
	計					1, 917, 000		
	単価					19, 170	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	433. 5	43, 350		
	鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型）	600用 L=500 T-2 細目	枚	100	30, 300	3, 030, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		650		
	計					3, 074, 000		
	単価					30, 740	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	997. 56	99, 756		
	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	落とし込み細目鎖付き 700×700用 T-2	枚	100	37, 200	3, 720, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		244		
	計					3, 820, 000		
	単価					38, 200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	997. 56	99, 756		
	鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	落とし込み細目鎖付き 800×800用 T-2	枚	100	51, 500	5, 150, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		244		
	計					5, 250, 000		
	単価					52, 500	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	997. 56	99, 756		
	鋼製グレーチング（ますぶた・固定式・すべり止め型）	ホルルト固定 800×800用 T-25	枚	100	79, 400	7, 940, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		244		
	計					8, 040, 000		
	単価					80, 400	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	997. 56	99, 756		
	鋼製グレーチング（ますぶた・固定式・すべり止め型）	ホルト固定 900×900用 T-25	枚	100	89, 900	8, 990, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		244		
	計					9, 090, 000		
	単価					90, 900	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 1 0 0 m以上 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	16, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E 塗装	m	1	16, 910	16, 910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 910		
単価						16, 910	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 2 0 m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	20, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B 塗装	m	1	20, 190	20, 190		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 190		
単価						20, 190	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75, 658. 5	75, 658		
	諸雑費（まるめ）		式	1		82		
	計					191, 100		
	単価					191, 100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	61, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60. 5	基	1	61, 425	61, 425		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					61, 430		
	単価					61, 430	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 無	単位	基	数量		単価	
						1		32, 580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	警戒標識	広角フリスム型耐食アルミ板2mm450×450Uバンドφ60. 5	基	1	27, 100	27, 100		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5, 475	5, 475		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					32, 580		
	単価					32, 580	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	カーブ警戒標識設置	(路線・規制・警戒・指示)	単位	基	数量	1	単価	26, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブ警戒標識設置		(路線・規制・警戒・指示)	基	1	4, 500	4, 500		
カーブ警戒標識		H400×W220 広角プリズム	枚	1	22, 460	22, 460		
計						26, 960		
単価						26, 960	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	バス停あり標識設置	(路線・規制・警戒・指示)	単位	基	数量	1	単価	161, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バス停あり標識板設置			枚	1	9, 900	9, 900		
バス停あり標識		H500×W2000 広角プリズム	枚	1	151, 600	151, 600		
計						161, 500		
単価						161, 500	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 390. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	226. 44	226, 440	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	40	140	5, 600	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7, 785	
	計					390, 400	
	単価					390. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 471. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	226. 44	226, 440	
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	370	210, 900	
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12, 125	
	軽油		L	40	140	5, 600	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11, 635	
	計					471, 200	
	単価					471. 2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 984. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	499. 8	499, 800	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 700	235	399, 500	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36, 375	
軽油			L	89	140	12, 460	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		23, 065	
計						984, 700	
単価						984. 7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 415. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	250. 92	250, 920	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	44	140	6, 160	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 745	
計						415, 400	
単価						415. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価 885. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	565. 08	678, 096	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	684	235	160, 740	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	30	180	5, 400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14, 550	
軽油			L	120	140	16, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9, 814	
計						885, 400	
単価						885. 4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	固定式（貼付式）手間＋材料費 本体（柱）径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 無 無	単位	本	数量		1	単価	22, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標（ラバーポール）設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	22, 808. 83	22, 808			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計					22, 810			
	単価					22, 810	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	プレキャスト擁壁（複数規格材料費）	L型 H1600	単位	m	数量	14. 8	単価 61, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型擁壁		H=1600 L=2000 B=1250 標準品	個	6	105, 000	630, 000	
プレキャストL型擁壁		H=1600 L=1756 B=1250 短尺 調整品	個	1	199, 000	199, 000	
プレキャストL型擁壁		H=1600 L=1000 B=1250 標準品	個	1	84, 200	84, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						913, 200	
単価						61, 700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャスト擁壁（複数規格材料費）	L型 H1800	単位	m	数量	5	単価	110, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁		H=1800 L=2000 B=1350 標準品	個	1	116, 000	116, 000		
プレキャストL型擁壁		H=1800 L=1500 B=1350 短尺 調整品	個	2	217, 000	434, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						550, 000		
単価						110, 000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	プレキャスト擁壁（複数規格材料費）	逆L型 H1500	単位	m	数量	10. 2	単価	71, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストL型擁壁（逆L型）		H=1500 L=2000 B=990 標準品	個	4	107, 000	428, 000			
プレキャストL型擁壁（逆L型）		H=1500 L=1156 B=990 短尺 調整品	個	1	153, 000	153, 000			
プレキャストL型擁壁（逆L型）		H=1500 L=1082 B=990 短尺 調整品	個	1	153, 000	153, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						734, 000			
単価						71, 960	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	1, 662. 6	1, 662	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 662	
単価						1, 662	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8, 925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		屋間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 925. 37	8, 925	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 925	
単価						8, 925	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 18, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 371. 9	18, 371	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						18, 380	
単価						18, 380	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 1, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Co殻 無筋（径30cm程度以下）山英建設(株) 瀝青工場	t	100	1, 400	140, 000	
計						140, 000	
単価						1, 400	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻 有筋（径30cm程度以下）(株)コ-エ-	t	100	1, 600	160, 000		
計						160, 000		
単価						1, 600	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As塊 掘削材(径40cm程度以下)山英建設(株) 瀝青工場	t	100	1, 300	130, 000		
計						130, 000		
単価						1, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	18, 564	18, 564	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						18, 570	
単価						18, 570	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 16, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	16, 422	16, 422	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						16, 430	
単価						16, 430	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2. 0m 34. 5km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価 97, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10, 300	10, 300		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					97, 300		
単価					97, 300	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	259, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 906	30, 906		
	軽油		L	215	140	30, 100		
	路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型（第３次） 切削幅 2. 0 m 深さ 2 3 c m	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		94		
	計					259, 500		
	単価					259, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 74, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	26, 724	26, 724	
軽油			L	39	140	5, 460	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						74, 740	
単価						74, 740	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	153, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 906	30, 906		
軽油			L	59	140	8, 260		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						153, 000		
単価						153, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価 59, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	30, 906	30, 906	
軽油			L	29	140	4, 060	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］		運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ	供用日	1. 28	19, 200	24, 576	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						59, 550	
単価						59, 550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 906	30, 906		
軽油			L	22	140	3, 080		
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策２０１４年規制〕		運転質量１３～１４ｔ	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56, 770		
単価						56, 770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転	クレーン機能付 山積0. 45(平積0. 35m3) 吊能力2. 9t	単位	日	数量	1	単価	54, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 906	30, 906		
	軽油		L	50	140	7, 000		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊	供用日	1. 5	11, 100	16, 650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					54, 560		
	単価					54, 560	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	プレキャストL型擁壁（材料費）	標準用 L=2. 0m	単位	個	数量	1	単価	35, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型街渠 標準用		W720×H320/150 L=2000	個	1	35, 500	35, 500		
計						35, 500		
単価						35, 500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
	プレキャストL型擁壁（材料費）	水抜用 L=2. 0m	単位	個	数量	1	単価	37, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型街渠 水抜用		W720×H320/150 L=2000	個	1	37, 000	37, 000		
計						37, 000		
単価						37, 000	円／個	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	プレキャストL型街渠（材料費）	乗入用 L=2. 0m	単位	個	数量		単価	
						1		31, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L型街渠 乗入用	W720×H320/150 L=2000						
			個	1	31, 600	31, 600		
	計					31, 600		
	単価					31, 600	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	2, 967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	1	2, 967	2, 967		
計						2, 967		
単価						2, 967	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 480	1, 480		
計						1, 480		
単価						1, 480	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－3号	穀処分	アスファルト穀	単位	m3	数量	1	単価	3, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2. 35	1, 300	3, 055		
計						3, 055		
単価						3, 055	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－4号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	390. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	390. 4	390. 4		
計						390. 4		
単価						390. 4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	471. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	471. 2	471. 2		
計						471. 2		
単価						471. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員	昼間 A	単位	人日	数量	1	単価	18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 570	18, 570		
計						18, 570		
単価						18, 570	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	数量	1	単価	16, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 430	16, 430		
計						16, 430		
単価						16, 430	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	建設機械運搬費	路面切削機	単位	台	数量	1	単価	97, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1 車 1 回）		路面切削機（オイル式・廃材積込装置付）2. 0m 34. 5km 無 有 10300円	台	1	97, 300	97, 300		
計						97, 300		
単価						97, 300	円／台	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 2,967
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.137	31,620	4,331		
特殊作業員		人	0.41	29,070	11,918		
普通作業員		人	0.683	26,928	18,391		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	12.573	12,400	155,905		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	259,500	35,551		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	74,740	10,239		
アスファルトフィニッシャー運転	7cm以下 一層	日	0.137	153,000	20,961		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	59,550	8,158		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	56,770	7,777		
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		18,696		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	2, 967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						296, 700		
単価						2, 967	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻 掘削材 山英建設(株) 瀝青工場	t	100	1, 300	130, 000		
	計					130, 000		
	単価					1, 300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 390. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	226. 44	226, 440	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	40	140	5, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 785	
計						390, 400	
単価						390. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 471. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	226. 44	226, 440	
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	370	210, 900	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	40	140	5, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 635	
計						471, 200	
単価						471. 2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価 18, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	18, 564	18, 564	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						18, 570	
単価						18, 570	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 16, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	16, 422	16, 422	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						16, 430	
単価						16, 430	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 34. 5km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	97, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	10, 300	10, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					97, 300		
	単価					97, 300	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	259, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 906	30, 906		
	軽油		L	215	140	30, 100		
	路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型（第３次） 切削幅２．０m 深さ２３cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		94		
	計					259, 500		
	単価					259, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	74, 740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	26, 724	26, 724		
	軽油		L	39	140	5, 460		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					74, 740		
	単価					74, 740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	153, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 906	30, 906		
	軽油		L	59	140	8, 260		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					153, 000		
	単価					153, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59, 550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 906	30, 906		
	軽油		L	29	140	4, 060		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m	供用日	1. 28	19, 200	24, 576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					59, 550		
	単価					59, 550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 906	30, 906		
	軽油		L	22	140	3, 080		
	タイヤローラ〔普通型・排ガス対策２０１４年規制〕	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					56, 770		
	単価					56, 770	円／日	

R 6 国道 2 0 号初狩地区歩道整備他工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	51, 220, 149
(2) 共通仮設費 -----	7, 746, 900
(3) 純工事費 -----	58, 967, 049
(1)+(2)	
(4) 現場管理費 -----	28, 000, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0
(6) 工事原価 -----	86, 967, 049
(3)+(4)+(5)+(18)	
(7') 一般管理費等(計上額) -----	14, 512, 951
(8') その他費目計 -----	0
(9) 業務委託料等 -----	0
(10) 工事価格 -----	101, 480, 000
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	

(16) 工場製作純工事費 -----	0
(17) 工場管理費 -----	0
(18) 工場製作原価 -----	0

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) 14, 518, 948)

(11) 消費税相当額 -----	10, 148, 000
(12) 請負工事価格 -----	111, 628, 000
(10)+(11)	
(13) 入札書比較価格 -----	101, 480, 000
(請負工事費の100/110)	
(14) 調査基準価格 -----	100, 892, 000
(15) 調査基準価格の100/110 -----	91, 720, 000
(万円未満切り捨て)	