参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	419.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	29,988	41,983	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					41,990	
単価					419.9	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	329.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	29,988	32,986	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					32,990	
単価					329.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 509.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.7	29,988	50,979	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					50,980	
単価					509.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	25ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	82,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.2	41,310	49,572	
電気通信技術員		人	1.2	27,744	33,292	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					82,870	
単価					82,870	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ（心）以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	52,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.76	41,310	31,395	
電気通信技術員		人	0.76	27,744	21,085	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,480	
単価					52,480	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	124,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.8	41,310	74,358	
電気通信技術員		人	1.8	27,744	49,939	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					124,300	
単価					124,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	20ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	75,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.1	41,310	45,441	
電気通信技術員		人	1.1	27,744	30,518	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					75,960	
単価					75,960	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ（心）以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	41,310	20,241	
電気通信技術員		人	0.49	27,744	13,594	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					33,840	
単価					33,840	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	100心以下	単位	方向	数量	1	単価	60,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.88	41,310	36,352	
電気通信技術員		人	0.88	27,744	24,414	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					60,770	
単価					60,770	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	19,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	41,310	11,566	
電気通信技術員		人	0.28	27,744	7,768	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,340	
単価					19,340	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	200心以下	単位	方向	数量	1	単価	110,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.6	41,310	66,096	
電気通信技術員		人	1.6	27,744	44,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					110,500	
単価					110,500	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	80心以下	単位	方向	数量	1	単価	50,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.73	41,310	30,156	
電気通信技術員		人	0.73	27,744	20,253	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					50,410	
単価					50,410	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	100心以下	単位	対向	数量	1	単価	96,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.4	41,310	57,834	
電気通信技術員		人	1.4	27,744	38,841	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					96,680	
単価					96,680	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	41,310	16,110	
電気通信技術員		人	0.39	27,744	10,820	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,930	
単価					26,930	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	200心以下	単位	対向	数量	1	単価	186,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	2.7	41,310	111,537	
電気通信技術員		人	2.7	27,744	74,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					186,500	
単価					186,500	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	80心以下	単位	対向	数量	1	単価	82,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.2	41,310	49,572	
電気通信技術員		人	1.2	27,744	33,292	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					82,870	
単価					82,870	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル架空配線	18mm以下 撤去(不使用) 補正無し	単位	径間	数量	1	単価	15,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.53	29,988	15,893	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					15,900	
単価					15,900	円／径間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル架空配線	24mm以下 撤去(不使用) 補正無し	単位	径間	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.635	29,988	19,042	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,050	
単価					19,050	円／径間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.7	29,988	20,991	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					21,000	
単価					210	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 24mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	254.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.85	29,988	25,489	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					25,490	
単価					254.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	344.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.15	29,988	34,486	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					34,490	
単価					344.9	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 24mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	404.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.35	29,988	40,483	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,490	
単価					404.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	道路照明灯撤去 鋼管柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価 15,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	29,988	74,970	
普通作業員		人	2	24,786	49,572	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	39,600	33,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					158,300	
単価					15,830	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	架線	仕上外径 10mm以下 撤去(不使用)	単位	径間	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	29,988	11,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,000	
単価					12,000	円／径間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	光地中配線	SM200C	単位	m	数量	1	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル	WB型　SM200C　ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	1	2,020	2,020	
光ケーブル配線	地中管内配線 24mm以下 新設	m	1	509.8	509.8	
計					2,529.8	
単価					2,530	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続 直線接続	SM200C	単位	箇所	数量	1	単価	124,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	124,300	124,300	
計					124,300	
単価					124,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失試験	SM200C	単位	対向	数量	1	単価	110,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	200心以下	方向	1	110,500	110,500	
計					110,500	
単価					110,500	円／対向

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失試験	SM200C	単位	対向	数量	1	単価	186,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	200心以下	対向	1	186,500	186,500	
計					186,500	
単価					186,500	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	光架空配線撤去	SM200C	単位	径間	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル架空配線	24mm以下 撤去(不使用) 補正無し	径間	1	19,050	19,050	
計					19,050	
単価					19,050	円／径間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	光屋外配線撤去	SM200C	単位	m	数量	1	単価	404.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 24mm以下 撤去(不使用)	m	1	404.9	404.9	
計					404.9	
単価					404.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	光地中配線撤去	SM200C	単位	m	数量	1	単価	254.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 24mm以下 撤去(不使用)	m	1	254.9	254.9	
計					254.9	
単価					254.9	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	自営柱撤去	鋼管柱	単位	本	数量	1	単価	15,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去 鋼管柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	15,830	15,830	
計					15,830	
単価					15,830	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ撤去		単位	径間	数量	1	単価	12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 10mm以下 撤去(不使用)	径間	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円／径間	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	交通誘導警備員	資格あり	単位	人日	数量	1	単価	19,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	19,584	19,584		
計						19,584		
単価						19,590	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	交通誘導警備員	資格なし	単位	人日	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,850	17,850	
計					17,850	
単価					17,850	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	509.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.7	29,988	50,979	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					50,980	
単価					509.8	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	124,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.8	41,310	74,358	
電気通信技術員		人	1.8	27,744	49,939	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					124,300	
単価					124,300	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	200心以下	単位	方向	数量	1	単価	110,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.6	41,310	66,096	
電気通信技術員		人	1.6	27,744	44,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					110,500	
単価					110,500	円／方向

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	200心以下	単位	対向	数量	1	単価	186,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	2.7	41,310	111,537	
電気通信技術員		人	2.7	27,744	74,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					186,500	
単価					186,500	円／対向

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル架空配線	24mm以下 撤去(不使用) 補正無し	単位	径間	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.635	29,988	19,042	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,050	
単価					19,050	円／径間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 24mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	404.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.35	29,988	40,483	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,490	
単価					404.9	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 24mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価 254.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.85	29,988	25,489	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					25,490	
単価					254.9	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	道路照明灯撤去 鋼管柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価 15,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	29,988	74,970	
普通作業員		人	2	24,786	49,572	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	39,600	33,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		98	
計					158,300	
単価					15,830	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	架線	仕上外径 10mm以下 撤去(不使用)	単位	径間	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	29,988	11,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,000	
単価					12,000	円／径間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	光地中配線	SM200C	単位	m	数量	1	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル	SM200C　WB型　ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	1	2,020	2,020	
光ケーブル配線	地中管内配線 24mm以下 新設	m	1	509.8	509.8	
計					2,529.8	
単価					2,530	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	SM200C	単位	箇所	数量	1	単価	124,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	124,300	124,300	
計					124,300	
単価					124,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	接続クロージャ		単位	組	数量	1	単価	68,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル接続クロージャ		直線接続　２００Ｃ以下	組	1	68,900	68,900		
計						68,900		
単価						68,900	円／組	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失試験	SM200C	単位	対向	数量	1	単価	110,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		200心以下	方向	1	110,500	110,500		
計						110,500		
単価						110,500	円／対向	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失試験	SM200C	単位	対向	数量	1	単価	186,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	200心以下	対向	1	186,500	186,500	
計					186,500	
単価					186,500	円／対向

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	光地中配線撤去	SM200C	単位	m	数量	1	単価	254.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 24mm以下 撤去(不使用)	m	1	254.9	254.9	
計					254.9	
単価					254.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	光架空配線撤去	SM200C	単位	径間	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル架空配線	24mm以下 撤去(不使用) 補正無し	径間	1	19,050	19,050	
計					19,050	
単価					19,050	円／径間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	光屋外配線撤去	SM200C	単位	m	数量	1	単価	404.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 24mm以下 撤去(不使用)	m	1	404.9	404.9	
計					404.9	
単価					404.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	自営柱撤去	コンクリート柱	単位	本	数量	1	単価	42,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下 撤去(不使用)	本	1	42,780	42,780	
計					42,780	
単価					42,780	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ撤去		単位	径間	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架線	仕上外径 10mm以下 撤去(不使用)	径間	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／径間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	交通誘導警備員	資格あり	単位	人日	数量	1	単価	19,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,584	19,584	
計					19,584	
単価					19,590	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	交通誘導警備員	資格あり	単位	人日	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,850	17,850	
計					17,850	
単価					17,850	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	509.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.7	29,988	50,979	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					50,980	
単価					509.8	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	124,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.8	41,310	74,358	
電気通信技術員		人	1.8	27,744	49,939	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					124,300	
単価					124,300	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	200心以下	単位	方向	数量	1	単価	110,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.6	41,310	66,096	
電気通信技術員		人	1.6	27,744	44,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					110,500	
単価					110,500	円／方向

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	200心以下	単位	対向	数量	1	単価	186,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	2.7	41,310	111,537	
電気通信技術員		人	2.7	27,744	74,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					186,500	
単価					186,500	円／対向

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 24mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	254.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.85	29,988	25,489	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					25,490	
単価					254.9	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル架空配線	24mm以下 撤去(不使用) 補正無し	単位	径間	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.635	29,988	19,042	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,050	
単価					19,050	円／径間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 24mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価 404.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.35	29,988	40,483	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,490	
単価					404.9	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	42,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	29,988	17,992	
普通作業員		人	1	24,786	24,786	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					42,780	
単価					42,780	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	架線	仕上外径 10mm以下 撤去(不使用)	単位	径間	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	29,988	11,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,000	
単価					12,000	円／径間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	光地中配線	SM200C	単位	m	数量	1	単価	2,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル	SM200C　WB型　ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ	m	1	2,020	2,020	
光ケーブル配線	地中管内配線 24mm以下 新設	m	1	509.8	509.8	
計					2,529.8	
単価					2,530	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続 直線接続	SM200C	単位	箇所	数量	1	単価	124,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	124,300	124,300	
計					124,300	
単価					124,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失試験	SM200C	単位	対向	数量	1	単価	110,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	200心以下	方向	1	110,500	110,500	
計					110,500	
単価					110,500	円／対向

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失試験	SM200C	単位	対向	数量	1	単価	186,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	200心以下	対向	1	186,500	186,500	
計					186,500	
単価					186,500	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	光架空配線撤去	SM200C	単位	径間	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル架空配線	24mm以下 撤去(不使用) 補正無し	径間	1	19,050	19,050	
計					19,050	
単価					19,050	円／径間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	光屋外配線撤去	SM200C	単位	m	数量	1	単価	404.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 24mm以下 撤去(不使用)	m	1	404.9	404.9	
計					404.9	
単価					404.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	自営柱撤去	コンクリート柱	単位	本	数量	1	単価	42,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下 撤去(不使用)	本	1	42,780	42,780	
計					42,780	
単価					42,780	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ撤去		単位	径間	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架線	仕上外径 10mm以下 撤去(不使用)	径間	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円／径間

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	交通誘導警備員	資格あり	単位	人日	数量	1	単価	19,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,584	19,584	
計					19,584	
単価					19,590	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	交通誘導警備員	資格なし	単位	人日	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,850	17,850	
計					17,850	
単価					17,850	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	509.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.7	29,988	50,979	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					50,980	
単価					509.8	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	50ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	124,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.8	41,310	74,358	
電気通信技術員		人	1.8	27,744	49,939	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					124,300	
単価					124,300	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	200心以下	単位	方向	数量	1	単価	110,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.6	41,310	66,096	
電気通信技術員		人	1.6	27,744	44,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		14	
計					110,500	
単価					110,500	円／方向

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	200心以下	単位	対向	数量	1	単価	186,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	2.7	41,310	111,537	
電気通信技術員		人	2.7	27,744	74,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					186,500	
単価					186,500	円／対向

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル架空配線	24mm以下 撤去(不使用) 補正無し	単位	径間	数量	1	単価	19,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.635	29,988	19,042	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,050	
単価					19,050	円／径間

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 24mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	404.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.35	29,988	40,483	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					40,490	
単価					404.9	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価 42,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	29,988	17,992	
普通作業員		人	1	24,786	24,786	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					42,780	
単価					42,780	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

	架線	仕上外径 10mm以下 撤去(不使用)	単位	径間	数量	1	単価	12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	29,988	11,995	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,000	
単価					12,000	円／径間