


富士川砂防事務所管内図

縮尺 1:200,000




R 8 荒川工事用道路工事

凡 例

	今回工事箇所

工 事 名		R 8 荒川工事用道路工事					
図 面 名		位 置 図					
年 月 日		令和 8 年 3 月					
縮 尺		図 示		図面番号		15 の 1	
設計会社名							
事 務 所 名		国土交通省 富士川砂防事務所					
所長	副所長		課長		係長		設計




凡 例	
■	今回施工箇所
■	施工済箇所

工事名	R8荒川工事計画図		
図面名	平 面 図		
年月日	令和 8 年 3 月		
縮 尺	1:250	図面番号	15 の 2
設計者	日本工務株式会社		
事務所名	国土交通省 国土川防事務所		


本図は、令和8年度測量点群
※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なり得る。

補強土壁工一般図


展開図(背面) S=1:200



平面配置図 S=1:200



標準断面図 S=1:100




凡 例	
今回施工箇所	

工事名	R8荒川工事用道路工事
図面名	補強土壁工一般図
年月日	令和 8 年 3 月
縮 尺	図面番号 15 の 3
会社名	日本工営都市空間株式会社
事務所名	国土交通省 富士山防務事務所

※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なるります。


横断面(1) $S=1:100$



※本図面は縮小図のため、縮尺は表示と異なります。

工事名	R8荒川工事用道路工事		
図面名	横断図(1)		
年月日	令和 8 年 3 月		
縮尺	1:100	図面番号	15 の 4
会社名	日本工営都市空間株式会社		
事務所名	国土交通省 富山1砂防事務所		

横断面(2) $S=1:100$




凡 例		
	今回施工箇所	

工事名	R8荒川工事用道路工事		
図面名	横断図(2)		
年月日	令和 8 年 3 月		
縮尺	1:100	図面番号	15 の 5
会社名	日本工営都市空間株式会社		
事務所名	国土交通省 国土院防務研究所		

※本図面は縮小図のため、縮尺は表示と異なります。

展開図(背面) $S=1:100$



平面配置図 S=1:100






凡例	
	今回施工箇所
	施工済箇所

※本図面は縮小図のため縮尺は表示と異なります。

工事名	R8荒川工事用道路工事		
図面名	鉄筋挿入工配置図 (2)		
年月日	令和 8 年 3 月		
縮尺	1:100	図面番号	15 の 7
集社名	日本工営都市空間株式会社		
集社所名	国十次通東 高十次防犯監視装置		

鐵筋插入工芯材組立図(1)


$$S=1:100$$


工 事 名	R8荒川工専用道路工事		
図 面 名	鉄筋挿入工木材組立図(1)		
年 月 日	令和 8 年 3 月		
縮 尺	1:100	図面番号	15 の 8
食 社 名	日本工営都市空間株式会社		
事務所名	国土交通省 富士川沙防事務所		

※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。

鉄筋挿入工芯材組立図 (2)

S=1:100



1. 鉄筋挿入工芯材組立図	2. 鉄筋挿入工芯材組立図
3. 鉄筋挿入工芯材組立図	4. 鉄筋挿入工芯材組立図
5. 鉄筋挿入工芯材組立図	6. 鉄筋挿入工芯材組立図
7. 鉄筋挿入工芯材組立図	8. 鉄筋挿入工芯材組立図
9. 鉄筋挿入工芯材組立図	10. 鉄筋挿入工芯材組立図
11. 鉄筋挿入工芯材組立図	12. 鉄筋挿入工芯材組立図
13. 鉄筋挿入工芯材組立図	14. 鉄筋挿入工芯材組立図
15. 鉄筋挿入工芯材組立図	16. 鉄筋挿入工芯材組立図
17. 鉄筋挿入工芯材組立図	18. 鉄筋挿入工芯材組立図
19. 鉄筋挿入工芯材組立図	20. 鉄筋挿入工芯材組立図
21. 鉄筋挿入工芯材組立図	22. 鉄筋挿入工芯材組立図
23. 鉄筋挿入工芯材組立図	24. 鉄筋挿入工芯材組立図
25. 鉄筋挿入工芯材組立図	26. 鉄筋挿入工芯材組立図
27. 鉄筋挿入工芯材組立図	28. 鉄筋挿入工芯材組立図
29. 鉄筋挿入工芯材組立図	30. 鉄筋挿入工芯材組立図
31. 鉄筋挿入工芯材組立図	32. 鉄筋挿入工芯材組立図
33. 鉄筋挿入工芯材組立図	34. 鉄筋挿入工芯材組立図
35. 鉄筋挿入工芯材組立図	36. 鉄筋挿入工芯材組立図
37. 鉄筋挿入工芯材組立図	38. 鉄筋挿入工芯材組立図
39. 鉄筋挿入工芯材組立図	40. 鉄筋挿入工芯材組立図
41. 鉄筋挿入工芯材組立図	42. 鉄筋挿入工芯材組立図
43. 鉄筋挿入工芯材組立図	44. 鉄筋挿入工芯材組立図
45. 鉄筋挿入工芯材組立図	46. 鉄筋挿入工芯材組立図
47. 鉄筋挿入工芯材組立図	48. 鉄筋挿入工芯材組立図
49. 鉄筋挿入工芯材組立図	50. 鉄筋挿入工芯材組立図
51. 鉄筋挿入工芯材組立図	52. 鉄筋挿入工芯材組立図
53. 鉄筋挿入工芯材組立図	54. 鉄筋挿入工芯材組立図
55. 鉄筋挿入工芯材組立図	56. 鉄筋挿入工芯材組立図
57. 鉄筋挿入工芯材組立図	58. 鉄筋挿入工芯材組立図
59. 鉄筋挿入工芯材組立図	60. 鉄筋挿入工芯材組立図
61. 鉄筋挿入工芯材組立図	62. 鉄筋挿入工芯材組立図
63. 鉄筋挿入工芯材組立図	64. 鉄筋挿入工芯材組立図
65. 鉄筋挿入工芯材組立図	66. 鉄筋挿入工芯材組立図
67. 鉄筋挿入工芯材組立図	68. 鉄筋挿入工芯材組立図
69. 鉄筋挿入工芯材組立図	70. 鉄筋挿入工芯材組立図
71. 鉄筋挿入工芯材組立図	72. 鉄筋挿入工芯材組立図
73. 鉄筋挿入工芯材組立図	74. 鉄筋挿入工芯材組立図
75. 鉄筋挿入工芯材組立図	76. 鉄筋挿入工芯材組立図
77. 鉄筋挿入工芯材組立図	78. 鉄筋挿入工芯材組立図
79. 鉄筋挿入工芯材組立図	80. 鉄筋挿入工芯材組立図
81. 鉄筋挿入工芯材組立図	82. 鉄筋挿入工芯材組立図
83. 鉄筋挿入工芯材組立図	84. 鉄筋挿入工芯材組立図
85. 鉄筋挿入工芯材組立図	86. 鉄筋挿入工芯材組立図
87. 鉄筋挿入工芯材組立図	88. 鉄筋挿入工芯材組立図
89. 鉄筋挿入工芯材組立図	90. 鉄筋挿入工芯材組立図
91. 鉄筋挿入工芯材組立図	92. 鉄筋挿入工芯材組立図
93. 鉄筋挿入工芯材組立図	94. 鉄筋挿入工芯材組立図
95. 鉄筋挿入工芯材組立図	96. 鉄筋挿入工芯材組立図
97. 鉄筋挿入工芯材組立図	98. 鉄筋挿入工芯材組立図
99. 鉄筋挿入工芯材組立図	100. 鉄筋挿入工芯材組立図


※本図面は縮小図のため
縮尺は要所と異なります。

工事名	R8荒川工事用道路工事
図面名	鉄筋挿入工芯材組立図 (2)
年月日	令和 8 年 3 月
縮尺	1:100
図面番号	15 の 9
会社名	日本工務株式会社
事務所名	国土交通省 富士川砂防事務所


鉄筋挿入工部品詳細図

(D38mm用)


鉄筋挿入工 ナット S=1:2
(亜鉛メッキ)




鉄筋挿入工 プレート S=1:5
(亜鉛メッキ)




鉄筋挿入工 錨材 S=1:2



鉄筋挿入工 スペーサー S=1:2



鉄筋挿入工 継手 S=1:2
(亜鉛メッキ)




※本図面は機入図のため
縮尺は表示と異なります。

工事名	R8荒川工事街道路工事		
図面名	鉄筋挿入工部品詳細図		
年月日	令和 8 年 3 月		
縮尺	図示	図面番号	15 の 10
設計者	パシフィックコンサルタンツ株式会社		
事務所名	国土交通省 富士川防衛事務所		

鉄筋挿入工詳細図(1)

TYPE-IV

取付詳細図
S=1:20




※本図面は縮小図のため、縮尺は表示と異なります。

工 事 名	R8荒川工事用道路工事		
図 面 名	鉄鈹挿入工群線図(1)		
年 月 日	令和 8 年 3 月		
縮 尺	1:20	図面番号	15 の 11
会 社 名	日本工営都市空間株式会社		
事務所名	国土交通省 富士山砂防事務所		

鉄筋挿入工詳細図 (2)

TYPE-V

取付詳細図 S:1:20




※本図面は縮小図のため、
総尺は着書と異なります。

工事名	R8荒川工事補強工事		
図面名	鉄筋挿入工詳細図 (2)		
年月日	令和 8 年 3 月		
縮尺	1:20	図面番号	15 の 12
会社名	日本工営都市空間株式会社		
事務所名	国土交通省 富士川防砂事務所		

鉄筋挿入工詳細図(3)

TYPE-VI

取付詳細図
S=1:20



※本図面は縮小図のため、縮尺は表示と異なります。

工 事 名	R8荒川工事用地舗装工事		
図 面 名	鉄筋挿入工群集図(3)		
年 月 日	令和 8 年 3 月		
縮 尺	1:20	図面番号	15 の 13
企 社 名	日本工営都市空間株式会社		
事務所名	国土交通省 富士川防務事務所		

TYPE-IV, VI

Technical drawing of a reinforced concrete slab (鉄筋加工図) showing dimensions and reinforcement details.

Dimensions:

- Overall width: 2000
- Overall length: 1800
- Effective width: 1800
- Effective length: 1500
- Bar spacing (width): 6@250=1500
- Bar spacing (length): 6@250=1500
- Top bar spacing: #250
- Bottom bar spacing: #250
- Top bar diameter: D13
- Bottom bar diameter: D13
- Top bar offset: 50
- Bottom bar offset: 50
- Top bar offset (width): 50
- Bottom bar offset (width): 50
- Top bar offset (length): 50
- Bottom bar offset (length): 50
- Top bar offset (width): 50
- Bottom bar offset (width): 50
- Top bar offset (length): 50
- Bottom bar offset (length): 50
- Top bar offset (width): 50
- Bottom bar offset (width): 50
- Top bar offset (length): 50
- Bottom bar offset (length): 50



Reinforcement Details:

- Top bars: D13, #250
- Bottom bars: D13, #250
- Top bar diameter: D13
- Bottom bar diameter: D13
- Top bar spacing: #250
- Bottom bar spacing: #250
- Top bar offset: 50
- Bottom bar offset: 50
- Top bar offset (width): 50
- Bottom bar offset (width): 50
- Top bar offset (length): 50
- Bottom bar offset (length): 50
- Top bar offset (width): 50
- Bottom bar offset (width): 50
- Top bar offset (length): 50
- Bottom bar offset (length): 50
- Top bar offset (width): 50
- Bottom bar offset (width): 50
- Top bar offset (length): 50
- Bottom bar offset (length): 50

Notes:

- 鉄筋加工図 S=1:20
- 1000

鉄筋加工図 S=1:20



配号	径	寸法 (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)	摘要
(01)	D13	1000	77	0.995	1.00	77	—
(02)	D13	8040	4	0.995	8.00	32	[]
(03)	D13	7840	4	0.995	7.80	31	[]
(04)	D13	2450	4	0.995	2.44	10	/
(05)	D13	2140	4	0.995	2.13	9	L
(06)	D13	530	30	0.995	0.53	16	C
						D13合計	175 kg


工事名	R8 荒川工事用道路工事		
図面名	補強土壁工基礎構造図(1)		
年月日	令和 8 年 3 月		
縮尺	1:20	図面番号	15 の 14
会社名	日本工営都市空間株式会社		
事務所名	国土交通省 富山工区砂防事務所		

※本図面は縮小図のため、縮尺は表示と異なります。

補強土壁基礎構造図 (2)


TYPE-V

断面図 S=1:20



鉄筋加工図 S=1:20


鉄 筋 質 量 表					(1.0mあたり)	
配号	径	寸法(mm)	本数	単位質量(kg/m)	1本当り質量(kg)	質量(kg)
①	D13	1000	85	0.995	1.00	85
②	D13	9040	4	0.995	8.99	36
③	D13	8840	4	0.995	8.80	35
④	D13	2450	4	0.995	2.44	10
⑤	D13	2140	4	0.995	2.13	9
⑥	D13	530	34	0.995	0.53	18
					D13 合 計	193
						kg



工 場 名	R 8 荒川工事株式会社
図 面 名	補強土壁基礎構造図 (2)
年 月 日	令和 8 年 3 月
縮 尺	1:20
図面番号	15 の 15
社 名	日本工営株式会社
事務所名	国土交通省 国土川砂防事務所

※本図面は縮小図のため、
縮尺は表示と異なります。

仮設平面図 S=1:1000



工事名	R8荒川工事用道路工事		
図面名	仮 設 平 面 図		
年月日	令和 8 年 3 月		
縮尺	1:1000	図面番号	参101

※本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なりま。

設計者 事務所名	国土交通省 国土院 国土院 国土院
-------------	-------------------