

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
国営昭和記念公園事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 武蔵維持管理外工事
工事地名	埼玉県比企郡滑川町及び熊谷市 国営武蔵丘陵森林公園

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	国営昭和記念公園事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026010003	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	公園工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	埼玉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	熊谷地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	武蔵森林	2 2) 処 分 費 等	2,325,600
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月 1日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日
自然育成植栽工	一式		
園路広場整備工	一式		
管理工	一式		
仮設工	一式		

3. 予算科目

1) 予算科目： 国営公園等事業費 国営公園等事業費	2) 目： 国営公園等整備費 国営公園等維持管理費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
----------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 武蔵維持管理外工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	自然育成		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自然育成		式	1		34,848,120				
自然育成植栽工		式	1		34,848,120				
林地育成工		式	1		30,397,620				
林地刈込-1	肩掛式(除草、集草、積込・運搬)	m2	180,000	94.61	17,029,800			単-1号	
林地刈込-2	肩掛式	m2	18,000	46.68	840,240			単-2号	
高木伐採-1	幹周(C) 30cm未満 抜根・除根無し	本	5	6,926	34,630			単-3号	
高木伐採-2	幹周(C) 30cm以上60cm未満 抜根・除根無し	本	5	20,250	101,250			単-4号	
高木伐採-3	幹周(C) 60cm以上90cm未満 抜根・除根無し	本	5	50,300	251,500			単-5号	
高木伐採-4	幹周(C) 90cm以上120cm未満 抜根・除根無し	本	20	75,460	1,509,200			単-6号	
高木伐採-5	幹周(C) 120cm以上150cm未満 抜根・除根無し	本	20	113,300	2,266,000			単-7号	
高木伐採-6	幹周(C) 150cm以上200cm未満 抜根・除根無し	本	20	170,400	3,408,000			単-8号	
高木伐採-7	幹周(C) 200cm以上250cm未満 抜根・除根無し	本	5	204,700	1,023,500			単-9号	

設計内訳書

工事名	R 7 武蔵維持管理外工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	自然育成		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高木伐採-8	幹周(C) 250cm以上300cm未満 抜根・除根無し	本	5	311,300	1,556,500			単-10号	
高木伐採-9	幹周(C) 300cm以上350cm未満 抜根・除根無し	本	5	475,400	2,377,000			単-11号	
発生材処分工		式	1		4,450,500				
発生材処分-1	枝葉	t	50	23,710	1,185,500			単-12号	
発生材処分-2	草	t	100	32,650	3,265,000			単-13号	
施設整備		式	1		8,500,725				
園路広場整備工		式	1		5,767,125				
舗装版撤去工		式	1		1,032,315				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	50	727.9	36,395			単-14号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	2,000	231.4	462,800			単-15号	
殻運搬	アスファルト舗装版	m3	80	3,844	307,520			単-16号	
殻処分	アスファルト殻	m3	80	2,820	225,600			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 7 武蔵維持管理外工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	自然育成		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装準備工		式	1		1,321,200				
不陸整正	補足材有り 再生粒度調整碎石 RM-40 16mm以上22mm未満	m2	2,000	660.6	1,321,200			単-18号	
アスファルト舗装工		式	1		3,158,000				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)舗装厚 40mm 3.0m超	m2	2,000	1,579	3,158,000			単-19号	
区画線工		式	1		255,610				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200	362.5	72,500			単-20号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	641	64,100			単-21号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	385.3	38,530			単-22号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	804.8	80,480			単-23号	
管理工		式	1		2,641,800				
管理工		式	1		2,641,800				
管理工		式	1		2,641,800			内-1号	

設計内訳書

工事名	R 7 武蔵維持管理外工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	自然育成		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		91,800				
交通管理工		式	1		91,800				
交通誘導警備員		式	1		91,800			内-2号	
直接工事費		式	1		43,348,845				
共通仮設費		式	1		4,276,000				
共通仮設費		式	1		484,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		484,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,792,000				
純工事費		式	1		47,624,845				
現場管理費		式	1		16,095,000				
工事原価		式	1		63,719,845				
一般管理費等		式	1		11,370,155				

設計内訳書

工事名	R 7 武蔵維持管理外工事 (当 初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	自然育成		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		75,090,000			
消費税相当額			式	1		7,509,000			
工事費計			式	1		82,599,000			

一式当たり内訳書

管理工
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	100	26,418	2,641,800			
合 計					2,641,800			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	5	18,360	91,800			
合 計					91,800			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-1号	林地刈込-1	肩掛式(除草、集草、積込・運搬)	単位	m2	数量	1	単価	94.61
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
総合歩掛 (除草、集草、積込・運搬)		機械除草I(肩掛式)	m 2	1	94.61	94.61		
計						94.61		
単価						94.61	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-2号	林地刈込-2	肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	46.68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草 I (肩掛式)			m 2	1	46.68	46.68		
計						46.68		
単価						46.68	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-3号	高木伐採-1	幹周(C) 30cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	1	単価	6,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採		幹周(C) 30cm未満 抜根・除根無し	本	1	6,926	6,926		
計						6,926		
単価						6,926	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-4号	高木伐採-2	幹周(C) 30cm以上60cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	1	単価	20,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採		幹周(C) 30cm以上60cm未満 抜根・根無し	本	1	20,250	20,250		
計						20,250		
単価						20,250	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-5号	高木伐採-3	幹周(C) 60cm以上90cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	1	単価	50,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採		幹周(C) 60cm以上90cm未満 抜根・除根無し	本	1	50,300	50,300		
計						50,300		
単価						50,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-6号	高木伐採-4	幹周(C) 90cm以上120cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	1	単価	75,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採		幹周(C) 90cm以上120cm未満 抜根・除根無し	本	1	75,460	75,460		
計						75,460		
単価						75,460	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-7号	高木伐採-5	幹周(C) 120cm以上150cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	1	単価	113,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採		幹周(C) 120cm以上150cm未満 抜根・除根無し	本	1	113,300	113,300		
計						113,300		
単価						113,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-8号	高木伐採-6	幹周(C) 150cm以上200cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	1	単価	170,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採		幹周(C) 150cm以上200cm未満 抜根・除根無し	本	1	170,400	170,400		
計						170,400		
単価						170,400	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	高木伐採-7	幹周(C) 200cm以上250cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	1	単価	204,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採		幹周(C) 200cm以上250cm未満 抜根・除根無し	本	1	204,700	204,700		
計						204,700		
単価						204,700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	高木伐採-8	幹周(C) 250cm以上300cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	1	単価	311,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採		幹周(C) 250cm以上300cm未満 抜根・除根無し	本	1	311,300	311,300		
計						311,300		
単価						311,300	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-11号	高木伐採-9	幹周(C) 300cm以上350cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	1	単価	475,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採		幹周(C) 300cm以上350cm未満 抜根・除根無し	本	1	475,400	475,400		
計						475,400		
単価						475,400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-12号	発生材処分-1	枝葉	単位	t	数量	1	単価	23,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ペーestrack4〜4.5t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	7,705	7,705		
処分費		枝葉	t	1	16,000	16,000		
計						23,705		
単価						23,710	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-13号	発生材処分-2	草	単位	t	数量	1	単価	32,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 31.5km以下	t	1	19,650	19,650		
処分費		草	t	1	13,000	13,000		
計						32,650		
単価						32,650	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-14号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	727.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	727.9	727.9		
計						727.9		
単価						727.9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	231. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	231. 4	231. 4		
計						231. 4		
単価						231. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	殻運搬	アスファルト舗装版	単位	m3	数量	1	単価	3, 844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 844	3, 844		
計						3, 844		
単価						3, 844	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）			m 3	1	2, 820	2, 820			
計						2, 820			
単価						2, 820	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単－18号	不陸整正	補足材有り 再生粒度調整碎石 RM-40 16mm以上22mm未満	単位	m2	数量	1	単価	660.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤の敷均し転圧		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 1層 20mm 路盤材(各種) 0無 有	m 2	1	352.1	352.1		
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2以上 舗装版のみの打換え 有	m 2	1	308.5	308.5		
計						660.6		
単価						660.6	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	1,579	1,579		
計						1,579		
単価						1,579	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	362.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	362.5	362.5		
計						362.5		
単価						362.5	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-21号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	641	641		
計						641		
単価						641	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-22号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	385.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	385.3	385.3		
計						385.3		
単価						385.3	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	804.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	804.8	804.8		
計						804.8		
単価						804.8	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	機械除草I(肩掛式)	単位	m ²	数量	1,000	単価	94.61
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.49	33,354	16,343		
	特殊作業員		人	0.9	29,580	26,622		
	普通作業員		人	1.1	26,418	29,059		
	軽作業員		人	0.07	18,360	1,285		
	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径255mm	日	0.9	262	235		
	トラック〔普通型〕	2t積	時間	1.6	7,307	11,691		
	諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		9,375		
	計					94,610		
	単価					94.61	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械除草Ⅰ（肩掛式）		単位	m ²	数量	1,000	単価	46.68
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.18	33,354	6,003		
	特殊作業員		人	0.9	29,580	26,622		
	普通作業員		人	0.18	26,418	4,755		
	軽作業員		人	0.07	18,360	1,285		
	草刈機〔肩掛式〕	カッタ径255mm	日	0.9	262	235		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		7,780		
	計					46,680		
	単価					46.68	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木伐採	幹周(C) 30cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	10	単価	6,926
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	1.2	27,030	32,436		
普通作業員			人	1.2	26,418	31,701		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		5,123		
計						69,260		
単価						6,926	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木伐採	幹周(C) 30cm以上60cm未満 抜根・根無し	単位	本	数量	10	単価	20,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	2.4	27,030	64,872		
普通作業員			人	2.4	26,418	63,403		
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(〜排3次・超低含)	日	0.8	41,130	32,904		
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	1.2	26,970	32,364		
諸雑費(率+まるめ) 7%			式	1		8,957		
計						202,500		
単価						20,250	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木伐採	幹周(C) 60cm以上90cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	10	単価	50,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	6	27,030	162,180		
普通作業員			人	6	26,418	158,508		
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(〜排3次・超低含)	日	2	41,130	82,260		
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	3	26,970	80,910		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		19,142		
計						503,000		
単価						50,300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木伐採	幹周(C) 90cm以上120cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	10	単価	75,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	9	27,030	243,270		
普通作業員			人	9	26,418	237,762		
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(〜排3次・超低含)	日	3	41,130	123,390		
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	4.5	26,970	121,365		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		28,813		
計						754,600		
単価						75,460	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木伐採	幹周(C) 120cm以上150cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	10	単価	113,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	13.5	27,030	364,905		
普通作業員			人	13.5	26,418	356,643		
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(〜排3次・超低含)	日	4.5	41,130	185,085		
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	6.8	26,970	183,396		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		42,971		
計						1,133,000		
単価						113,300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木伐採	幹周(C) 150cm以上200cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	10	単価	170,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	20.3	27,030	548,709		
普通作業員			人	20.3	26,418	536,285		
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0.11m3(〜排3次・超低含)	日	6.8	41,130	279,684		
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	10.2	26,970	275,094		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		64,228		
計						1,704,000		
単価						170,400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木伐採	幹周(C) 200cm以上250cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	10	単価	204, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	7. 5	29, 580	221, 850		
普通作業員			人	10	26, 418	264, 180		
トラック運転		クレーン装置付 ハーストラック6. 5t積吊能力2. 9t	日	10	53, 350	533, 500		
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ22~23m	日	15	68, 230	1, 023, 450		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		4, 020		
計						2, 047, 000		
単価						204, 700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	高木伐採	幹周(C) 250cm以上300cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	10	単価 311,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	11.5	29,580	340,170	
普通作業員			人	15	26,418	396,270	
トラック運転		クレーン装置付 ハーストラック6.5t積吊能力2.9t	日	15	53,350	800,250	
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ22~23m	日	23	68,230	1,569,290	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		7,020	
計						3,113,000	
単価						311,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高木伐採	幹周(C) 300cm以上350cm未満 抜根・除根無し	単位	本	数量	10	単価	475,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	18	29,580	532,440		
普通作業員			人	21	26,418	554,778		
トラック運転		クレーン装置付 ハーストラック6.5t積吊能力2.9t	日	22.5	53,350	1,200,375		
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ22~23m	日	36	68,230	2,456,280		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		10,127		
計						4,754,000		
単価						475,400	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路盤の敷均し転圧	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 1層 20mm 路盤材(各種) 0無 有	単位	m 2	数量	100	単価	352. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 05	33, 354	1, 667		
	特殊作業員		人	0. 149	29, 580	4, 407		
	普通作業員		人	0. 198	26, 418	5, 230		
	再生粒度調整碎石	RM-40	m 3	2	2, 000	4, 000		
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 261	26, 180	6, 832		
	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 122	42, 870	5, 230		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 125	39, 510	4, 938		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		2, 906		
	計					35, 210		
	単価					352. 1	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2以上 舗装版のみの打換え 有	単位	m 2	数量	100	単価	308.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05	33,354	1,667		
	特殊作業員		人	0.149	29,580	4,407		
	普通作業員		人	0.198	26,418	5,230		
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.261	26,180	6,832		
	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	42,870	5,230		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	39,510	4,938		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		2,546		
	計					30,850		
	単価					308.5	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 362.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	199.56	199,560	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	36	129	4,644	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,721	
	計					362,500	
	単価					362.5	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 641
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	319.3	319,300	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000	
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250	
	軽油		L	59	129	7,611	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,289	
	計					641,000	
	単価					641	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 385.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	221.83	221,830	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	40	129	5,160	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,735	
	計					385,300	
	単価					385.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	804.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	500.29	600,348		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
	軽油		L	109.2	129	14,086		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,676		
	計					804,800		
	単価					804.8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	18,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	18,360	18,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,360		
	単価					18,360	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,307
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	27,948	5,869		
軽油			L	3.9	129	503		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,307		
単価						7,307	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ(クローラ型)運転	山積0.11m3(〃排3次・超低含)	単位	日	数量	1	単価	41,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,334	32,334		
	軽油		L	20	129	2,580		
	小型バックホウ(クローラ)〔標準〕賃料	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	1.78	3,490	6,212		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					41,130		
	単価					41,130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮フォーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	26,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	129	2,322		
トラック架装リフト 伸縮フォーム型 賃料		バスケット型 作業床高さ16m	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,970		
単価						26,970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ(クローラ型)運転	山積0.11m3(〃排3次・超低含)	単位	日	数量	1	単価	41,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,334	32,334		
	軽油		L	20	129	2,580		
	小型バックホウ(クローラ)〔標準〕賃料	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	1.78	3,490	6,212		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					41,130		
	単価					41,130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮フォーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	26,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	129	2,322		
トラック架装リフト 伸縮フォーム型 賃料		バスケット型 作業床高さ16m	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,970		
単価						26,970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ(クローラ型)運転	山積0.11m3(〃排3次・超低含)	単位	日	数量	1	単価	41,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,334	32,334		
	軽油		L	20	129	2,580		
	小型バックホウ(クローラ)〔標準〕賃料	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	1.78	3,490	6,212		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					41,130		
	単価					41,130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮フォーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	26,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	129	2,322		
トラック架装リフト 伸縮フォーム型 賃料		バスケット型 作業床高さ16m	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,970		
単価						26,970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ(クローラ型)運転	山積0.11m3(〃排3次・超低含)	単位	日	数量	1	単価	41,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	32,334	32,334		
軽油			L	20	129	2,580		
小型バックホウ(クローラ)〔標準〕賃料			日	1.78	3,490	6,212		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						41,130		
単価						41,130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮フォーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	26,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	129	2,322		
トラック架装リフト 伸縮フォーム型 賃料		バスケット型 作業床高さ16m	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,970		
単価						26,970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ(クローラ型)運転	山積0.11m3(〃排3次・超低含)	単位	日	数量	1	単価	41,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,334	32,334		
	軽油		L	20	129	2,580		
	小型バックホウ(クローラ)〔標準〕賃料	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	1.78	3,490	6,212		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					41,130		
	単価					41,130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮フォーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	26,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	129	2,322		
トラック架装リフト 伸縮フォーム型 賃料		バスケット型 作業床高さ16m	日	1.4	17,600	24,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						26,970		
単価						26,970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック6.5t積吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	53,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,334	32,334		
	軽油		L	38	129	4,902		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック6～6.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.23	13,100	16,113		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					53,350		
	単価					53,350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転	バスケット型 作業床高さ22~23m	単位	日	数量	1	単価	68,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,334	32,334		
	軽油		L	21	129	2,709		
	トラック架装リフト 伸縮ブーム型 賃料	バスケット型 作業床高さ22~23m	日	1.4	23,700	33,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					68,230		
	単価					68,230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック6～6.5t積吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	53,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,334	32,334		
	軽油		L	38	129	4,902		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック6～6.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.23	13,100	16,113		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					53,350		
	単価					53,350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転	バスケット型 作業床高さ22~23m	単位	日	数量	1	単価	68,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,334	32,334		
	軽油		L	21	129	2,709		
	トラック架装リフト 伸縮ブーム型 賃料	バスケット型 作業床高さ22~23m	日	1.4	23,700	33,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					68,230		
	単価					68,230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック6.5t積吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	53,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,334	32,334		
	軽油		L	38	129	4,902		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック6～6.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.23	13,100	16,113		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					53,350		
	単価					53,350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転	バスケット型 作業床高さ22~23m	単位	日	数量	1	単価	68,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	32,334	32,334		
軽油			L	21	129	2,709		
トラック架装リフト 伸縮ブーム型 賃料			日	1.4	23,700	33,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						68,230		
単価						68,230	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	26,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.58	32,334	18,753		
	軽油		L	7	129	903		
	小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					26,180		
	単価					26,180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	42,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,334	32,334		
	軽油		L	34	129	4,386		
	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,590	6,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					42,870		
	単価					42,870	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	32,334	32,334		
	軽油		L	18	129	2,322		
	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	日	1.34	3,620	4,850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					39,510		
	単価					39,510	円／日	

R 7 武蔵維持管理外工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	43,348,845
(2)共通仮設費 -----	4,276,000
(3)純工事費 -----	47,624,845
(1)+(2)	
(4)現場管理費 -----	16,095,000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0
(6)工事原価 -----	63,719,845
(3)+(4)+(5)+(18)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	11,370,155
(8')その他費目計 -----	0
(9)業務委託料等 -----	0
(10)工事価格 -----	75,090,000
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	

(16)工場製作純工事費 -----	0
(17)工場管理費 -----	0
(18)工場製作原価 -----	0

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額) 11,379,089)

(11)消費税相当額 -----	7,509,000
(12)請負工事価格 -----	82,599,000
(10)+(11)	
(13)入札書比較価格 -----	75,090,000
(請負工事費の100/110)	
(14)調査基準価格 -----	74,921,000
(15)調査基準価格の100/110 -----	68,110,000
(万円未満切り捨て)	