

単 価 合 意 書

令和7年8月20日に契約したR7荒川下流右岸小台一丁目地区高規格堤防整備道路改良他工事（第2回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年6月30日

発注者 住所 東京都北区志茂5-41-1

荒川下流河川事務所

氏名 分任支出負担行為担当官

荒川下流河川事務所長

田中 孝幸

受注者 住所 東京都千代田区九段南2-4-16

池田建設株式会社

氏名 代表取締役

古賀 智道

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		214,916,231	
道路土工						
(指定部分)		式	1		7,120,369	
掘削工(ICT)						
		m3	1		346,790	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					200m3
		式	1		80,600	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					190m3
		式	1		266,190	
路体盛土工						
		式	1		6,773,579	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	90	6,757	608,130	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	240	848.5	203,640	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上					
		m3	4,100	245	1,004,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		3,889,649	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		1,067,660	
地盤改良工						
		式	1		4,543,280	
流動化処理工						
		式	1		4,543,280	
流動化処理土						
		m3	80	56,791	4,543,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地盤改良工 (指定部分)		式	1		213,640	
路床安定処理工		式	1		213,640	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 一般軟弱土用	m2	98	2,180	213,640	
舗装工		式	1		25,338,583	
アスファルト舗装工 区道歩道舗装		式	1		511,825	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 70 mm	m2	237	811.6	192,349	
表層(歩道部)	各種(2.10以上2.20t/m3未満) 細 粒度アスファルト混合物(5) 舗装厚 30 mm 1.4m以上	m2	237	1,348	319,476	
半たわみ性舗装工 区道連絡路舗装		式	1		303,370	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り 厚 150mm	m2	25	603.8	15,095	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下	m2	25	1,602	40,050	
表層(車道・路肩部)	各種(1.90以上2.00t/m3未満) 半 たわみ性舗装(13) 舗装厚 100m m 1.4m以上3.0m以下	m2	25	4,434	110,850	
セメントミルク浸透	100mm	m2	25	5,495	137,375	
透水性舗装工 区道自転車舗装		式	1		91,579	
フィルター層	しゃ断層用砂 仕上り厚 50mm	m2	26	977	25,402	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	26	853.3	22,185	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	26	1,692	43,992	
透水性舗装工 区道歩道舗装		式	1		182,071	
フィルター層	しゃ断層用砂 仕上り厚 50mm	m2	11	977	10,747	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	11	853.3	9,386	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	0	1,692	0	
表層	開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	86	1,883	161,938	
舗装打換え工 緊急用河川敷道路		式	1		24,249,738	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		425,337	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2,490	1,064	2,649,360	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(13)	m2	3,440	2,587	8,899,280	
殻運搬	舗装版破碎	m3	125	2,825	353,125	
殻運搬(路面切削)	切削材	m3	172	2,116	363,952	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路盤材運搬	再生粒度調整碎石 RM-40	m3	311	2,667	829,437	
殻処分	アスファルト殻	m3	125	5,022	627,750	
殻処分(路面切削)	アスファルト殻	m3	172	5,050	868,600	
路盤材処分	再生粒度調整碎石 RM-40	m3	311	11,212	3,486,932	
上層路盤(急速施工)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	2,070	838	1,734,660	
表層(急速施工)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm	m2	2,070	1,557	3,222,990	
表層(急速施工)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	417	1,849	771,033	
スロープ部						
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	14	934	13,076	
門扉基礎撤去	500×500	箇所	1	3,658	3,658	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	3,271	327	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	2,217	221	
蓋掛部上部工		式	1		76,285,909	
張出床版工		式	1		1,890,978	
コンクリート	30-12-25(普通)	m3	0	64,587	0	
【夜間施工】						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	30-12-25(普通)					
【夜間施工】		m3	2	168,327	336,654	
型枠	一般型枠					
【夜間施工】		式	0		0	
型枠	一般型枠					
【夜間施工】		式	1		1,161,662	
鉄筋	SD345 D13 支給品					
【夜間施工】		t	0	88,588	0	
鉄筋	SD345 D13 支給品					
【夜間施工】		t	0.08	1,154,889	92,391	
鉄筋	SD345 D16～25 支給品					
【夜間施工】		t	0	88,588	0	
鉄筋	SD345 D16～25 支給品					
【夜間施工】		t	0.26	1,154,889	300,271	
機械式継手	スリプ [※] 圧着 [※] 継手 D19×D19 支給品					
【夜間施工】		箇所	0	689	0	
地覆工						
		式	1		4,030,603	
場所打地覆	600×320(平均厚) 24-12-25(普通) (膨張材)					
【夜間施工】		m	0	26,091	0	
場所打地覆	600×320(平均厚) 24-12-25(普通) (膨張材)					
【夜間施工】		m	13	118,697	1,543,061	
足場						
【夜間施工】		式	1		2,487,542	
歩車道境界工						
		式	1		502,223	
歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600) 支給品					
		m	5	3,147	15,735	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック	両面(150/190×200×600)	m	28	5,221	146,188	
歩車道境界	24-12-25(普通)(膨張材)	m	0	4,179	0	
歩車道境界	24-12-25(普通)(膨張材)	m	82	4,150	340,300	
アスファルト舗装工		式	1		4,702,438	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 70 mm	m ²	11	819.6	9,015	
基層(車道・路肩部) 調整アスファルト	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)改質As 密粒Ⅱ型(13) 平均 舗装厚 17mm 3.0m超	m ²	1,000	758.2	758,200	
中間層(車道・路肩部)	改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m超	m ²	1,000	1,507	1,507,000	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)改質As 密粒Ⅱ型(13) 舗装厚 30mm 3.0m超	m ²	1,000	1,241	1,241,000	
表層(歩道部)	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)細粒度アスファルト混合物(5) 舗装厚 30mm 1.4m以上	m ²	143	1,192	170,456	
表層(歩道部)	各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満)細粒度アスファルト混合物(5) 舗装厚 30mm 1.4m以上	m ²	11	1,361	14,971	
調整コンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C指定なし	m ³	0	31,750	0	
調整コンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C指定なし	m ³	31	32,316	1,001,796	
区画線工		式	1		292,800	
溶融式区画線 自転車道中央線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	51	376.1	19,181	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自転車止まれマーク						
		箇所	1	9,435	9,435	
自転車マーク	自転車・矢印含む					
		箇所	8	33,023	264,184	
排水装置工						
		式	1		5,629,001	
鋼製排水溝	A 300×100×1200(h=55) 標準部					
		m	47	80,393	3,778,471	
鋼製排水溝	W 300×100×769(h=55) 端尺部					
		m	2	83,366	166,732	
鋼製排水溝	X 300×100×1205(h=55) 端末部 、EP付					
		m	6	81,880	491,280	
鋼製排水溝	Z 300×100×1205(h=55) 流末部 、EP付					
		m	6	198,753	1,192,518	
橋面防水工						
		式	1		2,950,064	
橋面防水	シート防水					
		m2	1,000	2,600	2,600,000	
橋面防水	塗膜防水					
		m2	153	2,288	350,064	
橋梁用防護柵工						
		式	1		1,279,330	
防護柵	H=1.1m 支給品 アンカボルトのみ購入 品					
【夜間施工】		m	0	25,433	0	
防護柵	H=1.1m 支給品 アンカボルトのみ購入 品 高欄加工含む					
【夜間施工】		m	13	98,410	1,279,330	
伸縮装置工						
		式	1		46,848,516	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伸縮装置		m	262.7	172,667	45,359,620	
伸縮装置	埋設型	m	0	163,444	0	
伸縮装置	埋設型(M1部)	m	0	165,860	0	
伸縮装置	完全埋設型	m	0	143,466	0	
既設構造物撤去		式	1		1,488,896	
後打コンクリート工		式	1		215,964	
コンクリート	24-8-25(普通)	m3	3	32,633	97,899	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		103,713	
斫り		式	1		14,352	
植生工		式	1		7,943,992	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	770	1,800	1,386,000	
人工芝	ナイロンパイル長 6mm	m2	740	7,625	5,642,500	
人工芝端部処理	幅38mm	m	186	4,922	915,492	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
擁壁工						
		式	1		126,339	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		126,339	
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 21-8-25(20)(普通)					
重力式擁壁		m3	1	126,339	126,339	
擁壁工						
(指定部分)		式	1		1,849,322	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		1,209,834	
鋼矢板擁壁	ハット型鋼矢板 45H型 L=11.5m					
		m	2	604,917	1,209,834	
プレキャスト擁壁工						
		式	1		639,488	
プレキャスト擁壁	幅 225 c m 2.0mを超え3.5m以下					
L型擁壁(1)		m	4	159,872	639,488	
石・ブロック積(張)工						
(指定部分)		式	1		26,128,871	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
ブロック積擁壁A		式	1		3,347,824	
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m					
		m	21	11,483	241,143	
現場打小口止コンクリート	18-8-25(高炉)					
		m3	2	75,563	151,126	
コンクリート(間知)ブロック積	控え350					
		m2	90	28,433	2,558,970	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40					
		m3	37	7,031	260,147	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	2	68,219	136,438	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,161,508	
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	36	9,624	346,464	
現場打小口止コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.2	77,291	15,458	
コンクリート(間知)ブロック積	控え350	m2	55	27,209	1,496,495	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	14	7,031	98,434	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	3	68,219	204,657	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		20,619,539	
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 160 c m 高さ 20 c m	m	35	23,537	823,795	
大型ブロック積	140型	m2	227	44,710	10,149,170	
大型ブロック積	110型	m2	8	46,195	369,560	
胴込・裏込コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	221	33,656	7,437,976	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	104	3,830	398,320	
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	1	5,196	5,196	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	18	68,219	1,227,942	
現場打コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	4	51,895	207,580	
排水構造物工		式	1		3,109,597	
作業土工		式	1		38,262	
床掘り	土砂	式	1		8,653	
埋戻し	土砂	式	1		20,323	
基面整正		式	1		9,286	
側溝工		式	1		919,730	
プレキャストU型側溝	横断用・歩道部 300×300	m	11	45,279	498,069	
街渠	切下部	m	3	17,152	51,456	
側溝蓋	横断用・歩道部 鋼製グレーチング	枚	11	33,655	370,205	
管渠工		式	1		280,902	
管渠	VU φ 350 (90° 砂基礎)	m	9	12,888	115,992	
取付管	VU φ 200	箇所	0	27,218	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
取付管	VU φ 200					
		箇所	6	27,485	164,910	
集水桝・マンホール工						
		式	1		1,870,703	
プレキャスト集水桝	500×500×850					
		箇所	6	82,363	494,178	
プレキャストマンホール	矩形人孔 600×900 蓋加工					
No. 7		箇所	0	530,541	0	
プレキャストマンホール	矩形人孔 600×900 蓋加工					
No. 7		箇所	1	531,305	531,305	
プレキャストマンホール	1号組立マンホール 人孔穴閉塞、削孔、インバート、接続部閉塞					
No. 8, No. 9		箇所	1	845,220	845,220	
排水構造物工						
(指定部分)		式	1		5,317,779	
作業土工						
		式	1		763,692	
床掘り	土砂					
		式	1		122,825	
埋戻し	土砂					
		式	1		613,789	
基面整正						
		式	1		27,078	
側溝工						
		式	1		1,964,156	
プレキャストU型側溝	1種 300A					
		m	79	9,174	724,746	
プレキャストU型側溝	横断用 300×300					
		m	12	45,532	546,384	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	300 41.2×9.5×50					
		枚	142	1,581	224,502	
側溝蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ					
		枚	8	14,809	118,472	
側溝蓋	横断用 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ					
		枚	12	29,171	350,052	
管渠工						
		式	1		1,421,146	
管渠	VUφ300(90° 砂基礎)					
		m	108	12,137	1,310,796	
管渠	VUφ300(360° 砂基礎)					
		m	10	11,035	110,350	
集水桝・マンホール工						
		式	1		1,168,785	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	500×500×1000					
		箇所	2	87,308	174,616	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄマンホール	1号組立マンホール 管接続部削孔					
No. 4		箇所	1	90,251	90,251	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄマンホール	1号組立マンホール 蓋加工					
No. 5		箇所	1	321,893	321,893	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄマンホール	2号組立マンホール 蓋加工					
No. 6		箇所	1	582,025	582,025	
縁石工						
		式	1		855,886	
縁石工						
		式	1		855,886	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	150/190×200					
A		m	9	8,109	72,981	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック 舗装止石	A種(150/170×200×600) 支給品	m	15	6,036	90,540	
歩車道境界ブロック 境石C	A種(150/170×200×600)	m	12	8,477	101,724	
地先境界ブロック 境石A	B種(150×120×600)	m	82	6,982	572,524	
地先境界ブロック 境石A すり付け	B種(150×120×600) 再利用	m	3	6,039	18,117	
防護柵工		式	1		4,383,087	
路側防護柵工		式	1		438,120	
ガードレール	Gr-C-2B 置き式 支給品 支柱(基礎含)のみ購入品	m	18	24,340	438,120	
防止柵工		式	1		3,944,967	
転落(横断)防止柵 転落防止柵(B)	柵高1.1m 端部ベースプレート	m	11	18,874	207,614	
転落(横断)防止柵 転落防止柵(D)	柵高1.1m ベースプレート	m	0	109,042	0	
転落(横断)防止柵 転落防止柵(D)	柵高1.8m ベースプレート	m	6	61,046	366,276	
転落(横断)防止柵 防護柵(プレキャスト基礎)	柵高1.8m プレキャスト独立基礎	m	0	42,888	0	
転落(横断)防止柵 防護柵(プレキャスト基礎)	柵高1.8m プレキャスト独立基礎	m	7	60,358	422,506	
転落(横断)防止柵 防護柵(置き式)	柵高2.3m プレキャスト置き式基礎 門扉含む	m	0	71,162	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵 防護柵(置き式)	柵高1.8m 置き式基礎 門扉含む	m	11	146,342	1,609,762	
ロープ 柵	プラ擬木 支給品 ロープのみ購入品	m	10	10,081	100,810	
ロープ 柵	プラ擬木 置き式	m	79	8,586	678,294	
車止め(C)	ラバーボール	基	7	23,695	165,865	
車止め(置き式)	幅1.0m 高さ0.8m	基	3	131,280	393,840	
構造物撤去工		式	1		3,552,881	
防護柵撤去工		式	1		1,602	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	3	534.1	1,602	
作業土工		式	1		1,605,069	
床掘り	土砂	式	0		0	
床掘り	土砂	式	1		288,269	
埋戻し		式	0		0	
埋戻し		式	1		1,316,800	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
構造物取壊し工						
		式	1		20,649	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	0.07	10,945	766	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	1	19,883	19,883	
排水構造物撤去工						
		式	1		1,693,599	
暗渠排水管撤去	撤去					
		m	0	417.2	0	
暗渠排水管撤去	撤去					
		m	14	13,737	192,318	
コレクターパイプ撤去	撤去					
		m	139	4,593	638,427	
土のう積撤去						
コレクター端部処理						
		m2	0	5,211	0	
端部処理	2号マンホール管口、コレクターパイプ					
		箇所	1	37,449	37,449	
マンホール撤去						
		基	1	275,135	275,135	
集水柵撤去						
		基	2	275,135	550,270	
縁石撤去工						
		式	1		17,832	
地先境界ブロック撤去	再利用					
		m	12	1,486	17,832	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		214,130	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.37	3,221	1,191	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	3	3,958	11,874	
廃棄物運搬	廃プラスチック類					
		m3	4	1,356	5,424	
廃棄物運搬	泥水					
		m3	1	10,803	10,803	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.37	2,183	807	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	3	4,438	13,314	
廃棄物処分	廃プラスチック類					
		m3	4	12,265	49,060	
廃棄物処分	泥水					
		m3	1	12,265	12,265	
現場発生品運搬						
		式	0		0	
現場発生品運搬						
		式	1		109,392	
構造物撤去工						
(指定部分)		式	1		4,773,395	
防護柵撤去工						
		式	1		135,024	
防護柵撤去(カーポートレベル)	Gr-B-2B					
		m	87	1,552	135,024	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識撤去工						
		式	1		45,616	
標識撤去						
		基	2	22,808	45,616	
作業土工						
		式	1		505,624	
床掘り	土砂					
		式	1		62,840	
埋戻し	土砂					
		式	1		442,784	
構造物取壊し工						
		式	1		2,023,972	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	48	11,006	528,288	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	32	19,883	636,256	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下					
		式	1		90,257	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m					
		m2	380	840	319,200	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 26 c m					
		m2	200	840	168,000	
H鋼杭横矢板撤去						
		式	1		281,971	
排水構造物撤去工						
		式	1		63,330	
暗渠排水管撤去	撤去					
		m	70	202.2	14,154	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水管撤去	撤去					
		m	60	819.6	49,176	
運搬処理工						
		式	1		1,999,829	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	48	3,239	155,472	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	32	3,958	126,656	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	146	2,841	414,786	
廃棄物運搬	廃プラスチック類					
		m3	17	1,343	22,831	
廃棄物運搬	泥水					
		m3	1	10,698	10,698	
廃棄物運搬	木材					
		m3	1	10,689	10,689	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	48	2,195	105,360	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	32	4,438	142,016	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	146	5,050	737,300	
廃棄物処分	廃プラスチック類					
		m3	17	12,146	206,482	
廃棄物処分	泥水					
		m3	1	12,146	12,146	
廃棄物処分	木材					
		m3	1	2,429	2,429	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬						
		式	1		52,964	
道路照明設備工						
		式	1		4,362,962	
道路照明設備設置工						
		式	1		2,528,727	
道路照明灯設置	LED テーパードポール 8m					
足立区道		基	1	688,435	688,435	
道路照明灯設置	LED テーパードポール 再利用 8m					
足立区道		基	2	30,728	61,456	
道路照明灯設置	LED テーパードポール 5.7m					
足立区道		基	4	444,709	1,778,836	
照明灯基礎設置工						
		式	1		724,019	
照明灯基礎設置	足立区標準 KB-1					
足立区道		個所	3	107,785	323,355	
照明灯基礎設置	足立区標準 KB-3					
足立区道		個所	4	100,166	400,664	
配管・配線工						
		式	1		722,234	
地中配管	FEP 径 30mm					
		m	115	425.9	48,978	
地中配線	EM-CE3.5sq-2C					
		m	175	1,936	338,800	
埋設標識シート敷設	300W2倍					
		m	115	472.9	54,383	
配管配線附属品	ヘルマウス					
		式	1		2,971	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工(電気)						
		式	1		277,102	
ハットホル設置工						
		式	1		343,055	
プレキャストハットホル設置	600×600×600					
		個所	1	101,281	101,281	
プレキャストハットホル設置	600×600×1200					
		個所	2	120,887	241,774	
道路照明設備撤去工						
		式	1		30,736	
道路照明灯撤去	LED テーパードホル 再利用 8m					
足立区道		基	2	15,368	30,736	
照明灯基礎撤去工						
		式	1		14,191	
照明灯基礎撤去	足立区標準 KB-1					
足立区道		個所	2	4,378	8,756	
殻運搬処理(電気)						
		式	1		5,435	
仮設工						
		式	1		18,260,214	
工事用道路工						
		式	1		968,531	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		446,346	
舗装版撤去・復旧	補助118号排水工施工時					
		式	1		298,714	
舗装版撤去・復旧	区道歩道接続部					
		式	1		223,471	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留・仮締切工						
		式	1		1,428,295	
土留	アルミ矢板土留 建込み式簡易土留					
		式	1		1,428,295	
防護施設工						
		式	1		5,135,312	
仮設ガードレール						
		式	1		352,128	
仮設歩道設備						
		式	1		4,783,184	
交通管理工						
		式	1		10,728,076	
交通誘導警備員						
		式	1		813,404	
交通誘導警備員						
排水工【一部夜間】						
		式	1		9,914,672	
仮設工						
(指定部分)		式	1		28,694,117	
工事用道路工						
		式	1		506,578	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		494,518	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去					
		式	1		12,060	
土留・仮締切工						
		式	1		127,647	
建込み式簡易土留	B=1.05m、H=2.5m					
		式	1		127,647	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮水路工						
		式	1		136,774	
プレキャストマンホール	1号組立マンホール 底版、直壁のみ					
マンホールNo. 5~6中間		式	1		136,774	
防護施設工						
		式	1		351,616	
仮設ガードレール						
		式	1		351,616	
交通管理工						
		式	1		27,571,502	
交通誘導警備員						
		式	1		3,591,234	
交通誘導警備員						
【夜間施工】		式	1		704,560	
交通誘導警備員						
常設帯【一部夜間】		式	1		23,275,708	
直接工事費						
		式	1		214,916,231	
共通仮設費						
		式	1		43,177,351	
共通仮設費						
		式	1		19,236,976	
運搬費						
		式	1		2,185,004	
建設機械運搬費						
		式	1		151,930	
仮設材運搬費						
		式	1		725,361	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費 (指定部分)		式	1		1,307,713	
準備費		式	1		126,729	
表土処理 (指定部分)		式	1		126,729	
技術管理費		式	1		11,590,483	
土質等試験費		式	1		855,990	
六価 Cr 溶出試験 (指定部分)		式	1		7,007	
既設構造物調査費 (指定部分)	上水道	式	1		205,012	
品質管理試験費	流動化処理土	式	1		188,707	
鉄筋探査費	防護柵施工箇所	式	1		169,836	
施工調査費		式	1		112,125	
施工調査費		式	1		360,101	
遠隔臨場費 (指定部分)		式	1		10,595	
システム初期費(ICT) (指定部分)		式	1		1,070,799	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT) (指定部分)		式	1		3,654,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費 (指定部分)		式	1		1,510,892	
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	1		3,445,059	
営繕費		式	1		1,122,809	
快適トイレ		式	0		0	
快適トイレ		式	1		1,122,809	
現場環境改善費（率計上）		式	1		4,211,951	
共通仮設費（率計上）		式	1		23,940,375	
純工事費		式	1		258,093,582	
現場管理費		式	1		81,496,158	
工事原価		式	1		339,589,740	
一般管理費等		式	1		48,210,260	
工事価格		式	1		387,800,000	
消費税相当額		式	1		38,780,000	
工事費計		式	1		426,580,000	