

単 価 合 意 書

令和8年8月3日に契約したR7江戸川管内受変電設備他更新工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月20日

発注者 住所 千葉県野田市宮崎134

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局江戸川河川事務所長 武藤 健治

受注者 住所 東京都江戸川区春江町二丁目14番3号

氏名 勝田電設工業株式会社

代表取締役 後藤 好美

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
【運河地区】		式	1		1,857,399	
受変電設備		式	1		1,857,399	
低圧受変電設備		式	1		1,857,399	
引込開閉器盤		面	1	1,857,399	1,857,399	
機器単体費		式	1		1,857,399	
電気設備		式	1		4,042,494	
受変電設備工		式	1		2,189,276	
分電盤設置工		式	1		23,458	
引込盤(引込開閉器盤)設置		面	1	23,458	23,458	
配管・配線工		式	1		1,577,345	
地中配管	FEP 径 40mm	m	47	449.1	21,107	
地中配管	FEP 径 80mm	m	47	721.5	33,910	
地中配線	CVケーブﾙ(600V架橋ボリケーブﾙ) 3心 600V 38mm2×3C	m	49	5,924	290,276	
管内	CVケーブﾙ(600V架橋ボリケーブﾙ) 3心 600V 100mm2×3C	m	49	10,800	529,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋内配線 ヒット	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m	6	5,457	32,742	
屋内配線 ヒット	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	10,327	61,962	
ブレーカ取付	3P 100AF/75AT	個	1	17,533	17,533	
ブレーカ取付	3P 125AF/125AT	個	1	22,734	22,734	
不足電圧継電器取付		個	2	37,965	75,930	
屋外配管	PV 径 50mm	m	2	5,225	10,450	
屋外配管	PV 径 83mm	m	2	11,051	22,102	
屋外配管	G 径 42mm	m	1	6,329	6,329	
屋外配管	G 径 82mm	m	1	10,252	10,252	
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m	7	5,924	41,468	
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	7	10,800	75,600	
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m	6	6,507	39,042	
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	11,376	68,256	
引込柱装柱金物 材料費		式	1		28,136	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=300 2倍					
		m	47	465. 8	21, 892	
作業土工(電気)						
		式	1		168, 424	
高圧受変電設備撤去工						
		式	1		224, 845	
高圧気中開閉器撤去	7. 2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御 装置付き					
		台	1	16, 270	16, 270	
機器ﾌｰﾑ撤去						
		本	2	6, 287	12, 574	
引込受変電盤撤去						
		面	1	91, 411	91, 411	
変圧器撤去	50kVA					
		台	2	52, 295	104, 590	
配管・配線撤去工						
		式	1		363, 628	
地中配管撤去	FEP 径 40mm					
		m	95	72. 9	6, 925	
地中配管撤去	FEP 径 80mm					
		m	47	72. 9	3, 426	
地中配線撤去	CVｸｰﾌﾟﾙ(600V架橋ﾌﾟﾘｸｰﾌﾟﾙ) 2心 600V 3. 5mm2×2C					
管内		m	49	801. 9	39, 293	
地中配線撤去	CVTｸｰﾌﾟﾙ(ﾄﾘﾌﾞﾚｯｸｽｸｰﾌﾟﾙ) 6kV 38 mm2					
管内		m	49	2, 332	114, 268	
地中配線撤去	CVVｸｰﾌﾟﾙ(制御用絶縁電線) 2心 2 . 0mm2×2C					
管内		m	49	801. 9	39, 293	
屋内配線撤去	CVｸｰﾌﾟﾙ(600V架橋ﾌﾟﾘｸｰﾌﾟﾙ) 2心 600V 3. 5mm2×2C					
ﾋﾟｯﾄ		m	6	641. 5	3, 849	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋内配線撤去 ビッド	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm ²	m	7	1,895	13,265	
屋外配管撤去	VE 径 22mm	m	9	561.3	5,051	
屋外配管撤去	VE 径 36mm	m	2	867.5	1,735	
屋外配管撤去	VE 径 70mm	m	4	1,837	7,348	
屋外配管撤去	PE 径 82mm	m	2	3,572	7,144	
屋外配線撤去 管内	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm ²	m	9	335.3	3,017	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m	35	801.9	28,066	
屋外配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm ²	m	39	2,332	90,948	
仮設工		式	1		1,853,218	
分電盤設置工		式	1		138,469	
仮設引込盤設置		面	1	138,469	138,469	
引込柱設置工		式	1		155,835	
仮設引込柱設置		本	1	155,835	155,835	
配管・配線工		式	1		1,282,038	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋内配線 ヒット	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	7,150	42,900	
屋内配線 ヒット	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	10,327	61,962	
屋外配管 コパシ	FEP 径 80mm	m	91	721.5	65,656	
屋外配管	PV 径 83mm	m	3	11,051	33,153	
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	49	7,616	373,184	
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	49	10,800	529,200	
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	8,199	49,194	
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	11,376	68,256	
支線取付	支線アンカー 3号	個	1	11,014	11,014	
引込柱装柱金物 材料費		式	1		47,519	
接地設置工		式	1		11,562	
D種接地		極	1	11,562	11,562	
分電盤撤去工		式	1		17,561	
仮設引込盤撤去		面	1	17,561	17,561	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
引込柱撤去工						
		式	1		51,477	
仮設引込柱撤去						
		本	1	51,477	51,477	
配管・配線撤去工						
		式	1		196,276	
屋内配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C					
ピット		m	6	1,224	7,344	
屋内配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C					
ピット		m	6	1,224	7,344	
屋外配管撤去	FEP 径 80mm					
コロガシ		m	91	72.9	6,633	
屋外配管撤去	PV 径 83mm					
		m	3	2,421	7,263	
屋外配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C					
管内		m	49	1,458	71,442	
屋外配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C					
管内		m	49	1,458	71,442	
屋外配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C					
露出		m	6	1,749	10,494	
屋外配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C					
露出		m	6	1,749	10,494	
支線撤去	支線アンカー 3号					
		本	1	3,820	3,820	
直接工事費						
		式	1		4,042,494	
共通仮設費						
		式	1		414,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		414, 200	
純工事費		式	1		4, 456, 694	
現場管理費		式	1		1, 911, 264	
機器間接費		式	1		338, 046	
機器管理費		式	1		338, 046	
工事原価		式	1		30, 584, 746	
一般管理費等		式	1		6, 055, 724	
工事価格		式	1		62, 000, 000	
消費税相当額		式	1		6, 200, 000	
工事費計		式	1		68, 200, 000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
【八潮地区】		式	1		1,857,399	
受変電設備		式	1		1,857,399	
低圧受変電設備		式	1		1,857,399	
引込開閉器盤		面	1	1,857,399	1,857,399	
機器単体費		式	1		1,857,399	
電気設備		式	1		6,901,871	
受変電設備工		式	1		3,763,151	
分電盤設置工		式	1		25,344	
引込盤(引込開閉器盤)設置		面	1	25,344	25,344	
配管・配線工		式	1		2,276,181	
地中配線 管内	CVケーブﾙ(600V架橋ボリケーブﾙ) 3心 600V 60mm2×3C	m	99	7,885	780,615	
地中配線 管内	CVケーブﾙ(600V架橋ボリケーブﾙ) 3心 600V 100mm2×3C	m	99	11,070	1,095,930	
屋内配線 ダクト	CVケーブﾙ(600V架橋ボリケーブﾙ) 3心 600V 60mm2×3C	m	2	8,841	17,682	
屋内配線 ダクト	CVケーブﾙ(600V架橋ボリケーブﾙ) 3心 600V 100mm2×3C	m	2	12,017	24,034	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配管	PV 径 83mm	m	3	11,497	34,491	
ブレーカ取付	3P 225AF/125AT	個	1	34,417	34,417	
屋外配管	G 径 82mm	m	2	10,912	21,824	
屋外配線 管内	CVケーブ ^ル (600V架橋ボ ^ル リケーブ ^ル) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	7,885	47,310	
屋外配線 管内	CVケーブ ^ル (600V架橋ボ ^ル リケーブ ^ル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	11,070	66,420	
屋外配線 露出	CVケーブ ^ル (600V架橋ボ ^ル リケーブ ^ル) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	8,522	51,132	
屋外配線 露出	CVケーブ ^ル (600V架橋ボ ^ル リケーブ ^ル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	11,701	70,206	
引込柱装柱金物 材料費		式	1		32,120	
高圧受変電設備撤去工		式	1		487,632	
高圧気中開閉器撤去	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御 装置付き	台	1	17,589	17,589	
避雷器撤去		台	3	48,413	145,239	
機器ア ^ラ ム撤去		本	3	6,827	20,481	
高圧カットア ^ラ ム撤去		台	3	3,185	9,555	
引込盤撤去		面	1	98,256	98,256	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
受電盤撤去						
		面	1	98,256	98,256	
変圧器盤撤去						
		面	1	98,256	98,256	
低圧受変電設備撤去工						
		式	1		82,264	
低圧分岐盤撤去						
		面	1	82,264	82,264	
配管・配線撤去工						
		式	1		891,730	
地中配管撤去	FEP 径 50mm					
		m	198	79.63	15,766	
地中配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C					
管内		m	99	876	86,724	
地中配線撤去	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38 mm ²					
管内		m	99	2,548	252,252	
地中配線撤去	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2 .0mm ² ×2C					
管内		m	99	876	86,724	
屋内配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C					
ダクト		m	3	1,131	3,393	
屋内配線撤去	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38 mm ²					
ダクト		m	3	3,345	10,035	
屋内配線撤去	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2 .0mm ² ×2C					
ダクト		m	3	1,131	3,393	
ブレーカ撤去	3P 225AF/150AT					
		個	1	3,185	3,185	
屋外配管撤去	VE 径 22mm					
		m	8	613.2	4,905	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配管撤去	VE 径 70mm					
		m	4	2,006	8,024	
屋外配管撤去	PE 径 28mm					
		m	4	1,895	7,580	
屋外配管撤去	PE 径 70mm					
		m	4	3,345	13,380	
屋外配線撤去	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm ²					
管内		m	8	366.3	2,930	
屋外配線撤去	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C					
管内		m	2	876	1,752	
屋外配線撤去	CVTケーブル(トリプルックスケーブル) 6kV 38 mm ²					
管内		m	8	2,548	20,384	
屋外配線撤去	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2 .0mm ² ×2C					
管内		m	2	876	1,752	
作業土工(電気)						
		式	1		369,551	
仮設工						
		式	1		3,138,720	
分電盤設置工						
		式	1		163,265	
仮設引込盤設置						
		面	1	163,265	163,265	
引込柱設置工						
		式	1		163,358	
仮設引込柱設置						
		本	1	163,358	163,358	
配管・配線工						
		式	1		2,341,290	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	2	8,841	17,682	
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	2	12,017	24,034	
屋外配管 コルガシ	FEP 径 80mm	m	204	734.9	149,919	
屋外配管	PV 径 83mm	m	3	11,497	34,491	
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	102	7,885	804,270	
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	102	11,070	1,129,140	
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	8,522	51,132	
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	11,701	70,206	
支線取付	支線アンカー 3号	本	1	11,627	11,627	
引込柱装柱金物 材料費		式	1		48,789	
接地設置工		式	1		12,230	
D種接地		極	1	12,230	12,230	
分電盤撤去工		式	1		19,047	
仮設引込盤撤去		面	1	19,047	19,047	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
引込柱撤去工						
		式	1		55,239	
仮設引込柱撤去						
		本	1	55,239	55,239	
配管・配線撤去工						
		式	1		384,291	
屋内配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C					
ダクト		m	2	2,071	4,142	
屋内配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C					
ダクト		m	2	2,071	4,142	
屋外配管撤去	FEP 径 80mm					
コロガシ		m	204	79.63	16,244	
屋外配管撤去	PV 径 83mm					
		m	3	2,644	7,932	
屋外配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C					
管内		m	102	1,592	162,384	
屋外配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C					
管内		m	102	1,592	162,384	
屋外配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C					
露出		m	6	1,911	11,466	
屋外配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C					
露出		m	6	1,911	11,466	
支線撤去	支線アンカー 3号					
		本	1	4,131	4,131	
直接工事費						
		式	1		6,901,871	
共通仮設費						
		式	1		679,808	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		679, 808	
純工事費		式	1		7, 581, 679	
現場管理費		式	1		3, 092, 570	
機器間接費		式	1		338, 046	
機器管理費		式	1		338, 046	
工事原価		式	1		11, 012, 295	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
【市川地区】		式	1		18,573,995	
受変電設備		式	1		18,573,995	
低圧受変電設備		式	1		18,573,995	
動力引込盤		面	1	4,643,499	4,643,499	
照明引込盤		面	1	12,073,097	12,073,097	
引込開閉器盤		面	1	1,857,399	1,857,399	
機器単体費		式	1		18,573,995	
電気設備		式	1		4,625,962	
受変電設備工		式	1		2,015,719	
低圧受変電設備設置工		式	1		307,398	
動力引込盤設置		面	1	153,699	153,699	
照明引込盤設置		面	1	153,699	153,699	
分電盤設置工		式	1		23,458	
引込盤(引込開閉器盤)設置		面	1	23,458	23,458	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線工						
		式	1		844,128	
地中配管	FEP 径 80mm					
		m	15	721.5	10,822	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心					
管内	600V 38mm2×3C	m	7	5,924	41,468	
地中配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心					
管内	600V 60mm2×3C	m	7	7,616	53,312	
屋内配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心					
ピット	600V 38mm2×3C	m	13	5,457	70,941	
屋内配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心					
ピット	600V 60mm2×3C	m	12	7,150	85,800	
屋内配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心					
ダクト	600V 38mm2×3C	m	10	6,799	67,990	
屋内配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心					
ダクト	600V 60mm2×3C	m	10	8,491	84,910	
屋外配管	VE 径 22mm					
		m	2	589.1	1,178	
屋外配管	PV 径 83mm					
		m	3	11,051	33,153	
屋外配管	G 径 82mm					
		m	2	10,252	20,504	
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5m					
管内	m2	m	2	503.1	1,006	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心					
管内	600V 38mm2×3C	m	13	5,924	77,012	
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心					
管内	600V 60mm2×3C	m	13	7,616	99,008	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m	6	6,507	39,042	
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	8,199	49,194	
支線取付	支線アンカー 3号	本	1	11,014	11,014	
引込柱装柱金物 材料費		式	1		39,952	
コブ抜き	φ110 t=150	箇所	2	17,385	34,770	
埋設標識シート敷設	W=300 2倍	m	7	465.8	3,260	
作業土工(電気)		式	1		19,792	
高圧受変電設備撤去工		式	1		593,127	
高圧気中開閉器撤去	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御 装置付き	台	1	16,270	16,270	
避雷器撤去		台	3	45,311	135,933	
機器架台撤去		本	3	6,287	18,861	
高圧カットアウト撤去		台	3	2,916	8,748	
引込受電盤撤去		面	1	91,411	91,411	
変圧器盤撤去		面	1	91,411	91,411	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
低圧分岐盤撤去						
		面	1	76,831	76,831	
動力引込盤撤去						
		面	1	76,831	76,831	
照明引込盤撤去						
		面	1	76,831	76,831	
配管・配線撤去工						
		式	1		247,608	
地中配管撤去	FEP 径 30mm					
		m	33	72.9	2,405	
地中配管撤去	FEP 径 80mm					
		m	22	72.9	1,603	
地中配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C					
管内		m	11	801.9	8,820	
地中配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C					
管内		m	4	1,458	5,832	
地中配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C					
管内		m	4	1,458	5,832	
地中配線撤去	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38 mm2					
管内		m	4	2,332	9,328	
地中配線撤去	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2 .0mm2×2C					
管内		m	11	801.9	8,820	
屋内配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C					
ピット		m	13	1,224	15,912	
屋内配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C					
ピット		m	13	1,224	15,912	
屋内配線撤去	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 38mm2×3C					
ラック		m	10	1,895	18,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	10	1,895	18,950	
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m	8	1,895	15,160	
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	8	1,895	15,160	
屋外配管撤去	VE 径 70mm	m	4	1,837	7,348	
屋外配管撤去	PE 径 28mm	m	4	1,735	6,940	
屋外配管撤去	PE 径 70mm	m	4	3,061	12,244	
屋外配線撤去 管内	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm 2	m	16	335.3	5,364	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	2	801.9	1,603	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 38mm2×3C	m	7	1,458	10,206	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	7	1,458	10,206	
屋外配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38 mm2	m	19	2,332	44,308	
屋外配線撤去 管内	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2 .0mm2×2C	m	4	801.9	3,207	
屋外配線撤去 露出	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38 mm2	m	2	1,749	3,498	
仮設工		式	1		2,563,809	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
分電盤設置工						
		式	1		154,814	
仮設引込盤設置						
		面	1	154,814	154,814	
引込柱設置工						
		式	1		155,835	
仮設引込柱設置						
		本	1	155,835	155,835	
配管・配線工						
		式	1		1,867,354	
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	8	8,491	67,928	
屋内配線 ダクト	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	8	11,673	93,384	
屋内配線 ラック	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	18	8,491	152,838	
屋内配線 ラック	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	18	11,673	210,114	
屋外配管 コロガシ	FEP 径 80mm	m	115	721.5	82,972	
屋外配管	PV 径 83mm	m	3	11,051	33,153	
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	57	7,616	434,112	
屋外配線 管内	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	57	10,800	615,600	
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	8,199	49,194	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	11,376	68,256	
支線取付	支線アンカー 3号	本	1	11,014	11,014	
引込柱装柱金物 材料費		式	1		48,789	
接地設置工		式	1		11,562	
D種接地		極	1	11,562	11,562	
分電盤撤去工		式	1		17,561	
仮設引込盤撤去		面	1	17,561	17,561	
引込柱撤去工		式	1		51,477	
仮設引込柱撤去		本	1	51,477	51,477	
配管・配線撤去工		式	1		305,206	
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	8	1,895	15,160	
屋内配線撤去 ダクト	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	8	1,895	15,160	
屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	18	1,895	34,110	
屋内配線撤去 ラック	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	18	1,895	34,110	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配管撤去 コパシ	FEP 径 80mm	m	115	72.9	8,383	
屋外配管撤去	PV 径 83mm	m	3	2,421	7,263	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	57	1,458	83,106	
屋外配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	57	1,458	83,106	
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 60mm2×3C	m	6	1,749	10,494	
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 100mm2×3C	m	6	1,749	10,494	
支線撤去	支線アンカー 3号	本	1	3,820	3,820	
工場製品輸送工		式	1		46,434	
輸送工		式	1		46,434	
輸送(電気)	新設機器輸送費	式	1		46,434	
直接工事費		式	1		4,625,962	
共通仮設費		式	1		464,349	
共通仮設費 (率計上)		式	1		464,349	
純工事費		式	1		5,090,311	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		2,136,938	
機器間接費		式	1		2,860,395	
機器管理費		式	1		2,860,395	
工事原価		式	1		10,087,644	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
【松戸地区】		式	1		716,956	
受変電設備		式	1		716,956	
高圧受変電設備		式	1		716,956	
高圧気中開閉器	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御 装置付き	台	1	716,956	716,956	
機器単体費		式	1		716,956	
電気設備		式	1		1,151,334	
受変電設備工		式	1		1,151,334	
高圧受変電設備設置工		式	1		32,532	
高圧気中開閉器設置	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御 装置付き	台	1	32,532	32,532	
配管・配線工		式	1		871,213	
地中配線 管内	CVTケーブル(トリプルスクープ) 6kV 38 mm ²	m	26	9,152	237,952	
屋内配線 ビッド	CVTケーブル(トリプルスクープ) 6kV 38 mm ²	m	18	8,277	148,986	
屋内配線 ラック	CVTケーブル(トリプルスクープ) 6kV 38 mm ²	m	29	10,615	307,835	
屋内配線 ダクト	CVTケーブル(トリプルスクープ) 6kV 38 mm ²	m	8	10,615	84,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 管内	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	10	9,152	91,520	
高圧受変電設備撤去工		式	1		16,270	
高圧気中開閉器撤去	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御装置付き	台	1	16,270	16,270	
配管・配線撤去工		式	1		231,319	
地中配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	26	2,332	60,632	
屋内配線撤去 ビッド	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	18	1,895	34,110	
屋内配線撤去 ラック	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	29	3,061	88,769	
屋内配線撤去 ダクト	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	8	3,061	24,488	
屋外配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	10	2,332	23,320	
直接工事費		式	1		1,151,334	
共通仮設費		式	1		104,014	
共通仮設費（率計上）		式	1		104,014	
純工事費		式	1		1,255,348	
現場管理費		式	1		531,216	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機器間接費		式	1		130,017	
機器管理費		式	1		130,017	
工事原価		式	1		1,916,581	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
【花畑地区】		式	1		2,353,781	
受変電設備		式	1		716,956	
高圧受変電設備		式	1		716,956	
高圧気中開閉器	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御 装置付き	台	1	716,956	716,956	
電源設備		式	1		1,636,825	
無停電電源設備		式	1		1,636,825	
蓄電池	長寿命型MSE-150	セル	25	65,473	1,636,825	
機器単体費		式	1		2,353,781	
電気設備		式	1		267,856	
受変電設備工		式	1		170,780	
高圧受変電設備設置工		式	1		35,179	
高圧気中開閉器設置	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御 装置付き	台	1	35,179	35,179	
配管・配線工		式	1		91,286	
地中配線 管内	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	2	1,994	3,988	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配線 管内	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	2	9,584	19,168	
屋外配線 露出	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	6	3,046	18,276	
屋外配線 露出	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	6	8,309	49,854	
高圧受変電設備撤去工		式	1		17,589	
高圧気中開閉器撤去	7.2kV 300A VT・VT内蔵 SOG制御 装置付き	台	1	17,589	17,589	
配管・配線撤去工		式	1		26,726	
地中配線撤去 管内	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	2	876	1,752	
地中配線撤去 管内	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	2	2,548	5,096	
屋外配線撤去 露出	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	6	1,402	8,412	
屋外配線撤去 露出	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38mm2	m	6	1,911	11,466	
電源設備工		式	1		97,076	
無停電電源設備設置工		式	1		64,711	
蓄電池設置	長寿命型MSE-150	式	1		64,711	
無停電電源設備撤去工		式	1		32,365	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓄電池撤去	長寿命型MSE-150	式	1		32,365	
直接工事費		式	1		267,856	
共通仮設費		式	1		28,789	
共通仮設費（率計上）		式	1		28,789	
純工事費		式	1		296,645	
現場管理費		式	1		137,447	
機器間接費		式	1		428,130	
機器管理費		式	1		428,130	
工事原価		式	1		862,222	