

見 積 参 考 資 料

工 事 名 相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 1 6 設備維持業務）

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

国土交通省 関東地方整備局
相武国道事務所 管理第二課

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 1 6 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
電気設備		式		1						
道路照明維持補修工		式		1						
道路照明維持工		式		1						
維持材料費		式		1		L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	2		
						L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	2		
						L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	2		
						L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	6		
						L E D直管蛍光ランプタイプ FLR-40相当	個	2		
						L E D直管蛍光ランプタイプ FLR-20相当	個	2		
						分離型自動点滅器（本体）2 0 0 V 6 A	個	11		
						分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V ニップル式	個	2		
						分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V バンド式	個	1		
補修 夜間		式		1		電工	人	10		
						普通作業員	人	5		
						トラック〔普通型〕 通称 2 t 積級	時間	59		
						高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高 1 1 . 0 ～ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g	時間	16		
道路照明修繕工		式		1						

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 1 6 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
道路照明灯設置	直線テーパーポール10m 一灯用 可変 単独 ベース埋設型 めっき後塗装	基		1		道路照明灯建柱	基	1		
						照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型) 1 0 m埋設型	本	1		
						照明器具取付	台	1		
						L E D道路照明灯具 (建電協型)	台・本	1		
						L E D道路照明灯具 (建電協型)	台・本	1		
						ジョイントユニット 単独式テストスイッチ付	個	1		
						落下防止ワイヤー 照明器具用30cm	本	1		
						V V Rケーブル (6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル)	m	8		
						V V Rケーブル (6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル)	m	1. 8		
						自動点滅器取付 (ポール取付)	個	1		
						自動点滅器 JIS2型 光電式 200V 6A ニップル	個	1		
						管理銘板 スコッチシート式_250×100	枚	1		
						照明灯基礎設置		基		1
照明灯用基礎ブロック (連接照明用) 10m直線1灯型ポール用 500Φ L=1700(アンカーボルト付)	個	1								
型枠	m 2	0. 28								
モルタル練	m 3	0. 03								
接地設置	極	1								
連結式接地棒	本	1								
連結式接地棒用リード端子	本	1								
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)	m	3								
道路照明灯撤去		基		1						
						照明器具撤去 (不使用)持込	台	1		
照明灯基礎撤去		箇所		1		舗装版切断	m	4. 1		
						舗装版破碎	m 2	2		
						掘削	m 3	3. 7		
						埋戻し	m 3	3. 7		
						下層路盤 (歩道部)	m 2	2		
						表層 (歩道部)	m 2	2		
						構造物とりこわし	m 3	0. 33		

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 1 6 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名 称		単位	数量	
照明器具設置		台		1		照明器具取付 L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型）	台 台・本 台・本		1 1 1	
照明器具撤去		台		1		照明器具撤去（不使用）持込	台		1	
ブリンカーライト設置	2灯型 LEDタイプ 商用電源式 発光部 φ200mm	基		1		ブリンカーライト設置 ブリンカーライト 2灯型_LEDタイプ_商用電源式_発光部 φ250mm 管理銘板 スコッチシート式(250×100)	個 個 枚		1 1 1	
ブリンカーライト撤去		基		1		ブリンカーライト撤去（不使用）	個		1	
現場発生品運搬(電気) 八王子国道出張所管内		式		1		現場発生品及び支給品運搬	t		1	
現場発生品運搬(電気) 20号日野保全室管内		式		1		現場発生品及び支給品運搬	t		1	
殻運搬処理(電気)		式		1		殻運搬 処分費（t） 殻運搬 処分費（t）	m3 t m3 t		0.6 1.41 0.66 1.55	
附属物点検工		式		1						

見積参考資料

工事名		相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 1 6 設備維持業務）					（ 当 初 ）		工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項					
							名称	単位	数量			
附属物点検工			式		1		電工	人	200			
							普通作業員	人	200			
							高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高 1 1 . 0 ～ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g	時間	800			
							トラック〔普通型〕 通称 2 t 積級	時間	800			
							報告書作成					
							普通作業員	人	20			
仮設工			式		1							
交通管理工			式		1							
交通誘導警備員 夜間		交通誘導警備員A（ 夜間） 道路照明 維持工	式		1		交通誘導警備員A	人日	4			
交通誘導警備員 夜間		交通誘導警備員B（ 夜間） 道路照明 維持工	式		1		交通誘導警備員B	人日	4			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A（ 昼間） 道路照明 修繕工	式		1		交通誘導警備員A	人日	4			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B（ 昼間） 道路照明 修繕工	式		1		交通誘導警備員B	人日	4			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A（ 昼間） 附属物点 検工	式		1		交通誘導警備員A	人日	100			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B（ 昼間） 附属物点 検工	式		1		交通誘導警備員B	人日	100			

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 1 6 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称		単位	数量	
直接工事費		式		1						
共通仮設費		式		1						
共通仮設費（率計上）		式		1						
純工事費		式		1						
現場管理費		式		1						
工事原価		式		1						
一般管理費等		式		1						
工事価格		式		1						
消費税相当額		式		1						
工事費計		式		1		建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。				

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

工事名：相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業 (R 1 6 設備維持業務) (当初)				
細 別	補正の有無		補正の内容	備 考
共通仮設費 (率)	地域補正		大都市(1)	
		○	大都市(2)	
			市街地 (DID補正) (1) - 1 一般交通影響有り (1) - 1 一般交通影響有り (2) - 1	
			市街地 (DID補正) (1) - 2	
			一般交通影響有り (1) - 2	
			一般交通影響有り (2) - 2	
			市街地 (DID補正) (1) - 3	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

現場管理費 (率)	施工時期 工期期間等を 考慮した補正		積雪寒冷地域で施工時期が冬期	
			緊急工事	
			補正の適用無し	
	地域補正	○	大都市 (1) , (2)	
			市街地 (DID補正) (1) - 1 一般交通影響有り (1) - 1 一般交通影響有り (2) - 1	
			市街地 (DID補正) (1) - 2	
			一般交通影響有り (1) - 2	
			一般交通影響有り (2) - 2	
			市街地 (DID補正) (1) - 3	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	
現場環境改善費 (率)			大都市 (1) , (2) 、市街地	
			上記以外	
			現場環境改善費 (率) の対象外	

見 積 参 考 資 料

工 事 名 相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 1 7 設備維持業務）

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

国土交通省 関東地方整備局
相武国道事務所 管理第二課

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 1 7 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
電気設備		式		1						
道路照明維持補修工		式		1						
道路照明維持工		式		1						
維持材料費		式		1		L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D直管蛍光ランプタイプ FLR-40相当 L E D直管蛍光ランプタイプ FLR-20相当 分離型自動点滅器（本体）2 0 0 V 6 A 分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V ニップル式 分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V バンド式	台・本 台・本 台・本 台・本 個 個 個 個 個	2 2 2 6 2 2 11 2 1		
補修 夜間		式		1		電工 普通作業員 トラック〔普通型〕 通称2 t 積級 高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	人 人 時間 時間	10 5 59 16		
道路照明修繕工		式		1						

見積参考資料

工事名		相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 1 7 設備維持業務）				（ 当 初 ）		工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
							名称	単位	数量		
道路照明灯設置		直線テーパーポール10m 一灯用 可変 単独 ベース埋設型 めっき後塗装	基		1		道路照明灯建柱	基	1		
							照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型) 1 0 m埋設型	本	1		
							照明器具取付	台	1		
							L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	1		
							L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	1		
							ジョイントユニット 単独式テストスイッチ付	個	1		
							落下防止ワイヤー 照明器具用30cm	本	1		
							V V Rケーブル（6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル）	m	8		
							V V Rケーブル（6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル）	m	1. 8		
							自動点滅器取付（ポール取付）	個	1		
							自動点滅器 JIS2型 光電式 200V 6A ニップル	個	1		
							管理銘板 スコッチシート式_250×100	枚	1		
照明灯基礎設置			基		1		基礎碎石	m 2	0. 49		
							照明灯用基礎ブロック（連接照明用） 10m直線1灯型ポール用 500Φ L=1700(アンカーボルト付)	個	1		
							型枠	m 2	0. 28		
							モルタル練	m 3	0. 03		
							接地設置	極	1		
							連結式接地棒	本	1		
							連結式接地棒用リード端子	本	1		
							I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	m	3		
							道路照明灯撤去			基	
照明器具撤去（不使用）持込	台	1									
照明灯基礎撤去			箇所		1		舗装版切断	m	4. 1		
							舗装版破碎	m 2	2		
							掘削	m 3	3. 7		
							埋戻し	m 3	3. 7		
							下層路盤（歩道部）	m 2	2		
							表層（歩道部）	m 2	2		
							構造物とりこわし	m 3	0. 33		

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 1 7 設備維持業務）（ 当 初 ）					工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項			
						名称	単位	数量	
照明器具設置		台		1		照明器具取付 L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型）	台 台・本 台・本	1 1 1	
照明器具撤去		台		1		照明器具撤去（不使用）持込	台	1	
ブリンカーライト設置	2灯型 LEDタイプ 商用電源式 発光部 φ200mm	基		1		ブリンカーライト設置 ブリンカーライト 2灯型_LEDタイプ_商用電源式_発光部 φ250mm 管理銘板 スコッチシート式(250×100)	個 個 枚	1 1 1	
ブリンカーライト撤去		基		1		ブリンカーライト撤去（不使用）	個	1	
現場発生品運搬(電気) 八王子国道出張所管内		式		1		現場発生品及び支給品運搬	t	1	
現場発生品運搬(電気) 20号日野保全室管内		式		1		現場発生品及び支給品運搬	t	1	
殻運搬処理(電気)		式		1		殻運搬 処分費（t） 殻運搬 処分費（t）	m 3 t m 3 t	0.6 1.41 0.66 1.55	
附属物点検工		式		1					

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 1 7 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
附属物点検工		式		1		電工	人	200		
						普通作業員	人	200		
						高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高 1 1 . 0 ～ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g	時間	800		
						トラック〔普通型〕 通称 2 t 積級	時間	800		
						報告書作成				
仮設工		式		1		普通作業員	人	20		
交通管理工		式		1						
交通誘導警備員 夜間	交通誘導警備員A(夜間) 道路照明維持工	式		1		交通誘導警備員 A	人日	4		
交通誘導警備員 夜間	交通誘導警備員B(夜間) 道路照明維持工	式		1		交通誘導警備員 B	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A(昼間) 道路照明修繕工	式		1		交通誘導警備員 A	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B(昼間) 道路照明修繕工	式		1		交通誘導警備員 B	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A(昼間) 附属物点検工	式		1		交通誘導警備員 A	人日	100		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B(昼間) 附属物点検工	式		1		交通誘導警備員 B	人日	100		

見積参考資料

工事名		相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 1 7 設備維持業務）					（ 当 初 ）		工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項					
							名称	単位	数量			
直接工事費			式		1							
共通仮設費			式		1							
共通仮設費（率計上）			式		1							
純工事費			式		1							
現場管理費			式		1							
工事原価			式		1							
一般管理費等			式		1							
工事価格			式		1							
消費税相当額			式		1							
工事費計			式		1		建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。					

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

工事名：相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業 (R 1 7 設備維持業務) (当初)				
細 別	補正の有無		補正の内容	備 考
共通仮設費 (率)	地域補正		大都市(1)	
		○	大都市(2)	
			市街地 (DID補正) (1) - 1 一般交通影響有り (1) - 1 一般交通影響有り (2) - 1	
			市街地 (DID補正) (1) - 2	
			一般交通影響有り (1) - 2	
			一般交通影響有り (2) - 2	
			市街地 (DID補正) (1) - 3	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

現場管理費 (率)	施工時期 工期期間等を 考慮した補正		積雪寒冷地域で施工時期が冬期	
			緊急工事	
			補正の適用無し	
	地域補正	○	大都市 (1) , (2)	
			市街地 (DID補正) (1) - 1 一般交通影響有り (1) - 1 一般交通影響有り (2) - 1	
			市街地 (DID補正) (1) - 2	
			一般交通影響有り (1) - 2	
			一般交通影響有り (2) - 2	
			市街地 (DID補正) (1) - 3	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	
現場環境改善費 (率)			大都市 (1) , (2) 、市街地	
			上記以外	
			現場環境改善費 (率) の対象外	

見 積 参 考 資 料

工 事 名 相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 1 8 設備維持業務）

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

国土交通省 関東地方整備局
相武国道事務所 管理第二課

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 1 8 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
電気設備		式		1						
道路照明維持補修工		式		1						
道路照明維持工		式		1						
維持材料費		式		1		L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D直管蛍光ランプタイプ FLR-40相当 L E D直管蛍光ランプタイプ FLR-20相当 分離型自動点滅器（本体）2 0 0 V 6 A 分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V ニップル式 分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V バンド式	台・本 台・本 台・本 台・本 個 個 個 個 個	2 2 2 6 2 2 11 2 1		
補修 夜間		式		1		電工 普通作業員 トラック〔普通型〕 通称2 t 積級 高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	人 人 時間 時間	10 5 59 16		
道路照明修繕工		式		1						

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 1 8 設備維持業務）（ 当 初 ）					工種区分	道路維持工事	
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項		
						名 称	単位	数量
道路照明灯設置	直線テーパーポール10m 一灯用 可変 単独 ベース埋設型 めっき後塗装	基		1		道路照明灯建柱	基	1
						照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型) 1 0 m埋設型	本	1
						照明器具取付	台	1
						L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	1
						L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	1
						ジョイントユニット 単独式テストスイッチ付	個	1
						落下防止ワイヤー 照明器具用30cm	本	1
						V V Rケーブル（6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル）	m	8
						V V Rケーブル（6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル）	m	1. 8
						自動点滅器取付（ポール取付）	個	1
						自動点滅器 JIS2型 光電式 200V 6A ニップル	個	1
						管理銘板 スコッチシート式_250×100	枚	1
照明灯基礎設置		基		1		基礎碎石	m 2	0. 49
						照明灯用基礎ブロック（連接照明用） 10m直線1灯型ポール用 500Φ L=1700(アンカーボルト付)	個	1
						型枠	m 2	0. 28
						モルタル練	m 3	0. 03
						接地設置	極	1
						連結式接地棒	本	1
						連結式接地棒用リード端子	本	1
						I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	m	3
						道路照明灯撤去	基	
照明器具撤去（不使用）持込	台	1						
照明灯基礎撤去		箇所		1		舗装版切断	m	4. 1
						舗装版破碎	m 2	2
						掘削	m 3	3. 7
						埋戻し	m 3	3. 7
						下層路盤（歩道部）	m 2	2
						表層（歩道部）	m 2	2
						構造物とりこわし	m 3	0. 33

見積参考資料

工事名		相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 1 8 設備維持業務）					（ 当 初 ）		工種区分	道路維持工事			
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項						
							名 称		単位	数量			
照明器具設置			台		1		照明器具取付		台	1			
							L E D道路照明灯具（建電協型）						
							L E D道路照明灯具（建電協型）						
照明器具撤去			台		1		照明器具撤去 （不使用）持込		台	1			
ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置		2灯型 LEDﾀｲﾌﾟ 商用電源式 発光部 φ200mm	基		1		ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ 2灯型_LEDﾀｲﾌﾟ_商用電源式_発光部 φ250mm 管理銘板 スコッチシート式(250×100)		個	1			
ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ撤去							1		ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ撤去 （不使用）		個	1	
現場発生品運搬(電気) 八王子国道出張所管内			式		1		現場発生品及び支給品運搬		t	1			
現場発生品運搬(電気) 2 0 号日野保全室管内			式		1		現場発生品及び支給品運搬		t	1			
殻運搬処理(電気)			式		1		殻運搬 処分費（ t ）		m 3 t	0. 6 1. 41			
								殻運搬 処分費（ t ）		m 3 t	0. 66 1. 55		
附属物点検工			式		1								

見積参考資料

工事名		相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 1 8 設備維持業務）（ 当 初 ）					工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項			
							名称	単位	数量	
附属物点検工			式		1	電工 普通作業員 高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高 1 1 . 0 ～ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g トラック〔普通型〕 通称 2 t 積級 報告書作成 普通作業員	人	200		
							人	200		
							時間	800		
							時間	800		
							人	20		
仮設工			式		1					
交通管理工			式		1					
交通誘導警備員 夜間		交通誘導警備員A（ 夜間） 道路照明 維持工	式		1	交通誘導警備員A	人日	4		
交通誘導警備員 夜間		交通誘導警備員B（ 夜間） 道路照明 維持工	式		1	交通誘導警備員B	人日	4		
交通誘導警備員		交通誘導警備員A（ 昼間） 道路照明 修繕工	式		1	交通誘導警備員A	人日	4		
交通誘導警備員		交通誘導警備員B（ 昼間） 道路照明 修繕工	式		1	交通誘導警備員B	人日	4		
交通誘導警備員		交通誘導警備員A（ 昼間） 附属物点 検工	式		1	交通誘導警備員A	人日	100		
交通誘導警備員		交通誘導警備員B（ 昼間） 附属物点 検工	式		1	交通誘導警備員B	人日	100		

見積参考資料

工事名		相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 1 8 設備維持業務）					（ 当 初 ）		工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項					
							名称		単位	数量		
直接工事費			式		1							
共通仮設費			式		1							
共通仮設費（率計上）			式		1							
純工事費			式		1							
現場管理費			式		1							
工事原価			式		1							
一般管理費等			式		1							
工事価格			式		1							
消費税相当額			式		1							
工事費計			式		1		建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。					

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

工事名：相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業 (R 1 8 設備維持業務) (当初)				
細 別	補正の有無		補正の内容	備 考
共通仮設費 (率)	地域補正		大都市(1)	
		○	大都市(2)	
			市街地 (DID補正) (1) - 1 一般交通影響有り (1) - 1 一般交通影響有り (2) - 1	
			市街地 (DID補正) (1) - 2	
			一般交通影響有り (1) - 2	
			一般交通影響有り (2) - 2	
			市街地 (DID補正) (1) - 3	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

現場管理費 (率)	施工時期 工期期間等を 考慮した補正		積雪寒冷地域で施工時期が冬期	
			緊急工事	
			補正の適用無し	
	地域補正	○	大都市 (1) , (2)	
			市街地 (DID補正) (1) - 1 一般交通影響有り (1) - 1 一般交通影響有り (2) - 1	
			市街地 (DID補正) (1) - 2	
			一般交通影響有り (1) - 2	
			一般交通影響有り (2) - 2	
			市街地 (DID補正) (1) - 3	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	
現場環境改善費 (率)			大都市 (1) , (2) 、市街地	
			上記以外	
			現場環境改善費 (率) の対象外	

見 積 参 考 資 料

工 事 名 相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 1 9 設備維持業務）

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

国土交通省 関東地方整備局
相武国道事務所 管理第二課

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 1 9 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
電気設備		式		1						
道路照明維持補修工		式		1						
道路照明維持工		式		1						
維持材料費		式		1		L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D直管蛍光ランプタイプ FLR-40相当 L E D直管蛍光ランプタイプ FLR-20相当 分離型自動点滅器（本体）2 0 0 V 6 A 分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V ニップル式 分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V バンド式	台・本 台・本 台・本 台・本 個 個 個 個 個	2 2 2 6 2 2 11 2 1		
補修 夜間		式		1		電工 普通作業員 トラック〔普通型〕 通称2 t 積級 高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	人 人 時間 時間	10 5 59 16		
道路照明修繕工		式		1						

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 1 9 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
道路照明灯設置	直線テーパーポール10m 一灯用 可変 単独 ベース埋設型 めっき後塗装	基		1		道路照明灯建柱	基	1		
						照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型) 1 0 m埋設型	本	1		
						照明器具取付	台	1		
						L E D 道路照明灯具（建電協型）	台・本	1		
						L E D 道路照明灯具（建電協型）	台・本	1		
						ジョイントユニット 単独式テストスイッチ付	個	1		
						落下防止ワイヤー 照明器具用30cm	本	1		
						V V R ケーブル（ 6 0 0 V ビニル絶縁ケーブル）	m	8		
						V V R ケーブル（ 6 0 0 V ビニル絶縁ケーブル）	m	1. 8		
						自動点滅器取付（ポール取付）	個	1		
						自動点滅器 JIS2型 光電式 200V 6A ニップル	個	1		
						管理銘板 スコッチシート式_250×100	枚	1		
						照明灯基礎設置		基		1
照明灯用基礎ブロック（連接照明用） 10m直線1灯型ポール用 500Φ L=1700(アンカーボルト付)	個	1								
型枠	m 2	0. 28								
モルタル練	m 3	0. 03								
接地設置	極	1								
連結式接地棒	本	1								
連結式接地棒用リード端子	本	1								
I V 電線（ 6 0 0 V ビニル絶縁電線）	m	3								
道路照明灯撤去	基		1		道路照明灯撤去					
					照明器具撤去（不使用）持込	台	1			
照明灯基礎撤去		箇所	1		舗装版切断	m	4. 1			
					舗装版破碎	m 2	2			
					掘削	m 3	3. 7			
					埋戻し	m 3	3. 7			
					下層路盤（歩道部）	m 2	2			
					表層（歩道部）	m 2	2			
					構造物とりこわし	m 3	0. 33			

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 1 9 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名 称	単位	数量		
照明器具設置		台		1		照明器具取付 L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型）	台 台・本 台・本	1 1 1		
照明器具撤去		台		1		照明器具撤去（不使用）持込	台	1		
ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置	2灯型 LEDﾀｲﾌﾟ 商用電源式 発光部 φ200mm	基		1		ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置 ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ 2灯型_LEDﾀｲﾌﾟ_商用電源式_発光部 φ250mm 管理銘板 スコッチｼｰﾄ式(250×100)	個 個 枚	1 1 1		
ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ撤去		基		1		ﾌﾟﾘﾝｶｰﾗｲﾄ撤去（不使用）	個	1		
現場発生品運搬(電気) 八王子国道出張所管内		式		1		現場発生品及び支給品運搬	t	1		
現場発生品運搬(電気) 20号日野保全室管内		式		1		現場発生品及び支給品運搬	t	1		
殻運搬処理(電気)		式		1		殻運搬 処分費（t） 殻運搬 処分費（t）	m 3 t m 3 t	0.6 1.41 0.66 1.55		
附属物点検工		式		1						

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 1 9 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
附属物点検工		式		1		電工	人	200		
						普通作業員	人	200		
						高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高 1 1 . 0 ～ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g	時間	800		
						トラック〔普通型〕 通称 2 t 積級	時間	800		
						報告書作成				
仮設工		式		1		普通作業員	人	20		
交通管理工		式		1						
交通誘導警備員 夜間	交通誘導警備員A（ 夜間） 道路照明 維持工	式		1		交通誘導警備員A	人日	4		
交通誘導警備員 夜間	交通誘導警備員B（ 夜間） 道路照明 維持工	式		1		交通誘導警備員B	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A（ 昼間） 道路照明 修繕工	式		1		交通誘導警備員A	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B（ 昼間） 道路照明 修繕工	式		1		交通誘導警備員B	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A（ 昼間） 附属物点 検工	式		1		交通誘導警備員A	人日	100		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B（ 昼間） 附属物点 検工	式		1		交通誘導警備員B	人日	100		

見積参考資料

工事名		相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 1 9 設備維持業務）					（ 当 初 ）		工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項					
							名称		単位	数量		
直接工事費			式		1							
共通仮設費			式		1							
共通仮設費（率計上）			式		1							
純工事費			式		1							
現場管理費			式		1							
工事原価			式		1							
一般管理費等			式		1							
工事価格			式		1							
消費税相当額			式		1							
工事費計			式		1		建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。					

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

工事名：相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 1 9 設備維持業務）（当初）				
細 別	補正の有無		補正の内容	備 考
共通仮設費（率）	地域補正		大都市（１）	
		○	大都市（２）	
			市街地（DID補正）（１）－１ 一般交通影響有り（１）－１ 一般交通影響有り（２）－１	
			市街地（DID補正）（１）－２	
			一般交通影響有り（１）－２	
			一般交通影響有り（２）－２	
			市街地（DID補正）（１）－３	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

現場管理費 (率)	施工時期 工期期間等を 考慮した補正		積雪寒冷地域で施工時期が冬期	
			緊急工事	
			補正の適用無し	
	地域補正	○	大都市 (1) , (2)	
			市街地 (DID補正) (1) - 1 一般交通影響有り (1) - 1 一般交通影響有り (2) - 1	
			市街地 (DID補正) (1) - 2	
			一般交通影響有り (1) - 2	
			一般交通影響有り (2) - 2	
			市街地 (DID補正) (1) - 3	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	
現場環境改善費 (率)			大都市 (1) , (2) 、市街地	
			上記以外	
			現場環境改善費 (率) の対象外	

見 積 参 考 資 料

工 事 名 相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 0 設備維持業務）

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

国土交通省 関東地方整備局
相武国道事務所 管理第二課

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 0 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事	
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項			
						名称	単位	数量	
電気設備		式		1					
道路照明維持補修工		式		1					
道路照明維持工		式		1					
維持材料費		式		1		L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D直管蛍光ランプタイプ FLR-40 相当 L E D直管蛍光ランプタイプ FLR-20相当 分離型自動点滅器（本体）2 0 0 V 6 A 分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V ニップル式 分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V バンド式	台・本 台・本 台・本 台・本 個 個 個 個 個	2 2 2 6 2 2 11 2 1	
補修 夜間		式		1		電工 普通作業員 トラック〔普通型〕 通称2 t 積級 高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	人 人 時間 時間	10 5 59 16	
道路照明修繕工		式		1					

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 2 0 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
道路照明灯設置	直線テーパーポール10m 一灯用 可変 単独 ベース埋設型 めっき後塗装	基		1		道路照明灯建柱	基	1		
						照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型) 1 0 m埋設型	本	1		
						照明器具取付	台	1		
						L E D道路照明灯具 (建電協型)	台・本	1		
						L E D道路照明灯具 (建電協型)	台・本	1		
						ジョイントユニット 単独式テストスイッチ付	個	1		
						落下防止ワイヤー 照明器具用30cm	本	1		
						V V Rケーブル (6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル)	m	8		
						V V Rケーブル (6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル)	m	1. 8		
						自動点滅器取付 (ポール取付)	個	1		
						自動点滅器 JIS2型 光電式 200V 6A ニップル	個	1		
						管理銘板 スコッチシート式_250×100	枚	1		
						照明灯基礎設置		基		1
照明灯用基礎ブロック(連接照明用) 10m直線1灯型ポール用 500Φ L=1700(アンカーボルト付)	個	1								
型枠	m 2	0. 28								
モルタル練	m 3	0. 03								
接地設置	極	1								
連結式接地棒	本	1								
連結式接地棒用リード端子	本	1								
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)	m	3								
道路照明灯撤去	基		1		道路照明灯撤去					
					照明器具撤去 (不使用)持込	台	1			
照明灯基礎撤去		箇所		1		舗装版切断	m	4. 1		
						舗装版破碎	m 2	2		
						掘削	m 3	3. 7		
						埋戻し	m 3	3. 7		
						下層路盤 (歩道部)	m 2	2		
						表層 (歩道部)	m 2	2		
						構造物とりこわし	m 3	0. 33		

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 0 設備維持業務）（ 当 初 ）					工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項			
						名称	単位	数量	
照明器具設置		台		1		照明器具取付 L E D 道路照明灯具（建電協型） L E D 道路照明灯具（建電協型）	台 台・本 台・本	1 1 1	
照明器具撤去		台		1		照明器具撤去（不使用）持込	台	1	
ブリンカーライト設置	2灯型 LEDタイプ 商用電源式 発光部 φ200mm	基		1		ブリンカーライト設置 ブリンカーライト 2灯型_LEDタイプ_商用電源式_発光部 φ250mm 管理銘板 スコッチシート式(250×100)	個 個 枚	1 1 1	
ブリンカーライト撤去		基		1		ブリンカーライト撤去（不使用）	個	1	
現場発生品運搬(電気) 八王子国道出張所管内		式		1		現場発生品及び支給品運搬	t	1	
現場発生品運搬(電気) 2 0 号日野保全室内		式		1		現場発生品及び支給品運搬	t	1	
殻運搬処理(電気)		式		1		殻運搬 処分費（t） 殻運搬 処分費（t）	m 3 t m 3 t	0.6 1.41 0.66 1.55	
附属物点検工		式		1					

見積参考資料

工事名		相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 0 設備維持業務）					（ 当 初 ）		工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項					
							名称	単位	数量			
附属物点検工			式		1		電工	人	200			
							普通作業員	人	200			
							高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高 1 1 . 0 ～ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g	時間	800			
							トラック〔普通型〕 通称 2 t 積級	時間	800			
							報告書作成					
							普通作業員	人	20			
仮設工			式		1							
交通管理工			式		1							
交通誘導警備員 夜間		交通誘導警備員A（ 夜間） 道路照明 維持工	式		1		交通誘導警備員A	人日	4			
交通誘導警備員 夜間		交通誘導警備員B（ 夜間） 道路照明 維持工	式		1		交通誘導警備員B	人日	4			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A（ 昼間） 道路照明 修繕工	式		1		交通誘導警備員A	人日	4			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B（ 昼間） 道路照明 修繕工	式		1		交通誘導警備員B	人日	4			
交通誘導警備員		交通誘導警備員A（ 昼間） 附属物点 検工	式		1		交通誘導警備員A	人日	100			
交通誘導警備員		交通誘導警備員B（ 昼間） 附属物点 検工	式		1		交通誘導警備員B	人日	100			

見積参考資料

工事名		相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 2 0 設備維持業務）					（ 当 初 ）		工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項					
							名称		単位	数量		
直接工事費			式		1							
共通仮設費			式		1							
共通仮設費（率計上）			式		1							
純工事費			式		1							
現場管理費			式		1							
工事原価			式		1							
一般管理費等			式		1							
工事価格			式		1							
消費税相当額			式		1							
工事費計			式		1		建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。					

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

工事名：相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業 (R 2 0 設備維持業務) (当初)				
細 別	補正の有無		補正の内容	備 考
共通仮設費 (率)	地域補正		大都市(1)	
		○	大都市(2)	
			市街地 (DID補正) (1) - 1 一般交通影響有り (1) - 1 一般交通影響有り (2) - 1	
			市街地 (DID補正) (1) - 2	
			一般交通影響有り (1) - 2	
			一般交通影響有り (2) - 2	
			市街地 (DID補正) (1) - 3	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

現場管理費 (率)	施工時期 工期期間等を 考慮した補正		積雪寒冷地域で施工時期が冬期	
			緊急工事	
			補正の適用無し	
	地域補正	○	大都市 (1) , (2)	
			市街地 (DID補正) (1) - 1 一般交通影響有り (1) - 1 一般交通影響有り (2) - 1	
			市街地 (DID補正) (1) - 2	
			一般交通影響有り (1) - 2	
			一般交通影響有り (2) - 2	
			市街地 (DID補正) (1) - 3	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	
現場環境改善費 (率)			大都市 (1) , (2) 、市街地	
			上記以外	
			現場環境改善費 (率) の対象外	

見 積 参 考 資 料

工 事 名 相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 1 設備維持業務）

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

国土交通省 関東地方整備局
相武国道事務所 管理第二課

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 1 設備維持業務）					工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項			
						名称	単位	数量	
電気設備		式		1					
道路照明維持補修工		式		1					
道路照明維持工		式		1					
維持材料費		式		1		L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型） L E D直管蛍光ランプタイプ FLR-40相当 L E D直管蛍光ランプタイプ FLR-20相当 2 分離型自動点滅器（本体）2 0 0 V 6 A 分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V ニップル式 分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V バンド式	台・本 台・本 台・本 台・本 個 個 個 個 個	2 2 2 6 2 2 11 2 1	
補修 夜間		式		1		電工 普通作業員 トラック〔普通型〕 通称 2 t 積級 高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高 1 1 . 0 ～ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g	人 人 時間 時間	10 5 59 16	
道路照明修繕工		式		1					

見積参考資料

工事名		相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 2 1 設備維持業務）					(当 初)		工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項					
							名称	単位	数量			
道路照明灯設置		直線テーパーポール10m 一灯用 可変 単独 ベース埋設型 めっき後塗装	基		1		道路照明灯建柱	基	1			
							照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型) 1 0 m埋設型	本	1			
							照明器具取付	台	1			
							L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	1			
							L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	1			
							ジョイントユニット 単独式テストスイッチ付	個	1			
							落下防止ワイヤー 照明器具用30cm	本	1			
							V V Rケーブル（6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル）	m	8			
							V V Rケーブル（6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル）	m	1. 8			
							自動点滅器取付（ポール取付）	個	1			
							自動点滅器 JIS2型 光電式 200V 6A ニップル	個	1			
							管理銘板 スコッチシート式_250×100	枚	1			
照明灯基礎設置			基		1		基礎碎石	m 2	0. 49			
							照明灯用基礎ブロック（連接照明用） 10m直線1灯型ポール用 500Φ L=1700(アンカーボルト付)	個	1			
							型枠	m 2	0. 28			
							モルタル練	m 3	0. 03			
							接地設置	極	1			
							連結式接地棒	本	1			
							連結式接地棒用リード端子	本	1			
							I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	m	3			
							道路照明灯撤去			基		1
照明器具撤去（不使用）持込	台	1										
照明灯基礎撤去			箇所		1		舗装版切断	m	4. 1			
							舗装版破碎	m 2	2			
							掘削	m 3	3. 7			
							埋戻し	m 3	3. 7			
							下層路盤（歩道部）	m 2	2			
							表層（歩道部）	m 2	2			
							構造物とりこわし	m 3	0. 33			

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 1 設備維持業務）（ 当 初 ）					工種区分	道路維持工事	
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項		
						名称	単位	数量
照明器具設置		台		1		照明器具取付 L E D道路照明灯具（建電協型） L E D道路照明灯具（建電協型）	台 台・本 台・本	1 1 1
照明器具撤去		台		1		照明器具撤去（不使用）持込	台	1
ブリンカーライト設置	2灯型 LEDタイプ 商用電源式 発光部 φ200mm	基		1		ブリンカーライト設置 ブリンカーライト 2灯型_LEDタイプ_商用電源式_発光部 φ250mm 管理銘板 スコッチシート式(250×100)	個 個 枚	1 1 1
ブリンカーライト撤去		基		1		ブリンカーライト撤去（不使用）	個	1
現場発生品運搬(電気) 八王子国道出張所管内		式		1		現場発生品及び支給品運搬	t	1
現場発生品運搬(電気) 20号日野保全室内		式		1		現場発生品及び支給品運搬	t	1
殻運搬処理(電気)		式		1		殻運搬 処分費（t） 殻運搬 処分費（t）	m 3 t m 3 t	0.6 1.41 0.66 1.55
附属物点検工		式		1				

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 2 1 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
附属物点検工		式		1		電工	人	200		
						普通作業員	人	200		
						高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高 1 1 . 0 ～ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g	時間	800		
						トラック〔普通型〕 通称 2 t 積級	時間	800		
						報告書作成				
仮設工		式		1		普通作業員	人	20		
交通管理工		式		1						
交通誘導警備員 夜間	交通誘導警備員A（ 夜間） 道路照明 維持工	式		1		交通誘導警備員A	人日	4		
交通誘導警備員 夜間	交通誘導警備員B（ 夜間） 道路照明 維持工	式		1		交通誘導警備員B	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A（ 昼間） 道路照明 修繕工	式		1		交通誘導警備員A	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B（ 昼間） 道路照明 修繕工	式		1		交通誘導警備員B	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A（ 昼間） 附属物点 検工	式		1		交通誘導警備員A	人日	100		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B（ 昼間） 附属物点 検工	式		1		交通誘導警備員B	人日	100		

見積参考資料

工事名		相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 2 1 設備維持業務）（ 当 初 ）					工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項			
							名称		単位	数量
直接工事費			式		1					
共通仮設費			式		1					
共通仮設費（率計上）			式		1					
純工事費			式		1					
現場管理費			式		1					
工事原価			式		1					
一般管理費等			式		1					
工事価格			式		1					
消費税相当額			式		1					
工事費計			式		1		建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

工事名：相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 1 設備維持業務）（当初）				
細 別	補正の有無		補正の内容	備 考
共通仮設費（率）	地域補正		大都市（１）	
		○	大都市（２）	
			市街地（DID補正）（１）－１ 一般交通影響有り（１）－１ 一般交通影響有り（２）－１	
			市街地（DID補正）（１）－２	
			一般交通影響有り（１）－２	
			一般交通影響有り（２）－２	
			市街地（DID補正）（１）－３	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

現場管理費 (率)	施工時期 工期期間等を 考慮した補正		積雪寒冷地域で施工時期が冬期	
			緊急工事	
			補正の適用無し	
	地域補正	○	大都市 (1) , (2)	
			市街地 (DID補正) (1) - 1 一般交通影響有り (1) - 1 一般交通影響有り (2) - 1	
			市街地 (DID補正) (1) - 2	
			一般交通影響有り (1) - 2	
			一般交通影響有り (2) - 2	
			市街地 (DID補正) (1) - 3	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	
現場環境改善費 (率)			大都市 (1) , (2) 、市街地	
			上記以外	
			現場環境改善費 (率) の対象外	

見 積 参 考 資 料

工 事 名 相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 2 設備維持業務）

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

国土交通省 関東地方整備局
相武国道事務所 管理第二課

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 2 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
電気設備		式		1						
道路照明維持補修工		式		1						
道路照明維持工		式		1						
維持材料費		式		1		L E D 道路照明灯具（建電協型） L E D 道路照明灯具（建電協型） L E D 道路照明灯具（建電協型） L E D 道路照明灯具（建電協型） L E D 直管蛍光ランプタイプ FLR-40相当 L E D 直管蛍光ランプタイプ FLR-20相当 分離型自動点滅器（本体）2 0 0 V 6 A 分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V ニップル式 分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V バンド式	台・本 台・本 台・本 台・本 個 個 個 個 個	2 2 2 6 2 2 11 2 1		
補修 夜間		式		1		電工 普通作業員 トラック〔普通型〕 通称2 t 積級 高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	人 人 時間 時間	10 5 59 16		
道路照明修繕工		式		1						

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 2 2 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
道路照明灯設置	直線テーパーポール10m 一灯用 可変 単独 ベース埋設型 めっき後塗装	基		1		道路照明灯建柱	基	1		
						照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型) 1 0 m埋設型	本	1		
						照明器具取付	台	1		
						L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	1		
						L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	1		
						ジョイントユニット 単独式テストスイッチ付	個	1		
						落下防止ワイヤー 照明器具用30cm	本	1		
						V V Rケーブル（6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル）	m	8		
						V V Rケーブル（6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル）	m	1. 8		
						自動点滅器取付（ポール取付）	個	1		
						自動点滅器 JIS2型 光電式 200V 6A ニップル	個	1		
						管理銘板 スコッチシート式_250×100	枚	1		
						照明灯基礎設置		基		1
照明灯用基礎ブロック（連接照明用） 10m直線1灯型ポール用 500Φ L=1700(アンカーボルト付)	個	1								
型枠	m 2	0. 28								
モルタル練	m 3	0. 03								
接地設置	極	1								
連結式接地棒	本	1								
連結式接地棒用リード端子	本	1								
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	m	3								
道路照明灯撤去	基		1		道路照明灯撤去					
					照明器具撤去（不使用）持込	台	1			
照明灯基礎撤去		箇所	1		舗装版切断	m	4. 1			
					舗装版破碎	m 2	2			
					掘削	m 3	3. 7			
					埋戻し	m 3	3. 7			
					下層路盤（歩道部）	m 2	2			
					表層（歩道部）	m 2	2			
					構造物とりこわし	m 3	0. 33			

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 2 設備維持業務）（ 当 初 ）					工種区分	道路維持工事	
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項		
						名称	単位	数量
照明器具設置		台		1		照明器具取付 L E D 道路照明灯具（建電協型） L E D 道路照明灯具（建電協型）	台 台・本 台・本	1 1 1
照明器具撤去		台		1		照明器具撤去（不使用）持込	台	1
プリンカーライト設置	2灯型 LEDタイプ 商用電源式 発光部 φ200mm	基		1		プリンカーライト設置 プリンカーライト 2灯型_LEDタイプ_商用電源式_発光部 φ250mm 管理銘板 スコッチシート式(250×100)	個 個 枚	1 1 1
プリンカーライト撤去		基		1		プリンカーライト撤去（不使用）	個	1
現場発生品運搬(電気) 八王子国道出張所管内		式		1		現場発生品及び支給品運搬	t	1
現場発生品運搬(電気) 20号日野保全室内		式		1		現場発生品及び支給品運搬	t	1
殻運搬処理(電気)		式		1		殻運搬 処分費（t） 殻運搬 処分費（t）	m 3 t m 3 t	0.6 1.41 0.66 1.55
附属物点検工		式		1				

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 2 2 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
附属物点検工		式		1		電工	人	200		
						普通作業員	人	200		
						高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高 1 1 . 0 ～ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g	時間	800		
						トラック〔普通型〕 通称 2 t 積級	時間	800		
						報告書作成				
仮設工		式		1		普通作業員	人	20		
交通管理工		式		1						
交通誘導警備員 夜間	交通誘導警備員A（ 夜間） 道路照明 維持工	式		1		交通誘導警備員A	人日	4		
交通誘導警備員 夜間	交通誘導警備員B（ 夜間） 道路照明 維持工	式		1		交通誘導警備員B	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A（ 昼間） 道路照明 修繕工	式		1		交通誘導警備員A	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B（ 昼間） 道路照明 修繕工	式		1		交通誘導警備員B	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A（ 昼間） 附属物点 検工	式		1		交通誘導警備員A	人日	100		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B（ 昼間） 附属物点 検工	式		1		交通誘導警備員B	人日	100		

見積参考資料

工事名		相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 2 2 設備維持業務）					（ 当 初 ）		工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項					
							名称		単位	数量		
直接工事費			式		1							
共通仮設費			式		1							
共通仮設費（率計上）			式		1							
純工事費			式		1							
現場管理費			式		1							
工事原価			式		1							
一般管理費等			式		1							
工事価格			式		1							
消費税相当額			式		1							
工事費計			式		1		建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。					

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

工事名：相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業 (R 2 2 設備維持業務) (当初)				
細 別	補正の有無		補正の内容	備 考
共通仮設費 (率)	地域補正		大都市(1)	
		○	大都市(2)	
			市街地 (DID補正) (1) - 1 一般交通影響有り (1) - 1 一般交通影響有り (2) - 1	
			市街地 (DID補正) (1) - 2	
			一般交通影響有り (1) - 2	
			一般交通影響有り (2) - 2	
			市街地 (DID補正) (1) - 3	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

現場管理費 (率)	施工時期 工期期間等を 考慮した補正		積雪寒冷地域で施工時期が冬期	
			緊急工事	
			補正の適用無し	
	地域補正	○	大都市 (1) , (2)	
			市街地 (DID補正) (1) - 1 一般交通影響有り (1) - 1 一般交通影響有り (2) - 1	
			市街地 (DID補正) (1) - 2	
			一般交通影響有り (1) - 2	
			一般交通影響有り (2) - 2	
			市街地 (DID補正) (1) - 3	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	
現場環境改善費 (率)			大都市 (1) , (2) 、市街地	
			上記以外	
			現場環境改善費 (率) の対象外	

見 積 参 考 資 料

工 事 名 相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 3 設備維持業務）

この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

国土交通省 関東地方整備局
相武国道事務所 管理第二課

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 3 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
電気設備		式		1						
道路照明維持補修工		式		1						
道路照明維持工		式		1						
維持材料費		式		1		L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	2		
						L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	2		
						L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	2		
						L E D道路照明灯具（建電協型）	台・本	6		
						L E D直管蛍光ランプタイプ FLR-40相当	個	2		
						L E D直管蛍光ランプタイプ FLR-20相当	個	2		
						分離型自動点滅器（本体）2 0 0 V 6 A	個	11		
						分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V ニップル式	個	2		
						分離型自動点滅器（受台）2 0 0 V バンド式	個	1		
補修 夜間		式		1		電工	人	10		
						普通作業員	人	5		
						トラック〔普通型〕 通称 2 t 積級	時間	59		
						高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高 1 1 . 0 ～ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g	時間	16		
道路照明修繕工		式		1						

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 2 3 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
道路照明灯設置	直線テーパーポール10m 一灯用 可変 単独 ベース埋設型 めっき後塗装	基		1		道路照明灯建柱	基	1		
照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型) 1 0 m埋設型	本					1				
照明器具取付	台					1				
L E D道路照明灯具 (建電協型)	台・本					1				
L E D道路照明灯具 (建電協型)	台・本					1				
ジョイントユニット 単独式テストスイッチ付	個					1				
落下防止ワイヤー 照明器具用30cm	本					1				
V V Rケーブル (6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル)	m					8				
V V Rケーブル (6 0 0 Vビニル絶縁ケーブル)	m					1. 8				
自動点滅器取付 (ポール取付)	個					1				
自動点滅器 JIS2型 光電式 200V 6A ニップル	個					1				
管理銘板 スコッチシート式_250×100	枚					1				
照明灯基礎設置		基		1		基礎碎石	m 2	0. 49		
照明灯用基礎ブロック (連接照明用) 10m直線1灯型ポール用 500Φ L=1700(アンカーボルト付)	個					1				
型枠	m 2					0. 28				
モルタル練	m 3					0. 03				
接地設置	極					1				
連結式接地棒	本					1				
連結式接地棒用リード端子	本					1				
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)	m					3				
道路照明灯撤去						基		1		道路照明灯撤去
照明器具撤去 (不使用)持込	台	1								
照明灯基礎撤去		箇所		1		舗装版切断	m	4. 1		
舗装版破碎	m 2					2				
掘削	m 3					3. 7				
埋戻し	m 3					3. 7				
下層路盤 (歩道部)	m 2					2				
表層 (歩道部)	m 2					2				
構造物とりこわし	m 3					0. 33				

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 3 設備維持業務）（ 当 初 ）					工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項			
						名称	単位	数量	
照明器具設置		台		1		照明器具取付 L E D 道路照明灯具（建電協型） L E D 道路照明灯具（建電協型）	台 台・本 台・本	1 1 1	
照明器具撤去		台		1		照明器具撤去（不使用）持込	個	1	
ブリンカーライト設置	2灯型 LEDタイプ 商用電源式 発光部 φ200mm	基		1		ブリンカーライト設置 ブリンカーライト 2灯型_LEDタイプ_商用電源式_発光部 φ250mm 管理銘板 スコッチシート式(250×100)	個 個 枚	1 1 1	
ブリンカーライト撤去		基		1		ブリンカーライト撤去（不使用）	個	1	
現場発生品運搬(電気) 八王子国道出張所管内		式		1		現場発生品及び支給品運搬	t	1	
現場発生品運搬(電気) 20号日野保全室管内		式		1		現場発生品及び支給品運搬	t	1	
殻運搬処理(電気)		式		1		殻運搬 処分費（t） 殻運搬 処分費（t）	m 3 t m 3 t	0.6 1.41 0.66 1.55	
附属物点検工		式		1					

見積参考資料

工事名	相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（R 2 3 設備維持業務）					（ 当 初 ）	工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素	規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項				
						名称	単位	数量		
附属物点検工		式		1		電工	人	200		
						普通作業員	人	200		
						高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕 バスケット型 高 1 1 . 0 ～ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g	時間	800		
						トラック〔普通型〕 通称 2 t 積級	時間	800		
						報告書作成				
仮設工		式		1		普通作業員	人	20		
交通管理工		式		1						
交通誘導警備員 夜間	交通誘導警備員A（夜間） 道路照明維持工	式		1		交通誘導警備員A	人日	4		
交通誘導警備員 夜間	交通誘導警備員B（夜間） 道路照明維持工	式		1		交通誘導警備員B	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A（昼間） 道路照明修繕工	式		1		交通誘導警備員A	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B（昼間） 道路照明修繕工	式		1		交通誘導警備員B	人日	4		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A（昼間） 附属物点検工	式		1		交通誘導警備員A	人日	100		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B（昼間） 附属物点検工	式		1		交通誘導警備員B	人日	100		

見積参考資料

工事名		相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（ R 2 3 設備維持業務）					（ 当 初 ）		工種区分	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別・積算要素		規格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	参 考 事 項					
							名称	単位	数量			
直接工事費			式		1							
共通仮設費			式		1							
共通仮設費（率計上）			式		1							
純工事費			式		1							
現場管理費			式		1							
工事原価			式		1							
一般管理費等			式		1							
工事価格			式		1							
消費税相当額			式		1							
工事費計			式		1		建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。					

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

工事名：相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業 (R 2 3 設備維持業務) (当初)				
細 別	補正の有無		補正の内容	備 考
共通仮設費 (率)	地域補正		大都市 (1)	
		○	大都市 (2)	
			市街地 (DID補正) (1) - 1 一般交通影響有り (1) - 1 一般交通影響有り (2) - 1	
			市街地 (DID補正) (1) - 2	
			一般交通影響有り (1) - 2	
			一般交通影響有り (2) - 2	
			市街地 (DID補正) (1) - 3	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	

見積参考資料
(共通仮設費 (率) 及び現場管理費及び現場環境改善費の補正)

現場管理費 (率)	施工時期 工期期間等を 考慮した補正		積雪寒冷地域で施工時期が冬期	
			緊急工事	
			補正の適用無し	
	地域補正	○	大都市 (1) , (2)	
			市街地 (DID補正) (1) - 1 一般交通影響有り (1) - 1 一般交通影響有り (2) - 1	
			市街地 (DID補正) (1) - 2	
			一般交通影響有り (1) - 2	
			一般交通影響有り (2) - 2	
			市街地 (DID補正) (1) - 3	
			山間僻地及び離島	
			補正の適用無し	
現場環境改善費 (率)			大都市 (1) , (2) 、市街地	
			上記以外	
			現場環境改善費 (率) の対象外	

見積参考資料
相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（工事監理業務）

本資料は、現場説明参加者の迅速な見積りに対しての一資料であり、委託契約上は拘束力を生じさせるものではないことに留意して下さい。

相武国道事務所管内道路照明施設整備等 P F I 事業（工事監理業務）において、設計条件と歩掛かりを下記のとおりとします。

■工事監理業務

1. 工事監理業務

業務計画、工事管理、工事監督支援における採用歩掛は下記のとおりとします。

1) 業務計画

1 業務あたり

区分\職種	単位	直接人件費						備考
		技師長	主任技師	技師 (A)	技師 (B)	技師 (C)	技術員	
業務計画	人			1.4				

2) 工事管理

1 工事あたり

区分\職種	単位	直接人件費						備考
		技師長	主任技師	技師 (A)	技師 (B)	技師 (C)	技術員	
工事監理	人			0.4				

3) 工事監督支援

1 ヶ月あたり

区分\職種	単位	直接人件費						備考
		技師長	主任技師	技師 (A)	技師 (B)	技師 (C)	技術員	
指揮・監督	人			0.55				
担当技術者	人					1.0		

・担当技術者（（19.5日／月＋超勤（30h））×1）

※超過時間あたり標準単価は、設計業務等積算基準に準じ、深夜以外の時間帯としています。

2. 打合せ等

打合せ（出張所）における採用歩掛は下記のとおりとします。

1) 打合せ（出張所）

1 回あたり

区分\職種	単位	直接人件費						備考
		技師長	主任技師	技師 (A)	技師 (B)	技師 (C)	技術員	
打合せ（出張所）	人			0.6				

3. 直接経費

1) 電算機使用経費

電算機使用経費は、工事監督支援業務積算基準（令和8年度版）3.（2）により、計上しています。

2) 旅費交通費

旅費交通費は、工事監督支援業務積算基準（令和8年度版）3.（2）により、計上しています。

4. その他原価

その他原価は、工事監督支援業務積算基準（令和8年度版）3.（2）により、計上しています。

5. 一般管理費等

一般管理費等は、工事監督支援業務積算基準（令和8年度版）3.（2）により、計上しています